
machines & tools

special 57



CONTIMAC®
pro equipment

promoties geldig tot 31/10/2017

prijzen excl. BTW


CONFIGUREER ZELF UW GEREEDSCHAPSWAGEN...

MODULAIR LADESYSTEEM VOOR GEREEDSCHAPSMODULES

- De Polar gereedschapsmodules bestaan uit 2 verschillende types:
  De 'TRIPLE' module neemt dezelfde plaats in van 3 'SINGLE' modules.
  Onderstaande afbeelding geeft weer welke ladenindelingen er mogelijk zijn.
- Afmetingen van de modules: 'SINGLE' module (370x140 mm)
  'TRIPLE' module (370x415 mm)



LADENINDELING VOOR DE 'EASY' GEREEDSCHAPSWAGENS EN 'EASY' TOPKOFFERS (3 EN 4 LADEN)



VOORDELEN 'POLAR' GEREEDSCHAPSMODULES :

- Snelle inventaris dankzij het 2-kleurensysteem waardoor men onmiddelijk het ontbrekende gereedschap opmerkt
- Gereedschap makkelijk uit module te nemen dankzij de uitsparingen
- Geen lawaai bij het verrijden van de gereeschapswagen
- Bestand tegen oplosmiddelen



STAP 1 KIES UW 'EASY' GEREEDSCHAPSWAGEN OF KOFFER

'EASY' GEREEDSCHAPSWAGEN - 7 LADEN



Bestelnr.: 1000-0007

- 7 laden
- Gewicht: 64 kg
- Afmetingen: 690x460x995 mm
- 5 laden: H65 x B580 x D375 mm
- 2 laden: H145 x B580 x D375 mm
- Heavy duty constructie met een statische draagkracht van 700 kg
- Draagkracht per lade: 40 kg

599€
prijs excl. btw

'EASY' TOPKOFFER - 3 LADEN



Bestelnr.: 1005-0003

- 3 laden

299€
prijs excl. btw

'EASY' TOPKOFFER - 4 LADEN





Bestelnr.: 1005-0004

- 4 laden


399€
prijs excl. btw

MODULAIR LADESYSTEEM VOOR GEREEDSCHAPSMODULES

- De Polar gereedschapsmodules bestaan uit 2 verschillende types:
  De 'TRIPLE' module neemt dezelfde plaats in van 3 'SINGLE' modules.
  Onderstaande afbeelding geeft weer welke ladenindelingen er mogelijk zijn.
- Afmetingen van de modules: 'SINGLE' module (370x140 mm)
  'TRIPLE' module (370x415 mm)



LADENINDELING VOOR DE 'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGENS EN 'X-LARGE' TOPKOFFERS (4 LADEN)





STAP 1 KIES UW 'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGEN OF KOFFER

'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGEN - 7 LADEN



Bestelnr.: 1000-1007

- 7 laden X-LARGE
- Gewicht: 84,5 kg
- Afmetingen: 865x500x995 mm
- 5 laden: H70 x B750 x D435 mm
- 2 laden: H145 x B750 x D435 mm
- Heavy duty constructie met een statische draagkracht van 750 kg
- Draagkracht per lade: 40 kg

799€
prijs excl. btw

'X-LARGE' TOPKOFFER - 4 LADEN



Bestelnr.: 1005-1004

- 4 laden X-LARGE

499€
prijs excl. btw

HOUDER VOOR SPUITBUSSEN



Bestelnr.: 1011-0001

19€
prijs excl. btw

PAPIERROLHOUDER



Bestelnr.: 1011-0003

23€
prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE' (370x140mm)

MOD. 1800 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG



Bestelnr.: 1800-0012

75€ prijs excl. btw

MOD. 1808 SCHARNIERENDE RINGSTEEKRATELSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG



Bestelnr.: 1808-0012

185€ prijs excl. btw

MOD. 1801 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 20 TOT 24MM - 5 DELIG



Bestelnr.: 1801-0005

65€ prijs excl. btw

MOD. 1810 A VERDIEPTE RINGSLEUTELS VAN 6 TOT 15MM - 5 DELIG



Bestelnr.: 1810-0005

49€ prijs excl. btw

MOD. 1805 STEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 23MM - 9 DELIG



Bestelnr.: 1805-0009

69€ prijs excl. btw

MOD. 1810 B VERDIEPTE RINGSLEUTELS VAN 16 TOT 22MM - 3 DELIG



Bestelnr.: 1810-0003

49€ prijs excl. btw

MOD. 1805 B STEEKSLEUTELS VAN 24 TOT 32MM - 3 DELIG



Bestelnr.: 1805-0003

59€ prijs excl. btw

MOD. 1811 OPEN RINGSLEUTELS VAN 8 TOT 27MM - 7 DELIG



Bestelnr.: 1811-0007

85€ prijs excl. btw

MOD. 1807 RINGSTEEKRATELSLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG



Bestelnr.: 1807-0012

179€ prijs excl. btw

MOD. 1812 KNIESLEUTELS VAN 8 TOT 19MM - 6 DELIG



Bestelnr.: 1812-0006

65€ prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE' (370x140mm)

MOD. 1813 DOPPENSET 1/4" VAN 4 TOT 14MM EN TOEBEHOREN - 17 DELIG



Bestelnr.: 1813-0017

65€ prijs excl. btw

MOD. 1814 DOPPENSET 1/4" VAN 4 TOT 14MM EN BITSSET 1/4" EN TOEBEHOREN - 63 DELIG



Bestelnr.: 1814-0063

105€ prijs excl. btw

MOD. 1815 DOPPEN EN SCHROEVENDRAAIER-DOPPEN 1/4" - 38 DELIG



Bestelnr.: 1815-0038

59€ prijs excl. btw

MOD. 1823 DOPPEN 1/2" TORX® (T20-T60) EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN VOOR TORX® SCHROEVEN (E12-E24) - 16 DELIG



Bestelnr.: 1823-0016

55€ prijs excl. btw

MOD. 1817 DOPPENSET 3/8" VAN 6 TOT 22MM EN TOEBEHOREN - 22 DELIG



Bestelnr.: 1817-0022

105€ prijs excl. btw

MOD. 1818 DOPPEN 3/8" - LANG - 6-KANTS VAN 8 TOT 22MM - 14 DELIG



Bestelnr.: 1818-0014

55€ prijs excl. btw

MOD. 1819 DOPPEN 1/2" - 6-KANTS VAN 10 TOT 32MM - 18 DELIG



Bestelnr.: 1819-0018

59€ prijs excl. btw

MOD. 1820 DOPPEN 1/2" - LANG - 6-KANTS VAN 10 TOT 24MM - 14 DELIG



Bestelnr.: 1820-0014

69€ prijs excl. btw

MOD. 1821 DOPPEN 1/2" - 12 KANTS VAN 10 TOT 32MM - 18 DELIG



Bestelnr.: 1821-0018

59€ prijs excl. btw



STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE' (370x140mm)

MOD. 1824 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR SLEUF-, PHILIPS®-, POZIDRIV®- EN 6-KANTS SCHROEVEN - 16 DELIG



Bestelnr.: 1824-0016

59€ prijs excl. btw

MOD. 1825 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR 6-KANTSCHROEVEN VAN 5 TOT 19MM - 9 DELIG



Bestelnr.: 1825-0009

59€ prijs excl. btw

MOD. 1826 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR TORX® (T20-T60) - 9 DELIG



Bestelnr.: 1826-0009

49€ prijs excl. btw

MOD. 1827 RATELSET 1/2" EN TOEBEHOREN - 5 DELIG



Bestelnr.: 1827-0005

79€ prijs excl. btw

MOD. 1828 RATELS 1/4" - 3/8" - 1/2" EN VERLENGSTUKKEN - 6 DELIG



Bestelnr.: 1828-0006

125€ prijs excl. btw

MOD. 1829 B SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUFSCHROEVEN - 6 DELIG



Bestelnr.: 1829-0006

45€ prijs excl. btw

MOD. 1830 B SCHROEVENDRAAIERS VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN - 5 DELIG



Bestelnr.: 1830-0005

39€ prijs excl. btw

MOD. 1830 SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® EN POZIDRIV® SCHROEVEN - 6 DELIG



Bestelnr.: 1830-0006

39€ prijs excl. btw

MOD. 1830 C SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® SCHROEVEN - 6 DELIG



Bestelnr.: 1830-0106

39€ prijs excl. btw

MOD. 1831 A SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN (T20-T40) - 5 DELIG




Bestelnr.: 1831-0005

39€ prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE' (370x140mm)

MOD. 1831 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN (T8-T27) - 6 DELIG



Bestelnr.: 1831-0006

39€ prijs excl. btw

MOD. 1841 CIRCLIPS TANGEN - 4 DELIG



Bestelnr.: 1841-0004

79€ prijs excl. btw

MOD. 1848 SCHROEVENDRAAIERS VOOR 6-KANTSCHROEVEN MET KOGELKOP - 5 DELIG



Bestelnr.: 1848-0005

39€ prijs excl. btw

MOD. 1837 VERSTELBARE MOERSLEUTELS - 3 DELIG



Bestelnr.: 1837-0003

65€ prijs excl. btw

MOD. 1849 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX®, SCHROEVENDRAAIERS OP DOP MET FLEXIBEL - SCHROEVENDRAAIER MET BITHOUDER 1/4" - 5 DELIG



Bestelnr.: 1849-0005

49€ prijs excl. btw

MOD. 1838 VERSTELBARE MOERSLEUTELS, ERGONOMISCH - 3 DELIG



Bestelnr.: 1838-0003

79€ prijs excl. btw

MOD. 1835 TANGEN - 4 DELIG



Bestelnr.: 1835-0004

85€ prijs excl. btw

MOD. 1833 INBUSSLEUTELS IN INCH EN METRISCH - 38 DELIG



Bestelnr.: 1833-0038

95€ prijs excl. btw

MOD. 1836 GRIPTANG EN WATERPOMPTANG - 2 DELIG



Bestelnr.: 1836-0002

49€ prijs excl. btw

MOD. 1834 INBUSSLEUTELS VOOR 6-KANTS EN TORX® SCHROEVEN - 34 DELIG



Bestelnr.: 1834-0034

79€ prijs excl. btw

STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE' (370x140mm)

MOD. 1843 COMPLETE BITSET 1/4" - 109 DELIG



Bestelnr.: 1843-0109

89€ prijs excl. btw

MOD. 1842 KRACHTDOPPEN 1/2" - 16 DELIG



Bestelnr.: 1842-0016

105€ prijs excl. btw

MOD. 1844 MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP - 5 DELIG



Bestelnr.: 1844-0005

75€ prijs excl. btw

MOD. 1846 TOEBEHOREN VOOR KRACHT-DOPPEN 1/2" - 5 DELIG



Bestelnr.: 1846-0005

59€ prijs excl. btw

MOD. 1845 MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP - 3 DELIG



Bestelnr.: 1845-0003

35€ prijs excl. btw

MOD. 1840 SLAGGEREEDSCHAP - 9 DELIG



Bestelnr.: 1840-0009

39€ prijs excl. btw

MOD. 1847 SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2" EN SET BITS 5/16" - 15 DELIG



Bestelnr.: 1847-0015

65€ prijs excl. btw



STAP 2 KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'TRIPLE' (370x415mm)

MOD. 1802 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 6 TOT 32MM - 26 DELIG



Bestelnr.: 1802-0026

239€
prijs excl. btw

MOD. 1832 DOPPENSET 3/4" EN TOEBEHOREN - 14 DELIG



Bestelnr.: 1832-0014

269€
prijs excl. btw

MOD. 1809 VERDIEPTE RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 32 MM - 18 DELIG



Bestelnr.: 1809-0018

169€
prijs excl. btw

MOD. 1839 SLAGGEREEDSCHAP EN VIJLEN - 11 DELIG



Bestelnr.: 1839-0011

99€
prijs excl. btw

MOD. 1829 SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUF-, TORX® EN 6-KANTSCHROEVEN - 12 DELIG



Bestelnr.: 1829-0012

105€
prijs excl. btw



DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN

23 delig



Bestelnr.: 5090-1423

- 12 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 x Bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" PH 1 - 2
- 2 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1- 2
- 4 x Bits voor Torx® schroeven 4514 1/4" TX T15 - T20 - T25 - T30
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Cardan-verlengstuk 5214 1/4" EXW 100 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 A 1/4"

35€ prijs excl. btw

DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN

18 delig



Bestelnr.: 5090-1418

- 13 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U

49€ prijs excl. btw

DOPPENSET EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4"

41 delig



Bestelnr.: 5090-1441

- 12 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Schroevendraaier met kunststof greep 5514 1/4" HD
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor sleuf-kopschroeven 5114 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor Phillips® schroeven 5114 1/4" PH 1 - 2 - 3
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor Pozidriv® schroeven 5114 1/4" PZ 1 - 2 - 3
- 8 x Schroevendraaierdoppen voor Tamper Resistant® Torx® schroeven 5114 1/4" STX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 6 x Schroevendraaierdoppen voor zes-kantschroeven 5114 1/4" H 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

69€ prijs excl. btw

DOPPENSET 3/8" EN TOEBEHOREN

36 delig



Bestelnr.: 5090-3836

- 17 x 6-kants doppen 5038 3/8" 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- 12 x Lange 6-kants doppen 5038 3/8" L 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5338 3/8"
- 1 x Verlengstuk 5238 3/8" EX 150 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5438 3/8" TH
- 1 x Cardangewricht 5838 3/8" U
- 3 x Bougiedoppen 5038 3/8" SP 16 - 18 - 21 mm

99€ prijs excl. btw

DOPPENSET 1/2" EN TOEBEHOREN

23 delig



Bestelnr.: 5090-1223

- 18 x 6-kants doppen 5012 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5312 1/2"
- 2 x Verlengstukken 5212 1/2" EX 125, 250 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5412 1/2" TH
- 1 x Cardangewricht 5812 1/2" U

105€ prijs excl. btw

DOPPENSET 3/4" EN TOEBEHOREN

14 delig



245€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 5090-3415

- 10 x 6-kants doppen 5034
  3/4" 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
- 1 x Ratel, 40 tanden 5334 3/4"
- 2 x Verlengstukken 5234 3/4" EX 100 - 200 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5434 3/4" TH4 1/4" QR

GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 1/2"

98 delig



249€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 5191-0098

- 12 x 6-kants doppen 5014
  1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 x Lange 6-kants doppen 5014
  1/4" L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 13 x 6-kants doppen 5012
  1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 1 x Ratel, 72 tanden 5312 1/2"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 2 x Verlengstukken 5212 1/2" EX 125 - 250 mm
- 1 x Flexibele greep 5912 1/2" FH 410 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Schuivende T-greep 5412 1/2" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Cardangewricht 5812 1/2" U
- 1 x Schroevendraaier met kunststof greep 5514 1/4" HD
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4712 1/2" x 5/16"
- 1 x Bithouderdop met vergrendeling schroevendraaier 4714 1/4" QR
- 1 x Dopadapter 4714 1/4" SQ 25 mm
- 5 x Bits voor sleuf-kopschroeven 4514
  1/4" 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 x Bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" PH 1 - 2 - 3
- 3 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1 - 2 - 3
- 10 x Bits voor Tamper
- 4 x Bits voor Torx® schroeven 4516 5/16" TX T40 - T45 - T50 - T55
- 7 x Bits voor zeskantschroeven 4514 1/4" H 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 2 x Bits voor vierkant-schroeven 4514 1/4" SQ 1 - 2
- 6 x Steekringsleutels 2000 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- 4 x Dopsleutels met twee draaibare doppen 2400
  8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 mm
- 3 x Inbussleutels 4100 1,5 - 2 - 2,5 mm

GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 3/8"

98 delig



289€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 5191-1098

- 12 x 6-kants doppen 5014
- 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  10 x Lange 6-kants doppen 5014
- 1/4" L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 12 x 6-kants doppen 5038
  3/8" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm
- 2 x Bougiedoppen 5038 3/8" SP 18 - 21 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 1 x Ratel, 72 tanden 5338 3/8"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 2 x Verlengstukken 5238 3/8" EX 150 - 250 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Cardangewricht 5838 3/8" U
- 1 x Schroevendraaier met kunststof greep 5514 1/4" HD
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Bithouderdop met vergrendeling schroevendraaier 4714 1/4" QR
- 5 x Bits voor sleufschroeven 4514 1/4" 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 x Bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" PH 1 - 2 - 3
- 3 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1 - 2 - 3
- 10 x Bits voor Tamper Resistant® Torx® schroeven 4514
  1/4" STX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 xBits voor zeskantschroeven 4514 1/4" H 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 2 x Bits voor vierkantschroeven 4514 1/4" SQ 1 - 2
- 1 x Schroevendraaier voor sleuf-kopschroeven 4000 5,5 x 125 mm
- 1 x Schroevendraaier voor Phillips® schroeven 4010 PH 2
- 1 x Schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven 4020 PZ 2
- 3 x Steekringsleutels 2000
  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 x Verstelbare sleutel 2605 150 mm / 8"
- 1 x Combinatietang 3001 180 mm
- 1 x Waterpomptang 3020 250 mm
- 1 x Engineers hammer 8030 300 g

GEREEDSCHAPSKOFFERS (3)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

GEREEDSCHAPSKOFFER 104-DELIG

INDUSTRIAL



104 delig



Bestelnr.: 1093-0104

299€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER MET 3 LADEN 119-DELIG

INDUSTRIAL





119 delig


Bestelnr.: 1092-0119

499€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL














163 delig





+ GRATIS LED LAMP
t.w.v. 59 euro

- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling

1049€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 1091-0163 (GEVULD)

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL







Bestelnr.: 1091-0350 (GEVULD)

1649€
prijs excl. btw

+ GRATIS LED LAMP
t.w.v. 59 euro

- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Gereedschapswagen EASY - 7 laden (LEEG)
Bestelnr.: 1000-0007

599€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY MET TOPKOFFER - 10 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL





425 delig



+ GRATIS LED LAMP
t.w.v. 59 euro

- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-0425 (GEVULD)

2199€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL



- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-1447 (GEVULD)

2349€
prijs excl. btw



Gereedschapswagen XL - 7 laden (LEEG)
Bestelnr.: 1000-1007

799€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL

















- Industriële gereedschapswagen
- Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)
- Voorzien van een centrale vergrendeling
- 2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-1470 (GEVULD)

2699€
prijs excl. btw

+ GRATIS LED LAMP
t.w.v. 59 euro

- Premium kwaliteit ladenblokken made in EU
- 100 % extractie van de laden voor optimaal overzicht van de inhoud van de lade
- 100 % beveiligd tegen omkanteling (1 lade per keer te openen)
- Elke lade is extern voorzien van een beschriftingslijst
- Lade intern voorzien voor het aanbrengen van metalen tussenschotten
- Lade kan voorzien worden van plastiek bakjes (ideaal voor het opbergen van klein materiaal)
- Standaard 75 kg laadcapaciteit per lade bij 100% extractie. Op aanvraag 200 kg laadcapaciteit per lade bij 100 % extractie
- Als specialist in ladenblokken hebben wij een keuze uit meer dan 100 verschillende ladenblokken met verschillende hoogten, breedten en diepten (verschillende hoogten van de schuiven in functie van uw behoefte)
- Nieuw in het programma zijn ladenblokken met elektronische vergrendeling



WP RX 100 62P



Bestelnr.: 775980

- Industriële ladenblok met 6 laden van 150 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

739€ prijs excl. btw

WP RX 100 71P



Bestelnr.: 775982

- Industriële ladenblok met 2 laden van 75 mm, 1x100 mm, 3x150 mm en 1x200 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

809€ prijs excl. btw

WP RX 100 82P



Bestelnr.: 775984

- Industriële ladenblok met 2 laden van 75 mm, 3x100 mm, 3x150 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

869€ prijs excl. btw

WP RX 100 92P



Bestelnr.: 775986

- Industriële ladenblok met 9 laden van 100 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

939€ prijs excl. btw

ONDERVERDELINGEN VOOR LADENBLOKKEN RX-REEKS (SET)




48 SORTEERBAKJES (75x75 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772210	50mm	69 €
772178	75 mm	75 €
772238	100-125mm	105 €



24 SORTEERBAKJES (75x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772204	50mm	49 €
772176	75 mm	55 €
772236	100-125mm	59 €



12 SORTEERBAKJES (150x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772208	50mm	29 €
772182	75 mm	45 €
772242	100-125mm	49 €



Bestelnr.: 772396

Voor schuif: 50mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

25€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 772336

Voor schuif: 75mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

25€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 772582

Voor schuif: 100-125mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

29€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 772516

Voor schuif: 150mm

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

35€ prijs excl. btw

WERKBANKEN ML-SERIE (1500 -2000mm) (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be



+ ZITTEND OF STAAND WERKEN

+ DRAAGKRACHT: 1000 KG (1500mm)

+ DRAAGKRACHT: 700 KG (2000mm)

+ OPTIONEEL: IN HOOGTE VERSTELBARE POTEN VAN 755 TOT 1130MM

ML 150 - ML 200



Bestelnr.: 773510
ML 150
(lengte: 1500mm)
349€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773374
ML 200
(lengte: 2000mm)
439€
prijs excl. btw

ML 150 06 - ML 200 06



Bestelnr.: 773492
ML 150 06
(lengte: 1500mm)
569€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773352
ML 200 06
(lengte: 2000mm)
649€
prijs excl. btw

ML 150 01 - ML 200 01



Bestelnr.: 773508
ML 150 01
(lengte: 1500mm)
729€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773372
ML 200 01
(lengte: 2000mm)
799€
prijs excl. btw

ML 150 13 - ML 200 13



Bestelnr.: 773464
ML 150 13
(lengte: 1500mm)
829€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773324
ML 200 13
(lengte: 2000mm)
899€
prijs excl. btw

ML 150 18 - ML 200 18



Bestelnr.: 773444
ML 150 18
(lengte: 1500mm)
959€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773304
ML 200 18
(lengte: 2000mm)
1049€
prijs excl. btw

ML 150 05 - ML 200 05



Bestelnr.: 773496
ML 150 05
(lengte: 1500mm)
1029€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 773356
ML 200 05
(lengte: 2000mm)
1099€
prijs excl. btw

SYSTEEM RUGWANDEN

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

PERFO RUGWANDPANEEL VOOR GEREEDSCHAP



Bestelnr.: 772836*

- Perfo rugwandpaneel voor montage aan de muur (ophangen gereedschap)
- Breedte 1000 mm x hoogte 450 mm

(voor alle mogelijke haken en accessoires zie p. 22)

* Excl. afgebeelde gereedschappen

35€ prijs excl. btw

RUGWANDPANEEL VOOR MAGAZIJNBAKKEN




Bestelnr.: 772834*

- Rugwandpaneel voor montage aan de muur (ophangen magazijnbakken)
- Voor magazijnbakken types: MG 314, MG 315 en MG 316
- Breedte 1000 mm x hoogte 450 mm

* Excl. afgebeelde magzijnbakken

45€ prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 314



Bestelnr.: 770646

- Afm. BxDxH: 100x85x50mm
- Per stuk

2,15€ prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 315



Bestelnr.: 770648

- Afm. BxDxH: 103x168x75mm
- Per stuk

2,55€ prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 316



Bestelnr.: 770650

- Afm. BxDxH: 147x235x125mm
- Per stuk

5,25€ prijs excl. btw

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm



Bestelnr.: 776804

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 1500x**800**x40mm

109€ prijs excl. btw

GEGALVANISEERD WERKBLAD 2000 mm



Bestelnr.: 776806

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 2000x**800**x40mm

129€ prijs excl. btw

OPEN PERFO RUGWANDSET VOOR MONTAGE OP DE WERKBANK



Voor werkbanken van 1000mm breedte
Bestelnr.: 774254
- Set bestaande uit: - 2 staanders van 692 mm hoog
  - 2 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

149€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774250
- Set bestaande uit: - 2 staanders van 1000 mm hoog
  - 3 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

209€ prijs excl. btw

Voor werkbanken van 1500mm breedte
Bestelnr.: 774246
- Set bestaande uit: - 2 staanders van 692 mm hoog
  - 2 perfo rugwanden van 1500 mm breedte

219€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774242
- Set bestaande uit: - 2 staanders van 1000 mm hoog
  - 3 perfo rugwanden van 1500 mm breedte

249€ prijs excl. btw

Voor werkbanken van 2000mm breedte
Bestelnr.: 774238
- Set bestaande uit: - 3 staanders van 692 mm hoog
  - 4 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

259€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774234
- Set bestaande uit: - 3 staanders van 1000 mm hoog
  - 6 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

369€ prijs excl. btw

AFSLUITBAAR PERFO RUGWAND MET VERGRENDELBAAR ALU ROLLUIK



Voor werkbanken van 1000mm breedte
Bestelnr.: 770862
- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 967x200x835mm

399€ prijs excl. btw

Voor werkbanken van 1500mm breedte
Bestelnr.: 770860
- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 1400x200x900mm

799€ prijs excl. btw

Voor werkbanken van 2000mm breedte
Bestelnr.: 770865
- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 1997x200x900mm

899€ prijs excl. btw

Systeemwerkbank 1500mm
met LED verlichting



Incl. systeem rugwand voorzien van:
- 2 perfo rugpanelen LxH: 1500mm x 328mm (per paneel)
- 2 staanders van 1348 mm

Incl. compleet toppaneel met LED-verlichting
met afzonderlijke schakelaar en voorzien van geleidingsrail om gereedschappen op te hangen al dan niet met veerbalancers

Incl. profi houten werkblad
- Afmetingen: 1500mmx800mmx40mm
- Werkhoogte: 870 mm

Incl. onder hoek instelbaar schap met afrollijst
- Afmetingen: 1500 mm x170 mm

Incl. ladenblok (27x36u) met 4 schuiven:
- Voorzien van een beschriftingslijst
- Mogelijkheid tot onderverderdeling van de schuiven dmv het plaatsen van metalen tussenschotjes of plastiek systeembakje
- Ladenblok voorzien van een centrale vergrendeling
- Schuiven voorzien van een veiligheidssysteem waarbij slechts 1 schuif met een keer kan open gaan

COMPLETE SYSTEEMWERKBANK 1500mm MET LED-VERLICHTING*

Bestelnr.: 776800

1499€
prijs excl. btw

* Excl. afgebeelde gereedschappen, bakken en haken

OPTIES VOOR RUGWAND SYSTEEMWERKBANK

HAKEN 90°




Bestelnr.: 774312
- Lengte: 35mm
- Dia.: 6mm

3,15€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774310
- Lengte: 75mm
- Dia.: 6mm

3,90€ prijs excl. btw

DUBBELE HAKEN 90°



Bestelnr.: 774308
- Lengte: 50mm
- Breedte: 35mm

6,50€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774306
- Lengte: 75mm
- Breedte: 35mm

6,90€ prijs excl. btw

HAKEN MET KLIKSYSTEEM




Bestelnr.: 774304
- Dia.: 19mm

6,90€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774302
- Dia.: 13mm

6,90€ prijs excl. btw

HOUDERS



Bestelnr.: 774290
- Rechthoek
- Lengte: 60mm
- Breedte: 20mm

5,90€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774296
- Rond
- Dia.: 80mm

3,90€ prijs excl. btw

SLEUTELHOUDER



Bestelnr.: 774314
- Breedte: 145mm
- Diepte: 50mm
- Hoogte: 220mm

32,90€ prijs excl. btw


HOUDER VOOR 6 SCHROEVENDRAAIERS



Bestelnr.: 774298
- Breedte: 200mm
- Diepte: 30mm
- Hoogte: 40mm

59,90€ prijs excl. btw

CONTAINERHOUDER



Bestelnr.: 774288
- Breedte: 435mm
- Diepte: 10mm
- Hoogte: 55mm

6,90€ prijs excl. btw

TABLET



Bestelnr.: 774286
- Breedte: 200mm
- Diepte: 100mm
- Hoogte: 220mm

7,90€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 774284
- Breedte: 300mm
- Diepte: 100mm
- Hoogte: 15mm

7,90€ prijs excl. btw

VEERBALANCER MET STAALDRAAD



Bestelnr.: 28808
- Max. lengte van de staaldraad: 1600 mm
- Met instelbare gewichtscapaciteit (1 tot 2kg)

63,90€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 28810
- Max. lengte van de staaldraad: 1600 mm
- Met instelbare gewichtscapaciteit (2 tot 3kg)

69,90€ prijs excl. btw

MUSKETONHAKEN VOOR OPHANGEN GEREEDSCHAP



Bestelnr.: 774282
- Aantal: 5 stuks
- Incl. bevestiging voor rail


39€ prijs excl. btw

OPTIES VOOR LADENBLOK SYSTEEMWERKBANK

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be


www.contimac.be

ONDERVERDELINGEN VOOR LADENBLOKKEN (SET)



48 SORTEERBAKJES (75x75 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772178	75 mm	**75 €**
772238	100 mm	**105 €**



24 SORTEERBAKJES (75x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772176	75 mm	**55 €**
772236	100 mm	**59 €**



12 SORTEERBAKJES (150x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772182	75 mm	**45 €**
772242	100 mm	**49 €**



2x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
3x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772306	75 mm	**23,90 €**
772552	100 mm	**26,90 €**
772490	150 mm	**29,50 €**
772440	200 mm	**31,90 €**



2x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
6x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772316	75 mm	**29,90 €**
772562	100 mm	**33,50 €**
772500	150 mm	**37,50 €**
772446	200 mm	**39,90 €**



3x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
6x DWARSSCHEIDING 102mm
2x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772314	75 mm	**40,90 €**
772560	100 mm	**46,90 €**
772498	150 mm	**49,90 €**



3x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
3x DWARSSCHEIDING 102mm
1x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772304	75 mm	**34,50 €**
772550	100 mm	**38,90 €**
772488	150 mm	**40,90 €**



1x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm
1x DWARSSCHEIDING 255mm
1x DWARSSCHEIDING 204mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772302	75 mm	**13,50 €**
772548	100 mm	**15,50 €**
772486	150 mm	**17,50 €**
772438	200 mm	**20,50 €**



2x RECHTE LANGSSCHEIDING 612mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772312	75 mm	**13,50 €**
772558	100 mm	**15,90 €**
772496	150 mm	**16,90 €**
772444	200 mm	**18,90 €**

INDUSTRIELE STOELEN

WP 878



149€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 771598

- Zitting: Ø 350mm
- Zithoogte: 510 tot 710 mm

WP 886



159€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 771608

- Zitting: 400x400mm
- Inclusief rugsteun
- Zithoogte: 470 tot 670 mm

WP 886B



209€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 771812

- Met wielbasis
- Zitting: 400x400mm
- Inclusief rugsteun
- Zithoogte: 470 tot 670 mm

WP 883



299€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 771602

- Zitting: 440mm (rubber)
- Inclusief rugsteun (rubber)
- Inclusief voetsteun
- Zithoogte: 540 tot 800 mm

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm



Bestelnr.: 776804

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 1500x**800**x40mm

109€ prijs excl. btw

WERKBANKEN 1000 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be



RAL 7016: standaard

RAL 5015: op bestelling

WP 105 S



309€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770132

WP 105 S/A



399€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770134

WP 105 S/B



559€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770136

WP 105 S/C



509€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770138

WP 142



359€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770292

WP 142/A



449€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770294

WP 142/B



599€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770296

WP 142/C



549€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770298

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1000 mm



Bestelnr.: 770308

- Afmetingen: 1000x700 mm

55€ prijs excl. btw

TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

WERKBANKEN 1500 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be



RAL 7016: standaard

RAL 5015: op bestelling

WP 106 S



399€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770160

WP 106 S/A



489€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770162

WP 106 S/B



639€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770170

WP 106 S/C



599€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770176

WP 106 S/AA



579€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770164

WP 106 S/AB



729€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770166

WP 106 S/AC



689€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770168

WP 106 S/BB



899€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770172

WP 106 S/BC



849€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770174

WP 106 S/CC



789€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770178

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm



Bestelnr.: 770310

- Afmetingen: 1500x700 mm

85€ prijs excl. btw

TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

WERKBANKEN 2000 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be



RAL 7016: standaard

RAL 5015: op bestelling

WP 107 S



479€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770204

WP 107 S/A



589€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770206

WP 107 S/B



749€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770218

WP 107 S/C



699€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770224

WP 107 S/AA



679€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770208

WP 107 S/AB



829€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770212

WP 107 S/AC



779€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770216

WP 107 S/BB



999€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770220

WP 107 S/BC



949€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770222

WP 107 S/CC



879€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770226

WP 107 S/AAA



769€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770210

WP 107 S/ABA



929€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 770214

GEGALVANISEERD WERKBLAD 2000 mm



Bestelnr.: 770312

- Afmetingen: 2000x700 mm

159€ prijs excl. btw

TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

BANKVIJZEN (6)

Compleet assortiment: www.contimac.be

www.contimac.be

BANKVIJS 75MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek



Bestelnr.: 45210

- Capaciteit: 75 mm
- Gewicht: 5 kg

69€ prijs excl. btw

BANKVIJS 100MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek



Bestelnr.: 45212

- Capaciteit: 100 mm
- Gewicht: 8 kg

79€ prijs excl. btw

BANKVIJS 125MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek



Bestelnr.: 45214

- Capaciteit: 125 mm
- Gewicht: 12 kg

99€ prijs excl. btw

BANKVIJS 150MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek



Bestelnr.: 45216

- Capaciteit: 150 mm
- Gewicht: 16 kg

125€ prijs excl. btw

BANKVIJS 200MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek



Bestelnr.: 45218

- Capaciteit: 200 mm
- Gewicht: 22 kg

179€ prijs excl. btw

BANKVIJS 250MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbekken en geharde klembek



Bestelnr.: 45220


- Capaciteit: 250 mm
- Gewicht: 24 kg

269€ prijs excl. btw

MULTIFUNCTIONELE BANKVIJS

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met geharde pijpbekken en geharde klembek
- De bankvijs kan onder hoek geplaatst worden in 4 posities tussen 0° en 90°
- Uitgerust met vervangbare pijpbekken



Bestelnr.: 45222

- Capaciteit: 125 mm
- Gewicht: 12 kg

229€ prijs excl. btw

SET KLAUWEN VOOR BANKVIJS

PROFESSIONAL

- Set aluminium klauwen met magneetstrook



Bestelnr.: 45230

- Zacht
- Lengte: 150 mm

19,90€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 45232

- Prisma
- Lengte: 150 mm

19,90€ prijs excl. btw

WP 208



Bestelnr. 770340

- Industriële draaideurkast met 4 verstelbare legborden
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

429€
prijs excl. btw

WP 6000 A



Bestelnr. 770870

- Industriële draaideurkast met 4 verstelbare legborden
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

679€
prijs excl. btw

WP 6000 C




Bestelnr. 770874

- Industriële draaideurkast met 3 legborden
- Incl. 3 schuifladen H: 100mm
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

999€
prijs excl. btw

WP 6000 D



Bestelnr. 770876

- Industriële draaideurkast met 3 legborden
- Incl. 1 schuifladen H: 100mm
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd
- Geleverd zonder toebehoren (toebehoren zie p.7)

999€
prijs excl. btw

MAGAZIJNBAKKEN (PER SET)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

K 1 (50 STUKS)



Bestelnr.: 780000

- Afm. BxDxH: 105x88x53mm
- Verpakkingseenheid: 50 stuks

39€ prijs excl. btw

K 2 (48 STUKS)



Bestelnr.: 780002

- Afm. BxDxH: 105x160x75mm
- Verpakkingseenheid: 48 stuks

55€ prijs excl. btw

K 3 (38 STUKS)



Bestelnr.: 780004

- Afm. BxDxH: 144x235x120mm
- Verpakkingseenheid: 38 stuks

85€ prijs excl. btw

K 4 (24 STUKS)



Bestelnr.: 780006

- Afm. BxDxH: 205x345x163mm
- Verpakkingseenheid: 24 stuks

149€ prijs excl. btw

K 5 (12 STUKS)



Bestelnr.: 780008

- Afm. BxDxH: 298x485x189mm
- Verpakkingseenheid: 12 stuks

139€ prijs excl. btw

OPHANGPANELEN VOOR MAGAZIJNBAKKEN (2)

PB 45



35€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 780020

- Afmetingen BxH: 500x450mm

PB 45 KIT



45€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 780022

- Inhoud: PB 45 + K1x8 + K2x8

PB 90



55€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 780024

- Afmetingen BxH: 500x900mm

PB 90 KIT



75€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 780026

- Inhoud: PB 90 + K1x12 + K2x16 + K3x3

MB 9



Bestelnr.: 780200

- Afm. BxDxH: 600x68x76mm

15€ prijs excl. btw

MB 6



Bestelnr.: 780202

- Afm. BxDxH: 600x94x112mm

19€ prijs excl. btw

MB 5



Bestelnr.: 780204

- Afm. BxDxH: 600x135x164mm

29€ prijs excl. btw

MB 4



Bestelnr.: 780206

- Afm. BxDxH: 600x177x206mm

39€ prijs excl. btw

MB 3



Bestelnr.: 780208

- Afm. BxDxH: 600x214x240mm

49€ prijs excl. btw

WP 402



Bestelnr.: 770714

169€ prijs excl. btw

WP 402/F



Bestelnr.: 770722

209€ prijs excl. btw

WP 405



Bestelnr.: 770730

249€ prijs excl. btw

ECOLINE p. 31

- ✓ Budgetvriendelijke compressoren voor sporadisch gebruik
- ✓ Direct aangedreven compressoren tot max. werkdruk 8 bar

SEMI PROFESSIONAL p. 31-33


- ✓ Budgetvriendelijke compressoren voor semi-professioneel gebruik
- ✓ Deze compressoren zijn de perfecte partner voor het lichte werk
- ✓ Direct aangedreven compressoren tot max. werkdruk 8 bar
- ✓ Riemaangedreven compressoren tot max. werkdruk 10 bar
- ✓ Toerental bij direct aangedreven compressoren bedraagt 2850 t/min.

PROFESSIONAL p. 34-38

- ✓ Deze compressoren geschikt voor het intensievere werk blinken uit door hun perfecte assemblage kwaliteit en het gebruik van duurzame, originele componenten
- ✓ Longrunner: door de excellente engineering zijn deze machines ontworpen voor een langere levensduur
- ✓ Max. werkdruk van 10 bar en hoger waardoor deze compressoren geschikt zijn voor een breder spectrum van persluchttoepassingen
- ✓ Traagdraaiende compressoren door het gebruik van 4-polige motoren (direct aangedreven 1450 t/min.) of door het gebruik van 2-polige motoren met een riemoverbrenging werken deze compressoren merkelijk stiller en gaan deze duidelijker langer mee
- ✓ Contimac compressoren met het label professional series beschikken over minimaal 3 van de 4 premium compressor kwaliteiten

INDUSTRIAL p. 38-49

- ✓ Compressoren voor intensief gebruik voorzien van premium twee-traps pomp met intercooler en nakoeler
- ✓ Dankzij de drukverhoging in 2 stappen werken deze 2-trapspompen efficiënter dan ééntrapspompen en is er merkelijk minder condensatievorming in de tank
- ✓ Premium assemblage kwaliteit: deze compressoren blinken uit door hun perfecte assemblage kwaliteit en het gebruik van duurzame originele componenten
- ✓ Longrunner: door de excellente engineering zijn deze machines ontworpen voor een langere levensduur
- ✓ 11 bar: maximum werkdruk van 11 bar en hoger waardoor deze compressoren geschikt zijn voor een breder spectrum van persluchttoepassingen
- ✓ 1000 RPM : traagdraaiende compressoren door het gebruik van 2-polige motoren met een riemoverbrenging werken deze compressoren merkelijk stiller en gaan deze duidelijker langer mee



COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 235/8/6 W

ECOLINE



Bestelnr. (1-230 V): 25388

- Air input l/min.: 230
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 13,5
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 490x200x495

149€ prijs excl. btw

CM 235/8/24 W

ECOLINE

EVO



Bestelnr. (1-230 V): 25389

- Air input l/min.: 230
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 25
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 590x310x650

159€ prijs excl. btw

CM 235/8/50 W

ECOLINE



Bestelnr. (1-230 V): 25396

- Air input l/min.: 230
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 50
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 35
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 830x380x720

189€ prijs excl. btw

CM 285/8/3 W

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25390

- Air input l/min.: 280
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 19
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 480x330x460

285€ prijs excl. btw

CM 285/8/6 W ROLL CAGE

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25010

- Air input l/min.: 280
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 22
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 500x500x500

285€ prijs excl. btw

CM 285/8/10 WF

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25392

- Air input l/min.: 280
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 10
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 22
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 420x360x640

289€ prijs excl. btw

CM 285/8/24 W

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25394

- Air input l/min.: 280
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 28
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 590x310x650

255€ prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 335/8/24 W

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25398

Oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 330
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 29
- PK: 2,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 590x310x650

269€ prijs excl. btw

CM 335/8/24 WF

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25400

Oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 330
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 33
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 1
- Maten mm: 410x630x730

355€ prijs excl. btw

CM 335/8/50 W

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25402

Oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 330
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 50
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 39
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 1
- Maten mm: 830x380x720

345€ prijs excl. btw

AIRJOB 350

SEMI PROFESSIONAL





Bestelnr. (1-230 V): 25378

Oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 350
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 11+11
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 40
- PK: 3
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 600x430x500

499€ prijs excl. btw

CM 360/10/50 W

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25399

Oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 350
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 38
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 780x340x600 mm

379€ prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 410/10/50 W

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25015

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 950
- Gewicht kg: 63
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 800X390X800

499€ prijs excl. btw

CM 410/10/100 W

SEMI PROFESSIONAL

CM 410/10/100 D

Ook verkrijgbaar in 3-400V
Bestelnr. (3-400V): 25019
579€ prijs excl. btw

NEW



Bestelnr. (1-230 V): 25017

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 950
- Gewicht kg: 70
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1070x390x800

549€ prijs excl. btw

CM 404/10/50 W

SEMI PROFESSIONAL

EVO



Bestelnr. (1-230 V): 25058

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1500
- Gewicht kg: 48
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 860x380x710

529€ prijs excl. btw

CM 404/10/100 W

SEMI PROFESSIONAL

CM 404/10/100 D

Ook verkrijgbaar in 3-400V
Bestelnr. (3-400V): 25061
599€ prijs excl. btw

NEW



Bestelnr. (1-230 V): 25060

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1500
- Gewicht kg: 69
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1070x390x800

579€ prijs excl. btw

CM 554/10/200 D

SEMI PROFESSIONAL

EVO



Bestelnr. (3-400 V): 25064

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 550
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 200
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 115
- PK: 4
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1500x450x1100

899€ prijs excl. btw

CM 654/11/270 D

SEMI PROFESSIONAL

2-traps

EVO



Bestelnr. (3-400 V): 25068

Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1410
- Gewicht kg: 148
- PK: 5,5
- Aantal cilinders: 2 (2-traps)
- Maten mm: 1700x600x1270

1249€ prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

HANDY

PROFESSIONAL

OILFREE



Bestelnr. (1-230 V): 20253

- Air input l/min.: 100
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 5
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 11
- Vermogen PK: 0,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 340x155x270

209€ prijs excl. btw

ECU

PROFESSIONAL

OILFREE



Bestelnr. (1-230 V): 25009

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3+3
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 16
- PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 430x190x400

239€ prijs excl. btw

LEONARDO

PROFESSIONAL

1400 t/min.

OILFREE

Incl. waterafscheider



Bestelnr. (1-230 V): 25011

- Air input l/min.: 105
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3+3
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 18
- PK: 1
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 430x190x400

299€ prijs excl. btw

CM 210/8/3 W BOXER

PROFESSIONAL

OILFREE

62 dB(A)



Bestelnr. (1-230 V): 25195

Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Air input l/min.: 210
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 13
- Vermogen PK: 0,7
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 440x240x260

379€ prijs excl. btw

CM 210/8/15 W BOXER

PROFESSIONAL

OILFREE

62 dB(A)



Bestelnr. (1-230 V): 25198

Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Air input l/min.: 210
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 15
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 18
- Vermogen PK: 0,7
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 480x230x400

399€ prijs excl. btw

CM 110/8/5 W BOXER SILENT

PROFESSIONAL

1400 t/min.

OILFREE

48 dB(A)



Bestelnr. (1-230 V): 25200

Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Air input l/min.: 110
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 5
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 19
- Vermogen PK: 0,75
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 410x260x430

595€ prijs excl. btw

CM 240/10/5 W

PROFESSIONAL 1400 t/min.

OILFREE 71 dB(A)



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25150

Traagdraaiende olievrije compressor Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 5
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 19
- Vermogen PK: 1,5
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 340x380x550

455€ prijs excl. btw

CM 240/10/10 WF

PROFESSIONAL 1400 t/min.

OILFREE 71 dB(A)



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20252

Traagdraaiende olievrije compressor Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 10
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- PK: 1,5
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 400x380x650

495€ prijs excl. btw

CM 240/10/30 W

PROFESSIONAL 1400 t/min.

OILFREE 71 dB(A)



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20260

Traagdraaiende olievrije compressor Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 30
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 39
- PK: 1,5
- Cilinders: 2 in V
- Maten mm: 800x390x710

519€ prijs excl. btw

CM 350/10/24 WF

PROFESSIONAL 1400 t/min.

71 dB(A) OILFREE



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25190

Traagdraaiende olievrije compressor Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 350
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 33
- PK: 2
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 410x820x620

699€ prijs excl. btw

PRO AIR 350

PROFESSIONAL 1400 t/min.

71 dB(A) NEW OILFREE



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS SLANGHASPEL 30M
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25375

Traagdraaiende olievrije compressor Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 350
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 10
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 35
- PK: 2
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 520x540x400

899€ prijs excl. btw

CM 480/10/11+11 W

PROFESSIONAL 1400 t/min.

71 dB(A) OILFREE



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20410

Traagdraaiende olievrije compressor Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 480
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 11+11
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 52
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 4 in V
- Maten mm: 720x550x570

1099€ prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 205/10/24 W

PROFESSIONAL 1400 t/min



LOW SPEED COMPRESSOR

GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25436

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

379€ prijs excl. btw

CM 205/10/10 WF

PROFESSIONAL 1400 t/min



LOW SPEED COMPRESSOR

GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25434

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 10
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

389€ prijs excl. btw

CM 205/10/5 W

PROFESSIONAL 1400 t/min

OPROLFUNCTIE VOOR KABEL EN PERSLUCHTSLANG



LOW SPEED COMPRESSOR

GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 27336

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 5
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

415€ prijs excl. btw

TWINTANK 15 BAR

PROFESSIONAL 1400 t/min

15 bar



LOW SPEED COMPRESSOR

GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25433

Handige, traagdraaiende, oliegesmeerde compressor tot 15 bar

- Air input l/min.: 190
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 4+4
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

429€ prijs excl. btw

CM 380/10/20 WF

PROFESSIONAL

NEW

1400 t/min

Max. 10 bar



LOW SPEED COMPRESSOR

GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25052 (20L)
Bestelnr. (1-230 V): 25056 (50L)

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 43
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 520x430x810

659€ prijs excl. btw

CM 380/10/9+9 W

PROFESSIONAL

NEW

1400 t/min

Max. 10 bar

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25054

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 9+9
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 50
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 800x400x730

759€ prijs excl. btw

PROFI 380

PROFESSIONAL

NEW

1400 t/min

Max. 10 bar

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25050

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T/min.: 1400
- Gewicht kg:49
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 830x560x480

759€ prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 401/10/24 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

+GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25130

Traagdraaiende oliegesmeerde krachtige compressor met V-pomp

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 42
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 480x640x740

729€
prijs excl. btw

CM 401/10/9+9 W

PROFESSIONAL

1400 t/min

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

+GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25120

Traagdraaiende oliegesmeerde krachtige compressor met V-pomp

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 9+9
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 52
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 720x550x570

939€
prijs excl. btw

CM 401/10/50 W
CM 401/10/100 W

PROFESSIONAL

1400 t/min



LOW SPEED COMPRESSOR

+GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 26,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25135 (50 L ketel)

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 50
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 880x420x640

799€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 25140 (100 L ketel)

- Gewicht kg: 70
- Maten mm: 1150x520x770

849€
prijs excl. btw

CM 402/10/50 W - CM 402/10/100 W

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25145

Traagdraaiend
Riemaangedreven
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1200
- Gewicht kg: 60
- PK: 2
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 880x420x690

859€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 25148

Traagdraaiend
Riemaangedreven
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1200
- Gewicht kg: 73
- PK: 2
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1150x540x790

899€
prijs excl. btw

CM 503/10/100 W

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230V): 25147

Traagdraaiend
Riemaangedreven
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1200
- Gewicht kg: 80
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 3 in W
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1150x540x790

999€
prijs excl. btw

CM 405/10/100 W - CM 405/10/100 D

PROFESSIONAL

CM 405/10/50 W

Ook verkrijgbaar in 50L
Bestelnr. (1-230V): 26805
849€
prijs excl. btw



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (1-230V): 26810
Bestelnr. (3-400V): 26815

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 75 (50L: 54 kg)
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1240x500x880 (50L: 900x440x770 mm)

1-230V **899€** prijs excl. btw

3-400V **939€** prijs excl. btw

CM 505/10/150 D

PROFESSIONAL



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400V): 26820

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 150
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 90
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1240x500x910

1039€
prijs excl. btw

CM 605/11/200 D

INDUSTRIAL

2-traps



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26825

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 600
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 200
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 126
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K25)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1470x590x1070

1329€
prijs excl. btw

CM 705/11/270 D

INDUSTRIAL

2-traps



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26830

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 700
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 158
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1110

1569€
prijs excl. btw

CM 905/11/270 D - CM 905/11/270 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

CM 905/11/270 D SDS: incl. ster-driehoek schakeling



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26835
Bestelnr. met SDS (3-400 V): 26840

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 177
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1110

1779€
prijs excl. btw

met ster-driehoek **SDS**
2379€
prijs excl. btw

CM 1305/11/500 D - SDS

INDUSTRIAL

2-traps

SDS: incl. ster-driehoek schakeling



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26855

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 1300
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 260
- PK: 10
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

CM 1305/11/270 D SDS
Ook verkrijgbaar in 270L
Bestelnr. (3-400V): 26859
3029€
prijs excl. btw

met ster-driehoek **SDS**
3569€
prijs excl. btw

CM 1405/11/500 D - CM 1805/11/500 D

INDUSTRIAL

2-traps

Cascade aanloop



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. CM 1405/11/500 D TANDEM (3-400 V): 26865

- Air input l/min.: 1400 • Werkdruk bar: 11 • Ketel l: 500
- T./min.: 1000 • Gewicht kg: 310 • PK: 5,5+5,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 • Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

3569€
prijs excl. btw

Bestelnr. CM 1805/11/500 D TANDEM (3-400 V): 26870

- Air input l/min.: 1800 • Werkdruk bar: 11 • Ketel l: 500
- T./min.: 1000 • Gewicht kg: 360 • PK: 7,5+7,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)• Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

3999€
prijs excl. btw

CM 1905/11/500 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

SDS: incl. ster-driehoek schakeling



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26860

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 290
- PK: 12,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (K60)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

met ster-driehoek **SDS**
4499€
prijs excl. btw

CM 655/15/300 D

INDUSTRIAL

15 BAR

2-traps



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26845

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 300
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 190
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1160

2219€
prijs excl. btw

CM 855/15/500 D SDS

INDUSTRIAL

15 BAR

2-traps

SDS: incl. ster-driehoek schakeling



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26850

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 235
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010X790X1350

met ster-driehoek SDS
3679€
prijs excl. btw

CM 1405/15/500 D TANDEM

INDUSTRIAL

2-traps

15 BAR

Cascade aanloop



Bestelnr. (3-400 V): 26875

- Air input l/min.: 1400
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 310
- PK: 5,5+5,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

LOW SPEED 1000 t/min.

3899€
prijs excl. btw

CM 1805/15/500 D TANDEM SDS

INDUSTRIAL

2-traps

15 BAR

Cascade aanloop



Bestelnr. (3-400 V): 26872

- Air input l/min.: 1800
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 360
- PK: 7,5+7,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

LOW SPEED 1000 t/min.

met ster-driehoek SDS
4499€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY VERTICALE ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

VERTICALE 405 W

PROFESSIONAL

70% PLAATSWINST | 3 PK



Bestelnr. (1-230 V): 25427

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 72
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 600x500x1530

979€
prijs excl. btw

VERTICALE 505 D

PROFESSIONAL

70% PLAATSWINST | 4 PK



Bestelnr. (3-400 V): 25429

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 77
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Maten mm: 600x500x1530

1079€
prijs excl. btw

VERTICALE 705 D

INDUSTRIAL

70% PLAATSWINST | 5,5 PK | 2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25431

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 700
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 200
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 125
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 780x580x1680

1619€
prijs excl. btw

VERTICALE 905 D

INDUSTRIAL

70% PLAATSWINST | 7,5 PK | 2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25435

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 165
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 810x590x1840

1899€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 455/10/100 W SILENT

PROFESSIONAL

68 dB(A)



Binnen



Nakoeler



Bestelnr. (1-230 V): 25454

Traagdraaiende, geluidsarme, riemaangedreven compressor

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- Gewicht kg: 100
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1060x460x930

1839€
prijs excl. btw


CM 800/11/270 D SILENT

INDUSTRIAL

68 dB(A)



Ventilator



Intercooler



Nakoeler



Bestelnr. (3-400 V): 25465

Traagdraaiende, geluidsarme, riemaangedreven compressor

- Air input l/min.: 800
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 195
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Tweetraps: ja
- Maten mm: 1700x700x1480

2869€
prijs excl. btw

CM 1000/11/500 D SILENT SDS

INDUSTRIAL

69 dB(A)



Ventilator



Intercooler



Nakoeler



Bestelnr. (3-400 V): 25470

Traagdraaiende, geluidsarme riemaangedreven compressor

- Air input l/min.: 1000
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1200
- Gewicht kg: 220
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Tweetraps: ja
- Maten mm: 2000x750x1700

met ster-driehoek
4359€
prijs excl. btw

CM 1200/11/500 D SILENT SDS

INDUSTRIAL

69 dB(A)



Ventilator



Intercooler



Nakoeler



Bestelnr. (3-400 V): 25469

Traagdraaiende, geluidsarme riemaangedreven compressor

- Air input l/min.: 1200
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500 L
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 245
- PK: 10
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Nakoeler: ja
- Tweetraps: ja
- Maten mm: 2000x750x1700

met ster-driehoek
4949€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 455 W SILENT / CM 455 D SILENT

PROFESSIONAL

63 dB(A) | LOW SPEED





Bestelnr. (1-230 V): 25453
Bestelnr. (3-400 V): 25455

Traagdraaiende, geluidsarme riemaangedreven compressor
- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- Gewicht kg: 110
- Geluidsniveau: LWA 83 dB / LpA 63 dB
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 700x620x1100

2149€ prijs excl. btw

3 PK | 10 BAR | 63 dB(A)



Optie: persluchtketel
Bestelnr.: 26710
- Capaciteit: 100 l
- Max. druk: 11 bar
- Prijs excl. BTW: 489 €

CM 800 D SILENT

INDUSTRIAL

65 dB(A) | LOW SPEED | TWEE TRAPS





Bestelnr. (3-400 V): 25457

Traagdraaiende, geluidsarme riemaangedreven compressor
- Air input l/min.: 800
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: optie naar keuze
- Gewicht kg: 168
- Geluidsniveau: LWA 85 dB / LpA 65 dB
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Tweetraps: ja
- Maten mm: 850x620x1100

2749€ prijs excl. btw

5,5 PK | 11 BAR | 65 dB(A)



Optie: persluchtketel
Bestelnr.: 26712
- Capaciteit: 270 l
- Max. druk: 11 bar
- Prijs excl. BTW: 759 €

CM 1000 D SILENT SDS

INDUSTRIAL

68 dB(A) | LOW SPEED | TWEE TRAPS





Bestelnr. (3-400 V): 25459

Traagdraaiende, geluidsarme riemaangedreven compressor
- Air input l/min.: 1000
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: optie naar keuze
- Gewicht kg: 182
- Geluidsniveau: LWA 88 dB / LpA 68 dB
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Tweetraps: ja
- Maten mm: 850x620x1100

3249€ prijs excl. btw

ster-driehoek schakeling | 7,5 PK | 11 BAR | 68 dB(A)

Optie: persluchtketel



Bestelnr.: 26712
- Capaciteit: 270 l
- Max. druk: 11 bar
- Prijs excl. BTW: 759 €

Bestelnr.: 26714
- Capaciteit: 500 l
- Max. druk: 11 bar
- Prijs excl. BTW: 1029 €

AUTOMATISCHE CONDENSAFLATEN (2)

- Tijdsgestuurd (hoeveel tijd de klep zal open gaan en hoelang deze zal openblijven)



TIMER DRAIN T2
Bestelnr.: 26730
- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1/4"

155€ prijs excl. btw

- Geen luchtverlies, klep zal enkel open gaan als er daadwekelijk condensaat af te voeren is



PRO DRAIN
Bestelnr.: 26728
- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1/2"

329€ prijs excl. btw

PERSLUCHTDROGERS (2)



INDUSTRIAL

- Vocht en andere verontreinigingen in perslucht kunnen kostbare problemen veroorzaken
- Door toepassing van een voorfilter en een koeldroger is het mogelijk de vocht- en verontreinigingsproblemen te voorkomen
- Vooral bij CNC-machines en verfinstallaties is het gebruik van deze aan te raden om onnodige kosten aan deze machine te voorkomen

Type	Bestelnr. (1-230V)	Capaciteit	Aansluiting	Maten	Gewicht	Prijs excl. BTW
Dryer 600	26410	600 l/min.	1/2"	360x430x770	28 kg	1079 €
Dryer 950	26412	950 l/min.	1/2"	360x430x770	31 kg	1199 €
Dryer 1200	26414	1200 l/min.	1/2"	360x430x770	32 kg	1299 €
Dryer 1800	26416	1800 l/min.	1/2"	360x430x770	34 kg	1399 €
Dryer 2500	26418	2500 l/min.	1"	360x430x770	35 kg	1699 €
Dryer 3200	26420	3200 l/min.	1" 1/4	360x430x770	40 kg	1999 €

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN MET BENZINEMOTOR (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 450/10/50 HONDA

PROFESSIONAL

POWERED by HONDA



Bestelnr.: 26818

- Air input l/min.: 450
- Pression bar: 10
- Cuve l: 50
- T./min.: 1250
- Poids kg: 85
- CV: 5,5
- Moteur: GX 160 HONDA
- Cylindres: 2 (K17)
- Dimensions mm: 1270x490x880

1499€
prijs excl. btw

CM 450/10/11+11 HONDA

PROFESSIONAL

POWERED by HONDA



Bestelnr.: 26880



- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 11+11
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 65
- PK: 5,5
- Motor: GX 160 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 730x710x700

1559€
prijs excl. btw

CM 950/11/17+17 HONDA

INDUSTRIAL

2-traps

POWERED by HONDA

Incl. conditioneergroep



Bestelnr.: 25152



- Air input l/min.: 950
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 17+17
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 140
- PK: 11
- Motor: GX 340 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Maten mm: 1130x700x900

3079€
prijs excl. btw

CM 950/11/270 HONDA VARIO

INDUSTRIAL

2-traps

POWERED by HONDA

Elektrisch gestart

Variabele snelheidsregeling

Incl. conditioneergroep



Bestelnr.: 26854

- Air input l/min.: 950
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270 L
- Gewicht kg: 177
- PK: 11
- Motor: GX 340 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Maten mm: 1560x690x1110

3849€
prijs excl. btw

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

Professionele geluidsarme riemaangedreven zuigercompressor made in the EU met volgende unieke kenmerken :
- Stille werking dankzij de geluidsdempende behuizing waardoor deze compressor direct in de werkomgeving kan geplaatst worden
- Voorzien van een 2-traps gietijzeren compressiepomp met nakoeler dat voor een optimale werking zorgt
- Silent dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

CM 654/10/270 D SILENT

PROFESSIONAL

69 dB(A)

5,5 PK



Bestelnr. (3-400 V): 25035

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 1270
- PK: 5,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 215
- Maten mm: 1500x590x1260

2249€
prijs excl. btw

CM 654/10/270 D SILENT + DROGER

PROFESSIONAL

INCL. PERSLUCHTDROGER

69 dB(A)

5,5 PK



Bestelnr. (3-400 V): 25038

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 1270
- PK: 5,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 235
- Maten mm: 1500x590x1260

3349€
prijs excl. btw

CM 854/10/270 D SDS SILENT

PROFESSIONAL

66 dB(A)

7,5 PK

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



Bestelnr. (3-400 V): 25040

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 980
- PK: 7,5
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 340
- Maten mm: 1500x590x1260

3299€
prijs excl. btw

CM 854/10/270 D SDS SILENT + DROGER

PROFESSIONAL

INCL. PERSLUCHTDROGER

66 dB(A)

7,5 PK

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



Bestelnr. (3-400 V): 25042

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 980
- PK: 7,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 235
- Maten mm: 1500x590x1260

4499€
prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge persлucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN

PROFESSIONAL

67 dB(A)



NEW

NS 10

860 L/MIN. EFFECTIEF

Bestelnr. (3-400 V): 25080

3-400 V

10 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 148
- Maten mm: 820x540x750

3549€
prijs excl. btw

NEW

NS 15

1430 L/MIN. EFFECTIEF

Bestelnr. (3-400 V): 25081

3-400 V

15 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1430
- Werkdruk bar: 10
- PK: 15
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 254
- Maten mm: 940x630x850

4499€
prijs excl. btw

NEW

NS 20

1900 L/MIN. EFFECTIEF

Bestelnr. (3-400 V): 25082

3-400 V

20 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 10
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 280
- Maten mm: 940x630x850

4790€
prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK

PROFESSIONAL

67 dB(A)



NS 10/270

860 L/MIN. EFFECTIEF

Bestelnr. (3-400 V): 25045

3-400 V

10 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 217
- Maten mm: 1460x540x1250

3990€
prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER

PROFESSIONAL



NEW

NS D 10/270

860 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25048

3-400 V

10 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 257
- Maten mm: 1460x540x1250

4990€ prijs excl. btw

NEW

NS D 15/500

1430 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25085

3-400 V

15 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1430
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Gewicht kg: 390
- Maten mm: 1880x630x1430

6690€ prijs excl. btw

NEW

NS D 20/500

1900 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25086

3-400 V

20 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 438
- Maten mm: 2040x630x1430

6990€ prijs excl. btw

FREQUENTIEGEREGELDE GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER

PROFESSIONAL



NEW

NS D 15/500 SD

1560 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25087

3-400 V

15 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 320-1560
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 385
- Maten mm: 1625x730x1540

10490€ prijs excl. btw

NEW

NS D 20/500 SD

1900 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25088

3-400 V

20 PK

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 320-1900
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 430
- Maten mm: 1625x730x1540

12590€ prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 2799 €

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

NS 3/90

met 90L ketel

Bestelnr. (1-230V): 25030

2699€

prijs excl. btw



NEW

NS 3/150

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

INDUSTRIAL

Bestelnr. (1-230 V): 25031

- Air input l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 150
- Gewicht kg: 115
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Aansluiting: 3/4"
- Maten mm: 1360x540x1200

2799€

prijs excl. btw



NEW

NS 3/270 VERTICALE

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

INDUSTRIAL

Bestelnr. (1-230 V): 25032

- Air input l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 270
- Gewicht kg: 145
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Aansluiting: 3/4"
- Maten mm: 670x670x1850

2999€

prijs excl. btw

- Extreem compacte en stille schroefcompressoren voor een budgetvriendelijke prijs .
- Schroefcompressor is voorzien van een on-board mini computer die alle compressorparameters weergeven zoals: actuele werkdruk, actuele olietemperatuur, working/load hours en idle/no-load running als ook een led indicatie voor een onderhoudsaanvraag.
- Verder led- indicaties voor volgende alarmen dewelke een stop van de machine tot gevolg hebben:
  - Verkeerde rotatierichting bij het aansluiten van de 3 fasen (Fase verwisselen)
  - Motor wordt te warm (cooldown)
  - Te hoge olie temperatuur (>110°C) (cooldown)
  - Voedingsonderbreking (heropstarten)
- Softstart door middel van een ster- driehoek schakeling
- Aandrijving van de schroefblok door middel van een koppel - efficiënte POLY-V snaar dewelke garant staat voor een lange levensduur
- Onafhankelijke centrifugale ventilator voor een stillere werking die wordt aangestuurd door de controller

SCHROEFBLOK



RADIATOR OLIE/LUCHT



CONTROLLER



POLY V-BELT



KOELING





SCQ 1010-270

1000 L/MIN. EFFECTIEF

INDUSTRIAL

Bestelnr. (3-400 V): 28392

- Air input l/min.: 1000
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270
- Gewicht kg: 288
- PK: 10
- Geluidsniveau: 68 dB(A)
- Aansluiting: 3/4"
- Maten mm: 1550x650x1510

OP=OP

3999€

prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 2799 €

- ALL IN ONE persluchtoplossing
- Gewoon de stekker inpluggen en u beschikt over perfect gedroogde en gefilterde perslucht !
- Voorzien van een onboard computer met overzicht van alle perslucht parameters, machineparameters en onderhoudslogboek
- High end schroefblok (home made)
- Zeer laag geluidsniveau kan direct in de werkplaats opgesteld worden
- Geïntegreerde persluchtdroger, perslucht wordt gedroogd alvorens deze in de persluchttank komt
- 2 Geïntergreerde in-line filters dewelke borg staan voor een perfecte luchtkwaliteit vrij van olie en andere persluchtvreemde micropartikels
- Voorzien van een automatische condensatie drain die het vocht afkomstig van droger en filters afscheidt
- Dankzij de compacte ALL-IN ONE opstelling kan deze compressor geplaatst worden in de productieruimte dicht bij de verbruiker
- Zeer gemakkelijk verplaatsbaar in één beweging met pompwagen of vorkheftruck
- Eenvoudig onderhoud daar alle componenten zeer makkelijk bereikbaar zijn
- Softstart dmv de ster driehoekschakeling

VOORDELEN T.O.V. QUADRO REEKS

+ PERFORMANTERE BOORDCOMPUTER
+ MERKELIJK STILLER
+ GROTER CABINET
+ INGEBOUWDE PERSLUCHTDROGER
+ INCLUSIEF PERSLUCHTFILTERS MET AUTO-DRAIN
+ VOORFILTER AANZUIGLUCHT

CONTINUOUS DUTY

GELUIDSGEDEMPT

MET PERSLUCHTDROGER

MET PERSLUCHTFILTERS

MET CONTROLLER

TRADITIONELE OPSTELLING



"ALL-IN-ONE" OPSTELLING







Het controlepaneel "Easytronic" is voorzien van een display dat de persluchtparameters en bepaalde systeemmeldingen weergeeft.

Extra features :

- Mogelijkheid om de compressor vanop afstand (via kabel) aan/uit te zetten en voor de monitoring van de persluchtdruk.
- Automatische herstart: De compressor wordt automatisch heropgestart bij een eventuele stroompanne
- Overzicht onderhoudsintervallen (onderhoudslogboek)
- Diagnose stelling op verschillende niveau's
- Memorisatie van eventuele anomalieën
- Test van de draairichting van de hoofdmotor en koelventilator
- Dag- en weekprogramma: De stop- en starttijden kunnen op dagbasis alsook op weekbasis geprogrammeerd worden.
  De controller kan ook in een netwerk tot 4 compressoren werken
  (optie: connectiemodules en bekabeling)

SCV 1010-500 ES

1000 L/MIN. EFFECTIEF

INDUSTRIAL

Bestelnr. (3-400 V): 28408

- Air input l/min.: 1000
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- Gewicht kg: 386
- PK: 10
- Geluidsniveau: 62 dB(A)
- Aansluiting: 3/4"
- Maten mm: 1980x700x1650

8349€
prijs excl. btw

SCV 1510-500 ES

1500 L/MIN. EFFECTIEF

INDUSTRIAL

Bestelnr. (3-400 V): 28412

- Air input l/min.: 1500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- Gewicht kg: 410
- PK: 15
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Aansluiting: 3/4"
- Maten mm: 1980x700x1650

9299€
prijs excl. btw

SCV 2010-500 ES

1850 L/MIN. EFFECTIEF

INDUSTRIAL

Bestelnr. (3-400 V): 28416

- Air input l/min.: 1850
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- Gewicht kg: 436
- PK: 20
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Aansluiting: 3/4"
- Maten mm: 1980x700x1650

9499€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 2799 €

PERSLUCHTSLANGEN (12)

Compleet assortiment persluchtslangen: www.contimac.be

www.contimac.be

SPIRAALSLANG 5M

PROFESSIONAL

15,90€ prijs excl. btw



POLYAMIDE

Bestelnr.: 25204

- Lengte m: 5
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

SPIRAALSLANG 7,5M

PROFESSIONAL

19,90€ prijs excl. btw



POLYAMIDE

Bestelnr.: 25205

- Lengte m: 7,5
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

SPIRAALSLANG 10M

PROFESSIONAL

24,90€ prijs excl. btw



POLYAMIDE

Bestelnr.: 25206

- Lengte m: 10
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 4M

PROFESSIONAL

16,90€ prijs excl. btw

5 mm binnendia.

2x1/4" buitendraad



Bestelnr.: 28138

- Lengte m: 4
- Buitenmaat mm: 8
- Binnenmaat mm: 5
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 8M

PROFESSIONAL

20,90€ prijs excl. btw

6,5 mm binnendia.

2x1/4" buitendraad



Bestelnr.: 28140

- Lengte m: 8
- Buitenmaat mm: 10
- Binnenmaat mm: 6,5
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 8M XL

PROFESSIONAL

26,90€ prijs excl. btw

8 mm binnendia.

2x1/4" buitendraad



Bestelnr.: 28145

- Lengte m: 8
- Buitenmaat mm: 12
- Binnenmaat mm: 8
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PERSLUCHTSLANG 10M

PROFESSIONAL



COMPOSIET

Bestelnr.: 25212

26,90€ prijs excl. btw

- Lengte m: 10
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PERSLUCHTSLANG 15M

PROFESSIONAL



COMPOSIET

Bestelnr.: 25214

33,90€ prijs excl. btw

- Lengte m: 15
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PERSLUCHTSLANG 20M

PROFESSIONAL



COMPOSIET

Bestelnr.: 25216

39,90€ prijs excl. btw

- Lengte m: 20
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PU-PERSLUCHTSLANG 10M

PROFESSIONAL



360° Draaikoppeling

Bestelnr.: 25290

33,90€ prijs excl. btw

- Lengte m: 10 • Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12 • Draaikoppeling • Knikbeveiliging
- -20°C/70°C • Duurzaam

PU-PERSLUCHTSLANG 15M

PROFESSIONAL



360° Draaikoppeling

Bestelnr.: 25291

42,90€ prijs excl. btw

- Lengte m: 15 • Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12 • Draaikoppeling • Knikbeveiliging
- -20°C/70°C • Duurzaam

PU-PERSLUCHTSLANG 20M

PROFESSIONAL



360° Draaikoppeling

Bestelnr.: 25292

49,90€ prijs excl. btw

- Lengte m: 20 • Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12 • Draaikoppeling • Knikbeveiliging
- -20°C/70°C • Duurzaam

VERFSPUITPISTOLEN (2)

Compleet assortiment verfspuitpistolen: www.contimac.be

www.contimac.be

VERFSPUITPISTOOL PROFI MET ONDERBEKER 1000 ML

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28626

59€
prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL PROFI MET BOVENBEKER 600 ML

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28628

59€
prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL XTREME 100 HVLP

INDUSTRIAL

600 ml

HVLP



Bestelnr.: 28690

139€
prijs excl. btw

VERFSPUITPISTOOL XTREME 200 HVLP

INDUSTRIAL

1000 ml

HVLP



Bestelnr.: 28692

169€
prijs excl. btw

PERSLUCHTKIT 5-DELIG (8)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.be



NYCA

Bestelnr.: 28619

37,90€
prijs excl. btw

Deze box omvat:
- Spiraalslang
- Bandenblazer
- Blaaspistool met korte bek
- Reinigingspistool met onderbeker
- Verfpistool met onderbeker



METAAL

Bestelnr.: 28620

49,90€
prijs excl. btw

Deze box omvat:
- Spiraalslang
- Bandenblazer
- Blaaspistool met korte bek
- Reinigingspistool met onderbeker
- Verfpistool met onderbeker

PERSLUCHTPISTOLEN (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.be

BLAASPISTOOL MET SILENCER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28611

12,90€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET LANGE BEK EN SILENCER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28742

16,50€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28744

19,50€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28746

26,90€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET 'VENTURI' MONDSTUK

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28615

15,90€
prijs excl. btw

BANDENPOMPEN (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.be

BANDENSPANNINGS-METER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28600

16,90€
prijs excl. btw

BANDENSPANNINGS-METER VRACHTWAGENS

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28603

23,50€
prijs excl. btw

DIGITALE BANDENSPANNINGSMETER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28605

63,90€
prijs excl. btw

PROF. GEIJKTE BANDENSPANNINGSMETER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28602

63,90€
prijs excl. btw

DRUKREGELAARS (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.be

DRUKREGELAAR MET 1/4" BINNENDRAAD



Bestelnr.: 28708

23,50€
prijs excl. btw

OLIENEVELAAR MET 1/4" BINNENDRAAD



Bestelnr.: 28710

27,90€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET WATERAFSCHEIDER 1/4" BINNENDRAAD



Bestelnr.: 28704

38,90€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET WATERAF-SCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1/4" BINNENDRAAD



Bestelnr.: 28700

63,90€
prijs excl. btw

PERSLUCHT- EN KABELHASPELS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

SLANGHASPEL 30 m



360° draaibaar
30 m
Air
PU

Bestelnr.: 25222

PROFESSIONAL

- PU-slang 8x12mm
- Slanghaspel op voet
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

89€ prijs excl. btw

SLANGHASPEL AUTO 30 m



Zelfoprollend
30 m
Air
PU

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 25225

- PU-slang 8x12mm
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad

139€ prijs excl. btw

METALEN MUURHASPEL

Air
PU




- PU-slang 8x12mm
- Zelfoprollend met blokkering
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

PROFESSIONAL

Bestelnr. 10m: 25223	Bestelnr. 12m: 25226	Bestelnr. 15m: 25227
149€ prijs excl. btw	159€ prijs excl. btw	169€ prijs excl. btw

ROLL MINOR AIR (PU-SLANG)

Air
6 m
6 mm binnendia.



PROFESSIONAL


Bestelnr.: 26176

- Mini-oproller in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Persluchtdarm in PU: 6 m (binnen: 6mm-1/4"-1/4")
- Zelfoprollend met blokkering
- Werkdruk max. bar: 10

85€ prijs excl. btw

ROLL MASTER PLUS (PU-SLANG)

Air
9 m
8 mm binnendia.



PROFESSIONAL


Bestelnr.: 26187

- Muurhaspel in slagvast ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 9 m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Werkdruk max. bar: 10

135€ prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG)

Air
15 m
10 mm binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26186

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 14+1m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

215€ prijs excl. btw

ROLL MEGA AIR (PU-SLANG)

Air
20 m
10 mm binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26159

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 20m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

279€ prijs excl. btw

ROLL PROFI OPEN AIR (RUBBER)

Air
18 m
10 mm binnendia.



INDUSTRIAL

Bestelnr.: 26157

- Open muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in rubber: 16+2m (binnen: 10mm-1/2"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 20

375€ prijs excl. btw

ROLL BIG PROFI OPEN AIR (RUBBER)

Air
25 m
13 mm binnendia.



INDUSTRIAL

Bestelnr.: 26158

- Open muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in rubber: 24+1m (binnen: 13mm-1/2"-1/2")
- Werkdruk max. bar: 20

485€ prijs excl. btw

PERSLUCHT- EN KABELHASPELS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

ROLL CLASSIC PLUS (1-230 V)

Energy
10 m
1,5 mm²

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 26180

- Kabel m: 10 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

135€ prijs excl. btw

ROLL MASTER PLUS (1-230 V)

Energy
15 m
1,5 mm²

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 26178

- Kabel m: 15 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

149€ prijs excl. btw

ROLL COMPAC (1-230 V)

Energy
18 m
1,5 mm²

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 26172

- Kabel m: 18 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

179€ prijs excl. btw

ROLL MASTER PLUS (1-230 V) - 2,5 MM²

Energy
10 m
2,5 mm²

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 26160

- Kabel m: 10 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

179€ prijs excl. btw

ROLL COMPACT (1-230 V) - 2,5 MM²

Energy
15 m
2,5 mm²

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 26162

- Kabel m: 15 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

249€ prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS - 2,5 MM²

Energy
2,5 mm²

PROFESSIONAL



1-230V

Bestelnr.: 26181

- Kabel m: 20 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

369€ prijs excl. btw

NEW

3-400V

Bestelnr.: 26183

- Kabel m: 15 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 3-400 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 5000 • Output opgerold W: 2800

549€ prijs excl. btw

ROLLAMP LIGHTY-LED (1-230 V)

18 LEDS
15 m
1,5 mm²

PROFESSIONAL





Bestelnr.: 26193

- Kabel m: 15 (H05RN-F)
- mm²: 2x1
- Output V: 24
- Vermogen / lichtsterkte: 11 W/900 Lumen
- Aantal leds: 18

245€ prijs excl. btw

OPLAADBARE LEDLAMP SIRIO 15



magnetische rugzijde

incl. batterijlader

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 26196

- Inschakelduur per laadbeurt: 5u
- 4 standen: 360 lumen/500 lumen/flashlight/off
- Incl. batterijlader: mini USB adapter 230V (laadtijd: 5u)
- Lichtsterkte: 360 Lumen (500 Lm - boost mode)
- Aantal leds: 15

119€ prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

RATELSLEUTEL 3/8" HEAVY DUTY COMPOSIET

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29022

- Aandrijfvierkant mm: 3/8"
- Max. koppel Nm: 88
- Max. luchtdruk bar: 6,3 • Gem. luchtverbruik L/min.: 130
- Gewicht kg: 1,2 • Luchtinlaat: 1/4"

95€ prijs excl. btw

RATELSLEUTEL 1/2" HEAVY DUTY COMPOSIET

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29024

- Aandrijfvierkant mm: 1/2"
- Max. koppel Nm: 88
- Max. luchtdruk bar: 6,3 • Gem. luchtverbruik L/min.: 150
- Gewicht kg: 1,2 • Luchtinlaat: 1/4"

95€ prijs excl. btw

SLAGMOERSLEUTEL 3/8" MINI-COMPOSIET

PROFESSIONAL

400 Nm

169€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 29015

- Aandrijfvierkant mm: 3/8"
- Max. boutcapaciteit mm: 12,7
- Max. koppel Nm: 400
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 180
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"



+ **GRATIS 8-DELIGE KRACHTDOPPENSET**
PRO 3/8" Cr-V t.w.v. 10,90 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" MINI-COMPOSIET

PROFESSIONAL

400 Nm

179€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 29020

- Aandrijfvierkant mm: 1/2" MINI
- Max. boutcapaciteit mm: 16
- Max. koppel Nm: 400
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 180
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"



+ **GRATIS 10-DELIGE KRACHTDOPPENSET**
PRO 1/2" Cr-V t.w.v. 17,50 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" COMPOSIET

PROFESSIONAL

1290 Nm

189€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 29005

- Aandrijfvierkant mm: 1/2"
- Max. boutcapaciteit mm: 18
- Max. koppel Nm: 1290
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 200
- Gewicht kg: 2
- Luchtinlaat: 1/4"



+ **GRATIS 10-DELIGE KRACHTDOPPENSET**
PRO 1/2" Cr-V t.w.v. 17,50 euro

SLAGMOERSLEUTEL 3/4" COMPOSIET

PROFESSIONAL

1630 Nm

479€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 29010

- Aandrijfvierkant mm: 3/4"
- Max. boutcapaciteit mm: 26
- Max. koppel Nm: 1630
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 250
- Gewicht kg: 3
- Luchtinlaat: 3/8"



+ **GRATIS 8-DELIGE KRACHTDOPPENSET**
PRO 3/4" Cr-Mo t.w.v. 65 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1" COMPOSIET

INDUSTRIAL

2445 Nm

Incl. zijgreep

679€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 29002

- Aandrijfvierkant mm: 1"
- Max. boutcapaciteit mm: 48
- Max. koppel Nm: 2445
- Max. luchtdruk bar: 6,3-8
- Luchtverbruik L/min.: 370 (max.930)
- Gewicht kg: 7,2 • Luchtinlaat: 1/2"



+ **GRATIS 7-DELIGE KRACHTDOPPENSET**
PRO 1" Cr-Mo t.w.v. 105 euro


SLAGMOERSLEUTEL 1" LANG COMPOSIET

INDUSTRIAL

2445 Nm

Incl. zijgreep

689€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 29000

- Aandrijfvierkant mm: 1"
- Max. boutcapaciteit mm: 45
- Max. koppel Nm: 2445
- Max. luchtdruk bar: 6,3-8
- Gem. luchtverbruik L/min.: 410
- Gewicht kg: 8,5
- Luchtinlaat: 1/2"



+ **GRATIS 7-DELIGE KRACHTDOPPENSET**
PRO 1" Cr-Mo t.w.v. 105 euro

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

SLAGMOERSLEUTEL 1" LANG COMPOSIET

INDUSTRIAL



699€ prijs excl. btw

2711 Nm

Incl. zijgreep

Bestelnr.: 29009

- Aandrijfvierkant mm: 1"
- Max. boutcapaciteit mm: 46
- Max. koppel Nm: 2711
- Max. luchtdruk bar: 6,3-8
- Gem. luchtverbruik L/min.: 410
- Gewicht kg: 10,3
- Luchtinlaat: 1/2"



+ GRATIS 7-DELIGE KRACHTDOPPENSET
PRO 1" Cr-Mo t.w.v. 105 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1" LANG HIGH TORQUE

INDUSTRIAL



939€ prijs excl. btw

3661 Nm

Incl. zijgreep

Bestelnr.: 29026

- Aandrijfvierkant mm: 1"
- Max. boutcapaciteit mm: 50
- Max. koppel Nm: 3661
- Max. luchtdruk bar: 6,3-8
- Gem. luchtverbruik L/min.: 420
- Gewicht kg: 16,4
- Luchtinlaat: 1/2"

+ GRATIS 7-DELIGE KRACHTDOPPENSET
PRO 1" Cr-Mo t.w.v. 105 euro

SLAGMOERSLEUTEL 3/8" OP ACCU 14.4 V

PROFESSIONAL




429€ prijs excl. btw

204 Nm

Geleverd in koffer incl. 2de accu en batterijlader

Bestelnr. (14.4 V): 29013

- Aandrijfvierkant mm: 3/8"
- Max. koppel Nm: 204
- Vrijloop t/min.: 2300
- Slagen /min.: 3000
- Gewicht kg: 1,9



+ GRATIS 8-DELIGE KRACHTDOPPENSET
PRO 3/8" Cr-V t.w.v. 10,90 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" OP ACCU 19.2 V

PROFESSIONAL



539€ prijs excl. btw

474 Nm

Geleverd in koffer incl. 2de accu en batterijlader

Bestelnr. (19.2 V): 29043

- Aandrijfvierkant mm: 1/2"
- Max. koppel Nm: 474
- Vrijloop t/min.: 1800
- Slagen /min.: 2300
- Gewicht kg: 2,6



+ GRATIS 10-DELIGE KRACHTDOPPENSET
PRO 1/2" Cr-V t.w.v. 17,50 euro

BOORMACHINE 1800 RPM

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29036

- Boorkop mm: 10
- Toerental t/min.: 1800
- Gem. luchtverbruik l/min.: 280
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"

75€ prijs excl. btw

BOORMACHINE 800 RPM

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29037

- Boorkop mm: 13
- Toerental t/min.: 800
- Gem. luchtverbruik l/min.: 280
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,75
- Luchtinlaat: 1/4"

85€ prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE

PROFESSIONAL

2,4 tot 4,8 mm

Staal, alu, koper



Bestelnr.: 29053

- Trekkracht kg: 720
- Gem. luchtverbruik L/schot:1,2
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,5
- Luchtinlaat: 1/4"

105€ prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE HEAVY DUTY

PROFESSIONAL

Max. 6,4 mm

Staal, alu, koper, inox



Bestelnr.: 29055

- Trekkracht kg: 1140
- Gem. luchtverbruik L/schot: 1,8
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 2
- Luchtinlaat: 1/4"

325€ prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE PROFI COMPOSIET

INDUSTRIAL

- Gepatenteerd: zuigt blindniet aan
- Blindniet valt niet uit bek bij horizontaal nieten
- Inclusief nozzles: 2,4 mm - 3,2 mm 4,0 mm - 4,8 mm

Superkrachtig

Geleverd in koffer



Bestelnr.: 29025

- Trekkracht kg: 900
- Gem. luchtverbruik L/min.: 1,8/schot
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,5
- Luchtinlaat: 1/4"

249€ prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE HEAVY DUTY COMPOSIET

INDUSTRIAL

- Gepatenteerd: zuigt blindniet aan
- Blindniet valt niet uit bek bij horizontaal nieten
- Inclusief nozzles: 4,8 mm - 6,4 mm (kleinere nozzles verkrijgbaar)

Superkrachtig

Geleverd in koffer



Bestelnr.: 29027

- Trekkracht kg: 1800
- Gem. luchtverbruik L/min.: 3,6/schot
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,9
- Luchtinlaat: 1/4"

429€ prijs excl. btw

NAALDBIKHAMER PISTOOL

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29086

- Aantal naalden: 19
- Gem. luchtverbruik L/min.: 120
- Slagen/min.: 3000
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 2,7
- Luchtinlaat: 1/4"

169€ prijs excl. btw

ZANDSTRAALKIT

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28622

- Ketel l: 10
- Slang: 5 m
- Gewicht kg: 2,5
- Sproeier: 5 mm
- Straalgrit van 0,4 tot 0,8 mm
- Luchtverbruik: 250-300 l/min.

85€ prijs excl. btw

EXCENTERSCHUURMACHINE - HANDPALM COMPOSIET

PROFESSIONAL

Centraal vacuüm



Bestelnr.: 29063

- Slag mm: 10 • Toerental t/min: 10.000
- Dia. schijf mm: 150 • Gewicht kg: 1,35 • Luchtinlaat: 1/4"

149€ prijs excl. btw

EXCENTERSCHUURMACHINE COMPOSIET

PROFESSIONAL

Centraal vacuüm



Bestelnr.: 29060

- Slag mm: 10 • Toerental t/min.: 10.000
- Dia. schijf mm: 150 • Gewicht kg: 1,35

189€ prijs excl. btw

MULTISLIJPER COMPOSIET

PROFESSIONAL

Geleverd in koffer inclusief accessoires



Bestelnr.: 29092

Ideaal voor ontroesten, opschuren en strippen

- Gem. luchtverbruik l/min.: 100
- Toerental t/min.: 4000 • Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,2 • Luchtinlaat: 1/4"

349€ prijs excl. btw

RECHTE SNELSLIJPER COMPOSIET

PROFESSIONAL

Geleverd in koffer inclusief slijpstenen

22.000 t/min.





TIP ook HSS frezen beschikbaar

Bestelnr.: 29088

- Spantang mm: 3-6
- Gem. luchtverbruik l/min.: 330
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 0,68
- Luchtinlaat: 1/4"

95€ prijs excl. btw

HAKHAMERSET VOOR STEEN

PROFESSIONAL



Incl. 4 beitels

Bestelnr.: 29062

- Gem. luchtverbruik L/min.: 250
- Beitelopname dia. mm: 11,0 • Slaglengte mm: 60
- Slagen /min.: 3000 • Gewicht kg: 1,5 • Luchtinlaat: 1/4"

95€ prijs excl. btw

HAKHAMERSET VOOR STEEN (HEAVY DUTY)

PROFESSIONAL



Incl. 4 beitels

Bestelnr.: 29066

- Gem. luchtverbruik L/min.: 260
- Beitelopname dia. mm: 11,0 • Slaglengte mm: 94
- Slagen /min.: 2100 • Gewicht kg: 2,05 • Luchtinlaat: 1/4"

149€ prijs excl. btw

HAKHAMER VOOR STEEN COMPOSIET

PROFESSIONAL



Incl. 5 beitels

Incl. snelspankop

vibratiearm

Bestelnr.: 29085

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260 • Beitelopname dia. mm: 11
- Slaglengte mm: 71 • Slagen /min.: 3000
- Gewicht kg: 1,6 • Luchtinlaat: 1/4"

159€ prijs excl. btw

HAKHAMER VOOR STEEN COMPOSIET

PROFESSIONAL



Incl. 5 beitels

Incl. snelspankop

vibratiearm

Bestelnr.: 29087

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260 • Beitelopname dia. mm: 11
- Slaglengte mm: 92 • Slagen /min.: 2100
- Gewicht kg: 1,9 • Luchtinlaat: 1/4"

169€ prijs excl. btw

HAKHAMERSET VOOR BETON (HEAVY DUTY)

PROFESSIONAL



Incl. 3 beitels

Bestelnr.: 29068

- Gem. luchtverbruik l/min.: 320
- Beitelopname dia. mm: 12
- Slaglengte mm: 50
- Slagen /min.: 3000
- Gewicht kg: 2,55 • Luchtinlaat: 1/4"

269€ prijs excl. btw

INDUSTRIELE SCHRAPER DELUXE

INDUSTRIAL

Incl. 4 schraapbeitels 40-50-70-100 mm



Bestelnr.: 29099

- Gem. luchtverbruik L/min.: 100
- Aantal slagen /min.: 2000 • Max. druk bar: 6
- Gewicht kg: 4,05 • Totaallengte mm: 1900

Er is al een industriële schraper vanaf 292€

459€ prijs excl. btw

PROFESSIONELE SCHRAPER

PROFESSIONAL



Incl. schraapbeitel

Bestelnr.: 29093

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260 • Aantal slagen /min.: 4000
- Max. druk bar: 6 • Gewicht kg: 2,55 • Luchtinlaat: 1/4"

159€ prijs excl. btw

SILICOONSPUITPISTOOL

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29094

- Luchtverbruik l/min.: 0,8 • Max. druk bar: 2-4
- Patronen: tot max. 400 ml (215x50 mm) • Gewicht kg: 1,1
- Luchtinlaat: 1/4"


29€ prijs excl. btw

NIETPISTOOL CFS-1025 J

PROFESSIONAL



20 Ga • 1,2 x 0,6



Bestelnr.: 28066

Ideaal voor isolatie, stoffering, meubel- en vloerbekleding
• Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Nieten mm: 6-25 (breedte: 11,2)
• Magazijncapaciteit /stuks: 100 • Gewicht kg: 1,0


159€ prijs excl. btw

NIETPISTOOL CFS-9025 L | CFS-9040 L

PROFESSIONAL



18 Ga • 1,25 x 1



Bestelnr.: 28010 (CFS-9025 L)
Bestelnr.: 28009 (CFS-9040 L)

Ideaal voor deuren, kozijnen, panelen, spaanplaten en alle andere te nieten platen tot een dikte van ca. 15 mm
• Werkdruk bar: 4,9-7,8
• Nieten (90-reeks) mm: 13-25 (breedte: 5,8) (CFS-9025L)
• Nieten (90-reeks) mm: 13-40 (breedte: 5,8) (CFS-9040L)
• Magazijncapaciteit /stuks: 100 • Gewicht kg: 1,48

CFS-9025 L
189€ prijs excl. btw


CFS-9040 L
249€ prijs excl. btw

MINI-BRADPISTOOL CFMB-1832

PROFESSIONAL



18 Ga • 1,25 x 1



Bestelnr.: 28033

Ideaal voor koploos nagelen van parket, sierlijsten, glaslatten, plinten, hoekverbindingen, deur- en raamlijsten
• Werkdruk bar: 4,5-7,0 • Mini-brads mm: 10-32
Magazijncapaciteit /stuks: 100 • Gewicht kg: 1,16


149€ prijs excl. btw

MINI-BRADPISTOOL CFMB-1850 N

PROFESSIONAL



18 Ga • 1,25 x 1



Bestelnr.: 28036

Ideaal voor afwerklatten, glaslatten, plinten, sierlijsten, deur- en raamlijsten, koploos nagelen van parket, glasplaatsers en meubelindustrie
• Werkdruk bar: 4,9-7,0 • Mini-brads mm: 15-50
• Magazijncapaciteit /stuks: 100 • Gewicht: 1,40 kg


209€ prijs excl. btw

COMBIPISTOOL CF-2 IN 1


PROFESSIONAL



18 Ga • 1,25 x 1



18 Ga • 1,25 x 1



Bestelnr.: 28027

Ideaal voor afwerklatten, glaslatten, plinten, sierlijsten, spaanplaten, vezelplaten, fineerwerk, houten vloeren, stoffering, hoekverbindingen,...
• Werkdruk bar: 5-7 • Mini-brads mm: 15-50
• Nieten mm: 13-40 • Magazijncapaciteit /stuks: 100
• Gewicht kg: 1,4


229€ prijs excl. btw

BRADPISTOOL CFB-1665

PROFESSIONAL



16 Ga • 1,6 x 1,4



Bestelnr.: 28030

Ideaal voor afwerklatten, plaatsen van panelen, sierlijsten, deur- en raamkozijnen, plinten, glaslatten, meubelindustrie, renovatie en bouw
• Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Brads mm: 20-64
• Magazijncapaciteit /stuks: 100 • Gewicht kg: 1,50

259€ prijs excl. btw

NAGEL- EN NIETPISTOLEN (4)

Compleet assortiment nagel- en nietpistolen: www.contimac.be

www.contimac.be


STAALNAGELPISTOOL CFBT-1.8/50 N

PROFESSIONAL

1/3 muur
2/3 hout

15 Ga • Ø 1,83





Bestelnr.: 28060

Ideaal voor aanbrengen van plinten, parket (grondlaag), deur- en raamkozijnen, bevestigen van afwerkbalken
• Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Staalnagels mm: 18-50
• Magazijncapaciteit /stuks: 100 • Gewicht kg: 1,70


259€ prijs excl. btw

T-NAGELPISTOOL CFTN-2.2-2.5/64

PROFESSIONAL

14 Ga • Ø 2,2





Bestelnr.: 28063

Ideaal voor bevestigen van platen op beton, werkvloeren,panlatten, planken, latten en plinten op muren, houten vloeren en terrasbouw, bevestigen van plaatmateriaal tot een dikte van ca. 25mm
• Werkdruk bar: 5,6-8,4 • Staalnagels mm: 18-64
• Magazijncapaciteit /stuks: 80 • Gewicht kg: 2,8

379€ prijs excl. btw

STRIPNAGELPISTOOL CFFN-0021

PROFESSIONAL





+ **GRATIS slanghaspel 30m** t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 28054

Ideaal voor houtskeletbouw, daktimmerwerk, dakspanten, houten schuttingen en balken, palletten, muurbeplating, vloer en wandconstructies, kisten, kratten
• Werkdruk bar: 4,9-8,3 • Stripnagels (21°) mm: 60-90
• Magazijncapaciteit /stuks: 66 • Gewicht kg: 3,65

579€ prijs excl. btw

STRIPNAGELPISTOOL CFFN-0034

PROFESSIONAL





+ **GRATIS slanghaspel 30m** t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 28057

Ideaal voor houtskeletbouw, daktimmerwerk, dakspanten, houten schuttingen en balken, palletten, muurbeplating, vloer en wandconstructies, kisten, kratten
• Werkdruk bar: 4,9-8,3 • Stripnagels (34°) mm: 60-90
• Magazijncapaciteit /stuks: 90 • Gewicht kg: 3,42

579€ prijs excl. btw

COILNAGELPISTOOL CFCN-565 P

PROFESSIONAL





+ **GRATIS slanghaspel 30m** t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 28045

Ideaal voor palletten, houtskeletbouw, kisten, kratten, spouwlatten, vloeren, dakbeplating, gipsplaat, panlatten, ondervloeren, eternit, gevelbekleding, plafonds
• Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Coilnagels mm(16°): 50-65
• Magazijncapaciteit: 250-400 stuks • Gewicht kg: 2,50

739€ prijs excl. btw

COILNAGELPISTOOL CFCN-790 P

PROFESSIONAL





+ **GRATIS slanghaspel 30m** t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 28048

Ideaal voor palletten, houtskeletbouw, kisten, kratten, spouwlatten, vloeren, dakbeplating, gipsplaat, panlatten, ondervloeren, eternit, gevelbekleding, plafonds
• Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Coilnagels mm (16°): 50-90
• Magazijncapaciteit /stuks: 150-300 • Gewicht kg: 3,60

839€ prijs excl. btw

INVERTERS



PROCES:
Lasproces waarbij er een elektrische boog onderhouden wordt tussen het uiteinde van de beklede laselektrode en het werkstuk. Als de metaaldruppels van de elektrode via de boog in het lasbad terecht komen worden zij tegen de omgevingsatmosfeer beschermt door gassen die vrijkomen uit de bekleding van de elektrode.
De vloeibare slak bedekt het oppervlak van het lasbad en beschermt zodoende de lasnaad tijdens de stolling tegen de invloed van de omringende lucht.

PRODUCTIVITEIT:
Ondanks de lagere productiviteit dan MIG/MAG lassen door het steeds
veranderen van elektroden is dit lasproces nog steeds zeer populair dankzij oa.
de inzetbaarheid op moeilijke bereikbare plaatsen, lassen in buitenlucht.

TOEPASSINGEN:
Dit proces wordt meest gebruikt voor constructie en algemene metaalverwerking.
Door de "inverter techniek" zijn deze uiterst geschikt voor mobiel gebruik.

INVERT 100 P

ECOLINE

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING



Bestelnr. (1-230 V): 96440

- Instelbereik: 10-80 A
- Hotstart: automatisch
- Afmetingen mm: 100x140x230
- Gewicht kg: 2,5

179€
prijs excl. btw

INVERT 130 P

ECOLINE

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | G-PROT GENERATOR PROTECTED



Bestelnr. (1-230 V): 96460

- Instelbereik: 10-130 A
- Hotstart: automatisch
- Afmetingen mm: 100x170x250
- Gewicht kg: 3

219€
prijs excl. btw

INVERT 160 P

ECOLINE

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | G-PROT GENERATOR PROTECTED



Bestelnr. (1-230 V): 96450

- Instelbereik: 10-160 A
- Hotstart: automatisch
- Afmetingen mm: 110x170x280
- Gewicht kg: 4,2

239€
prijs excl. btw

INVERT 200 P

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | TIG LIFT | DIGITAL DISPLAY | G-PROT GENERATOR PROTECTED




Bestelnr. (1-230 V): 96480


- Instelbereik: 10-200 A
- Hotstart: automatisch
- Afmetingen mm: 120x210x270
- Gewicht kg: 5,1


329€
prijs excl. btw


MMA-RANGE (4)

MMA

















INVERT 170 E

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | TIG LIFT | DIGITAL DISPLAY | GENERATOR PROTECTED



Bestelnr. (1-230 V): 96470

- Instelbereik: 10-160 A
- Hotstart: automatisch
- Afmetingen mm: 120x210x270
- Gewicht kg: 4,6

279€
prijs excl. btw

INVERT 200 E FV

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | TIG LIFT | DIGITAL DISPLAY | PFC | FV | ADS | GENERATOR PROTECTED



Bestelnr.: (1-230 V): 97501

- Instelbereik: 10-200 A
- Hotstart: regelbaar (90%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 140x210x270 mm
- Gewicht: 5,5 kg

419€
prijs excl. btw

INVERT 200 E FV CEL

INDUSTRIAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | TIG LIFT | DIGITAL DISPLAY | PFC | FV | ADS | VT | CEL | SR | GENERATOR PROTECTED



OOK VOOR ALU / CELLULOSE ELEKTRODEN

Bestelnr.: (1-230 V): 97502

- Instelbereik: 5-200 A
- Hotstart: regelbaar (90%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 140 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 160x270x360 mm
- Gewicht: 9 kg

699€
prijs excl. btw

INVERT CEL 250 TRI

INDUSTRIAL

DC | STAAL | RVS | HOT START | ARC FORCE | ANTI STICKING | DIGITAL DISPLAY | ADS | CEL | SR



OOK VOOR CELLULOSE ELEKTRODEN

Bestelnr.: (3-400 V): 97506

- Instelbereik: 10-250 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 180 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 210x420x320 mm
- Gewicht: 18 kg

1299€
prijs excl. btw

INVERTERS



PROCES:
Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode.
De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd.
Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

PRODUCTIVITEIT:
TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit.
(geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

TOEPASSINGEN:
TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

TIG 160 DC LIFT

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | LIFT

G-PROT PROTECTION GENERATOR PROTECTED



Bestelnr. (1-230 V): 96472

- Instelbereik TIG DC: 20-160 A
- Instelbereik MMA: 20-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 140x290x210 mm
- Gewicht: 5 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 4m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

499€
prijs excl. btw

TIG 160 DC HF

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HF | PULSER

G-PROT PROTECTION GENERATOR PROTECTED



Bestelnr. (1-230 V): 96476

- Instelbereik TIG DC: 10-160 A
- Instelbereik MMA: 10-160 A
- Inschakelduur (60%): 100 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 140x370x300 mm
- Gewicht: 9 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

799€
prijs excl. btw

TROLLEY 4m³

PROFESSIONAL

Optioneel voor:
- TIG 160 DC LIFT
- TIG 160 DC HF
- TIG 200 DC HF




Bestelnr.: 96416


- Gewicht: 15 kg
- Max. 20L gasflessen


199€
prijs excl. btw


TIG DC-RANGE (4)

TIG DC

















TIG 200 DC HF

PROFESSIONAL

DC | STAAL | RVS | HF | PULSER

PFC | FV | SR | G-PROT PROTECTION GENERATOR PROTECTED

EVO



Bestelnr. (1-230 V): 96734

- Instelbereik TIG DC: 5-200 A
- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Inschakelduur (60%): 140 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 420x150x310 mm
- Gewicht: 12 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

1099€
prijs excl. btw

TIG 300 DC HF

INDUSTRIAL

DC | STAAL | RVS | HF | PULSER

CEL | SR | AD | EN 1090



Bestelnr. (3-400 V): 96736

- Instelbereik TIG DC: 5-300 A
- Instelbereik MMA: 10-250 A
- Inschakelduur (60%): 255 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 520x250x400 mm
- Gewicht: 21 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 8m
- Massakabel

2299€
prijs excl. btw

TIG 300 DC HF LIQUID

NEW



Inclusief:
- TIG-toorts watergekoeld 8m
- Massakabel
- Koelunit

Bestelnr. (3-400 V): 96738

3399€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG



PROCES:
Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode.
De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd.
Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

PRODUCTIVITEIT:
TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit.
(geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

TOEPASSINGEN:
TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

TIG 200 AC/DC HF AIR

PROFESSIONAL

AC/DC | ALU | RVS | STAAL | HF | PULSER
PFC | FV | SR | AD | G-PROT PROTECTION GENERATOR PROTECTED



Bestelnr. (1-230 V): 96474

- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 5-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 200x390x360 mm
- Gewicht: 19 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

1699€
prijs excl. btw

TIG 200 L AC/DC HF LIQUID

PROFESSIONAL

AC/DC | ALU | RVS | STAAL | HF | PULSER
PFC | SR | AD | G-PROT PROTECTION GENERATOR PROTECTED



Bestelnr. (1-230 V): 97747

- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 5-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 200x420x490 mm
- Gewicht: 26 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 8m watergekoeld
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

2199€
prijs excl. btw

TROLLEY 10M-XL

PROFESSIONAL

Optioneel voor:
- TIG 200 AC/DC HF
- TIG 200 L AC/DC HF
- TIG 220 AC/DC HF AIR / LIQUID



Bestelnr.: 96432

- Gewicht: 26 kg
- Max. 50L gasflessen

299€
prijs excl. btw

AC/DC-RANGE (4)

TIG AC/DC

INTUITIEVE PROFESSIONELE INTERFACE:


- Groot 5,7" TFT scherm in combinatie met een 2-knopsbediening voor éénvoudige navigatie en instelling v/d lasparameters

- Mogelijkheid tot instelling van verschillende AC-signalen met elk hun specifieke voordelen:
  - rechthoekig signaal: dynamische, harde lasboog voor een perfecte controle van de lasnaad
  - sinusvormig signaal: zachte lasboog met gereduceerde geluidsemissie
  - trapzoïdaal signaal: geoptimaliseerd reinigingseffect dankzij een dynamische lasboog en gereduceerde geluidsemissie
  - triangulair signaal: geoptimaliseerd voor diepere penetratie in het lasmateriaal


- Speciale instellingen:
  - TIG AC MIX: Mix van AC en DC om een snellere lasvoortgang of productiviteit te hebben.
  - Tack spot: geperfectioneerde "Spot" functionaliteit zonder oxidatie
  - Synergische stand: laat een automatische instelling toe van de lasparameters
  - Tig Puls: De gepulseerde lasstroom zorgt er voor dat de temperatuursstijging beperkt blijft en zodoende vervorming van dunwandig materiaal tot een minimum herleidt.

- TIG 220 AC/DC en TIG 250 AC/DC kunnen dienst doen als bron om aan te sluiten op een robot.


- Mogelijkheid om voetbediening aan te sluiten




TIG SYNERGISCH: AC




TIG SYNERGISCH: DC




TIG MANUEEL: DC



MMA ELEKTRODEN: DC



TIG MANUEEL: AC



TIG MANUEEL: AC PULSE

TIG 220 AC/DC HF AIR

INDUSTRIAL

AC/DC | ALU | RVS | STAAL | HF | PULSER | PFC | FV | SR | AD

G-PROT PROTECTION GENERATOR PROTECTED | EN 1090



Inclusief:
- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel

Bestelnr. (1-230 V): 97511

- Instelbereik TIG AC: 10-220 A
- Instelbereik TIG DC: 5-220 A
- Instelbereik MMA: 10-220 A
- Inschakelduur (60%): 185 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 250x520x400 mm
- Gewicht: 20 kg

2999€ prijs excl. btw

TIG 220 AC/DC HF LIQUID



Inclusief:
- TIG-toorts watergekoeld 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Koelunit

Bestelnr. (1-230 V): 97513

3999€ prijs excl. btw

TIG 250 AC/DC HF LIQUID

INDUSTRIAL

AC/DC | ALU | RVS | STAAL | HF | PULSER | SR | AD | FAN LESS | EN 1090




Inclusief:
- TIG-toorts watergekoeld 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Trolley

Bestelnr. (3-400 V): 97515

- Instelbereik: 10-250 A (100%)
- Instelbereik MMA: 10-250 A
- Inschakelduur (60%): 250 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 340x640x670 mm
- Gewicht: 46 kg

4999€ prijs excl. btw

MULTI PROCESS-RANGE 2)



MULTIGOLD 200-2

PROFESSIONAL

MIG | MMA | TIG | FV | SR

Voor lasdraad 5 kg

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m

2-rollenaandrijving

G-PROT PROTECTION GENERATOR PROTECTED



Bestelnr. (1-230 V): 96488

- Instelbereik MMA: 200 A
- Instelbereik TIG: 10-200 A
- Instelbereik MIG/MAG: 20-200 A
- Zekering: 13 A
- Inschakelduur 60%: 135 A
- Lasbare dikte: 0,6-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-1,0 mm (1,0 mm - Alu)
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm + Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen (Ø30x9mm)
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 250x450x350 mm
- Gewicht: 16 kg



Inclusief:
- MIG-toorts 3m
- Massakabel
- Elektrodekabel

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

1299€
prijs excl. btw

TRANSPORTWAGEN



Bestelnr.: 96432

- Gewicht: 26kg
- Max. 50L gasflessen

299€
prijs excl. btw

TIG-TOORTS



Bestelnr.: 97549

- 4m
- EURO-koppeling

159€
prijs excl. btw

MULTIGOLD 200-4 XL

PROFESSIONAL

MIG | MMA | TIG | FV | SR

Voor lasdraad 5 en 15 kg

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m

4-rollenaandrijving

G-PROT PROTECTION GENERATOR PROTECTED



Bestelnr. (1-230 V): 96489

- Instelbereik MMA: 200 A
- Instelbereik TIG: 10-200 A
- Instelbereik MIG/MAG: 20-200 A
- Zekering: 13 A
- Inschakelduur 60%: 135 A
- Lasbare dikte: 0,6-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-1,0 mm (1,0 mm - Alu)
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm + Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (Ø30x9mm)
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 270x550x450 mm
- Gewicht: 21 kg



Inclusief:
- MIG-toorts 3m
- Massakabel
- Elektrodekabel

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

1399€
prijs excl. btw

MULTI PROCESS-RANGE 2)

MIG/MAG - TIG DC - MMA

De Multigold 200-2/200-4/201-4 zijn combi lastoestellen voor 3 lasprocedures:

3 in 1

- MIG/MAG: - Geschikt voor zowel spoelen van 100 mm als van 200 mm
  - Mogelijkheid om op synergische stand te lassen (vooropingestelde lasparameters)
  - Eveneens kan men op de manuele stand het lastoestel zelf instellen (lasspanning en draadsnelheid)
  - Voorzien van een afneembare migtoorts
- TIG: - Voorzien voor te lassen op DC stand
  - Regeling van de gasnastroomtijd en de downslope
- MMA: - Geschikt voor zowel basische alsook rutiel electroden (tot max. 5 mm)
  - Regeling van de Hot start en Arc force tussen 0 en 100 %

- Deze synergische lasinverter is voorprogrammeerd (microprocessor-gestuurd) voor het MIG/MAG lassen van verschillende draadtypes. Het lastoestel past zelf de draadsnelheid en de ideale lasspanning aan in functie van de ingegeven lasprocesparameters zoals daar zijn :
  - Draadtype en draaddiameter (staal, inox, alu, CuSi)
  - Werkstukdikte
  - Beschermgas
  - Laspositie
  - Laspenetratie (men kan dit regelen door instelling van de vlambooglengte)
  - Voorzien voor instelling voor puntlas (spot) en intervallas (delay)

- Kan worden gebruikt met een lange verlengkabel dankzij de PFC technologie en de daaruit volgende Flexible Voltage (85-265V)
- De Multigold is voorzien van een groot LCD scherm met 3 verschillende schermtypes in functie van het lasproces (MIG,TIG en MMA)
- Hierop kan men steeds alle relevante parameters aflezen. Men heeft in 1 blik inzicht in het volledige lasproces !

- De Multigold 201-4 is een ideaal lastoestel voor elk onderhoudsatelier voorzien van een verrijdbaar onderstel inclusief gasfleshouder

MULTIGOLD 201-4

PROFESSIONAL

MIG | MMA | TIG | FV | SR

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m

G-PROT PROTECTION GENERATOR PROTECTED

Voor lasdraad 5 en 15 kg

4-rollenaandrijving

Inclusief:
- MIG-toorts 3m
- Massakabel
- Elektrodekabel

TIG-TOORTS



Bestelnr.: 97549

- 4m
- EURO-koppeling

159€
prijs excl. btw



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96487

- Instelbereik MMA: 200 A
- Instelbereik TIG: 10-200 A
- Instelbereik MIG/MAG: 20-200 A
- Zekering: 13 A
- Inschakelduur 60%: 135 A
- Lasbare dikte: 0,6-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-1,0 mm (1,0 mm - Alu)
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm + Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (Ø30x9mm)
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 410x730x770 mm



1499€
prijs excl. btw

MIG/MAG-RANGE (2)



UNIMIG 200-2

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 97516

- Instelbereik: van 30 tot 200 A
- Uo startspanning: 17-34,5 V
- Schakelstanden: 6
- Draad: 0,8-1,0 mm
- Lasbare dikte: 0,8-8 mm
- Inschakelduur 15%: 200 A
- Inschakelduur 60%: 110 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 25
- Maten: 470x770x790 mm
- Gewicht: 65 kg

1399€ prijs excl. btw

POWERMIG 250-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel





+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97520

- Instelbereik: van 35 tot 250 A
- Uo startspanning: 17,5-36,5 V
- Schakelstanden: 10
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-9 mm
- Inschakelduur 30%: 250 A
- Inschakelduur 60%: 180 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 86 kg

1599€ prijs excl. btw

POWERMIG 300-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97522

- Instelbereik: van 35 tot 300 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 90 kg

1799€ prijs excl. btw

MIG/MAG-RANGE (2)


MIG/MAG

- Powermig 350 series zijn synergische MIG/MAG lasposten met digitale uitlezing van : - lasstroom (A)
  - lasspanning (V)
  - draadsnelheid (m/min)
- Geheel conform de nieuwste norm EN 1090 en EN 50504 gebouwd
- Kies de draaddikte, type van de lasdraad en het lasvermogen ifv de te lassen dikte
- De microprocessor kiest automatisch de ideale draadsnelheid, pre- en post gas instelling als ook de burnback instelling
- Last zowel staal, roestvrijstaal alsook Aluminium (mits speciale Alu-toorts en Argon beschermgas)
- Inclusief grote 4 rollenaandrijving voor intensieve laswerkzaamheden
- Kan ook op manuele stand ingesteld worden waarbij jezelf de draadsnelheid instelt en het vermogen in functie van de lasdikte
- Lasttoestel memoriseert de laatste instellingen van draaddikte, type lasdraad alsook instelling van het lasproces (2T, 4T, ...)





POWERMIG 350-4 DUO DV



- Voorzien van:
  - 2 lastoortsen
  - 2 draadaanvoersystemen
  - 2 aparte magneetventielen v/d gastoevoer
- Ideaal om zonder onnodig tijdsverlies te switchen bij het lassen van verschillende materialen (staal/RVS of ALU)

POWERMIG 350-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97527

- Instelbereik: van 35 tot 300 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 90 kg

1999€ prijs excl. btw

POWERMIG 350 G DV

PROFESSIONAL

Inclusief:
- lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97529

- Instelbereik: van 35 tot 300 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x1400 mm
- Gewicht: 106 kg

2999€ prijs excl. btw

POWERMIG 350-4 DUO DV

PROFESSIONAL

Inclusief:
- lastoorts voor staal/inox
- lastoorts voor alu
- massakabel
- tussenslangpakket 10m



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

EN 1090

Bestelnr. (3-400 V): 97531

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-41,5 V
- Schakelstanden: 14
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 35%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 270 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x1400 mm
- Gewicht: 118 kg

3299€ prijs excl. btw

MIG/MAG-RANGE (2)

MIG/MAG

- De HEAVYMIG is een synergisch krachtstroom MIG/MAG toestel met zeer hoge inschakelduur voor intensief werk.
- Ideaal voor constructieateliers en productieateliers
- Last zowel staal, RVS alsook Aluminium
- Koffermodel voorzien een 360° roteerbare afneembare afwikkelwagen
- Inclusief tussenslangpakket van 10m
- In optie wielenset verkrijgbaar voor afwikkelwagen (bestelnr.: 97534)
- Zeer robuuste 4 rollendrijving van 70 Watt ideaal voor zwaar werk met lasdraad tot 1,6 mm dikte
- Kan zowel synergisch als manueel lassen
- In synergische stand dient men de volgende parameters in te geven:
  1. Type lasdraad
  2. Dikte van de lasdraad
  3. Lasvermogen

  en de HEAVYMIG bepaalt voor u:
  1. De ideale snelheid van de lasdraad
  2. Gasmanagement: Pre-gas en Post-gas
  3. Burnback
- Uiterst robuuste constructie ideaal voor het gebruik in een industrieële omgeving
- Voorzien van kraanogen
- Gasfleshouder tot 50 l
- Voorzien van 2 grote zwenkwielen en 2 robuuste vaste wielen
- Kan zowel 2T als 4T lassen, puntlassen alsook interval lassen
- Voorzien van een intuïtieve en complete interface
  1. Fijnregeling dankzij de 30 lasstanden (45 A-450 A)
  2. Touch test: De HEAVYMIG erkent de lasbare dikte in functie van de ingestelde lasparameters
  3. Regeling van de inductantie (spoel): manueel of automatisch om de stabiliteit van de vlamboog te optimaliseren (minimale spetters in functie van het materiaal en het gebruikte gas)

HEAVYMIG 400-4

INDUSTRIAL





Inclusief: - lastoorts
- massakabel

EN 1090



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97530 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97533 (pack alu)

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Schakelstanden: 20
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 50%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 320 A
- Zekeringen: T 20 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x980 mm
- Gewicht: 130 kg

PACK STEEL
2899€
prijs excl. btw

PACK ALU
2999€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 400 GR

INDUSTRIAL





EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97532 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97543 (pack alu)

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Schakelstanden: 20
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 50%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 320 A
- Zekeringen: T 20 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x1540 mm
- Gewicht: 147 kg

PACK STEEL
3899€
prijs excl. btw

PACK ALU
3999€
prijs excl. btw

MIG/MAG-RANGE (2)



MIG/MAG

		Ref.	MIG/MAG		Afwikkelwagen		Tussenslangpakket		MIG-toorts		Massaklem		Aanvoerrol
PACKS	Staal	97530	HEAVYMIG 400-4	+	-	+	-	+	350A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97532	HEAVYMIG 400 GR	+	WS-4R	+	10m, 70mm², air	+	350A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97535	HEAVYMIG 500 GR	+	WS-4R	+	10m, 95mm², air	+	450A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 70mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97536	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 4m, watergekoeld	+	4m, 70mm²	+	-
	Alu	97533	HEAVYMIG 400-4	+	-	+	-	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
		97543	HEAVYMIG 400 GR	+	WS-4R	+	10m, 70mm², air	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
		97537	HEAVYMIG 500 GR	+	WS-4R	+	10m, 95mm², air	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 70mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
		97539	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 3m, watergekoeld	+	4m, 70mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)

HEAVYMIG 500 GR

INDUSTRIAL

EN 1090



Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97535 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97537 (pack alu)

- Instelbereik: van 45 tot 450 A
- Schakelstanden: 30
- Draad: 0,6-1,6 mm
- Lasbare dikte: 1,0-18 mm
- Inschakelduur 50%: 450 A
- Inschakelduur 60%: 410 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x1540 mm
- Gewicht: 177 kg

PACK STEEL **4399€** prijs excl. btw

PACK ALU **4499€** prijs excl. btw

HEAVYMIG 500 WS

INDUSTRIAL

EN 1090



Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97536 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97539 (pack alu)

- Instelbereik: van 45 tot 450 A
- Schakelstanden: 30
- Draad: 0,6-1,6 mm
- Lasbare dikte: 1,0-18 mm
- Inschakelduur 50%: 450 A
- Inschakelduur 60%: 410 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x1540 mm
- Gewicht: 177 kg

PACK STEEL **4599€** prijs excl. btw

PACK ALU **4699€** prijs excl. btw

PLASMA-RANGE (4)



PLASMA

- Plasmasnijders op inverterbasis
- Snijdbare materialen: staal, RVS, aluminium, koper, gietijzer, messing...
- Voor een ideale snijcapaciteit sluit een compressor aan met een netto luchtopbrengst van 115 l/min. bij 2,5-6 bar
- Ideaal voor kleine onderhoudswerken op verplaatsing dankzij de compacte invertertechniek
- "Arc pilote" De plasmaboog ontsteekt zonder het werkstuk aan te raken Dit ontsteeksysteem zonder HF vermijdt alle elektromagnetische storingen (radio, computer,GSM etc....)
- Voorzien van een plasmatoorts van 4 meter met dubbele veiligheids schakelaar waardoor de plasmatoorts niet ongewild ontsteekt
- IP 23 beschermklasse: kan dus buiten ingezet worden
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- Plasmasnijder is voorzien van een PFC waardoor men zonder krachtverlies kan werken met verlengkabels (alsook Flexible Voltage 85-265V)
- Plasma cutter 40 FV is voorzien van een digitale display en keuzemogelijkheid voor het snijden van volle plaat en geperforeerde platen (niet volle plaat)

PLASMA CUTTER 25K

PROFESSIONAL

GENERATOR PROTECTED



Bestelnr. (1-230 V): 97538

- Instelbereik: van 5 tot 25 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 6 mm (quality cut: 4mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 4 mm (quality cut: 3mm)
- Inschakelduur: 26%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 220x450x310 mm
- Gewicht: 17,2 kg

1049€ prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 30 FV

PROFESSIONAL

GENERATOR PROTECTED

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m



Bestelnr. (1-230 V): 96557

- Instelbereik: van 5 tot 30 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 10 mm (quality cut: 7mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 8 mm (quality cut: 5mm)
- Werkdruk: 2,5-6 bar
- Debiet: 115 l/min.
- Inschakelduur: 32%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 190x440x280 mm
- Gewicht: 12 kg

899€ prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 40 FV

PROFESSIONAL

DIGITALE DISPLAY

GENERATOR PROTECTED

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m



Bestelnr. (1-230 V): 97542

- Instelbereik: van 10 tot 40 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 15 mm (quality cut: 10mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 10 mm (quality cut: 8mm)
- Werkdruk: 2,5-6 bar
- Debiet: 115 l/min.
- Inschakelduur: 40%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 210x 510x 370mm
- Gewicht: 20 kg

1399€ prijs excl. btw

PLASMA-RANGE (4)



PLASMA

- Heavy duty plasmasnijder met hoge inschakelduur van de laatste generatie op krachtstroom (3-400V)
- Voorzien van een TFT scherm 3,5", automatische drukregelaar
- Kan zowel staal, roestvrijstaal, gietijzer en aluminium snijden
- TFT interface met volgende functionaliteiten :
- 4 verschillende snijprogramma's: volle plaat manueel, geperforeerde plaat (niet vol), groefsnijden, volle plaat vergrendeld
- Automatische drukregeling van de perslucht dewelke volgende voordelen biedt :
  - verhoogde levensduur van de slijtonderdelen
  - verhoogde productiviteit/lagere gebruikskosten
  - verhoogde snijkwaliteit
  - past zich aan de verschillende plasmatoortslengten aan
- Standaard geleverd met: afkoppelbare plasmatoorts van 6m en massakabel van 4m
- Optioneel: kan ook dienen als plasmabron in een CNC-omgeving

PLASMA CUTTER 85 A TRI

INDUSTRIAL

GRID CUTTING



Bestelnr. (3-400 V): 97544

- Instelbereik: van 25 tot 85 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 40 mm (quality cut: 30 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 40 mm (quality cut: 30 mm)
- Werkdruk: 5-9 bar
- Debiet: 270 l/min.
- Inschakelduur: 60%
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 620x440x300 mm
- Gewicht: 32 kg

4599€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 125 A TRI

INDUSTRIAL

GRID CUTTING



Bestelnr. (3-400 V): 97546

- Instelbereik: van 25 tot 125 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 60 mm (quality cut: 45 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 60 mm (quality cut: 45 mm)
- Werkdruk: 5-9 bar
- Debiet: 270 l/min.
- Inschakelduur: 100%
- Zekeringen: 50 A
- Afmetingen: 710x490x310 mm
- Gewicht: 40 kg

5599€
prijs excl. btw

INVERTERS (4)

compleet assortiment inverters: www.contimac.be

www.contimac.be

INVERT 130/60

INDUSTRIAL

G-PROT PROTECTION

DC STAAL RVS

Incl. professionele lasset

Generator protected



Bestelnr. (1-230 V): 96500

- Instelbereik: 5-130 A
- Max. elektrode mm: 3,25
- Hotstart: ja
- Ingangsvermogen MMA kW: 4,1
- Ingangsvermogen TIG kW: 2,5
- Inschakelduur MMA: 60%
- Inschakelduur TIG: 70%
- Afmetingen mm: 250x130x220
- Gewicht kg: 5,25

569€ prijs excl. btw

INVERT SL 170/35

INDUSTRIAL

G-PROT PROTECTION

LIFT DC STAAL RVS

Incl. professionele lasset

Generator protected



Bestelnr. (1-230 V): 96525

- Instelbereik: 5-170 A
- Max. elektrode mm: 4,0
- Hotstart: ja
- Ingangsvermogen MMA kW: 5,3
- Ingangsvermogen TIG kW: 3,3
- Inschakelduur MMA: 35%
- Inschakelduur TIG: 45%
- Afmetingen: 285x155x220 mm
- Gewicht: 6,05 kg
- TIG met liftontsteking

739€ prijs excl. btw

WELDMEISTER BASIC

ECOLINE



Bestelnr.: 99964

- Weldmeister: 98x43 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 9-13

89€ prijs excl. btw

WELDMEISTER XL

ECOLINE

XL-view



Bestelnr.: 99969

- Weldmeister met XL view: 98x55 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 9-13

109€ prijs excl. btw

DRAAGBAAR LASROOKAFZUIGSYSTEEM

PROFESSIONAL

NEW



Bestelnr.: 26518 (1-230 V)

- Vermogen: 1100 W
- Zuigkracht (ingang): 110 m³/u
- Zuigkracht (nominaal): 250 m³/u
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Afmetingen: 290x750x300 mm
- Gewicht: 20 kg

799€ prijs excl. btw

MOBIEL LASROOKAFZUIGSYSTEEM

PROFESSIONAL





Bestelnr.: 26520 (1-230 V)

- Vermogen: 1100 W
- Zuigkracht (ingang): 1200 m³/u
- Zuigkracht (nominaal): 2500 m³/u
- Max. onderdruk: 14 mbar
- Geluidsniveau: 73 dB(A)
- Afmetingen: 505x835x856 mm
- Gewicht: 85 kg



Incl. 2 vervangbare filterpatronen

1 x stalen fijngaasfilter

1 x hepafilter

1999€ prijs excl. btw

LASELEKTRODEN IN BLISTER

PROFESSIONAL

NEW



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Amp.	€
97210	staal RUTIEL	1,6 mm	20	25÷40	3,90
97212	staal RUTIEL	2,0 mm	25	40÷70	3,90
97214	staal RUTIEL	2,5 mm	14	60÷100	2,80
97216	staal RUTIEL	3,2 mm	9	80÷130	2,70
97218	staal RUTIEL	4,0 mm	6	130÷170	2,90
97220	RVS 316 L	2,0 mm	12	30÷60	6,50
97222	RVS 316 L	2,5 mm	10	40÷80	6,90
97224	RVS 316 L	3,2 mm	8	70÷100	8,80
97230	RVS 308 L	2,5 mm	10	40÷80	6,50
97240	gietijzer	2,5 mm	11	50÷90	13,90
97242	gietijzer	3,2 mm	9	70÷100	20,90

LASELEKTRODEN

PROFESSIONAL

STAAL

2,5 kg per verpakking

6 verpakkingen in overdoos



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97150	staal RUTIEL	2,0 mm	225	70 A	19,90
97155	staal RUTIEL	2,5 mm	135	100 A	14,90
97160	staal RUTIEL	3,25 mm	88	130 A	14,90
97165	staal RUTIEL	4,0 mm	58	170 A	14,90

ROESTVRIJ STAAL (RVS)

2,5 kg per verpakking



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97175	RVS 308 L	1,6 mm	250	35 A	99,00
97185	RVS 308 L	2,5 mm	140	80 A	79,00

LASELEKTRODEN IN PLASTIC MAXI BOX



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97260	staal RUTIEL	2,0 mm	350	70 A	26,90
97261	staal RUTIEL	2,5 mm	250	100 A	27,90
97262	staal RUTIEL	3,25 mm	170	130 A	28,90
97263	staal RUTIEL	4,0 mm	115	170 A	29,90

NEW

TIG TOEVOEGMATERIAAL

PROFESSIONAL



Bestelnr.	Voor	Dikte	Lengte	Gewicht	€
97100	staal SG2	2,0 mm	1 m	1 kg	8,90
97120	RVS 316 LSI	2,0 mm	1 m	1 kg	26,90
97110	ALMG 5	2,4 mm	1 m	1 kg	22,90

LASDRAAD

PROFESSIONAL



Bestelnr.	Voor	Dikte	Gewicht	Dia.	€
97010	staal SG2	0,6 mm	5 kg	Ø200 mm	24,90
97020	staal SG2	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	21,90
97030	staal SG2	0,8 mm	15 kg	Ø300 mm	54,90
97040	staal SG2	1,0 mm	15 kg	Ø300 mm	53,90
97045	staal SG2	1,2 mm	15 kg	Ø300 mm	52,90
97060	ALMG 5	1,0 mm	2 kg	Ø200 mm	50,90
97050	ALMG 5	1,0 mm	7 kg	Ø300 mm	139,00
97070	RVS	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	109,00
97080	CuSi	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	269,00

HALFAUTOMATEN (2)

Compleet assortiment lasposten tot 500 ampère: www.contimac.be

www.contimac.be

ECOMIG 160

ECOLINE



- Instelbereik: 30-145A (25%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-4
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 810x325x560
- Gewicht kg: 33

Made in Germany

Kopergewikkeld

SET 1



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99872 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

699€ prijs excl. btw

SET 2



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99872 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van 10L
- rol van 5 kg lasdraad 0,8 mm
- **GRATIS** automatische lashelm

1069€ prijs excl. btw

ECOMIG 175

ECOLINE



- Instelbereik: 30-160A (25%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-5
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 810x325x560
- Gewicht kg: 43

Made in Germany

Kopergewikkeld

SET 1



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99882 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

799€ prijs excl. btw

SET 2



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99882 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van 10L
- rol van 5 kg lasdraad 0,8 mm
- **GRATIS** automatische lashelm

1169€ prijs excl. btw

EASYMIG 180 ES - SEMI SYNERGIC

PROFESSIONAL



- Instelbereik: 25-180A (40%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-6
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 48

Draadaanvoer:
2 rollen
tandwielaangedreven



Made in Germany

Kopergewikkeld

SET 1



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99812 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

- Interval en puntlas met timer
- Automatische aanpassing draadsnelheid

999€ prijs excl. btw

SET 2



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99812 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van 10L
- rol van 5 kg lasdraad 0,8 mm
- **GRATIS** automatische lashelm

1399€ prijs excl. btw

HALFAUTOMATEN (2)

Compleet assortiment lasposten tot 500 ampère: www.contimac.be

www.contimac.be

EASYMIG 200 ES COMBI - SEMI SYNERGIC

PROFESSIONAL



- Instelbereik: 25-160A* (1-230V)
- Instelbereik: 60-200A* (2-400V) (* bij 40% inschakelduur)
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-7
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 50

Draadaanvoer: 2 rollen tandwielaangedreven



Made in Germany

Kopergewikkeld



Bestelnr.: 99814 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm
- Interval en puntlas met timer
- Automatische aanpassing draadsnelheid

1079€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 99814 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van 10L
- rol van 5 kg lasdraad 0,8 mm
- **GRATIS** automatische lashelm

1479€ prijs excl. btw

EASYMIG 220 ES - SEMI SYNERGIC

PROFESSIONAL



- Instelbereik: 25-210A (40%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,0
- Lasbare dikte mm: 0,5-8
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 60

Draadaanvoer: 4 rollen tandwielaangedreven



Made in Germany

Kopergewikkeld



Bestelnr.: 99816 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm
- Interval en puntlas met timer
- Automatische aanpassing draadsnelheid

1129€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 99816 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van 10L
- rol van 5 kg lasdraad 0,8 mm
- **GRATIS** automatische lashelm

1529€ prijs excl. btw

EASYMIG 260 ES - SEMI SYNERGIC

PROFESSIONAL



- Instelbereik: 25-260A (40%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,5-9
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 80

Draadaanvoer: 4 rollen tandwielaangedreven



Made in Germany

Kopergewikkeld



Bestelnr.: 99818 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm
- Interval en puntlas met timer
- Automatische aanpassing draadsnelheid

1459€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 99818 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van **20L**
- rol van **15 kg** lasdraad 1mm
- **GRATIS** automatische lashelm

2029€ prijs excl. btw

HALFAUTOMATEN (2)

Compleet assortiment lasposten tot 500 ampère: www.contimac.be

www.contimac.be

SMARTMIG 190 ET - SYNERGIC

PROFESSIONAL



- Instelbereik: 25-180A (40%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-6
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 48



EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld



Bestelnr.: 99830 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

- Interval en puntlas met timer
- 2 rollen tandwielaangedreven
- Synergic

1299€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 99830 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van 10L
- rol van 5 kg lasdraad 0,8 mm
- **GRATIS** automatische lashelm

1699€ prijs excl. btw

SMARTMIG 210 ET COMBI - SYNERGIC

PROFESSIONAL



- Instelbereik: 25-160A* (1-230V)
- Instelbereik: 60-200A* (2-400V)
  (* bij 40% inschakelduur)
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-7
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 50



EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld



Bestelnr.: 99832 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

- Interval en puntlas met timer
- 2 rollen tandwielaangedreven
- Synergic

1399€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 99832 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van 10L
- rol van 5 kg lasdraad 0,8 mm
- **GRATIS** automatische lashelm

1799€ prijs excl. btw

SMARTMIG 230 ET - SYNERGIC

PROFESSIONAL



- Instelbereik: 25-210A (40%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,0
- Lasbare dikte mm: 0,5-8
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 60



EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld



Bestelnr.: 99834 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

- Interval en puntlas met timer
- 4 rollen tandwielaangedreven
- Synergic

1449€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 99834 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van 10L
- rol van 5 kg lasdraad 0,8 mm
- **GRATIS** automatische lashelm

1859€ prijs excl. btw

HALFAUTOMATEN (2)

Compleet assortiment lasposten tot 500 ampère: www.contimac.be

www.contimac.be

SMARTMIG 270 ET - SYNERGIC

PROFESSIONAL



- Instelbereik: 25-260A (40%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,5-9
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 80



EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SET 1



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99836 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm
- Interval en puntlas met timer
- 4 rollen tandwielaangedreven
- Synergic

1779€ prijs excl. btw

SET 2



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99836 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van **20L**
- rol van **15 kg** lasdraad 1mm
- **GRATIS** automatische lashelm

2349€ prijs excl. btw

SMARTMIG 310 ET - SYNERGIC

PROFESSIONAL



- Instelbereik: 30-300A (40%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 2x7
- Draad mm: 0,8-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,8-10
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-36/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 96



EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SET 1



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99838 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm
- Interval en puntlas met timer
- 4 rollen tandwielaangedreven
- Synergic

2159€ prijs excl. btw

SET 2



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99838 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van **20L**
- rol van **15 kg** lasdraad 1mm
- **GRATIS** automatische lashelm

2729€ prijs excl. btw

COLDMIG 200 ET - SYNERGIC - CUSI - LOTUS

PROFESSIONAL



- Instelbereik: **15**-200A (40%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 7+7
- Draad mm: 0,6-1,0
- Lasbare dikte mm: 0,5-8
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 60



EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SPECIAAL VOOR CARROSSERIE / GALVA

CuSi - ALU



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99844

Inhoud:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm
- Interval en puntlas met timer
- 4 rollen tandwielaangedreven
- Synergic

1829€ prijs excl. btw

TWINMIG 200 ET LOTUS



Incl. 2 toortsen (staal - alu)

Bestelnr.: 99350

2159€ prijs excl. btw

TRIMIG 200 ET LOTUS



Incl. 3 toortsen (staal - alu - rvs)

Bestelnr.: 99355

2699€ prijs excl. btw

HALFAUTOMATEN (2)

Compleet assortiment lasposten tot 500 ampère: www.contimac.be

www.contimac.be

HEAVYMIG 250/60 ET

INDUSTRIAL

EVO



EN 1090

- Instelbereik: 25-250A (60%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,5-9
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 890x410x820
- Gewicht kg: 90



4-rollenaandrijving

Made in Germany

Kopergewikkeld

SET 1



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99902 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

1549€ prijs excl. btw

SET 2



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99902 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van **20L**
- rol van **15 kg** lasdraad 1mm
- **GRATIS** automatische lashelm

2099€ prijs excl. btw

HEAVYMIG 300/60 ET

INDUSTRIAL

EVO



EN 1090

- Instelbereik: 25-300A (60%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 14
- Draad mm: 0,8-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,8-10
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 890x410x820
- Gewicht kg: 120



4-rollenaandrijving

Made in Germany

Kopergewikkeld

SET 1



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99904 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

1899€ prijs excl. btw

SET 2



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99904 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van **20L**
- rol van **15 kg** lasdraad 1mm
- **GRATIS** automatische lashelm

2469€ prijs excl. btw

HEAVYMIG 350/60 ET

INDUSTRIAL

EVO



EN 1090

- Instelbereik: 25-350A (60%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 14
- Draad mm: 0,8-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,8-12
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-36/3
- Maten mm: 890x410x820
- Gewicht kg: 130



4-rollenaandrijving

Made in Germany

Kopergewikkeld

SET 1



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99905 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

2099€ prijs excl. btw

SET 2



+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99905 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van **20L**
- rol van **15 kg** lasdraad 1mm
- **GRATIS** automatische lashelm

2669€ prijs excl. btw

HEAVYMIG 300/60 K

INDUSTRIAL





SET 1

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99946 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

2799€ prijs excl. btw



SET 2

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99946 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van **20L**
- rol van **15 kg** lasdraad 1mm
- **GRATIS** automatische lashelm

3349€ prijs excl. btw

4-rollenaandrijving

Made in Germany

Kopergewikkeld

Incl.tussenslangenpakket 10m

- Instelbereik: 25-300A (60%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 14
- Draad mm: 0,8-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,8-10
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 890x410x1300
- Gewicht kg: 140



HEAVYMIG 350/60 K

INDUSTRIAL





SET 1

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99978 SET 1

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- **GRATIS** automatische lashelm

3249€ prijs excl. btw



SET 2

+ GRATIS LASHELM t.w.v. 89 euro

Bestelnr.: 99978 SET 2

Deze set bevat:
- halfautomaat inclusief lastoorts
- massakabel
- ontspanner
- gasfles menggas van **20L**
- rol van **15 kg** lasdraad 1mm
- **GRATIS** automatische lashelm

3749€ prijs excl. btw

4-rollenaandrijving

Made in Germany

Kopergewikkeld

Incl.tussenslangenpakket 10m

- Instelbereik: 25-350A (60%)
- Spanning V: 3-400
- Schakelstanden: 14
- Draad mm: 0,8-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,8-12
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-36/3
- Maten mm: 890x410x1300
- Gewicht kg: 150



CH 10

ECOLINE

Inclusief automatische boorkop



Bestelnr. (1-230V): 35010

- Motorvermogen PK: 1/2
- Boorvermogen mm: 13
- Aantal snelheden: 5
- Hoogte mm: 750
- Gewicht kg: 29

269€ prijs excl. btw

CH 16 N

SEMI PROFESSIONAL

Inclusief automatische boorkop



Bestelnr. (1-230V): 35015

- Motorvermogen PK: 3/4
- Boorvermogen mm: 16
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1000
- Gewicht kg: 45

359€ prijs excl. btw

CH 18

PROFESSIONAL

Inclusief automatische boorkop



Bestelnr. (1-230V): 35016

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1085
- Gewicht kg: 59,5

519€ prijs excl. btw

CH 18 F

PROFESSIONAL

Inclusief automatische boorkop



Bestelnr. (1-230V): 35020

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1625
- Gewicht kg: 72,5

599€ prijs excl. btw

CH 18 WT

PROFESSIONAL

Inclusief automatische boorkop



Inclusief onderkast

Bestelnr. (1-230V): 35028

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1850
- Gewicht kg: 110

749€ prijs excl. btw

CH 25 F/CH 30 F

PROFESSIONAL

Inclusief automatische boorkop



CH 25 F: MK3

CH 30 F: MK4

Bestelnr. CH 25 F (1-230V): 35025
Bestelnr. CH 25 F (3-400V): 35026
Bestelnr. CH 30 F (3-400V): 35033

- Motorvermogen PK: 1 1/4 / 2
- Boorvermogen mm: 25 / 30
- Morseconus: MK 3 / MK 4
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1778
- Gewicht kg: 148 / 158

CH 25 F **989€** prijs excl. btw

CH 30 F **1099€** prijs excl. btw

TB 20

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd





Bestelnr. (1-230V): 35030
Bestelnr. (3-400V): 35035

- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Morseconus: MK 2
- Boorvermogen mm: 20
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1080
- Gewicht kg: 85

1169€
prijs excl. btw

SB 20 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd





Bestelnr. (1-230V): 35055
Bestelnr. (3-400V): 35057

- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Morseconus: MK 2
- Boorvermogen mm: 20
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1680
- Gewicht kg: 100

1259€
prijs excl. btw

SB 25 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd





Bestelnr. (1-230V): 35059
Bestelnr. (3-400V): 35061

- Motorvermogen PK: 2
- Morseconus: MK 3
- Boorvermogen mm: 25
- Aantal snelheden: 9
- Hoogte mm: 1820
- Gewicht kg: 180

1849€
prijs excl. btw

SB 32 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd geleverd





Bestelnr. (1-230V): 35047
Bestelnr. (3-400V): 35048

- Motorvermogen PK: 3
- Morseconus: MK 4
- Boorvermogen mm: 32
- Aantal snelheden: 9
- Hoogte mm: 1800
- Gewicht kg: 210

2199€
prijs excl. btw

SB 45 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Inclusief koelpomp

Links/rechts schakelaar

Motor met twee snelheden

Gemonteerd geleverd





Bestelnr. (3-400V): 35051


- Motorvermogen PK: 3
- Morseconus: MK 4
- Boorvermogen mm: 32
- Aantal snelheden: 9x2
- Hoogte mm: 1800
- Gewicht kg: 230

2699€
prijs excl. btw

SPANKLEMMEN MET PRISMABEKKEN

PROFESSIONAL

Professionele klemmen met prismabekken waarmee ook ronde werkstukken stevig worden vastgeklemd



Bestelnr.: 45029

- Bekbreedte: 75 mm
- Max. opening: 75 mm
- Gewicht: 4 kg

89€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 45031

- Bekbreedte: 125 mm
- Max. opening: 125 mm
- Gewicht: 8,2 kg

159€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 45030

- Bekbreedte: 100 mm
- Max. opening: 100 mm
- Gewicht: 5,6 kg

129€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 45032

- Bekbreedte: 150 mm
- Max. opening: 150 mm
- Gewicht: 12 kg

219€ prijs excl. btw

SB 280 VARIO

INDUSTRIAL

Traploze snelheidsregeling 0-2000 t/min.

Riemaangedreven

Links/rechts schakelaar

Gemonteerd geleverd

Digitale display



NEW



Bestelnr. (1-230 V): 35040

- Boorvermogen in staal: Ø 28 mm
- Tapcapaciteit: 16mm (manueel)
- Wijze van boren: manueel
- Toerentallen: 0~2000 (traploos)
- Asverplaatsing mm: 120
- Afstand boorkop/kolom mm: 250
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1220
- Afstand boorkop/tafel mm: 680
- Morseconus: MK3
- Afmeting tafel nuttig mm: 420x470
- Diameter v/d kolom mm: Ø 100
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 905x470x1875
- Gewicht kg: 200

2999€ prijs excl. btw

SB 918

INDUSTRIAL

Traploze snelheidsregeling 150-2500 t/min.

Riem aangedreven

Mechanische voeding

Gemonteerd geleverd

Incl. koelpomp

Digitale display

Tapfunctie



NEW



Bestelnr. (3-400 V): 50435

- Boorvermogen in staal: Ø 32 mm
- Tapcapaciteit: 16mm
- Wijze van boren: manueel of automatisch 3 snelheden: 0,2 - 0,1 - 0,05mm /toer
- Toerentallen: 150~2500 (traploos)
- Asverplaatsing mm: 150
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1150
- Afstand boorkop/tafel mm: 735
- Morseconus: MK3
- Afmeting tafel nuttig mm: 400x500
- Diameter v/d kolom mm: Ø 92
- Motorvermogen kW: 1,5
- Afmetingen mm: 850x640x1850
- Gewicht kg: 265

4699€ prijs excl. btw

SB 920

INDUSTRIAL

Traploze snelheidsregeling 0-4000 t/min.

Tandwiel aangedreven

Gemonteerd geleverd

Incl. koelpomp

Digitale display

Tot 4000 t/min.

Tapfunctie

FLOW DRILL





NEW



Bestelnr. (3-400 V): 50440

- Boorvermogen in staal: Ø 32 mm
- Tapcapaciteit: 19mm
- Wijze van boren: manueel
- Toerentallen: 100~4000 (traploos)
- Asverplaatsing mm: 150
- Afstand boorkop/kolom mm: 265
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1185
- Afstand boorkop/tafel mm: 860
- Morseconus: MK3
- Afmeting tafel nuttig mm: 560x470
- Diameter v/d kolom mm: Ø 115
- Motorvermogen kW: 1,5
- Afmetingen mm: 960x675x2030
- Gewicht kg: 340

5249€ prijs excl. btw

GT 30

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Manuele voeding

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400 V): 35060

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop t/min.: 125~2825
- Asverplaatsing mm: 110
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 650
- Max. verplaatsing van de kop mm: 500
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig mm: 310x320
- Diameter v/d kolom mm: Ø 95
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 700x500x1500
- Gewicht kg: 230

2449€
prijs excl. btw

GT 30 F

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Manuele voeding

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400 V): 35062

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop t/min.: 125~2825
- Asverplaatsing mm: 110
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1100
- Afstand boorkop/tafel mm: 630
- Max. verplaatsing van de kop mm: 250
- Max. tafel verplaatsing mm: 450
- Morseconus: MK3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig mm: 310x320
- Diameter v/d kolom mm: Ø 95
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 700x500x1900
- Gewicht kg: 300

3079€
prijs excl. btw

GT 35 / GT 35 M

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

GT 35 Manuele voeding

GT 35 M Mechanische voeding

Gemonteerd geleverd



GT 35
3949€
prijs excl. btw

GT 35 M
4399€
prijs excl. btw

Bestelnr. GT 35 (3-400 V): 35064
Bestelnr. GT 35 M (3-400 V): 35066

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 35 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 30 mm/M20
- Wijze van boren: manueel (GT 35)
- Boorkop t/min.: 125~3030
- Asverplaatsing mm: 135
- Afstand boorkop/kolom mm: 260
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1162
- Max. verplaatsing van de kop mm: 500
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel nuttig mm: 420x350
- Diameter v/d kolom mm: Ø 110
- Motorvermogen kW: 0,85/1.1
- Gewicht kg: 340

GT 40 EM

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Elektromechanische voeding

Gemonteerd geleverd



4999€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 35067

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 40 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 35 mm/M20
- Wijze van boren: elektromechanische voeding
- Daalsnelheid mm/r: 0.1-0.3
- Boorkop t/min.: 125~3030
- Asverplaatsing mm: 160
- Afstand boorkop/kolom mm: 320
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1140
- Max. afstand boorkop/tafel mm: 585
- Hoekverdraaiing max. / tafel: ±45°
- Max. verplaatsing tafel mm: 545
- Morseconus: MK4
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel mm: 500x420
- Diameter v/d kolom mm: Ø 120
- Motorvermogen kW: 1/1.2
- Gewicht kg: 430

MAGNEETBOORMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

MD 350 N

PROFESSIONAL



599€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230V): 40080

- Vermogen W: 1100 • Magneetkracht:15.000 N / 1500 kg
- Afmetingen magneetvoet mm: 165x80 • Kernboren mm/dia.: 12-35
- Spiraalboren / Max. diepte mm/dia.: 13/110 • Opname mm:19 "Weldon"
- Max. dia x Max. diepte mm: 35 x 50 • Toerental onbelast/belast tpm: 620/350
- Gewicht kg: 12,6

OPTIONEEL



Bestelnr.: 40195

set van 6 kernboren
(boordiepte: 30 mm)
Inhoud: dia.'s 12, 14, 16, 18, 20, 22
+ 1 centreerstift

145€
prijs excl. btw

PMX 3530

PROFESSIONAL

Ideaal om te werken in kleine ruimte



649€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230V): 40082

- Vermogen: 1100 W • Magneetkracht: 15000 N/1500 kg
- Afmetingen magneetvoet: 165x80 mm • Kernboren: dia. 12-35 mm
- Opname mm: 19 "Weldon" • Toerental onbelast/belast boren: 650/390 tpm

MD 500/2

PROFESSIONAL



2 verschillende boorspindelsnelheden

999€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 40090

- Vermogen W: 1800
- Magneetkracht N/kg: 32.000 / 3200
- Afmetingen magneetvoet mm: 200x100
- Kernboren mm: dia. 12-50
- Spiraalboren/max. diepte mm: dia.16/110
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Max. dia. x Max. diepte mm: 50 x 75
- Toerental belast tpm: 380/230 of 500/300
- Gewicht kg: 22,9

MD 750/4

PROFESSIONAL



4 verschillende boorspindelsnelheden

1149€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 40095

- Vermogen W: 1800
- Magneetkracht N/kg: 32.000/ 3200
- Afmetingen magneetvoet mm: 200x100
- Kernboren mm: dia. 12-75
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Max. cap. van kernboor mm: 75x 50
- Max. cap. van kon. boor MK3 mm: 32 x 150
- Max. cap. van spiraalboor mm: 16 x 110
- Max. cap. van taps/max. diepte mm: 25,4 x 40
- Toerental belast tmp: 150/90, 200/120, 300/180 of 380/230
- Gewicht kg: 24,8

MD 300 N SEMI-AUTO

PROFESSIONAL



Automatische voeding 3 daalsnelheden

1199€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 40085

- Vermogen W: 1100 W
- Magneetkracht N/kg: 15.000 / 1500
- Afmetingen magneetvoet mm: 165x80
- Kernboren mm: dia. 12-30
- Spiraalboren/max. diepte dia. mm: 13 /110
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Max. dia x Max. diepte (manueel) mm: 35 x 50
- Max. dia x Max. diepte (auto) mm: 30 x 45
- Toerental onbelast/belast tpm: 620/350
- Gewicht kg: 16,5

TP 2000

PROFESSIONAL



3 in 1: boren, tappen, kernboren

1319€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 40097

- Vermogen W: 1100
- Magneetkracht N/kg: 15.000 / 1500
- Afmetingen magneetvoet mm: 165x80
- Kernboren mm: dia. 12-35
- Spiraalboren/max. diepte dia. mm: 8-15/80
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Tappen mm: M12-M30 x 40 diep
- Toerental onbelast/belast boren tmp: 550/330
- Toerental onbelast/belast tappen: 150/90
- Gewicht kg: 16,5

RF 40

INDUSTRIAL



Bestelnr. (1-230 V): 40042

Boor- en freesmachine

- Motorvermogen: 1 1/2 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 100
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 32 • Tapcapaciteit: M20
- Snelheid as: 50x1250 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 480 • Tafel lxb mm: 730x210
- Dwarsverplaatsing mm: 230 • Langsverplaatsing mm: 430
- Diameter kolom mm: 115
- Maten kg: 800x737x1143 • Gewicht kg: 270

3499€
prijs excl. btw

RF 45

INDUSTRIAL



Bestelnr. (3-400 V): 40047

Boor- en freesmachine

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 100
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 32 • Tapcapaciteit: M20
- Snelheid as: 50x1250 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 510 • Tafel lxb mm: 820x240
- Dwarsverplaatsing mm: 210 • Langsverplaatsing mm: 520
- Diameter kolom mm: zwaluwstaart
- Maten kg: 915x737x1194 • Gewicht kg: 330

4399€
prijs excl. btw

CONTIMAC PROFI 550 / 750

PROFESSIONAL



Inclusief:
- onderstel met opbergmogelijkheden
- 3 klauwplaat, 4 klauwplaat
- tandwielenset voor draadsnijden
- vaste en losse bril
- boorkop MK2
- 4-weg beitelhouder
- meeneemplaat
- meedraaiend center

Bestelnr. (1-230V): 60515 (PROFI 550)
Bestelnr. (1-230V): 60519 (PROFI 750)

- Centerafstand mm: 550 (PROFI 550) - 750 (PROFI 750)
- Centerhoogte mm: 125 • Max. draaidiameter mm: 250 • Spilboring mm: 20
- Spilopname losse kop: MK2 • Toerentalbereik t/min.: 125-2000
- Schroefdraad metrisch mm: 0,1-2,5 • Schroefdraad inch: 8-35 Gg/1"
- Motorvermogen kW: 0,6 • Gewicht kg: 130 (PROFI 550) - 150 (PROFI 750)

PROFI 550
1989€
prijs excl. btw

PROFI 750
2199€
prijs excl. btw

CONTIMAC PROFI 1000

INDUSTRIAL



Inclusief:
- 3-klauw plaat Ø 160mm
- 4-klauw plaat Ø 200mm
- meeneemplaat
- vaste en losse bril
- boorkop MK3
- meedraaiend center
- 4-weg beitelhouder
- tandwielenset voor draadsnijden
- koelpomp
- halogeenlamp
- onderstel

Bestelnr. (3-400V): 60513

- Centerafstand mm: 1080 • Centerhoogte mm: 165
- Draaidiameter boven bed mm: 330 • Draaidiameter boven slede mm: 180
- Draaidiameter boven zak mm: 470 • Spilboring mm: 38
- Draaispilopname: Camlock D1-5
- Toerentalbereik t/min.: 65-1810
- Schroefdraad metrisch mm: 0,4-7
- Schroefdraad duim inch: 4-60 Gg/1
- Uitlading losse kop mm: 100
- Conus losse kop: MK 3
- Motorvermogen kW: 1,1
- Gewicht: 520 kg

4849€
prijs excl. btw

CSN 250

PROFESSIONAL

Incl. koelpomp

Incl. onderstel

Incl. zaagblad



Bestelnr. (1-230 V): 50412
Bestelnr. (3-400 V): 50414

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 30 mm
  - ○ : 75 mm
  - □ : 65x65 mm
  - ▭ : 90x50 mm
  - 45° ● : 30 mm
  - ○ : 65 mm
  - □ : 55x55 mm
  - ▭ : 60x50 mm
- Motorvermogen PK: 1
- Toerental t/min. (1-230V): 45
- Toerental t/min. (3-400V): 45-90
- Dia. zaagblad mm: 250
- Boring zaagblad mm: 32
- Maten mm: 880x920x1600
- Gewicht kg: 131

1-230V **1999€** prijs excl. btw

3-400V **1999€** prijs excl. btw

CSN 315

PROFESSIONAL

Incl. koelpomp

Incl. onderstel

Incl. zaagblad



Bestelnr. (3-400 V): 50410

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 60 mm
  - ○ : 100 mm
  - □ : 82x82 mm
  - ▭ : 110x70 mm
  - 45° ● : 50 mm
  - ○ : 90 mm
  - □ : 75x75 mm
  - ▭ : 85x70 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Toerental t/min.: 22-44
- Dia. zaagblad mm: 315
- Boring zaagblad mm: 32
- Maten mm: 1010x960x1770
- Gewicht kg: 175

2299€ prijs excl. btw

CSN 350 VARIO

INDUSTRIAL

Traploze snelheidsregeling 24-120 t/min.

Incl. koelpomp

Incl. onderstel

Incl. zaagblad



Bestelnr. (3-400 V): 50350 (Inverter)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 85 mm
  - ○ : 120 mm
  - □ : 105x105 mm
  - ▭ : 160x90 mm
  - 45° ● : 75 mm
  - ○ : 100 mm
  - □ : 85x85 mm
  - ▭ : 85x70 mm
- Motorvermogen PK: 3
- Toerental t/min.: 24-120 (INVERTER)
- Dia. zaagblad mm: 350
- Boring zaagblad mm: 32
- Maten mm: 1260x1030x1820
- Gewicht kg: 250

3999€ prijs excl. btw

HAND DRY CUTTER CS 230



PROFESSIONAL

Incl. zaagblad dia. 230/48T voor staal (Bestelnr.: 40515)

Bestelnr. (1-230 V): 40064

- Opgenomen vermogen W: 1700
- Draaisnelheid t/min.: 2600
- Max. zaagdiepte mm 90°/45°: 84/ 56
- Max. zaagdikte mm (vol materiaal): 10
- Gewicht kg: 7,1
- Hardmetalen zaagblad mm: Ø 230 x 25,4

399€ prijs excl. btw

Optioneel toebehoren



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
40515	Zaagblad voor STAAL 230 mm/48T	99 €
40518	Zaagblad voor RVS 230 mm/60T	139 €

DRY CUTTER DRC 355

PROFESSIONAL

Incl. zaagblad dia. 355/80T voor staal (Bestelnr.: 40500)



Bestelnr. (1-230 V): 40075

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 132 mm
  - ■ : 120x120 mm
  - ▬ : 180x100 mm
  - 45° ● : 105 mm
  - ■ : 90x90 mm
  - ▬ : 90x120 mm
- Opgenomen vermogen W: 2200
- Draaisnelheid t/min.: 1300
- Hardmetalen zaagblad (staal) mm: 355x25,4
- Afmetingen mm: 680x360x580
- Gewicht kg: 23,5

649€ prijs excl. btw

CS 225 VARIO

PROFESSIONAL

Traploze snelheidsregeling 25-85 t/min.

Incl. zaagblad voor staal

Met koelpomp



Bestelnr. (1-230 V): 50147 (DC motor)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 25 mm
  - ■ : 55 mm
  - ▬ : 55x55 mm
  - 45° ● : 20 mm
  - ■ : 55 mm
  - ▬ : 55x55 mm
- Opgenomen vermogen W: 1500
- Draaisnelheid t/min.: 25-85
- Dia. zaagblad (staal) mm: 225x32
- Afmetingen mm: 330x510x430
- Gewicht kg: 20

769€ prijs excl. btw

BSN 100 VARIO — BSN 125 VARIO — BSN 150 VARIO

PROFESSIONAL

supercut

tot 60% geluidsreductie

ONDERSTEL
Bestelnr.: 50230
215€
prijs excl. btw



Bestelnr. (1-230 V): 50141

- Zaagvermogen
  90° ● : 105 mm
  ▬ : 100x100 mm
  45° ● : 65 mm
  ▬ : 60x65 mm
- Motorvermogen PK: 1,1
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,65x1330
- Maten mm: 650x310x450
- Gewicht kg: 18

499€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 50142

- Zaagvermogen
  90° ● : 125 mm
  ▬ : 130x125 mm
  45° ● : 80 mm
  ▬ : 80x80 mm
  60 ● : 50 mm
  ▬ : 50x50 mm
- Motorvermogen PK: 1,37
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,65x1440
- Maten mm: 650x310x450
- Gewicht kg: 19

649€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 50143

- Zaagvermogen
  90° ● : 150 mm
  ▬ : 150x140 mm
  45° ● : 100 mm
  ▬ : 100x100 mm
  60 ● : 70 mm
  ▬ : 65x70 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1000x430x495
- Gewicht kg: 30

859€
prijs excl. btw

BSN 170 VARIO

PROFESSIONAL

supercut

tot 60% geluidsreductie



Bestelnr. (1-230 V): 50144

- Zaagvermogen
  90° ● : 170 mm
  ▬ : 170x170 mm
  45° ● : 130 mm
  ▬ : 130x150 mm
  60 ● : 75 mm
  ▬ : 75x75 mm
- Motorvermogen PK: 2,2
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 20x0,9x2030
- Maten mm: 1120x430x525
- Gewicht kg: 35

ONDERSTEL
Bestelnr.: 50230
215€
prijs excl. btw

999€
prijs excl. btw

BS 160 VARIO

PROFESSIONAL

1199€
prijs excl. btw



BS 160
Bestelnr. (1-230V): 50085
- Snelheid zaagblad m/min.: 65
- Gewicht: 52kg

899€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 50058

Stationaire bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
  90° ● : 150 mm
  ▬ : 150x180 mm
  60° ● : 125 mm
  ▬ : 150x125 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-65 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1400x500x1470
- Gewicht kg: 80

BS 180

PROFESSIONAL

1379€
prijs excl. btw



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

incl. koelpomp

Bestelnr. (1-230V): 50015
Bestelnr. (3-400V): 50016

Mobiele bandzaagmachine met riemoverbrenging

- Zaagvermogen
  90° ● : 178 mm
  ▬ : 178x305 mm
  45° ● : 127 mm
  ▬ : 120x180 mm
- Motorvermogen PK: 3/4
- Snelheid zaagblad m/min.: 22-33-45-65
- Maten zaagblad mm: 19,5x0,8x2362
- Maten mm: 1235x430x955
- Gewicht kg: 125

BSN 210 VARIO

PROFESSIONAL

1629€
prijs excl. btw



tot 60% geluidsreductie

incl. koelpomp

Bestelnr. (1-230V): 50146

Stationaire bandzaagmachine

- Zaagvermogen
  90° ● : 170 mm
  ▬ : 170x170 mm
  45° ● : 130 mm
  ▬ : 130x150 mm
  60 ● : 75 mm
  ▬ : 75x75 mm
- Motorvermogen PK: 2,2
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 20x0,9x2030
- Maten mm: 1120x430x1480
- Gewicht kg: 138

METAALBANDZAAGMACHINES (2)



BS 210

PROFESSIONAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm
Incl. koelpomp

Bestelnr. (1-230V): 50087
Bestelnr. (3-400V): 50019 (2-speed)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 170 mm
  - ▬ : 210x140 mm
  - 45° ● : 125 mm
  - ▬ : 120x100 mm
- Motorvermogen PK: 1
- Snelheid zaagblad m/min.: 80 (1-230 V)
- Snelheid zaagblad m/min.: 40-80 (3-400 V)
- Maten zaagblad mm: 20x0,9x2080
- Maten mm: 1430x510x1470
- Gewicht kg: 157

1799€
prijs excl. btw

BS 275

PROFESSIONAL

EVO



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm
Incl. koelpomp

Bestelnr. (1-230V): 50091
Bestelnr. (3-400V): 50089 (2-speed)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 225 mm
  - ▬ : 245x150 mm
  - 45° ● : 160 mm
  - ▬ : 160x160 mm
  - 60° ● : 100 mm
  - ▬ : 100x100 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 90 (230V)
- Snelheid zaagblad m/min.: 45-90 (3-400V)
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm:1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

2279€
prijs excl. btw

BS 300

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50092 (2-speed)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 225 mm
  - ▬ : 245x180 mm
  - 45° ● : 45° (160) / -45° (150x150) mm
  - ▬ : 45° (160x160) / -45° (150x150) mm
  - 60° ● : 100 mm
  - ▬ : 100x100 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45-90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm:1500x700x1800
- Gewicht kg: 295

3349€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)



- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350

Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excL. BTW
• 50160	rechts	1000x280	ja	479 €
• 50096	rechts	2000x280	ja	699 €
• 50165	links	1000x280	neen	319 €
• 50095	links	2000x280	neen	579 €

TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDE


- **Check de slijtagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden ingesleten zijn vervang het zaaglint.**
- **Zet de daalsnelheid en de snijsnelheid op minimaal bij het inlopen van het zaaglint en verhoog geleidelijk beide parameters**
- **Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelijk tegen het werk stuk, voor een exacte zaagsnede**
- **Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het zaaglint de tijd heeft de spanen af te voeren**
- **Indien mogelijk snijsnelheid aanpassen in functie van het te zagen materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snijsnelheid)**
- **Gebruik indien mogelijk koel- en snijolie**
- **Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar.**

- **Juiste opspanposities:**



BS 325

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50094 (2-speed)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 255 mm
  - ■ : 310x210 mm
  - 45° ● : 220 (-45°: 170 mm)
  - ■ : 220x200 (-45°: 170x170 mm)
  - 60° ● : 135 mm
  - ■ : 135x135 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45/90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2750
- Maten mm:1720x850x1800
- Gewicht kg: 380

4559€
prijs excl. btw

BS 350

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50093 (2-speed)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 270 mm
  - 90° ■ : 260 mm
  - 90° ▬ : 350x240 mm
  - 45° ● : 230 (-45°:200 mm)
  - 45° ■ : 210 (-45°:170 mm)
  - 45° ▬ : 230x150 (-45°:200x140 mm)
  - 60° ● : 140 mm
  - 60° ■ : 140 mm
  - 60° ▬ : 140x140 mm
- Motorvermogen PK: 2 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 36-72
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2925
- Maten mm:1920x950x1800
- Gewicht kg: 550

6299€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES VARIO (2)



BS 275 VARIO

PROFESSIONAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm
Incl. koelpomp

Bestelnr. (1-230V): 50021 (DC motor)
Bestelnr. (3-400V): 50050 (Inverter)

- Zaagvermogen
  - 90° ● : 225 mm
  - ▬ : 245x150 mm
  - 45° ● : 160 mm
  - ▬ : 160x160 mm
  - 60° ● : 100 mm
  - ▬ : 100x100 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-80
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm:1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

1-230V
2379€
prijs excl. btw

3-400V
2769€
prijs excl. btw

BS 300 VARIO

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50025

- Zaagvermogen
- 90° ● : 225 mm
- 90° ■ : 190 mm
- 90° ▬ : 245x150 mm
- 45° ● : 150 mm (-45°: 130 mm)
- 45° ■ : 150 mm (-45°: 130 mm)
- 45° ▬ : 210x150 mm (-45°: 110x90 mm)
- 60° ● : 90 mm
- 60° ■ : 90 mm
- 60° ▬ : 110x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm:1730x770x1100
- Gewicht kg: 315

4379€
prijs excl. btw

BS 325 VARIO

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50054

- Zaagvermogen
- 90° ● : 255 mm
- 90° ■ : 230 mm
- 90° ▬ : 315x230 mm
- 45° ● : 195 mm (-45°: 160 mm)
- 45° ■ : 195 mm (-45°: 160 mm)
- 45° ▬ : 195x230 mm (-45°: 160x160 mm)
- 60° ● : 160 mm
- 60° ■ : 160 mm
- 60° ▬ : 115x160 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2750
- Maten mm:1720x850x1800
- Gewicht kg: 385

5939€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES VARIO (2)



- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350

Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excL. BTW
• 50160	rechts	1000x280	ja	479 €
• 50096	rechts	2000x280	ja	699 €
• 50165	links	1000x280	neen	319 €
• 50095	links	2000x280	neen	579 €

TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDE

- **Check de slijtagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden ingesleten zijn vervang het zaaglint.**
- **Zet de daalsnelheid en de snijsnelheid op minimaal bij het inlopen van het zaaglint en verhoog geleidelijk beide parameters**
- **Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelijk tegen het werk stuk, voor een exacte zaagsnede**
- **Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het zaaglint de tijd heeft de spanen af te voeren**
- **Indien mogelijk snijsnelheid aanpassen in functie van het te zagen materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snijsnelheid)**
- **Gebruik indien mogelijk koel- en snijolie**
- **Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar.**

- **Juiste opspanposities:**



BS 350 VARIO

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50057

- Zaagvermogen
90° ● : 260 mm
90° ■ : 260 mm
90° ▬ : 260x370 mm
45° ● : 230 (-45°: 190 mm)
45° ■ : 210 (-45°:120 mm)
45° ▬ : 200x230 (-45°:120x200 mm)
60° ● : 140 mm
60° ■ : 130 mm
60° ▬ : 140x130 mm
- Motorvermogen PK: 2 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2925
- Maten mm:1920x950x1800
- Gewicht kg: 480

6229€
prijs excl. btw

BS 401 VARIO

INDUSTRIAL

EVO

SEMI AUTOMATIC



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm
Verstelbare zaagarm (links/rechts)
Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50166

SEMI AUTOMATISCHE CYCLUS
Automatisch:
- **sluiten van de spanklem**
- **daling van de zaagarm**
- **zagen van het werkstuk**
- **openen van de spanklem**
- **terug naar beginpositie van de zaagarm**

- Zaagvermogen
90° ● : 355 mm
90° ■ : 330 mm
90° ▬ : 530x330 mm
45° ● : 355 (-45°: 300 mm)
45° ■ : 290 (-45°: 270 mm)
45° ▬ : 360x290 (-45°: 270 mm)
60° ● : 240 mm
60° ■ : 170 mm
60° ▬ : 240x170 mm
- Motorvermogen PK: 3
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 34x0,9x3770
- Maten mm:2180x970x1130
- Gewicht kg: 805

9959€
prijs excl. btw

SLIJPMOLENS (4)

Compleet assortiment metaalbewerking: www.contimac.be

www.contimac.be

DSM 150 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54



Bestelnr. (1-230 V): 19001

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 150x25x32
- Gewicht kg: 15

109€
prijs excl. btw

DSM 175 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 175 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54



Bestelnr. (1-230 V): 19003

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 175x25x32
- Gewicht kg: 16,5

139€
prijs excl. btw

DSM 200 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 200 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54



Bestelnr. (1-230 V): 19005

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 200x32x32
- Gewicht kg: 27

185€
prijs excl. btw

DSM 150 W STEEL

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met universele slijpsteen van Ø 150 mm en staalborstel voor oa. het ontbramen
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54



Bestelnr. (1-230 V): 19007

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 150x25x32
- Gewicht kg: 15

139€
prijs excl. btw

WSM 150 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54



Bestelnr. (1-230 V): 19011

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 150x40x32
- Gewicht kg: 20,5

179€
prijs excl. btw

BSM 150 W

PROFESSIONAL

- Professionele combi bandschuurmachine met universele slijpsteen van Ø 150 mm en schuurband van 50x1000mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54



Bestelnr. (1-230 V): 19009

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 150x25x32
- Maten schuurband mm: 50x1000
- Gewicht kg: 16

199€
prijs excl. btw

BS 100/1220 W

PROFESSIONAL

- Compacte bandschuurmachine op 230V kan ook mobiel ingezet worden.
- Ideaal voor het ontbramen van snijkanten en het opschuren van lasnaden etc.
- Groot horizontaal schuuroppervlak met verstelbare aanslag voor universeel gebruik.
- Zeer eenvoudige en snelle bandwissel met fijninstelling voor een uiterst parallelle loop van de band.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar IP 54.
- Onderstel in optie verkrijgbaar voor stationair gebruik.

Bestelnr. (1-230 V): 19030

Krachtige mobiele en/of stationaire bandschuurmachine

- Motorvermogen: 1,5 KW
- Maten schuurband: 100x1220 mm
- Snelheid van de band: 19 m/sec.
- Vlakslijpoppervlak: 280x100 mm
- Gewicht: 30 kg





439€
prijs excl. btw

Optioneel toebehoren



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
19038	Onderstel voor BS 100/1220 W	89 €

BS 75/2000 W - BS 75/2000 D

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 75x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.



Bestelnr. (1-230 V): 19032
Bestelnr. (3-400 V): 19034

Krachtige stationaire bandschuurmachine
Ideale machine voor elk onderhoudsatelier
Ideaal voor oa. het slijpen van beitels

- Motorvermogen: 3 KW
- Maten schuurband: 75x2000 mm
- Snelheid van de band: 30 m/sec.
- Vlakslijpoppervlak: 460x75 mm
- Gewicht: 68 kg



659€
prijs excl. btw

BS 150/2000 D

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 150x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.



Bestelnr. (3-400 V): 19036

Superkrachtige stationaire bandschuurmachine
Ideale machine voor elk onderhoudsatelier
Ideaal voor oa. het slijpen van brede beitels

- Motorvermogen: 4 KW
- Maten schuurband: 150x2000 mm
- Snelheid van de band: 33 m/sec.
- Vlakslijpoppervlak: 460x150 mm
- Gewicht: 85 kg



859€
prijs excl. btw

PSM 150 W

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Optie: onderstel
Bestelnr.: 51150



109€
prijs excl. btw



Bestelnr. (1-230 V): 51100

- Vermogen W: 250
- Toerental t/min.: 2850
- Maten stenen mm: 150x25x20
- Maten mm: 370x215x260
- Gewicht kg: 12

209€
prijs excl. btw

PSM 200 W/PSM 200 D

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Optie: onderstel
Bestelnr.: 51150



109€
prijs excl. btw



Bestelnr. (1-230 V): 51105
Bestelnr. (3-400 V): 51110

- Vermogen W: (1-230V) 450 - (3-400V) 600
- Toerental t/min.: 2850
- Maten stenen mm: 200x25x20
- Maten mm: 470x265x300
- Gewicht kg: (1-230V) 21 - (3-400V) 20

319€
prijs excl. btw

PSM 250 D

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

1450 T/MIN.

Optie: onderstel
Bestelnr.: 51160



229€
prijs excl. btw



Bestelnr. (3-400 V): 51115

- Vermogen W: 750
- Toerental t/min.: 1450
- Maten stenen mm: 250x38x25,4
- Maten mm: 580x360x350
- Gewicht kg: 48

589€
prijs excl. btw

CSM 150 W

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Optie: onderstel
Bestelnr.: 51150



109€
prijs excl. btw



Bestelnr. (1-230 V): 18038

- Vermogen W: 250
- Netspanning V: 1-230
- Toerental t/min.: 2850
- Maten schuurband mm: 50x1000
- Maten stenen mm: 150x25x20
- Maten mm: 450x250x570
- Gewicht kg: 16

359€
prijs excl. btw

CSM 200 W

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Optie: onderstel
Bestelnr.: 51150



109€
prijs excl. btw



Bestelnr. (1-230 V): 18040

- Vermogen W: 450
- Netspanning V: 1-230
- Toerental t/min.: 2850
- Maten schuurband mm: 100x1000
- Maten stenen mm: 200x25x20
- Maten mm: 520x265x620
- Gewicht kg: 26

529€
prijs excl. btw

CSM 250 W

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

1450 T/MIN.

Optie: onderstel
Bestelnr.: 51160



229€
prijs excl. btw



Bestelnr. (3-400 V): 18042

- Vermogen W: 750
- Netspanning V: 3-400
- Toerental t/min.: 2850
- Maten schuurband mm: 100x1150
- Maten stenen mm: 250x38x25,4
- Maten mm: 620x360x680
- Gewicht kg: 53

899€
prijs excl. btw

SLIJPMOLENS & BANDSCHUURMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

PSM 300 D

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

1450 T/MIN.

Optie: onderstel
Bestelnr.: 51163



249€ prijs excl. btw



Bestelnr. (3-400 V): 51117

- Vermogen W: 1850
- Toerental t/min.: 1450
- Maten stenen mm: 300x50x25,4
- Maten mm: 760x490x440
- Gewicht kg: 82

999€ prijs excl. btw

PSM 200 STEEL

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Optie: onderstel
Bestelnr.: 51150



109€ prijs excl. btw



Bestelnr. PSM 200 (1-230 V): 51113

- Vermogen W: 450
- Toerental t/min.: 2850
- Maten stenen mm: 200x25x20
- Maten staalborstel mm: 200x19x16
- Maten mm: 520x410x300
- Gewicht kg: 20

319€ prijs excl. btw

PSM 250 STEEL

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Optie: onderstel
Bestelnr.: 51160



229€ prijs excl. btw



Bestelnr. PSM 250 (3-400 V): 51114

- Vermogen W: 750
- Toerental t/min.: 2850
- Maten stenen mm: 250x38x20
- Maten staalborstel mm: 250x25x25
- Maten mm: 650x410x380
- Gewicht kg: 45

559€ prijs excl. btw

BUIZENSCHUURMACHINE (2)

WS 760 VARIO

PROFESSIONAL



"Full wave" elektronica motor 1200 W

- WS 760, ideaal voor het opschuren van alle buizen, cilinders of buis-constructies. Staal, rvs, alu, kunststof...open of gesloten, rechte en bochtige buisprofielen zoals vb. rvs-leuningen,decoratieve meubelen,industrial piping etc.
- De WS 760 is voorzien van een hoogst efficiënte 1200 Watt "full wave" elektronica motor, die zijn toerental behoudt ook bij toegenomen belasting.
- Traploze instelling van het toerental in functie van het werkstuk.
- Het vernieuwende ontwerp van de geflenste poulies zorgt voor de grootst mogelijke stabiliteit, zodat de schuurband ten allen tijden op zijn positie blijft.
- Machine wordt volledig geleverd in kunststof koffer, inclusief oppervlakte-behandelingsband, schuurbanden (10xK120 + 10xK220).

Bestelnr. (1-230 V): 40910

- Vermogen W: 1200
- Toerental t/min.: 1600-3200 (traploos regelbaar)
- Oppervlakte snelheid m/sec: 3-12
- Maximum lengte van de band mm: 760
- Maximum breedte van de band mm: 40
- Gewicht kg: 3.4

859€ prijs excl. btw

HANDSCHUURMACHINE (2)

DP 100 VARIO

PROFESSIONAL



Voor het schuren van gesloten buizen-structuren. De open schuurbanden worden gesloten door een professionele velcroband.



- De ideale machine voor het opruwen, satineren, structureren, opkuisen, polijsten etc. van plaat -en buismateriaal
- De 1200 Watt motor is voorzien van "full wave" technolgie die regelt dat de motor op een constant toerental blijft, ook bij volle belasting
- Het voordeel van het opblaasbare rubberwiel is dat je zeer goed de contouren van het te schuren materiaal kan volgen.
- De machine wordt geleverd in kunststof koffer, inclusief compleet toebehorenset (1x alle onderstaande toebehoren).

Bestelnr. (1-230 V): 40905

- Vermogen W: 1200
- Snelheidsbereik t/min.: 1600-3200 (traploos regelbaar)
- Gewicht kg: 4,8
- Maximum dia.wiel mm: 100
- Wiel breedte mm: 100
- As mm:19x100

649€ prijs excl. btw

INVALCIRKELZAAG DS 1600

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 12470

Deze machine onderscheidt zich d.m.v. zijn invalsysteem, waardoor deze ook temidden van plaatmateriaal kan aanzetten

- Opgenomen vermogen W: 1150
- Verstek: 0-45°
- Asgat mm: 20
- Draaisnelheid t/min.: 5500
- Zaagblad dia. mm: 160
- Max. zaagcapaciteit mm: 55 (90°)
- Max. zaagcapaciteit mm: 35 (45°)
- Gewicht kg: 4,8



+GRATIS HANDIGE OPBERGBOX



+GRATIS ALU LANGSGELEIDER
196 x 1400 mm t.w.v. 85 euro

Bestelnr.: 12480 85€ prijs excl. btw

- Verlenging aluminium langsgeleider

Bestelnr.: 12482 17,90€ prijs excl. btw

- Verbindingslat voor langsgeleider

329€ prijs excl. btw

RADIAAL AFKORTZAAG TZ 300

PROFESSIONAL



Inductiemotor 1600 W

Bestelnr. (1-230 V): 12450

Krachtige geluidsarme afkortzaagmachine

- Vermogen W: 1600
- T/min.: 2850
- Verstek:3x45°
- Zaagblad dia. mm: 250 (30)
- Zaaghoogte bij 90°/45° mm: 60/60
- Zaagbreedte bij 90°/45° mm: 300/212
- Gewicht kg: 22

3x45° verstek



Trekfunctie tot 300 mm



439€ prijs excl. btw

BANDSCHUURMACHINE SK 2000

PROFESSIONAL




Bestelnr. (1-230 V): 18007

- Schuurband zowel horizontaal als verticaal te gebruiken
- Beide tafels onder hoek verstelbaar
- Incl. onderstel
- Voorzien van aansluitmond voor stofafzuiging dia. 100mm
- Superstevige constructie garandeert een trillingsvrije loop

Horizontaal en verticaal schuren







1199€ prijs excl. btw

ROLSTAANDERS (6)

Compleet assortiment houtbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

HB 300

PROFESSIONAL

69€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 12525

- Vlakke rol
- Min/Max hoogte mm: 758/1197
- Max. draagkracht kg: 100

HB 300 R

PROFESSIONAL

75€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 12530

- Kogelrollen
- Min/Max hoogte mm: 758/1197
- Max. draagkracht kg: 100

HBC 300 - HBC 350

PROFESSIONAL

COMBI

79€ prijs excl. btw HBC 300

89€ prijs excl. btw HBC 350



Bestelnr.: 12540 (HBC 300)

- Combinatie vlakke rol en kogels
- Min./Max. hoogte mm: 700/1200
- Max. draagkracht kg: 100

Bestelnr.: 12515 (HBC 350)

- Combinatie vlakke rol en kogels
- Min./Max. hoogte mm: 700/1200
- Max. draagkracht kg: 200

HBC 303 R

PROFESSIONAL

139€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 12535

- 3 rijen kogelrollen met 24 rolkogels voor beweging in alle richtingen
- Min/Max hoogte mm: 707/1128
- Max draagkracht kg: 200

STOFAFZUIGING VOOR HOUT (2)

SPA 2003

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 12020
Bestelnr. (3-400 V): 12010

- Motorvermogen PK: 2
- Zuigcapaciteit m³/h: 2000
- Inlaatdiameter mm: 1x125 of 2x100
- Opvangzakken: 1
- Gewicht kg: 70
- Afmetingen: 1070x560x2010 mm

479€ prijs excl. btw



SPA 3000

PROFESSIONAL

Bestelnr. (3-400 V): 12031

- Motorvermogen PK: 3
- Zuigcapaciteit m³/h: 3000
- Inlaatdiameter mm: 1x150 of 3x100
- Opvangzakken: 2
- Gewicht kg: 80
- Afmetingen: 1450x560x2010 mm

659€ prijs excl. btw



SPA 2000 SPECIAL

INDUSTRIAL

- Harmonicafilter met een filteroppervlak van 5,8 m²
- De zuigkracht wordt aangegeven door een vacuümmeter
- De filter is eenvoudig te reinigen door het manueel reinigingssyteem
- Door het kijkglas is goed te zien wanneer de zakken moeten vervangen worden
- Eenvoudige opvangzakwissel
- Optioneel: aanzuigslang (in gewenste lengte verkrijgbaar)

Bestelnr. (3-400 V): 12036

- Motorvermogen PK: 3
- Zuigcapaciteit m³/h: 2000
- Inlaatdiameter mm: 1x125 of 2x100
- Opvangzakken: 1
- Gewicht kg: 87
- Afmetingen: 1240x530x1630 mm

2749€ prijs excl. btw



SPA 5000

INDUSTRIAL

Bestelnr. (3-400 V): 12035

- Motorvermogen PK: 5
- Zuigcapaciteit m³/h: 5000
- Inlaatdiameter mm: 1x175 of 4x100
- Opvangzakken: 3
- Gewicht kg: 140
- Afmetingen: 1520x660x2440 mm

1699€ prijs excl. btw



STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.be

www.contimac.be

GH 2501 SE

PROFESSIONAL

GX 160
5,5 Pk
Tank: 3,6 L



Bestelnr.: 70141

699€ prijs excl. btw

- Max. vermogen: 2200 W • Tankinhoud: 3,6 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 37 kg • Afmetingen: 600x400x450 mm

POWERED by HONDA

GH 3501 SE

PROFESSIONAL

GX 200
6,5 Pk
Tank: 3,6 L



Bestelnr.: 70142

799€ prijs excl. btw

- Max. vermogen: 3300 W • Tankinhoud: 3,6 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 37 kg • Afmetingen: 600x400x450 mm

POWERED by HONDA

GH R16 2501

PROFESSIONAL

GX 160
5,5 Pk
Tank: 16 L



Bestelnr.: 70144

809€ prijs excl. btw

- Max. vermogen: 2200 W • Tankinhoud: 16 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 46 kg • Afmetingen: 600x400x450 mm

POWERED by HONDA

GH R16 3501

PROFESSIONAL

GX 200
6,5 Pk
Tank: 16 L



Bestelnr.: 70146

969€ prijs excl. btw

- Max. vermogen: 3300 W • Tankinhoud: 16 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 46 kg • Afmetingen: 600x400x450 mm

POWERED by HONDA

GH R26 5201

PROFESSIONAL

GX 270
9 Pk
Tank: 26 L



Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70170
209 € prijs excl. btw

Bestelnr.: 70148

1339€ prijs excl. btw

- Max. vermogen: 4200 W • Tankinhoud: 26 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 60 kg • Afmetingen: 750x540x550 mm

POWERED by HONDA

GH R26 7501

PROFESSIONAL

GX 390
13 Pk
Tank: 26 L



Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70170
209 € prijs excl. btw

Bestelnr.: 70150

1559€ prijs excl. btw

- Max. vermogen: 6000 W • Tankinhoud: 26 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 81 kg • Afmetingen: 750x540x550 mm

POWERED by HONDA

STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.be

www.contimac.be

GHE R26 7501

PROFESSIONAL



GX 390
13 Pk
Tank: 26 L
Elektrostart
Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70176
209 € prijs excl. btw

Bestelnr.: 70152

- Max. vermogen: 6000 W
- Tankinhoud: 26 L • Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch • Gewicht: 84 kg
- Afmetingen: 840x560x595 mm

1999€ prijs excl. btw

POWERED by HONDA

GH R26 8503

PROFESSIONAL



GX 390
13 Pk
Tank: 26 L
Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70170
209 € prijs excl. btw

Bestelnr.: 70154

- Max. vermogen: 4000 W (1-230V) / 7000 W (3-400V)
- Tankinhoud: 26 L • Brandstof: benzine
- Starter: manueel • Gewicht: 78 kg
- Afmetingen: 750x540x550 mm

1999€ prijs excl. btw

POWERED by HONDA

GHE R26 8503

PROFESSIONAL



GX 390
13 Pk
Tank: 26 L
Elektrostart
Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70176
209 € prijs excl. btw

Bestelnr.: 70156

- Max. vermogen: 4000 W (1-230V) / 7000 W (3-400V)
- Tankinhoud: 26 L • Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch • Gewicht: 88 kg
- Afmetingen: 840x560x595 mm

2339€ prijs excl. btw

POWERED by HONDA

GHE R16 11001

PROFESSIONAL



GX 630
24,6 Pk
Tank: 16 L
Elektrostart
Optioneel: wielenset cpl.
Bestelnr.: 70172
209 € prijs excl. btw

Bestelnr.: 70158

- Max. vermogen: 11000 W (1-230V)
- Tankinhoud: 16 L • Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch • Gewicht: 149 kg
- Afmetingen: 880x575x705 mm

4359€ prijs excl. btw

POWERED by HONDA

GHE R16 14003

PROFESSIONAL



GX 630
24,6 Pk
Tank: 16 L
Elektrostart
Optioneel: wielenset cpl.
Bestelnr.: 70172
209 € prijs excl. btw

Bestelnr.: 70160

- Max. vermogen: 5400 W (1-230V) / 13000 W (3-400V)
- Tankinhoud: 16 L • Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch • Gewicht: 145 kg
- Afmetingen: 880x575x705 mm

4469€ prijs excl. btw

POWERED by HONDA

WGH R26 220 DC

PROFESSIONAL

Combi stroom- en lasaggregaat



GX 390
200 A (35%)
170 A (65%)
13 Pk
Tank: 26 L
Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70176
209 € prijs excl. btw

Bestelnr.: 70162

- Max. vermogen: 3500 W (1-230V) / 6500 W (3-400V)
- Max. lasstroom: 200 A (35%) / 170 A (65%)
- Tankinhoud: 26 L • Brandstof: benzine
- Starter: manueel • Gewicht: 90 kg
- Afmetingen: 840x560x595 mm

2369€ prijs excl. btw

POWERED by HONDA

STROOMAGGREGATEN POWERSMART (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.be

www.contimac.be

GH 5501 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 70190

EVO

- Motor: GX 270
- Max. vermogen: 4200 W (9 Pk)
- Tankinhoud: 5,3 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 58 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
• Prijs excl. BTW: 215 €

POWERED by HONDA

1199€ prijs excl. btw

GH 8001 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 70192

EVO

- Motor: GX 390
- Max. vermogen: 6400 W (13 Pk)
- Tankinhoud: 5,3 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 79 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
• Prijs excl. BTW: 215 €

POWERED by HONDA

1449€ prijs excl. btw

GH 9503 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 70194

EVO

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (3-400V): 8000 W (13 Pk)
- Max. vermogen (1-230V): 5000 W (13 Pk)
- Tankinhoud: 6,1 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 77 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
• Prijs excl. BTW: 215 €

POWERED by HONDA

1699€ prijs excl. btw

MIXERS / WANDSCHUURDERS (2)

Compleet assortiment: www.contimac.be

MX 1100 W

PROFESSIONAL



Robuuste mixer

Regelbare snelheid

+ GRATIS MENGSTAAF
t.w.v. 19 euro

Bestelnr. (1-230 V): 40150

- Vermogen W: 1100
- Snelheid t/min.: 250-700
- Max. dia. mixstaaf mm: 120
- Opname draadspindel: M 14
- Koppel: 11 NM
- Gewicht kg: 3,6

185€ prijs excl. btw

MX 1600 W

PROFESSIONAL



Robuuste mixer

Regelbare snelheid

+ GRATIS MENGSTAAF
t.w.v. 28 euro

Bestelnr. (1-230 V): 40160

- Vermogen W: 1600
- Aantal versnellingen: 2
- Snelheid t/min.: 180-350/280-550
- Max. dia. mixstaaf mm: 160
- Opname draadspindel: M 14
- Koppel: 42,7/29,9 NM
- Gewicht kg: 5,6

325€ prijs excl. btw

HS 225

PROFESSIONAL

+ GRATIS HANDIGE OPBERGBOX



Bestelnr. (1-230 V): 40705

- Vermogen W: 1200
- Toerental onbelast t/min.: 1300
- Toerental belast t/min.: 390-780
- Diameter schuurkop mm: 225
- Lengte: 550 mm
- Gewicht kg: 3

379€ prijs excl. btw



Velcro schuurschijven (per stuk)

Bestelnr. (korrel 80): 40755
Bestelnr. (korrel 120): 40760
Bestelnr. (korrel 180): 40765

4,50€ prijs excl. btw

DRS 2250

PROFESSIONAL



+ GRATIS HANDIGE DRAAGTAS

Bestelnr. (1-230 V): 40700

- Vermogen W: 550
- Toerental onbelast t/min.: 650-1600
- Toerental belast t/min.: 280-950
- Diameter schuurkop mm: 225
- Lengte: 1500 mm
- Gewicht kg: 4,5

649€ prijs excl. btw



Velcro schuurschijven (per stuk)

Bestelnr. (korrel 80): 40755
Bestelnr. (korrel 120): 40760
Bestelnr. (korrel 180): 40765

4,50€ prijs excl. btw

STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.be

www.contimac.be

G 2200 POWERSMART

ECOLINE

AVR



Bestelnr.: 70035

- Max. vermogen: 2200 W
- Tankinhoud: 15 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 68/dB(A)
- Gewicht: 45 kg
- Afmetingen: 593x475x462 mm

499€ prijs excl. btw

G 4000 POWERSMART

ECOLINE

AVR



Bestelnr.: 70051

- Max. vermogen: 4000 W
- Tankinhoud: 25 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 69/dB(A)
- Gewicht: 68 kg
- Afmetingen: 684x562x557 mm

799€ prijs excl. btw

(Wielenset optioneel)

G 5500 POWERSMART

ECOLINE

AVR



Bestelnr.: 70036

- Max. vermogen: 5500 W
- Tankinhoud: 25 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 72/dB(A)
- Gewicht: 85 kg
- Afmetingen: 684x562x557 mm

899€ prijs excl. btw

(Wielenset optioneel)

G 6000 E POWERSMART



ECOLINE

AVR

ELEKTRISCH GESTART

Bestelnr.: 70037

- Max. vermogen: 6000 W
- Tankinhoud: 25 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 72/dB(A)
- Gewicht: 86 kg
- Afmetingen: 684x562x557 mm

1099€ prijs excl. btw

(Wielenset optioneel)

WIELENSET POWERSMART



Bestelnr.: 70031

- Voor modellen:
  G 4000 - G 5000 - G 6000 E

69€ prijs excl. btw

GR 2000 iN

ECOLINE

68 dB(A)



INVERTERTECHNOLOGIE

Bestelnr.: 70058

Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele stroomgolf.

- Max. vermogen: 1800 W
- Tankinhoud: 4 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 68 dB(A)
- Gewicht: 22 kg
- Afmetingen: 498x290x459 mm

999€ prijs excl. btw

GR 3000 iN

ECOLINE

69 dB(A)



INVERTERTECHNOLOGIE

Bestelnr.: 70060

Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele stroomgolf.

- Max. vermogen: 3100 W
- Tankinhoud: 9 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 69 dB(A)
- Gewicht: 37 kg
- Afmetingen: 608x420x493 mm

1399€ prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.be

www.contimac.be

SPEED 30 AUT



Bestelnr. (1-230 V): 6010312

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

PROFESSIONAL

135€ prijs excl. btw

SPEED 70 AUT



Bestelnr. (1-230 V): 6010358

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 260
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/4"

PROFESSIONAL

169€ prijs excl. btw

SPEED VORTEX AUT



Bestelnr. (1-230 V): 6010363

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 370 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

PROFESSIONAL

159€ prijs excl. btw

SPEED MOP MAN•DWEILPOMP



Bestelnr. (zonder vlotter) (1-230 V): 6010362

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

2 mm

PROFESSIONAL

139€ prijs excl. btw

SPEED MOP AUT•DWEILPOMP



Bestelnr. (met vlotter) (1-230 V): 6010361

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

2 mm

PROFESSIONAL

149€ prijs excl. btw

PRESS JS 10 HM



Bestelnr. (1-230 V): 6010561

- Vermogen W: 800
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 50
- Debiet (max.) l/min.: 60
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

EVO

Met droogloopbeveiliging

PROFESSIONAL

279€ prijs excl. btw

F1/30 M AUT

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 6010300

Toepassing: zuiver water
Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
Debiet (max.) l/min.: 140
Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
Uitgang: 1 1/4"

RVS

179€ prijs excl. btw

F1/50 M VORTEX AUT

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 6010306

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 370 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

RVS

209€ prijs excl. btw

RANGER ST AUT

PROFESSIONAL



EVO

Bestelnr. (1-230 V): 6010341

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 50 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10,5
- Uitgang: 1 1/2"

RVS

335€ prijs excl. btw

PRESS JS 10 HM SS (RVS)



Bestelnr. (1-230 V): 6010562

- Vermogen W: 800
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 50
- Debiet (max.) l/min.: 60
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1 1/4"x1"

EVO

Met droogloopbeveiliging

RVS

PROFESSIONAL

309€ prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.be

www.contimac.be

SECURITY AUT



RVS

EVO

Bestelnr. (1-230 V): 6010359

- Toepassing: zanderig water
- Vermogen W: 600 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 275
- Opvoerhoogte (max.) m: 11,5
- Uitgang: 1 1/2"

PROFESSIONAL

279€ prijs excl. btw

RANGER AUT



RVS

EVO

Bestelnr. (1-230 V): 6010339

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 600 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 7,5
- Uitgang: 1 1/2"

PROFESSIONAL

289€ prijs excl. btw

SECURITY G



HEAVY DUTY

Bestelnr. (1-230 V): 6010355

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 325
- Opvoerhoogte (max.) m: 14,5
- Uitgang: 1 1/2"

INDUSTRIAL

339€ prijs excl. btw

TITAN 10 AUT



HEAVY DUTY

Bestelnr. (1-230 V): 6010367

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 300
- Opvoerhoogte (max.) m: 9,5
- Uitgang: 1 1/2"

INDUSTRIAL

359€ prijs excl. btw

TITAN 20 AUT



HEAVY DUTY

Bestelnr. (1-230V): 6010375

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 50mm)
- Vermogen W: 1500 S1 Continuous duty
- Debiet (max.) l/min.: 700
- Opvoerhoogte (max.) m: 12
- Uitgang: 2 1/2"

INDUSTRIAL

729€ prijs excl. btw

TITAN 30 MAN



HEAVY DUTY

Bestelnr. (3-400V): 6010356

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 70mm)
- Vermogen W: 2200 S1 Continuous duty
- Debiet (max.) l/min.: 1200
- Opvoerhoogte (max.) m: 9,7
- Uitgang: 3"

INDUSTRIAL

799€ prijs excl. btw

WP 20 HX

PROFESSIONAL

600 l/min.

zuiver water

- Autonome motorpompen met duurzame Honda 4T motor
- Ideaal voor bouwsector, landbouw- en tuinsector
- Te verpompen vloeistof: zuiver, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet visceus, niet agressief
- Uitgerust met carbon-ceramic dichtingen
- Geleverd met aanzuigkorf, slangpilaar en spanringen

WP 30 HX

Ook verkrijgbaar in 5,5PK (1000 l/min.)

Bestelnr.: 71065

639€ prijs excl. btw



Bestelnr.: 71060

- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Debiet max.: 600 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Uitgang/ingang: 2"x2"
- Motor: Honda GX 120 (4 pk)
- Tankinhoud: 2 l
- Afmetingen: 475x365x410 mm
- Gewicht: 25 kg

POWERED by HONDA

589€ prijs excl. btw

WPT 30 HX

PROFESSIONAL

800 l/min.

vuil water

- Autonome motorpomp met duurzame Honda 4T motor
- Dankzij de silicium-carbide dichting is deze pomp perfect inzetbaar voor het pompen van vervuild water (30 mm)
- Geleverd met aanzuigkorf, slangpilaar en spanringen



Bestelnr.: 71069

- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Debiet max.: 800 l/min.
- Aanzuighoogte: 7 m
- Uitgang/ingang: 3"x 3"
- Motor: Honda GX 200 (6,5 pk)
- Tankinhoud: 1,8 l
- Afmetingen: 530x435x430 mm
- Gewicht: 36 kg

POWERED by HONDA

889€ prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.be

www.contimac.be

VIP 130/6 AUT

PROFESSIONAL

zuiver water

130 l/min.



Bestelnr. (1-230V): 6010764

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 320 (continuous duty)
- Debiet (max.) l/min.: 130
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1 1/4"

135€ prijs excl. btw

VIP 180/7 AUT

PROFESSIONAL

zuiver water

180 l/min.



Bestelnr. (1-230V): 6010766

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 370 (continuous duty)
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

155€ prijs excl. btw

VIP 180/7 AUT VORTEX

PROFESSIONAL

vuil water

180 l/min.



Bestelnr. (1-230V): 6010768

- Toepassing: vuil water
- Vermogen W: 480 (continuous duty)
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1 1/4"

189€ prijs excl. btw

COMPAC 150

PROFESSIONAL

3 mm

Met ingebouwde vlotter

DWEILPOMP



Bestelnr. (1-230 V): 6010780

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 300
- Debiet (max.) l/min.: 140
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

169€ prijs excl. btw

COMPAC 200

PROFESSIONAL

3 mm

Met ingebouwde vlotter

DWEILPOMP



Bestelnr. (1-230 V): 6010783

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 650
- Debiet (max.) l/min.: 190
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/4"

209€ prijs excl. btw

SOS FLOODKIT

PROFESSIONAL



Leveromvang:
1 x Compac 200 dompelpomp
1 x multi-adapter (3/4",1",1 1/4")
1 x hoogwaardige geweven brandweerslang van 12,5 m
2 x slangtulle / 4 x slangklemmen / 1 x terugslagklep
1 x dubbelnippel / 1 x handige multifunctionele opbergkoffer die ook gebruikt wordt als voorfilter bij het pompen

Bestelnr.: 6010782

- Professionele pomp voor het plaatsen in putjes met beperkte inbouwruimte (205 mm)
- 2 standen: manueel en automatisch

329€ prijs excl. btw

SIMER

SIMER

Bestelnr. (1-230 V): 6010001

- Toepassing: dweilpomp voor zuiver water
- Dweilpomp mm: 2
- Vermogen W: 400
- Opvoerhoogte m: 6
- Debiet (max.) l/min.: 62
- Uitgang: 1" - 1/2" - 3/4"

PROFESSIONAL

169€ prijs excl. btw





- DWEILPOMP
- HEAVY DUTY ALUMINIUM BEHUIZING
- NU MET HANDIGE DRAAGBEUGEL
- MOTOR 400 W - P1 (CONTINUOUS DUTY)
- 2MM DWEILDROOG
- ANTI-AIRLOCK VALVE
- VERVANGBARE ELEKTRISCHE KABEL
- ZUIGT REEDS AAN VANAF 5MM
- GEMAKKELIJK TE REINIGEN BODEMPLAAT

OMNIA 80



PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010785

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 300 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 80
- Opvoerhoogte (max.) m: 5
- Uitgang: 1 1/4"

RVS

229€ prijs excl. btw

BIOX 200



PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010791

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 900 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 9
- Uitgang: 1 1/2"

RVS

379€ prijs excl. btw

OMNIA 160



PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010787

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 500 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

RVS

289€ prijs excl. btw

BIOX 300



PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010793

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 1300 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 11
- Uitgang: 2"

RVS

429€ prijs excl. btw

OMNIA 200



PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010789

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 200
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/4"

RVS

349€ prijs excl. btw

BIOX 400



PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 6010795

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 1600 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 450
- Opvoerhoogte (max.) m: 12
- Uitgang: 2"

RVS

529€ prijs excl. btw

PRESS MULTIMAX 340 LOGIC SAFE

RVS



Bestelnr. (1-230 V): 6010814

- Vermogen W: 800
- Opvoerhoogte m: 45
- Max. druk bar: 4,5
- Debiet (max) l/min: 84
- Aantal waaiers: 4
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

509€ prijs excl. btw

PRESS MULTIMAX 550 LOGIC SAFE

Met droogloopbeveiliging



SILENT

Bestelnr. (1-230 V): 6010816

- Vermogen W: 1350
- Opvoerhoogte m: 62
- Max. druk bar: 6
- Debiet (max) l/min: 130
- Aantal waaiers: 5
- Aanzuigzijde/drukzijde: 1"x1"

PROFESSIONAL

589€ prijs excl. btw

MULTIPRESS 340 SX LOGIC SAFE

PROFESSIONAL



4 waaiers

stille werking

droogloop-beveiliging



Bestelnr. (1-230V): 6010797

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 800
- Debiet (max.) l/min.: 83
- Opvoerhoogte (max.) m: 46
- Uitgang:1"
- Tankinhoud: 24 L RVS

549€ prijs excl. btw

De starmix ISC -RANGE (6)

CONSTRUCTION

Krachtige 2-trapsmotor:
- bypassmotor (2 gescheiden luchtstromen voor koel en aanzuiglucht maken het mogelijk om vloeistoffen op te zuigen en zorgen voor een optimale motorkoeling)
- elektronische aan- en naloopstroom
- voorzien van elektrische vloeistof sensoren



Innovatief filterconcept:
- twee aparte, extreem robuuste gevouwen filterpatronen met een filteroppervlak van 8600 cm^2
- geoptimaliseerd filtermateriaal (polyester)
- optimale filterpositie parallel met de motorventilatie

Voordeel:
- steeds een zeer hoge zuigkracht
- stofvrij werken








Filterreiniging:
- automatische, electromagnetische impuls filterreiniging

Voordeel:
- gereduceerde onderhoudskosten door langere levensduur van de filterpatronen
- steeds een zeer hoge zuigkracht
- stofvrij werken
- optimale luchtopbrengst dankzij de automatische filterreiniging



ISC ARDL-1425 EHB
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1400 Watt

Incl. toebehoren EHB

Bestelnr.: 016795

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 61 l/sec.
- Zuigkracht: 248 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 12,7 kg

409€
prijs excl. btw

ISC ARDL-1625 EW
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1600 Watt

Incl. toebehoren EW

Bestelnr.: 016498

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 64 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 12,7 kg

489€
prijs excl. btw

ISC ARDL-1625 EWS
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1600 Watt

Incl. toebehoren EWS

Bestelnr.: 016467

- Dia. accessoires: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 64 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 12,7 kg

509€
prijs excl. btw

ISC ARDL-1650 EWS
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1600 Watt

Incl. toebehoren EWS

Bestelnr.: 016474

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 64 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 50 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 18 kg

639€
prijs excl. btw

Toebehoren EHB



Bestelnr.: 016603

- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 26 cm

79€
prijs excl. btw

Toebehoren EW



Bestelnr.: 044705

- 1 x zuigslang (dia. 35mm x 5m)
- 1 x multi-adaptor

69€
prijs excl. btw

Toebehoren EWS



Bestelnr.: 072401

- 1 x zuigslang (dia. 35mm x 5m)
- 1 x stalen handgreep met luchtregelaar
- 1 x set inox buizen
- 1 x universele zuigmond
- 1 x multi-adaptor
- 1 x platte zuigbek

119€
prijs excl. btw

De starmix ISP -RANGE (6)

CONSTRUCTION

iPulse
intelligent pulse filter cleaning

De nieuwe Starmix ISP iPulse wordt gekenmerkt door het herziene Permanente Clean Systeem.

De intelligente impuls filterreinigingstechnologie met 300 g maakt het mogelijk de filtercassettes tijdens het zuigen zonder zuigkrachtverlies te reinigen.

Een reiniging volgt alleen wanneer de benodigde luchtstroom niet meer toereikend is en zorgt altijd voor schone filters zonder luchtstroomverlies. Door de met 50 % verhoogde reinigende werking kan de trilfunctie verkort en de geluidsoverlast verminderd worden.
Hier komt de robuuste, bouwplaatsgeschikte en onverwoestbare Starmix ISP iPulse voor alle stofsoorten goed terecht, zelfs met gips, gips-cellulose platen en vochtige stoffen.









ISP iPulse ARDL-1635 EWS
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1600 Watt

Incl. toebehoren EWS

Bestelnr.: 016450

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 64 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 15,7 kg

609€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 011097
• Incl. EW-toebehoren
589€ prijs excl. btw

ISP iPulse ARM-1635 EWA
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



Incl. toebehoren EW

Bestelnr.: 017280

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 64 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 15,7 kg

789€ prijs excl. btw

ISP iPulse ARH-1635 EWA
Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



Incl. toebehoren EW

Bestelnr.: 017297

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 64 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 15,7 kg

899€ prijs excl. btw

ISP iPulse ARH-1435
ASBEST EWA

INDUSTRIAL



Incl. toebehoren EW

Bestelnr.: 017303

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 61 l/sec.
- Zuigkracht: 248 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 15,7 kg

1049€ prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 25/35



Bestelnr.: 411231

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)
- Filteropp.: 5160 cm²
- vochtbestendig

35,90€ prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 45/55



Bestelnr.: 435039

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)
- Filteropp.: 8190 cm²
- vochtbestendig

49€ prijs excl. btw

Zuigslang antistatisch



Bestelnr.: 417165

- Dia.: 27mm
- Lengte: 5m

129€ prijs excl. btw

De starmix NSG

UCLEAN



Ergonomie & speciale eigenschappen
- Ergonomische handgreep dat tevens dienst doet als slang- en stekkerbevestiging
- Ophanghaak voor het netsnoer
- Tot 6 opbergmogelijkheden voor het meegeleverde toebehoren
- Inschakelautomaat tot 2200W
- Eenvoudige bediening door tuimelschakelaar



Extra krachtige motor
- Profiteer van de extra aanzuigkracht van 20%
- Duidelijk hogere aanzuigvolumestroom met gelijkgebleven vermogen





Automatische filterreiniging*

*Enkel op ARDL-series

Smartstop
- Rem op oneven terrein
- Ideale handgreep bij het ledigen v/d tank
- Kipbeveiliging bij transport over oneffenheden

NSG uCLEAN ADL-1420 EHP
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP

EVO

A



Bestelnr.: 016306

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 8,5 kg

289€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ADL-1432 EHP
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP

EVO

A



Bestelnr.: 016313

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 9,5 kg

319€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ADL-1445 EHP
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP

EVO

A



Bestelnr.: 016337

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 45 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 12,6 kg

389€
prijs excl. btw

Toebehoren EHP



Bestelnr.: 016542

- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 30 cm

79€
prijs excl. btw

Toebehoren EWS



Bestelnr.: 072401

- 1 x zuigslang (dia. 35mm x 5m)
- 1 x stalen handgreep met luchtregelaar
- 1 x Set inox buizen
- 1 x universele zuigmond
- 1 x multi-adaptor
- 1 x platte zuigbek

119€
prijs excl. btw

uCLEAN-RANGE (6)



NSG uCLEAN ARDL-1432 EHP
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL EVO

Incl. toebehoren EHP



Bestelnr.: 016344

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 9,6 kg

439€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ARDL-1445 EHP
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL EVO

Incl. toebehoren EHP



Bestelnr.: 016351

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 45 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht:13,3 kg

499€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ARDL-1435 EHP
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL EVO

Incl. toebehoren EHP



Bestelnr.: 017372

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 11 kg

499€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ARDL-1455 EHP KFG
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL EVO

Incl. toebehoren EHP



Bestelnr.: 016375

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 55 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 20,3 kg

739€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 20

Bestelnr.: 434827



- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

20,90€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV RD 30/35

Bestelnr.: 442761



- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

39,90€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 45/55

Bestelnr.: 435039



- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

49€
prijs excl. btw

Polyester voorfilter

Bestelnr.: 415666 (FSP3500)



- ketel 20L

55€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 413082 (FSP 5000)

- ketel 32-55L

95€
prijs excl. btw

De starmix NSG

UCLEAN





Ergonomie & speciale eigenschappen
- Ergonomische handgreep dat tevens dienst doet als slang- en stekkerbevestiging
- Ophanghaak voor het netsnoer
- Tot 6 opbergmogelijkheden voor het meegeleverde toebehoren
- Eenvoudige bediening door tuimelschakelaar



Geluidsarme werking
- Enkel op LD



Extra krachtige motor
- Profiteer van de extra aanzuigkracht van 20%
- Duidelijk hogere aanzuigvolumestroom met gelijkgebleven vermogen



Smartstop
- Rem op oneven terrein
- Ideale handgreep bij het ledigen v/d tank
- Kipbeveiliging bij transport over oneffenheden

NSG uCLEAN 1420 HK
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HK

EVO



Bestelnr.: 016221

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 7,8 kg

229€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN 1432 HK
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HK

EVO



Bestelnr.: 016238

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 8,1 kg

249€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN 1432 ST
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren ST

Ideaal voor grof vuil

EVO



Bestelnr.: 016245

- Dia. toebehoren: 49 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 8,1 kg

249€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN 1445 ST
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren ST

Ideaal voor grof vuil

EVO



Bestelnr.: 016252

- Dia. toebehoren: 49 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 45 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 12,4 kg

329€
prijs excl. btw

Toebehoren HK



Bestelnr.: 044101
- 1 x zuigslang dia. 35mm x 1,75m
- 2 x Zuigbuis in kunststof
- 1 x Greep in kunststof
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Haakse zuigmond
- 1 x Universele zuigmond kunststof
- 1 x Combiborstel

75€
prijs excl. btw

Toebehoren ST



Bestelnr.: 044309
- 1 x Zuigslang dia. 49mm x 1,75m
- 2 x Zuigbuis in kunststof
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Universele zuigmond in kunststof
- 1 x Zuigmond voor grof vuil

59€
prijs excl. btw

Toebehoren HMT



Bestelnr.: 003009
- 1 x Zuigslang dia. 35mm x 3,2m
- 1 x Telescopische buis (inox)
- 1 x Inox handgreep
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Gordijnborstel
- 1 x Combi borstel
- 1 x Wateraftrekker

95€
prijs excl. btw

uCLEAN-RANGE (6)



NSG uCLEAN LD 1420 HMT
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HMT
Incl. telescopische buis
Incl. combi borstel

EVO



Bestelnr.: 016269

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 68,5 dB(A)
- Gewicht: 8 kg

315€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN LD 1432 HMT
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HMT
Incl. telescopische buis
Incl. combi borstel

EVO



Bestelnr.: 016276

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 68,5 dB(A)
- Gewicht: 8,3 kg

339€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN LD 1445 PZ
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren PZ

EVO



Bestelnr.: 016283

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 45 L
- Geluidsniveau: 68,5 dB(A)
- Gewicht: 12,6 kg

435€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN LD-1422 HZ plus
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HZ plus speciaal voor ketelreiniging
Inox ketel

EVO



Bestelnr.: 016399

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 22 L
- Geluidsniveau: 69,5 dB(A)
- Gewicht: 9,6 kg

409€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 20

Bestelnr.: 434827



- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

20,90€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV RD 30/35

Bestelnr.: 442761



- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

39,90€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 45/55

Bestelnr.: 435039



- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

49€
prijs excl. btw

Polyester voorfilter

Bestelnr.: 415666 (FSP3500)
- ketel 20L

55€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 413082 (FSP 5000)
- ketel 32-55L

95€
prijs excl. btw


De starmix e-swift -RANGE(6)



Extra krachtige motor
- Profiteer van de extra aanzuigkracht van 20%
- Duidelijk hogere aanzuigvolumestroom met gelijkgebleven vermogen



Filterreiniging:
- lectromagnetische impuls filterreiniging
(enkel bij NTS eSwift AR-1220 EHB)





Opbergmogelijkheden tot 6 accessoires



Extra stevige wielbasis



Dankzij de compacte bouwwijze van de motor tot 10% meer nettovolume in de tank

CLEANING

NTS eSWIFT 1220 HK
Stof- en waterzuiger

ECOLINE

Incl. toebehoren HK



Bestelnr.: 016535

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 5,6 kg

185€
prijs excl. btw

NTS eSWIFT 1232 HK
Stof- en waterzuiger

ECOLINE

Incl. toebehoren HK



Bestelnr.: 016504

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 6,2 kg

205€
prijs excl. btw

CONSTRUCTION

NTS eSWIFT A-1232 EHB
Stof- en waterzuiger

ECOLINE

A

Incl. toebehoren EHB



Bestelnr.: 016528

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 9,3 kg

255€
prijs excl. btw

NTS eSWIFT AR-1220 EHB
Stof- en waterzuiger

ECOLINE

A

Incl. toebehoren EHB



Bestelnr.: 016511

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 6,2 kg

275€
prijs excl. btw

Toebehoren HK



Bestelnr.: 044101
- Zuigslang dia. 35 mm x 1,75 m
- Zuigbuis in kunststof (2)
- Greep in kunststof
- Platte zuigbek
- Haakse zuigmond
- Universele zuigmond kunststof
- Combiborstel

75€
prijs excl. btw

Toebehoren EHB



Bestelnr.: 016603
- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 26 cm

79€
prijs excl. btw

De starmix GS/HS -RANGE (6)

CLEANING



GS 2078 PZ
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

- Incl. toebehoren PZ
- 2 motoren



Bestelnr.: 004020

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 2400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 108 l/sec.
- Zuigkracht: 205 mbar
- Tankcapaciteit: 78 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 24 kg

839€
prijs excl. btw

GS 3078 PZ
Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

- Incl. toebehoren PZ
- 3 motoren



Bestelnr.: 003924

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 3600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 162 l/sec.
- Zuigkracht: 205 mbar
- Tankcapaciteit: 78 L
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Gewicht: 26 kg

899€
prijs excl. btw

HS PA 1455 KFG
Pompzuiger

PROFESSIONAL

- Incl. toebehoren
- Kantelbare ketel




Incl. pomp

Bestelnr.: 187228

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 2200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 61 l/sec.
- Zuigkracht: 248 mbar
- Tankcapaciteit: 55 L
- Geluidsniveau: 73 dB(A)
- Gewicht: 22 kg

1619€
prijs excl. btw



Vaste vloerzuigmond GS2078/3078



Bestelnr.: 012070

- Incl. zuigslang dia. 49 mm x 1,1 m
- Incl. borstelstrip en rubber (droog / nat reiniging)
- Breedte: 615 mm

229€
prijs excl. btw

Fijnstoffilterzakken

Bestelnr.: 413044 (FB 78)



- Voor GS2078/3078
- per 5 stuks

55€
prijs excl. btw

Polyester voorfilter

Bestelnr.: 413501 (FSP 3100)



- Voor: - GS 2078
  - GS 3078

115€
prijs excl. btw

STARMIX TS 714 RTS HEPA (6)

Compleet assortiment Starmix stofzuigers: www.contimac.be

www.contimac.be


TS 714 RTS HEPA

ECOLINE

- Superstille en compacte stofzuiger voor gebruik in hotels of voor het reinigen van burelen tijdens de bedrijfsuren etc.
- Enorme zuigkracht wat een comfortabele en efficiënte reiniging tot gevolg heeft.
- Zuigkracht is regelbaar in functie van de ondergrond.
- Compacte stofzuigerafmetingen ondanks de grote tankcapaciteit van 14l.
- Mogelijkheid om zonder papieropvangzakken te werken. (De filtering gebeurt dan via de vliesfilter)
- Verlengde wielbasis tegen omkiepen
- Voorzien van elastische stootkanten
- Voorzien van rubberen wielen die garant staan voor een stille loop
- Eenvoudig transport
- Grote actieradius dankzij het lange elektrische snoer van 10m
- Optimale kabelopwinding
- Voorzien van een toebehorenopberging achteraan de stofzuiger

NEW











HEPAFILTER



Bestelnr.: 017716

- Dia. toebehoren: 32 mm
- Motorvermogen max.: 700 W
- Luchtverplaatsing: 42 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 14 L
- Geluidsniveau: 71 db(A)
- Gewicht: 4,8 kg

215€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 436142
Vliesfilterzak FBV 14 **(per 10)**
Prijs excl. BTW: 29€

BOHRFIXX®

Compleet assortiment: www.contimac.be

BOHRFIXX®

PROFESSIONAL









1. De bijgeleverde Gummi-adaptor op de aanzuigzijde van de bohrfixx® bevestigen
2. De zuigslang van de stofzuiger op de bohrfixx® aansluiten
3. De stofzuiger inschakelen en de bohrfixx® op de gewenste plaats houden (wand of plafond). Ga met de boor door de metalen manchet

starmix bohrfixx
Boorstof is verleden tijd

Zie ook bohrfixx op www.youtube.com

Adapter met flexibele inzet
Bijna alle gangbare stofzuigers kunnen hierop aangesloten worden

Flexibel tussenstuk
Zorgt ervoor dat de slang steeds in optimale positie blijft. Daardoor is het ook mogelijk om 'boven je hoofd' te werken



Zacht rubberen dichting
Blijft zelfs op oneven oppervlakten
(zoals stucwerk of vezels)
zo vast als een huis zitten

Boormanchet van staal
Geschikt voor alle gangbare boren tot dia. 12 mm
Onverslijtbaar

Gepatenteerd 2-kamer systeem
Absoluut stofvrij werken
Beslist geen stofresten op de wand
Houd zowel op de wand als op het plafond
Zit supervast op alle oppervlakten
Alleen, zonder hulp, veilig werken, ook boven je hoofd

Bestelnr.: 011370

19,90€
prijs excl. btw

BORSTELVEEGMACHINES (2)

Compleet assortiment borstelveegmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

UNIEK SCHOTELBORSTELSYSTEEM




Gepatenteerde veegtechniek. Hierbij roteren twee speciale borstels tegen elkaar in, onder het vuil, en vegen dit direct in de opvangbak. Hierbij wordt het grove of fijne vuil niet "overreden" of voor de veegmachine geschoven. Zelfs natte bladeren worden opgeveegd!

DUBBELE VEEGPRESTATIE DOOR HET TURBO VEEGSYSTEEM



Bij de modellen 400/600 wordt het veegsysteem door een extra borstel naar binnen geveegd. Daardoor vegen deze modellen 2 maal effectiever het vuil weg.



De modellen 400/600 (behalve de 475) is met 2 speciale filters uitgevoerd. In de opvangbak wordt het stof opgevangen zodat schone lucht weer naar buiten verplaatst kan worden. Zo wordt voorkomen dat de gebruiker in een stofwolk terecht komt.

DE VOORDELEN IN EEN OVERZICHT

- Moeiteloos fijn en grof vuil opvegen (van zand tot blikjes). Droog of nat.
- Veegt zelfs nat organisch afval
- Meer veegresultaat door naar binnen draaiende borstels
- Makkelijk te bedienen en duurzaam door snoerloze aandrijving
- Makkelijk in gebruik langs (stenen) muren en wanden door extra geleiding
- Optimale reinigingsprestatie op verschillende ondergronden met traploze hoogteverstelling van de borstels
- Plaatsbesparend op te bergen zonder dat vuil uit opvangbak valt

HAAGA 255

PROFESSIONAL

- Borstelhoogteverstelling
- Uiterst compact
- Storingsvrije werking zonder riemoverbrenging



Bestelnr.: 014449

- Reinigingscapaciteit: tot 1600 m²/u
- Borstelbreedte: 550 mm
- Opvangbak: 25 l
- Gewicht: 5,6 kg

215€
prijs excl. btw

HAAGA 475

PROFESSIONAL

- Borstelhoogteverstelling
- Uiterst compact
- Extra borstel voor fijn stof (turbosysteem)
- Storingsvrije werking zonder riemoverbrenging



Bestelnr.: 014456

- Reinigingscapaciteit: tot 2900 m²/u
- Borstelbreedte: 750 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 12 kg

389€
prijs excl. btw

HAAGA 477

PROFESSIONAL

- Borstelhoogteverstelling
- Extra borstel voor fijn stof (turbosysteem)
- Ergonomisch handvat
- Speciale stoffilter voor stofarm vegen
- Storingsvrije werking zonder riemoverbrenging



Bestelnr.: 014463

- Reinigingscapaciteit: tot 2900 m²/u
- Borstelbreedte: 770 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 14,4 kg

499€
prijs excl. btw

HAAGA 497

PROFESSIONAL

- Borstelhoogteverstelling
- Extra borstel voor fijn stof (turbosysteem)
- Ergonomisch handvat
- Speciale stoffilter voor stofarm vegen
- Extra gewicht voor grotere borsteldruk
- Storingsvrije werking zonder riemoverbrenging



Bestelnr.: 014470

- Reinigingscapaciteit: tot 3600 m²/u
- Borstelbreedte: 970 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 15,4 kg

579€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS

Comet, duurzame kwaliteit sinds 1958

Comet is een vooraanstaand fabrikant van kwalitatieve hogedrukreinigers "Made in Italy", gevestigd in het hart van de motormechanische industrie van Reggio Emilia.

Comet maakt deel uit van een grote industriële groep en profiteert hierdoor van inkoopvoordelen.

Voor de kleinere reinigingstaken vervaardigt Comet zelf minitieus de hogedrukpompen van het type Wobble (axiaalpompen)

Voor de grotere reinigingstaken wordt er resoluut gekozen voor de 'inhouse' geproduceerde dubbelvoudig gelagerde triplex pompen (krukas pompen) welke meer geschikt zijn voor intensief gebruik. In combinatie met een traagdraaiende 4-polige motor biedt dit de beste duurzame oplossing die er momenteel bestaat op de markt. Mag het kwaliteit zijn voor u ?

Enkele belangrijke troeven van de COMET hogedrukreinigers...



Pompkop uit messing

Alle Comet pompkoppen zijn vervaardigd uit corrosie bestendige messing wat de levensduur aanzienlijk verhoogt (met uitzondering van de KR 1100 en de KL 1400).



Pistons uit volkeramisch materiaal of roestvrijstaal met keramische bekleding

Door de extreme slijtvastheid ten gevolge van de geringe oppervlakteslijtage van de volkeramische pistons, stijgt de levensduur van de hogedrukpomp aanzienlijk.
Bij de kleinere pompkoppen zijn de pistons vervaardigd uit roestvrijstaal en zijn deze keramisch bekleed.
Deze vertonen verhoogde thermische geleidingscapaciteiten (roestvrijstaal) waardoor de temperatuur in de veelal kleinere oliecarter gereduceerd wordt.
Alle Comet dubbelgelagerde krukas- hogedrukpompen beschikken over volkeramische pistons en overgedimentioneerde oliecarters.



Laag toerental : 1400 t/min.

Alle dubbelgelagerde Comet krukaspompen zijn uitgevoerd met een 4-polige 1400 t/min elektrische motor.

Het aanwenden van dit type elektrische motor resulteert in een lagere aanloopstroom, een lagere slijtage van de bewegende delen in de pomp alsook een lager geluidsniveau.

De keuze van de Pro !



BYPASS/TOTAL STOP (TS)

Alle Comet hogedrukreinigers gaan bij het sluiten van het pistool in bypass.
Het water wordt met een lage druk in een apart circuit geleid.
Alle Comet hogedrukreinigers met een elekrische motor zijn voorzien van een TOTAL STOP (TS) die de motor uitschakelt vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat met uitzondering van de benzinemotoraangedreven hogedrukpompen, welke niet beschikken over een TOTAL STOP systeem.
Comet FDX ELITE en FDX PRO beschikken over een thermostatische klep die opent indien de temperatuur van het circulerend water in de bypass te hoog wordt.



EASY START (ES)

Alle Comet hogedrukreinigers zijn voorzien van een EASY START die ervoor zorgt dat de hogedrukreiniger onbelast wordt opgestart en dus een lagere startstroompiek vertoont.



Lekkage terugvoersysteem

Aan de hydraulische zijde van de pompkop zijn de pistons voorzien van een hogedruk en een lagedruk dichting. Indien er toch water doordringt door de hogedrukdichting dan zal dit lekkage water direct afgevoerd worden alvorens de lagedruk dichting te bereiken en eventueel in de oliecarter terecht te komen.



Druk- en debietregeling

Vanaf de KA-reeks en hoger zijn de COMET hogedrukreinigers voorzien van een druk- en debietregeling en een manometer in glycerine, die precies ingesteld kan worden in functie van de reinigingstaak.



Gebruik van corrosievrije materialen

Technische storingen door corrosie kunnen niet optreden dankzij het gebruik van de messing pompkoppen.

Vanaf de KL 1600 en hoger zijn alle onderdelen die in aanraking komen met water in roestvrijstaal of messing vervaardigd.

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER






- Handige, compacte hogedrukreiniger voor particulier gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote,robuuste wielen
- Voorzien van een axiale pomp met 3 pistons in roestvrijstaal
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering voor detergenten met schuimsproeier
- Geleverd met pistoolgreep, hogedrukslang 8m op haspel, lans met regelbare sproeikop, vuilfrees en vaste borstel

Er is al een COMET hogedrukreiniger vanaf 159 €

KL 1400 EXTRA

140 bar

410 l/h



DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9046 0004

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 140 bar
- Motorvermogen max.: 2000 W
- Wateropbrengst: 410 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 820x308x310 mm
- Gewicht: 13 kg

INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0097


Lans zonder kop (securfix)
Bestelnr.: 3301 1118


Regelbare kop
Bestelnr.: 3217 0252


Vuilfreeskop
Bestelnr.: 3217 0246


Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3301 0767


Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 1061


Vaste borstel
Bestelnr.: 1413 0032


ALU / INOX

279 €
prijs excl. btw

KL 1600 GOLD EXTRA

150 bar

480 l/h



DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9046 0064

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2300 W
- Wateropbrengst: 480 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 820x308x310 mm
- Gewicht: 13 kg

INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0097


Lans zonder kop (securfix)
Bestelnr.: 3301 1118


Regelbare kop
Bestelnr.: 3217 0256


Vuilfreeskop
Bestelnr.: 3217 0248


Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3301 0767


Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 1061


Vaste borstel
Bestelnr.: 1413 0032


MESSING / INOX

329 €
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER






- Handige hogedrukreiniger voor semi-professioneel gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote,robuuste wielen
- Voorzien van een axiale pomp met 3 pistons in roestvrijstaal
- Pomphuis in messing
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Dosering van detergenten onder lage druk via ingebouwde detergenttank
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 12m op haspel, lans met regelbare sproeikop, vuilfrees en vaste borstel

KT 1750 GOLD EXTRA

PROFESSIONAL

150 bar

510 l/h



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0118


Variolans
Bestelnr.: 3301 0933


Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1151


Vaste borstel
Bestelnr.: 1413 0032


Hogedrukslang 12m*
Bestelnr.: 3301 1134
*op slanghaspel


MESSING / INOX

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9053 0006

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2400 W
- Wateropbrengst: 510 l/uur
- Detergenttank: 1 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 400x410x910 mm
- Gewicht: 25 kg

499 €
prijs excl. btw

KT 1900 GOLD EXTRA

PROFESSIONAL

160 bar

600 l/h



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0118


Variolans
Bestelnr.: 3301 1016


Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1052


Vaste borstel
Bestelnr.: 1413 0032


Hogedrukslang 12m*
Bestelnr.: 3301 1134
*op slanghaspel


MESSING / INOX

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9053 0004

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 160 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Detergenttank: 1 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 400x410x910 mm
- Gewicht: 25 kg

599 €
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER







- Handige, compacte hogedrukreiniger voor semi-professioneel gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote,robuuste wielen
- Voorzien van een axiale pomp met 3 pistons in roestvrijstaal
- Pomphuis in messing
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering voor detergenten met schuimsproeier
- Geleverd met pistoolgreep, hogedrukslang 10m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

- De KSM 1480 GOLD EXTRA PLUS is extra uitgerust met een:
  - Vaste borstel
  - roterende borstel
  - rioolrat 15m
  - tegelreiniger

KSM 1480 GOLD EXTRA

PROFESSIONAL

150 bar

480 l/h



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0097


Variolans
Bestelnr.: 3301 0803


Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0804


Hogedrukslang 10m*
Bestelnr.: 3301 0806
*op slanghaspel


Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 0795

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9043 0062

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2300 W
- Wateropbrengst: 480 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 890x320x380 mm
- Gewicht: 19 kg



MESSING / INOX

399 €

prijs excl. btw

KSM 1480 GOLD EXTRA PLUS

PROFESSIONAL

150 bar

480 l/h



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0097


Variolans
Bestelnr.: 3301 0803


Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0804


Hogedrukslang 10m*
Bestelnr.: 3301 0806
*op slanghaspel


Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 0795


Vaste borstel
Bestelnr.: 1413 0032


Roterende borstel
Bestelnr.: 1413 0033


Rioolrat 15m
Bestelnr.: 3045 0029


Tegelreiniger
Bestelnr.: 3301 1407

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9043 0108

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2300 W
- Wateropbrengst: 480 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 890x320x380 mm
- Gewicht: 19 kg



MESSING / INOX

499 €

prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER






- Handige, compacte hogedrukreinigers voor semi-professioneel gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote,robuuste wielen
- Voorzien van een axiale pomp met 3 pistons in roestvrijstaal
- Pomphuis in messing
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering voor detergenten met schuimsproeier (STATIC 1700)
- Dosering van detergenten onder lage druk via ingebouwde detergenttank (KS 1700)
- KS 1700 GOLD EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage10m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees
- STATIC 1700 GOLD EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 20m op haspel, lans met regelbare sproeikop, vuilfrees, schuimlans, roterende borstel en houder voor toebehoren

KS 1700 GOLD EXTRA

PROFESSIONAL

155 bar

540 l/h



INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0118

Variolans
Bestelnr.: 3301 1064

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1052

Haspel met 10m hogedrukslang
Bestelnr.: 3301 0794

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9041 0502

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 155 bar
- Motorvermogen max.: 2700 W
- Wateropbrengst: 540 l/uur
- Detergenttank: 1,8 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 890x320x380 mm
- Gewicht: 19 kg



MESSING / INOX

549€

prijs excl. btw

STATIC 1700 GOLD EXTRA

PROFESSIONAL

150 bar

510 l/h



INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0118

Variolans
Bestelnr.: 3301 1054

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1151

Draaibare borstel
Bestelnr.: 1413 0033

Houder voor toebehoren
Bestelnr.: 3002 0688

Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 1127

Haspel met 20m hogedrukslang
Bestelnr.: 3301 1102

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9052 0002

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2400 W
- Wateropbrengst: 510 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 500x260x600 mm
- Gewicht: 22 kg



MESSING / INOX

549€

prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER






CLASSIC RANGE

- Robuuste hogedrukreinigers voor professioneel gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen
- Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding (met uitzondering van de KA 2800)
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Dosering van detergenten onder lage druk via ingebouwde detergenttank
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 8m en lans met regelbare sproeikop

KA 2800 M CLASSIC

PROFESSIONAL



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0120


Variolans
Bestelnr.: 3301 0927


Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3208 1012

GRATIS VUILFREES*


Vuilfrees t.w.v.
Bestelnr.: 3301 1052
69€ prijs excl. btw


MESSING / INOX

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9037 0147

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 140 bar
- Motorvermogen max.: 2600 W
- Wateropbrengst: 540 l/uur
- Detergenttank: 3 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 440x420x940 mm
- Gewicht: 36 kg

599€ prijs excl. btw

* tot zolang voorraad strekt

KA 3200 M CLASSIC

PROFESSIONAL



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0120


Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0935


Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3208 1012

GRATIS VUILFREES*


Vuilfrees t.w.v.
Bestelnr.: 3301 1052
69€ prijs excl. btw


MESSING / KERAMISCH

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9037 0001

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Detergenttank: 3 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 440x420x940 mm
- Gewicht: 36 kg

679€ prijs excl. btw

* tot zolang voorraad strekt

KA 2800

PROFESSIONAL



DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9037 0148

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 140 bar
- Motorvermogen max.: 2600 W
- Wateropbrengst: 540 l/uur
- Detergenttank: 3 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 440x420x940 mm
- Gewicht: 36 kg

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER






EXCEL RANGE

- Robuuste hogedrukreinigers voor professioneel gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote,robuuste wielen
- Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding (met uitzondering van de KA 2800)
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Dosering van detergenten onder lage druk via ingebouwde detergenttank
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel en lans

M EXCEL

INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0120


Variolans
Bestelnr.: 3301 0927


Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 3208 0971

GRATIS VUILFREES*


Vuilfrees t.w.v.
Bestelnr.: 3301 1052
69€ prijs excl. btw


MESSING / INOX

729€
prijs excl. btw

* tot zolang voorraad strekt

KA 3200 M EXCEL

PROFESSIONAL



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0120


Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0935


Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 3208 0971

GRATIS VUILFREES*


Vuilfrees t.w.v.
Bestelnr.: 3301 1052
69€ prijs excl. btw


MESSING / KERAMISCH

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9037 0012

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Detergenttank: 3 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 440x420x940 mm
- Gewicht: 36 kg

799€
prijs excl. btw

* tot zolang voorraad strekt

KA 5000 T EXCEL

PROFESSIONAL



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0120


Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0935


Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 3208 0971

GRATIS VUILFREES*


Vuilfrees t.w.v.
Bestelnr.: 3301 0781
79€ prijs excl. btw


MESSING / KERAMISCH

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9037 0019

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 4300 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Detergenttank: 3 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 440x420x940 mm
- Gewicht: 36 kg

849€
prijs excl. btw

* tot zolang voorraad strekt

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER









- Heavy duty hogedrukreinigers voor intensief gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen van 220 mm
- Voorzien van een heavy duty krukas pomp met 3 volkeramische pistons met een hoogrendement en lange levensduur
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor(1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chasis
- Dosering van detergenten, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentenreservoir
- CLASSIC: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang 10m, lans met regelbare sproeikop
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

K 250 11/160 M CLASSIC

INDUSTRIAL

RPM 1400

160 bar

660 l/h



INCL. TOEBEHOREN



NEW



MESSING / VOLKERAMISCH

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0006

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 160 bar
- Motorvermogen max.: 3300 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 40 kg

799 €

prijs excl. btw

K 250 11/160 M EXTRA

INDUSTRIAL

RPM 1400

160 bar

660 l/h



INCL. TOEBEHOREN



NEW



MESSING / VOLKERAMISCH

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0005

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 160 bar
- Motorvermogen max.: 3300 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

999 €

prijs excl. btw


COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER









- Heavy duty hogedrukreinigers voor intensief gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen van 220 mm
- Voorzien van een heavy duty krukas pomp met 3 volkeramische pistons met een hoogrendement en lange levensduur
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor (1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chasis
- Dosering van detergenten, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentenreservoir
- CLASSIC: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang 10m, lans met regelbare sproeikop
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

K 250 12/130 M EXTRA

INDUSTRIAL

RPM 1400

130 bar

720 l/h



INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep (swivel)
Bestelnr.: 2410 0182

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0935

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0893

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 3208 0971

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0003

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 130 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg



MESSING / VOLKERAMISCH

999 €

prijs excl. btw

K 250 15/170 T EXTRA

INDUSTRIAL

RPM 1400

170 bar

900 l/h



INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep (swivel)
Bestelnr.: 2410 0182

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0935

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0895

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 3208 0971

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9057 0009

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 170 bar
- Motorvermogen max.: 5000 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg



MESSING / VOLKERAMISCH

1099 €

prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER

- Zeer compacte hogedrukreiniger voor professioneel gebruik
- Perfect draagbaar dankzij topgrip
- Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding
- Pomphuis compleet in messing
- Zelfaanzuigend
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang 8m en lans met regelbare sproeikop



- Heavy duty hogedrukreiniger voor intensief, professioneel gebruik
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor (1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Krukaspomp met messing pompkop en volkeramische pistons
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Drukregelaar met anti-leksysteem en droogloopbeveiliging
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m en lans met regelbare sproeikop en koperen inlaatfilter
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang





ETM 130

PROFESSIONAL

130 bar

720 l/h

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1024
69€ prijs excl. btw

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0174

Lans
Bestelnr.: 3301 0935

Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3208 1012



MESSING / KERAMISCH

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9055 0001

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 130 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 260x470x370 mm
- Gewicht: 27 kg

649€
prijs excl. btw

K 803 TS 11/120 M

INDUSTRIAL

120 bar

660 l/h

RPM 1400

TIMED TOTAL STOP

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0893
79€ prijs excl. btw

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0114

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3208 1050



MESSING / VOLKERAMISCH

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9024 4021

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 120 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 900x620x840 mm
- Gewicht: 63 kg

1399€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER









- Heavy duty hogedrukreiniger voor intensief, professioneel gebruik in roestvrije behuizing
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor (1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Premium krukaspomp met messing pompkop en volkeramische pistons
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Drukregelaar met anti-leksysteem en droogloopbeveiliging
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m, lans met regelbare sproeikop, koperen inlaatfilter en injectorkit
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang

K 891 TS 15/230 T

INDUSTRIAL

230 bar

900 l/h

RPM 1400

TIMED TOTAL STOP

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0777
79€ prijs excl. btw

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0114

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0776



DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9024 4072

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 230 bar
- Motorvermogen max.: 7300 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 900x620x840 mm
- Gewicht: 70 kg

MESSING / VOLKERAMISCH

1899€
prijs excl. btw

K 891 TS 21/180 T

INDUSTRIAL

180 bar

1260 l/h

RPM 1400

TIMED TOTAL STOP

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0899
79€ prijs excl. btw

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0114

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0944



DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9024 4073

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen max.: 7300 W
- Wateropbrengst: 1260 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 900x620x840 mm
- Gewicht: 70 kg

MESSING / VOLKERAMISCH

1949€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER BENZINEMOTOR

- Autonome koudwater hogedrukreiniger op benzine 6.0 PK LONCIN
- Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons
- Pomphuis compleet in messing
- Stevig metalen chasis met 2 luchtbanden
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 8m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang

- Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 6.0 PK HONDA GX 200
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement en langere levensduur
- Stevig metalen chasis met 2 luchtbanden
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- De pomp wordt beschermd door een grof vuil filter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 8m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang






FDX 2 12/200 - LONCIN G200F

PROFESSIONAL

200 bar

720 l/h



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0120

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0935


Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3208 1012

OPTIONEEL


Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1052
69€
prijs excl. btw


MESSING / INOX

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9020 0160

- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen: 6 PK
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Toerental: 3400 t/min.
- Afmetingen: 670x550x890 mm
- Gewicht: 30 kg

729€
prijs excl. btw

FDX 2 13/180 - HONDA GX200

INDUSTRIAL

180 bar

780 l/h



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182


Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0787


Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0987

OPTIONEEL


Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0782
79€
prijs excl. btw


MESSING / VOLKERAMISCH

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9020 0306

- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen: 6 PK
- Wateropbrengst: 780 l/uur
- Toerental: 3400 t/min.
- Afmetingen: 670x550x890 mm
- Gewicht: 35 kg

1149€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER BENZINEMOTOR

- Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 13 PK HONDA GX 390
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement en langere levensduur
- Robuust chasis met 2 luchtbanden en 2 zwenkwieltjes
- Metalen behuizing ter bescherming van de krukaspomp
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- De pomp wordt beschermd door een thermostatische klep en grof vuil filter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang





- Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 13 PK HONDA GX 390
- Inclusief reductiekast waardoor pomp maar op 1560 t/min draait, wat een langere levensduur van de pomp tot gevolg heeft
- Inclusief gasregeling : snelheidsreductie wanneer de pomp in bypass-fase is
- Voorzien van een "Premium" krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement en langere levensduur
- Robuust chasis met 2 luchtbanden en 2 zwenkwieltjes
- Metalen behuizing ter bescherming van de krukaspomp
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- De pomp wordt beschermd door een thermostatische klep en grof vuil filter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang

FDX ELITE 15/270 - HONDA

INDUSTRIAL

270 bar

900 l/h

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0787

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0776



MESSING / VOLKERAMISCH

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9020 0509

- Max. druk: 270 bar
- Motorvermogen: 13 PK
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 3400 t/min.
- Afmetingen: 900x620x840 mm
- Gewicht: 58 kg

OPTIONEEL



Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0777
79€ prijs excl. btw

2049€
prijs excl. btw

FDX PRO 15/300 - HONDA GX390

INDUSTRIAL

300 bar

1560

900 l/h

INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0114



Lans
Bestelnr.: 3301 0941

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0776



MESSING / VOLKERAMISCH

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9020 0144

- Max. druk: 300 bar
- Motorvermogen: 13 PK
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1560 t/min.
- Afmetingen: 1160x620x710 mm
- Gewicht: 82 kg

OPTIONEEL




Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 1239
115€ prijs excl. btw

2649€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

WARM WATER



- Compacte warmwater hogedrukreiniger tot max. 90°C op 230V
- Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Voorzien van een manometer
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Voorzien van handige opberging van de toebehoren en het elektrische netsnoer
- Dosering van detergenten onder lage druk
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank 15 liter en detergent tank 4.5 liter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m op haspel, lans met regelbare sproeikop

SCOUT EXTRA 150

PROFESSIONAL



MESSING / INOX



150 bar

540 l/h

INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0096



Lans
Bestelnr.: 3301 0787



Haspel met 10m hogedrukslang
Bestelnr.: 3208 1016

OPTIONEEL



Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0780
79€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 9044 0002

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2700 W
- Wateropbrengst: 540 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Detergenttank: 4,5 l
- Temperatuur max.: 90°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,11 kg/u
- Afmetingen: 890x500x820 mm
- Gewicht: 85 kg

1599€
prijs excl. btw

DUTY CYCLE

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

WARM WATER






- Compacte warmwater hogedrukreiniger tot max. 110°C op 230V
- Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Voorzien van een manometer
- Voorzien van een onderhoudsvrije 2-polige inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering van detergenten onder lage druk
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank 15 liter en detergenttank 3.5 liter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m op haspel, lans met regelbare sproeikop
- Inclusief veiligheidsventiel voor bescherming van de boiler en thermische beveiliging van de boiler
- Inclusief "No fuel" indicatie

- KP PRO EXTRA:
  - Heavy duty hogedrukreiniger tot max. 110°C op 230V
  - TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
  - Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
  - 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
  - Druk regelbaar op pistoolgreep

KP EXTRA 3.10 10/140 M

PROFESSIONAL



INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0096

Lans
Bestelnr.: 3301 0787

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0241

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0781
79€ prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9061 0003

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 140 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,5 kg/u
- Afmetingen: 1040x620x840 mm
- Gewicht: 100 kg

MESSING / KERAMISCH

2099€
prijs excl. btw

KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M

INDUSTRIAL



INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0096

Lans
Bestelnr.: 3301 0787

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0241

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0777
79€ prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9061 0103

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 3000 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,5 kg/u
- Afmetingen: 1040x620x840 mm
- Gewicht: 100 kg

MESSING / VOLKERAMISCH

2399€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

WARM WATER






- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger 180 of 200 bar tot max. 110°C op 400V
- Voorzien van een stalen chasis en sterke carosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoerwaterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in inox
- Hoog vermogende rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Voorzien van een controlepaneel op laagspanning
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 18 liter en detergent tank van 3.5 liter
- Detergentsysteem onder lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel

KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT

INDUSTRIAL



INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182


Lans
Bestelnr.: 3301 0787


Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0386

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0782
79€ prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9060 0311

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen max.: 4900 W
- Wateropbrengst: 780 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 4,6 kg/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 110 kg


MESSING / VOLKERAMISCH

2599€
prijs excl. btw

KM CLASSIC 8.15

INDUSTRIAL



DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9060 0323

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 6500 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 5,7 kg/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 125 kg

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

WARM WATER






- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger 200 bar tot max. 140°C op 400V
- Voorzien van een stalen chasis en sterke carosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoerwaterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop. (KM CLASSIC)
- TOTAL SHUTDOWN: de machine stopt na circa 15 min. in geval van verlies in het hydraulische systeem of bij waterverlies (KM EXTRA)
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in inox
- Hoog vermogende rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Vlambewaking
- Voorzien van een controlepaneel op laagspanning
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 18 liter en detergent tank van 3.5 liter
- Detergentsysteem op lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel
- Conform aan PED 97/23/CE cat.2

15/200 T + AVT

200 bar

900 l/h

INCL. TOEBEHOREN


Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182

Lans
Bestelnr.: 3301 0787

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0386

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0893
79€ prijs excl. btw



MESSING / VOLKERAMISCH

2899€
prijs excl. btw

KM EXTRA 8.15 15/200 T + AVT

INDUSTRIAL

200 bar

900 l/h

RPM 1400

TOTAL SHUT DOWN

TIMED TOTAL STOP

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0114

Lans
Bestelnr.: 3301 0974

Haspel met 15m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0386

OPTIONEEL

Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0782
79€ prijs excl. btw



DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9060 0521

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 30>200 bar
- Motorvermogen max.: 6500 W
- Wateropbrengst: 330>900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 85>140°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 5,7 kg/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 128 kg

MESSING / VOLKERAMISCH

3199€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

WARM WATER






- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger met maximale werkdruk van 200 bar en 110°C
- Voorzien van een "Premium" krukaspomp met 3 keramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- Voorzien van een onderhoudsvrije 4-polige inductiemotor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- Stalen chasis en sterke carroserie , geschikt voor intensief gebruik
- Toevoer waterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen met een diameter van 300 mm
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Exclusief en duurzaam, gepatenteerd dichtingssysteem waardoor de kans op drukstoten vermindert
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Flow switch gestuurde brander
- Extern branderhuis in roestvrij staal
- Hoog rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Laagspannings controle paneel
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 19 liter en detergent tank van 16 liter
- Detergentsysteem op lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 20m op haspel

KF CLASSIC PREMIUM 8.15/200 T + AVT

INDUSTRIAL



200 bar

900 l/h

RPM 1400

TIMED TOTAL STOP

DUTY CYCLE



MESSING / VOLKERAMISCH

INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0114



Lans
Bestelnr.: 3301 0976



Haspel met 20m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0382

OPTIONEEL



Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0895
79€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 9051 0305

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 7000 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 16 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 19 l
- Brandstofverbruik: 6,4 kg/u
- Afmetingen: 1320x820x960 mm
- Gewicht: 152 kg

3299€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

WARM WATER






- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger met maximale werkdruk van 200 bar en 140°C
- Voorzien van een "Premium" krukaspomp met 3 keramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- Voorzien van een onderhoudsvrije 4-polige inductiemotor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- Stalen chasis en sterke carroserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoer waterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 19 liter en detergent tank van 16 liter
- Detergentsysteem op hoge druk
- Waterverzachter met pomp en tank
- Grote rubberen wielen met een diameter van 300 mm
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- TOTAL SHUTDOWN: de machine stopt na circa15 min.
- Exclusief en duurzaam, gepatenteerd dichtingssysteem waardoor de kans op drukstoten vermindert
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in roestvrij staal
- Hoog rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Vlambewaking
- Conform aan PED 97/23/CE cat.2
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 20m op haspel

KF EXTRA PREMIUM 9.18/200 T + AVT

INDUSTRIAL



200 bar

1080 l/h

RPM 1400

TIMED TOTAL STOP

TOTAL SHUT DOWN

DUTY CYCLE

MESSING / VOLKERAMISCH

INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0114



Lans
Bestelnr.: 3301 0974



Haspel met 20m hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0383

OPTIONEEL



Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0897
79€ prijs excl. btw

Bestelnr.: 9051 0713

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 30>200 bar
- Motorvermogen max.: 7600 W
- Wateropbrengst: 450>1080 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 16 l
- Temperatuur max.: 85>140°C
- Dieseltank: 19 l
- Brandstofverbruik: 6,4 kg/u
- Afmetingen: 1320x820x960 mm
- Gewicht: 160 kg

3999€
prijs excl. btw

Toebehoren

	Ref.	€	KR 1100	KL 1400 EXTRA	KL 1600 GOLD EXTRA	KSM 1480 GOLD EXTRA	KSM 1480 GOLD EXTRA PLUS	KT 1750 GOLD EXTRA	KT 1900 GOLD EXTRA	KA 2800 M CLASSIC	KA 3200 M CLASSIC	KA 2800 M EXCEL	KA 3200 M EXCEL	KA 5000 T EXCEL	KS 1700 GOLD EXTRA	STATIC 1700 GOLD EXTRA	K 250/10150 M CLASSIC	K 250 10/150 M EXTRA	K 250 12/130 M EXTRA	K 250 15/170 T EXTRA	ETM 130	K 803 TS 11/120 M	K 891 TS 15/230 T	K 891 TS 21/180 T	FDX 2 12/200	FDX 2 13/180	FDX ELITE 15/270	FDX PRO 15/300	SCOUT EXTRA 150	KP EXTRA 3.10 10/140 M	KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M	KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT	KM CLASSIC 8.15 15/200 T + AVT	KM EXTRA 8.15 15/200 T + AVT	KF CLASSIC PREMIUM 8.15/200 T + AVT	KF EXTRA PREMIUM 9.18/200 T + AVT
Pistoolgreep																																			
		2410 0170	€ 22,90	●																															
		2410 0097	€ 29,50		●	●	●	●																												
		2410 0118	€ 35,90						●	●						●	●																			
		2410 0120	€ 29,50								●	●	●	●	●			●				●				●										
		2410 0182	€ 49,90																●	●	●						●	●						●	●		
		2410 0174	€ 59,00																																	
		2410 0114	€ 57,50																			●	●	●				●						●	●	●
		2410 0096	€ 36,50																										●	●						
		2410 0222	€ 94,50																												●					
Lans (securfix)																																				
		3301 1118	€ 23,50		●	●																														
 *Regelbare kop*		3217 0252	€ 9,50		●																															
		3217 0256	€ 11,90			●																														
 *Vuilfreeskop*		3217 0246	€ 22,90		●																															
		3217 0248	€ 28,50			●																														
Variolans (incl. sproeikop)																																				
		3301 1209	€ 10,90	●																																
		3301 0803	€ 18,90				●	●																												
		3301 0933	€ 26,90						●																											
		3301 1016	€ 26,90							●																										
		3301 1064	€ 26,90												●																					
		3301 0927	€ 26,90								●		●																							
		3301 1054	€ 26,90													●													●							
Lans (excl. sproeikop)																																				
		3301 0935	€ 23,90								●	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●										
		3301 0976	€ 35,50																			●	●	●											●	
		3301 0787	€ 32,90																							●	●		●	●	●	●	●			
		3301 0941	€ 67,90																									●								
		3301 0974	€ 30,90																															●		●
Sproeikop																																				
		3400 0508	€ 6,50						●																											
		3400 0512	€ 6,50							●																										
		3400 0709	€ 13,90								●		●																●							
		3400 0506	€ 6,50													●																				
		3400 0712	€ 13,90											●																						
		3400 0416	€ 6,50							●		●																								
		3400 0510	€ 6,50												●																					
		3400 0715	€ 10,50														●	●							●						●					
		3400 0707	€ 21,90																																	●
		3400 0704	€ 13,90																●																	
		3400 0717	€ 13,90																		●					●									
		3400 0705	€ 13,90																			●												●		
		3400 0702	€ 13,90																				●				●									
		3400 0701	€ 13,90																									●								
		3400 0710	€ 13,90																					●												
		3400 0391	€ 13,90																									●								
		3400 0677	€ 13,90																											●						
		3400 0746	€ 13,90																	●																
		3400 0703	€ 13,90																													●		●		
		3400 0708	€ 13,90																																	●
Vuilfrees																																				
		3301 1211	€ 13,50	●																																
		3301 0804	€ 39,90				●	●																												
		3301 1151	€ 69,00						●							●																				
		3301 1052	€ 69,00							●	●	●	●	●		●										●										
		3301 0781	€ 79,00												●															●						
		3301 0777	€ 79,00														●	●					●				●				●					
		3301 0895	€ 79,00																●																●	
		3301 1024	€ 69,00																	●																
		3301 0893	€ 79,00																		●													●		
		3301 0899	€ 79,00																					●												
		3301 0782	€ 79,00																							●								●		●
		3301 1239	€ 109,00																									●								
		3301 0780	€ 79,00																										●							
		3301 0897	€ 79,00																																	●

Toebehoren

		Ref.	€	KR 1100	KL 1400 EXTRA	KL 1600 GOLD EXTRA	KSM 1480 GOLD EXTRA	KSM 1480 GOLD EXTRA PLUS	KT 1750 GOLD EXTRA	KT 1900 GOLD EXTRA	KA 2800 M CLASSIC	KA 3200 M CLASSIC	KA 2800 M EXCEL	KA 3200 M EXCEL	KA 5000 T EXCEL	KS 1700 GOLD EXTRA	STATIC 1700 GOLD EXTRA	K 250/10150 M CLASSIC	K 250 10/150 M EXTRA	K 250 12/130 M EXTRA	K 250 15/170 T EXTRA	ETM 130	K 803 TS 11/120 M	K 891 TS 15/230 T	K 891 TS 21/180 T	FDX 2 12/200	FDX 2 13/180	FDX ELITE 15/270	FDX PRO 15/300	SCOUT EXTRA 150	KP EXTRA 3.10 10/140 M	KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M	KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT	KM CLASSIC 8.15 15/200 T + AVT	KM EXTRA 8.15 15/200 T + AVT	KF CLASSIC PREMIUM 8.15/200 T + AVT	KF EXTRA PREMIUM 9.18/200 T + AVT
Hogedrukslang																																				
	5m	3301 1207	€ 26,90	•																																
	8m	3301 0767	€ 38,90		•	•																															
	10m	3301 0806	€ 48,90				•	•																													
	12m	3301 1134	€ 109,00						•	•																											
	15m	3208 0971	€ 129,00										•	•	•				•	•	•																
	8m	3208 1012	€ 75,00								•	•										•				•											
	10m	3301 0794	€ 89,00													•																					
	20m	3301 1102	€ 219,00														•																				
	10m	3208 1050	€ 99,00															•					•														
	10m	3301 0776	€ 149,00																					•				•	•								
	10m	3301 0944	€ 169,00																						•												
	10m	3301 0987	€ 119,00																							•											
	10m	3208 1016	€ 79,00																										•								
	15m	7002 0241	€ 189,00																											•	•						
	15m	7002 0386	€ 549,00																													•	•	•			
	20m	7002 0382	€ 559,00																																•		
	20m	7002 0383	€ 599,00																																	•	
Kit schuimlans																																					
		3301 1213	€ 11,50	•																																
		3301 1061	€ 13,50		•	•																															
		3301 0795	€ 13,50				•	•	•	•						•																					
		3301 0766	€ 55,00								•	•	•	•	•			•	•	•	•	•								•							
		3301 1127	€ 15,90														•																				
		3301 0901	€ 89,00																				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Vaste borstel																																					
		1413 0032	€ 12,90		•	•	•	•	•	•						•	•									•										
Roterende borstel																																					
		1413 0033	€ 27,50		•	•	•	•	•	•						•	•									•				•						
		1413 0029	€ 79,00								•	•	•	•	•			•	•	•	•	•									•	•					
		1413 0030	€ 79,00																							•	•	•				•	•	•	•	•	•
Oppervlaktereiniger																																					
		3301 1407	€ 59,00	•	•	•	•	•	•	•						•	•																				
		3301 0710	€ 179,00				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•										
Rioolrat																																					
	8m	3045 0028	€ 95,00		•	•	•	•	•	•						•	•													•						
	15m	3045 0029	€ 115,00				•	•	•	•	•					•	•													•						
	25m	3045 0034	€ 169,00							•			•																							
	25m	3045 0041	€ 169,00									•		•	•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	
	25m	3045 0036	€ 169,00																						•				•							•
Zandstraalkit																																					
		3301 0771	€ 199,00									•		•	•			•	•																		
		3301 0772	€ 199,00								•		•							•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•		
		3301 0801	€ 52,90			•	•	•	•							•	•								•											
		3301 0972	€ 199,00																					•												•	•
		3301 0864	€ 999,00																				•														
		3301 1219	€ 999,00																					•					•								
		3301 1228	€ 1.399,00																						•												
		3301 0989	€ 99,00																											•							
Verlenging hogedrukslang																																					
	4m	3301 1028	€ 59,00		•	•																														
	8m	3301 0788	€ 55,00		•	•																														
	8m	3301 0811	€ 69,00				•	•	•	•						•														•						
	10m	3301 1124	€ 115,00														•																				
	8m	3301 0769	€ 79,00								•	•						•	•	•	•					•	•										
	10m	3301 0774	€ 125,00																				•						•								
	10m	3301 0985	€ 155,00																					•				•									
	10m	3301 0946	€ 175,00																						•												

• standaard toebehoren
• optioneel toebehoren

K 250 11/160 M Classic

799€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 9057 0006

EASY START EN TOTAL STOP



1-230V

RPM 1400

TOTAL STOP



Krukaspomp met messing
pomphuis en volkeramische plunjers

160 bar - 660 l/u

STANDAARD TOEBEHOREN


Pistoolgreep


Gebogen lans


Vuilfrees


Hogedrukslang 10m

Heavy Duty use

K 250 11/160 M Extra



Krukaspomp met messing
pomphuis en volkeramische plunjers

160 bar - 660 l/u

STANDAARD TOEBEHOREN


Pistoolgreep


Gebogen lans


Vuilfrees


Haspel met 15m hogedrukslang



EASY START EN TOTAL STOP

999€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 9057 0005

1-230V

RPM 1400

TOTAL STOP

Uw vakhandel

COMET

Onder voorbehoud van technische-, prijs- en beeldwijzigingen, zolang de voorraad strekt, recupel niet inbegrepen, prijzen in euro, excl. BTW