



Swiss Precision. Made to Last.



2016-2017  
Algemene Catalogoog  
*Catalogue Générale*

Felco Benelux nv

Prijzen excl. B.T.W. eindconsument  
Prijzen geldig vanaf 01/09/2016

*Prix consommateur hors T.V.A.  
Prix valables à partir du 01/09/2016*

## **Belangrijk**

Deze productcataloog bevat de **netto verkoopprijzen eindconsument**. Bij de artikels uit de promotiecataloog bevinden zich uw **netto aankoopprijsen** (niet cumuleerbaar met andere kortingen).

Franco leveringen in Benelux vanaf € 250 excl. B.T.W.

Indien het netto factuurbedrag MINDER is dan € 250 gelden de volgende transportkosten:

FORFAITBEDRAG van € 10 bij verzending per GLS.

Vanaf € 3 bij verzending per post.

Indien het netto factuurbedrag MINDER is dan € 25 wordt er een administratiekost van € 5 aangerekend.

Herstelkost schaar: € 0,70 /minuut.

Betaling: 30 dagen na factuurdatum.

Geen korting contant.

---

## **Important**

*Ce catalogue contient les prix nets pour le consommateur.*

*Vous trouvez vos prix d'achats nets auprès des articles dans le catalogue de promotions. Ces articles promotionnels ne sont pas cumulables avec d'autres réductions.*

*Livraison franco en Benelux à partir de € 250 hors T.V.A.*

*Pour un montant de facture net inférieur à € 250 les frais de port seront:*

*UN FORFAIT de € 10 en cas d'envoi par GLS.*

*A partir de € 3 en cas d'envoi postal.*

*Pour un montant de facture net inférieur à € 25, un frais administratif de € 5 sera facturé.*

*Frais de réparation: € 0,70 /minute.*

*Paiement: 30 jours date de facture.*

*Aucun escompte supplémentaire pour paiement avant date.*



## FELCO, Wereldwijd marktleider in professionele kabel- en snoeischaren

Sinds het bedrijf opgericht werd in 1945 ijverde Felco altijd voor het aanbieden van innovatieve en duurzame oplossingen voor de markt van snij- en snoegereedschap. Dit door middel van drie basisprincipes: ergonomie, onderlinge verwisselbaarheid en duurzaamheid. De tuinarchitect moet immers op de meest comfortabele manier kunnen werken, onderdelen van zijn tuingereedschap makkelijk vervangen en kunnen rekenen op duurzaam materiaal met een gegarandeerde snijkwaliteit. Felco luistert ook naar de eisen van zijn professionele klanten om zijn producten verder te verfijnen. Dankzij de voortdurende, marktgestuurde research en development worden op regelmatige basis innovaties geïntroduceerd.

Felco ontwikkelde voor zowel veeleisende professionals als hobbyisten de Groen-serie. Deze bevat eenhandige snoeischaren, takkenscharen, trekzagen, oogstscharen en messen voor ent- en snoeiwerk. Of het nu gaat om snoeien, oogsten of het bijsnoeien van bomen en struiken, er is een Felco voor iedere hovenier, fruitteler en wijnproducent.

Kortom, er is een Felco voor iedereen!

## FELCO, leader mondial des cisailles à câbles et sécateurs professionnels

*Depuis sa création en 1945, Felco aspire toujours à proposer des solutions innovantes et durables pour le marché des outils de coupe et de taille. Et ce en s'appuyant sur trois piliers: l'ergonomie, l'interchangeabilité et la durabilité. Le paysagiste doit en effet pouvoir travailler de la façon la plus confortable, remplacer facilement des éléments de son outillage de jardin et pouvoir compter sur du matériel durable pour une qualité de coupe garantie. Pour affiner ses produits, Felco est également à l'écoute des exigences de ses clients professionnels. Grâce à des recherches et développements permanents répondant aux souhaits du marché, l'entreprise lance régulièrement des innovations.*

*Tant pour les professionnels exigeants que pour les amateurs, l'entreprise a développé la gamme 'Vert'. Celle-ci comprend des sécateurs à une main, des sécateurs à deux mains, des scies à coupe tirante, des épinettes, des greffoirs et des couteaux de taille. Qu'il s'agisse de travaux de taille de formation ou de fructification, d'élagage ou de rajeunissement des arbres et arbustes, il existe un outil Felco pour chaque paysagiste, arboriculteur et viticulteur.*

*Il y a donc un Felco pour chacun !*



Surf naar onze website [www.felco.be](http://www.felco.be) en ontdek er onder meer onze diversiteit aan producten en handige tips voor het onderhoud van uw favoriete Felco snoeischaar.

*Consulter notre site web [www.felco.be](http://www.felco.be) pour y découvrir notre gamme de différents produits et nos astuces pour l'entretien de votre sécateur favori de Felco.*

# Productindex - Index des Produits

pag. 5-7

Snoeischaren  
Sécateurs

RECHTSHANDIGE  
SNOEISCHAREN  
SÉCATEURS  
POUR DROITIERS



FELCO 2



FELCO 4



FELCO 5



FELCO 6



FELCO 7



FELCO 8



FELCO 11



FELCO 12



FELCO 13



FELCO 31



FELCO 100



FELCO 4C&H

-SPECIAL EDITION-  
LAST ONES!



FELCO 6CC

LINKSHANDIGE  
SNOEISCHAREN  
SÉCATEURS  
POUR GAUCHERS



FELCO 9



FELCO 10



FELCO 16



FELCO 17

pag. 7

Verstuivingssnoeischaar  
Pulvérisants



FELCO 19

pag. 8

Felco Essentiel



FELCO 160S



FELCO 160L

pag. 8

Bloemen- en fruitscharen  
Coupe-fleurs et fruits



FELCO 300



FELCO 310

pag. 8

Hoefscharen  
Cisailles à onglets



FELCO 50



FELCO 51

pag. 9-10

Takkenscharen  
Ébrancheurs



FELCO 200A-40



FELCO 200A-60



FELCO 210A-50



FELCO 210A-60



FELCO 210C-60



FELCO 220



FELCO 230



FELCO 231



FELCO 22

pag. 10

Pneumatische  
snoeischaren  
Sécateurs pneumatiques



FELCO 70



FELCO 73

pag. 11

Snoeizagen  
Scies d'élagage



FELCO 600



FELCO 621



FELCO 611

GEBODEN  
TREKZAGEN  
SCIÉS COURBES



FELCO 630



FELCO 640

pag. 14  
Elektrische snoeischaren  
in pack/  
Sécateurs électriques  
complèt avec pack



pag. 15  
Elektrische items  
apart te verkrijgen  
Outils électriques  
vendus à part



FELCO 801-HP



FELCO 811B-HP



FELCO 820-HP



FELCO 880



FELCO 880/192



FELCO 880/194



FELCO 880/290

pag. 16  
Snoei- en ooculeer-  
messen Victorinox  
Greffoirs et couteaux  
de taille Victorinox



3-90 40



3-90 20



3-91 10



3-90 50



3-90 10



3-90 60




1-92 00



1-93 00

pag. 17  
Toebehoren  
Accessoires



FELCO 902



FELCO 903



FELCO 910



FELCO 910+



FELCO 912



FELCO 980 SPRAY



FELCO 990



FELCO 991



FELCO 991/1



FELCO C9



FELCO C12



FELCO C16



FELCO C16E



FELCO C108




FELCO C112

pag. 21-28  
Reserveonderdelen  
Pièces de recharge



pag. 31-36  
Promotiemateriaal  
Matériel publicitaire



SWISS MADE

FELCO 880/194



Swiss Precision. Made to Last.



Productcatalog  
*Catalogue Produits*

# Snoeischaren / Sécateurs

## RECHTSHANDIGE SNOEISCHAREN / SÉCATEURS POUR DROITIERS

### FELCO 2 / F.2

Klassiek model, gewaardeerd door vakmensen in snoeiwerk overal ter wereld. Geklonken ondermes.

Modèle classique, mondialement reconnu par les professionnels de la taille. Contre-lame rivetée.



Ø 25 mm 21,5 cm 240 g L

45,09

### FELCO 4 / F.4

Standaardmodel. Geklonken ondermes.

Modèle standard. Contre-lame rivetée.



Ø 25 mm 21 cm 220 g L

38,32

### FELCO 5 / F.5

Eenvoudig model met stalen handgrepen.

Modèle élémentaire à poignées en acier.



Ø 25 mm 22,5 cm 310 g L

25,09

### FELCO 6 / F.6

Licht, compact model voor alle soorten snoeiwerk.

Spits toeopende snoebek. Aanbevolen voor kleine handen.

Modèle pour tous les types de taille, léger et compact.

Tête de coupe effilée. Recommandé pour petites mains.



Ø 20 mm 19,5 cm 210 g S

43,51

### FELCO 7 / F.7

Topprestatiemodel voor intensief snoeiwerk. Met rolhandgreep voor een gelijkmatige verdeling van de drukkracht. Aanbevolen voor professioneel snoeiwerk.

Modèle de haute performance pour la taille intensive. Poignée tournante répartissant l'effort de coupe. Recommandé pour la taille professionnelle.



Ø 25 mm 21 cm 290 g L

60,32

### FELCO 8 / F.8

Ergonomisch standaardmodel voor moeiteloos snoeiwerk.

Gebogen snoebek.

Modèle ergonomique de référence pour tailler avec un minimum d'effort.

Tête de coupe inclinée.



Ø 25 mm 21 cm 245 g L

45,09

### FELCO 11 / F.11

Aanbevolen model voor alle snoeiwerkzaamheden.

Geschroefd ondermes.

Modèle recommandé pour tous types de taille.

Contre-lame vissée.



Ø 25 mm 21 cm 245 g L

46,91

### FELCO 12 / F.12

Geperfectioneerd model voor intensief, professioneel snoeiwerk.

Met rolhandgreep voor een gelijkmatige verdeling van de drukkracht.

Compacte snoeischaar, speciaal aanbevolen voor kleine handen.

Modèle de haute performance pour la taille intensive et professionnelle.

Poignée tournante répartissant l'effort de coupe. Sécateur compact, recommandé pour petites mains.



Ø 20 mm 20 cm 265 g S

57,11

54,92

**FELCO 13 / F.13**

Veelzijdige snoeischaar met extra lange linker handgreep om met twee handen te gebruiken voor het knippen van dikke takken (25% minder krachtsinspanning).

*Modèle polyvalent à poignée gauche extra longue permettant l'utilisation à deux mains pour la coupe de branches de gros diamètre (25% moins d'effort).*



39,49

**FELCO 31 / F.31**

Model met aansluitend aanbeeld dat toestaat om altijd de juiste afstand te behouden tussen het boven- en ondermes, zelfs bij veelvuldig gebruik.

Aan weerszijden schuingeslepen mes om beter in het hout te dringen.

*Modèle à enclume adaptable permettant de toujours maintenir la bonne distance entre la lame et la contre-lame, même à usage fréquent.*

*Lame biseautée permettant une pénétration aisée dans le bois.*

**CUT & HOLD**

Dit model is speciaal ontwikkeld voor het snoeien van bloemen zonder deze te beschadigen. Zolang de schaar gesloten is, blijft de tak tussen het klemstuk zitten. Dit voorkomt dat de bloem valt. De schaar heeft 2 standen zodat zowel een kleine als grote snij-opening mogelijk is.

*Ce modèle est un sécateur cueille-fleurs qui permet de couper les fleurs sans les abîmer. Il maintient la tige après la coupe et évite que la fleur ne tombe au sol. Ce sécateur a 2 positions d'ouverture pour petites ou grandes coupes.*

54,11

**FELCO 100 / F.100**

Model met aluminium klemstukken en precieze afstelling van de messen.

*Modèle à enclumes en aluminium et réglage micrométrique.*



45,41

**FELCO 4C&H / F.4C&H**

Model met synthetisch klemstuk en eenvoudig regelmechanisme van de messen.

*Modèle à enclumes en matière synthétique et réglage facile.*

**SPECIAL EDITION****FELCO 6CC / F.6CC**

De onderdelen uit gesmeed aluminium zijn anodisch beschermd, waardoor ze een gouden glans hebben gekregen. De handgrepen zijn voorzien van een omhulling met zacht leder. De snoeischaar wordt geleverd in een zwarte designverpakking. Zonder holster.

*Les pièces en aluminium forgé ont été éloxées afin d'offrir un reflet doré. Les deux poignées sont gainées de cuir fin. Le sécateur est présenté dans un emballage design noir. Sans étui.*

172,09



## LINKSHANDIGE SNOEISCHAREN / SÉCATEURS POUR GAUCHERS

### FELCO 9 / F.9

Ergonomisch standaardmodel voor moeiteloos snoeiwerk, speciaal voor linkshandigen. Gebogen snoeibek.

*Modèle ergonomique de référence pour tailler avec un minimum d'effort, spécialement conçu pour les gauchers. Tête de coupe inclinée.*



45,09

### FELCO 10 / F.10

Hetzelfde model als de FELCO 7, doch speciaal aangepast aan linkshandige gebruikers.

*Modèle identique au FELCO 7, mais spécialement adapté aux utilisateurs gauchers.*



60,32

### FELCO 16 / F.16

Deze schaar is het spiegelbeeld van de FELCO 6 en geschikt voor linkshandigen met kleine handen. Schaar ligt compact in de hand, is zeer handig en comfortabel.

*Ce sécateur est le dérivé du FELCO 6 et destiné aux gauchers avec des petites mains. Le sécateur est compact, très maniable et confortable.*



43,51

### FELCO 17 / F.17

Deze schaar is het spiegelbeeld van de F.12 en aanbevolen voor linkshandigen met kleine handen. Geperfectioneerd model, geschikt voor intensief, professioneel snoeiwerk. De rolhandgreep zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de drukkracht. Schaar ligt compact in de hand, is zeer handig en comfortabel.

*Ce sécateur est le dérivé du F.12 et destiné aux gauchers avec des petites mains. Modèle de haute performance pour la taille intensive et professionnelle. Poignée tournante répartissant l'effort de coupe.*

*Le sécateur est compact, très maniable et confortable.*



57,11

## Verstuivingssnoeischaar / Pulvérisants

### FELCO 19 / F.19

FELCO 8 met verstuivingssysteem.

Fles van synthetisch recycleerbaar materiaal.

Licht, duurzaam en gemakkelijk in onderhoud.


*FELCO 8 avec système de pulvérisation.*

*Avec une bouteille en matière synthétique recyclable, légère et durable.*

*Entretien facilité.*



188,14



## Felco essentiel / Felco essentiel

excl. BTW / hors TVA

### FELCO 160S / F.160S

Licht, compact model voor alle soorten snoeiwerk.  
Spits toeopende snoebek. Aanbevolen voor kleine handen.  
*Modèle pour tous les types de taille, léger et compact.*  
*Tête de coupe effilée. Adapté aux petites mains.*



Ø 20 mm    20 cm    175 g    S

26,60

### FELCO 160L / F.160L

Licht, ergonomisch model met gebogen snoebek voor precisie en moeiteloos snoeiwerk.  
*Modèle léger et ergonomique pour tailler avec un minimum d'effort.*  
*Tête de coupe inclinée.*



Ø 25 mm    22 cm    190 g    L

26,60

## Bloemen- en fruitscharen / Coupe-fleurs et fruits

### FELCO 300 / F.300

Oogstschaar met een ideaal gevormde snijkop voor een gave snede.  
*Epinette munie d'une tête de coupe de forme idéale pour une coupe nette.*



19 cm    125 g

13,69

### FELCO 310 / F.310

Oogstschaar met een slanke snijkop voor een goede bereikbaarheid van de af te knippen takken, stengels en vruchten.  
*Epinette munie d'une tête de coupe fine pour un accès facile aux tiges à couper et aux fruits à récolter.*



18,5 cm    110 g

13,69

## Hoefscharen / Cisailles à onglons

### FELCO 50 / F.50

Kniptang voor het knippen van schapen- en geitenhoeven.  
Rolhandgreep waardoor pees- en spierontstekingen worden vermeden.  
*Cisaille pour la coupe des onglons des moutons et des chèvres. Poignée tournante évitant les tendinites et les inflammations musculaires.*



22 cm    305 g

64,81

### FELCO 51 / F.51

Kniptang voor het knippen van schapen- en geitenhoeven.  
*Cisaille pour la coupe des onglons des moutons et des chèvres.*



22 cm    260 g

51,21

# Takkenscharen / Ébrancheurs

## ULTRA LICHT \*\*\* ULTRA LÉGER


>> Versie met rechte, smalle snijkop. Ondermes met anti-slipgroeven.  
*Version avec tête de coupe droite. Contre-lame avec rainures de blocage du bois.*

### FELCO 200A-40 / F.200A-40

Buizen in aluminium.  
*Tubes en aluminium.*



71,80




### FELCO 200A-60 / F.200A-60

Buizen in aluminium.  
*Tubes en aluminium.*



81,97




>> Versie met 'trekkende' snijkop voor precisiewerk.  
*Version avec tête de coupe tirante pour la taille de grande précision.*

### FELCO 210A-50 / F.210A-50

Buizen in aluminium.  
*Tubes en aluminium.*



81,97



### FELCO 210A-60 / F.210A-60

Buizen in aluminium.  
*Tubes en aluminium.*



87,54




### FELCO 210C-60 / F.210C-60

Buizen in carbon die tegelijkertijd verbazend licht en zeer sterk zijn.  
*Tubes en fibre de carbone offrant à la fois une surprenante légèreté et une excellente résistance.*



113,26



**MET OVERBRENGSystEEM**

excl. BTW / hors TVA

**FELCO 220 / F.220**

Bypass takkenschaar.

*Ebrancheur bypass.*

134,49

**FELCO 230 / F.230**

Uitgerust met een recht toelopend aanbeeld, voor snoeiwerk op moeilijk bereikbare plaatsen.

*Doté d'une enclume droite effilée permettant un accès aisément aux branches à couper.*

134,49

**FELCO 231 / F.231**

Uitgerust met een gebogen aanbeeld en gebogen bovenmes die ervoor zorgen dat de tak centraal in de snijopening blijft, wat het snoeiwerk vergemakkelijkt.

*Equipée d'une enclume courbe et d'une lame évidée qui maintiennent la branche près de l'axe central de la tête de coupe et facilitent ainsi le travail de taille.*

134,49

**ROBUUST \*\*\* ROUSTE****FELCO 22 / F.22**

Krachtige takkenschaar met snijkop met zeer grote opening. Eenvoudig in het gebruik. Dikke takken kunnen moeiteloos worden doorgesneden.

*Ebrancheur puissant à tête de coupe de très grande ouverture.**Manipulation facile et coupe aisée de grosses branches.*

156,18

**Pneumatische snoeischaren  
Sécurateurs pneumatiques****FELCO 70 (FELCOMATIC STANDAARD/STANDARD) / F.70**

Benodigde perslucht: 10 à 15 bars.

Capaciteit compressor: 24 à 50 liters/min.

*Pression d'utilisation: 10 à 15 bars.**Consommation d'air: 24 à 50 litres/min.*

402,83

**FELCO 73 (FELCOMATIC PROGRESSIEF/PROGRESSIF) / F.73**

Benodigde perslucht: 10 à 15 bars.

Capaciteit compressor: 24 à 50 liters/min.

*Pression d'utilisation: 10 à 15 bars.**Consommation d'air: 24 à 50 litres/min.*

402,83

# Snoeizagen / Scies d'élagage



## NIEUW! GEBOGEN TREKZAGEN \*\*\* NOUVEAU! SCIÉS COURBES

### FELCO 630 / F.630

Nieuwe gebogen trekzaag met ergonomisch handvat. Zeer geschikt voor het snoeien boven schouderhoogte.

*Nouvelle scie courbe avec poignée ergonomique. Coupe aisée des branches au-dessus de la hauteur de l'épaule.*



46,91

33 cm 405 g

44,91



27 cm 350 g

### FELCO 640 / F.640

Nieuwe gebogen trekzaag met ergonomisch handvat. Zeer geschikt voor het snoeien boven schouderhoogte.

*Nouvelle scie courbe avec poignée ergonomique. Coupe aisée des branches au-dessus de la hauteur de l'épaule.*

## RECHTE TREKZAGEN \*\*\* SCIÉS DROITES

### FELCO 600 / F.600

Trekzaag met inklapbaar zaagblad. Uitzonderlijke hardheid en duurzaamheid van de zaagtanden door afwerking middels een warmtebehandeling met impulsen.

*Scie repliable à coupe tirante. Dureté et durabilité exceptionnelles des dents de la lame grâce à un traitement thermique par impulsions.*



21,20

16 cm 160 g

40,11



24 cm 305 g

41,11



33 cm 370 g

### FELCO 621 / F.621

Trekzaag met holster voor rechts- of linkshandigen met ontkoppelbare riembevestiging.

*Scie à coupe tirante avec étui pour droitier ou gaucher muni d'un passant de ceinture détachable.*

### FELCO 611 / F.611

Trekzaag met holster voor rechts- of linkshandigen met ontkoppelbare riembevestiging.

*Scie à coupe tirante avec étui pour droitier ou gaucher muni d'un passant de ceinture détachable.*



NEW



## Felco 811

[WWW.FELCO.BE](http://WWW.FELCO.BE)

# Nieuwe elektrische snoeischaar : FELCO 811! Nouveau sécateur électroportatif : FELCO 811!

Een polyvalente tool die beantwoordt  
aan iedere nood van de gebruiker  
Outil polyvalent répondant  
aux besoins d'utilisateurs

- Krachtig / Puissance
- Grote snijcapaciteit / Grande capacité de coupe
- Ergonomie / Ergonomie
- Licht / Léger
- Snelheid / Rapide
- Vlot hanteerbaar / Maniable



## Toepassingen / Applications cibles



Boomgaard  
Arboriculture



Parken, gemeenten  
en algemeen onderhoud  
Espaces verts, communes



Wijngaard  
Viticulture



Tuinaanleg  
Paysagisme

De FELCO 811 is een combinatie van het vermogen van de FELCO 820 en de snelheid van de FELCO 801. Met een snijcapaciteit van 35mm, een robuuste behuizing in uit één stuk gesmeed aluminium met levenslange garantie en een herwerkte snijkop is de FELCO 811 een krachtig, compact en doeltreffend werktuig. Hij zorgt voor een duurzame perfecte snijkwaliteit. Omdat hij zo licht is (810g) en zijn snijkop zo vrij is, beweegt de FELCO 811 zich met gemak tussen de te snoeien takken.

De snoeisnelheid kan opgedreven worden door de halve openingsmodus te activeren. De halve openingsmodus, die volgens ieders behoefté op 50%, 60% of 70% ingesteld kan worden, wordt eenvoudig ingeschakeld met de trekker en met behulp van het bedieningsbakje.

De tool is licht, ligt vlot in de hand en is comfortabel dankzij de 'soft touch' bekleding. De compacte en ergonomische draagtas vereenvoudigt de bewegingen en verzekert een goede verdelen van het gewicht van de accu(s). De gevoerde uitrusting garandeert een optimale luchtcirculatie en dus een groter comfort. De robuuste en stevige draagtas is compatibel met de andere modellen uit het gamma FELCOtronic.

Naast de bestaande accu biedt FELCO een nieuwe generatie batterij aan met een dubbele capaciteit. Voor mensen die reeds een FELCOtronic bezitten, kan de FELCO 811 bestuurd worden door de oude draagvoorziening mits een eenvoudige update van de software.

Tot slot kan het onderhoud van de snijkop moeiteloos en zonder demontage uitgevoerd worden dankzij de smeerbout. Net als alle werktuigen van FELCO beschikt de FELCO 811 over een volledige set wisselstukken.

Alliant la puissance du FELCO 820 et la vitesse du FELCO 801. Avec une capacité de coupe de 35mm, un corps robuste en aluminium monobloc forgé garantie à vie et une tête de coupe redessinée, le FELCO 811 est un outil puissant, compact et efficace. Il assure une qualité de coupe parfaite sur la durée.

Grâce à sa légèreté (810g) et à sa tête de coupe bien dégagée, le FELCO 811 se faufile aisément entre les branches à couper.


La cadence de taille peut être augmentée grâce à l'activation du mode demi-ouverture. Réglable selon les besoins à 50%, 60% ou 70%, le mode demi-ouverture s'enclenche aisément avec la gâchette ou à l'aide du boîtier déporté.

L'outil est léger, équilibré en main et confortable grâce au revêtement « soft touch ». Le portage compact et ergonomique simplifie les mouvements et assure une bonne répartition du poids de la/des batterie(s). La structure molletonnée garantit une circulation de l'air optimale et donc un plus grand confort. Robuste et léger, le portage est compatible avec les autres modèles de la gamme FELCOtronic.

En plus de la batterie existante, FELCO propose une batterie double capacité de dernière génération. Pour les détenteurs d'un outil FELCOtronic actuel ; le nouveau FELCO 811 peut être piloté par les anciens portages via un simple mis à jour du software.

Enfin, l'entretien de la tête de coupe s'effectue en toute facilité et sans démontage grâce au boulon graisseur. Comme pour tous les outils FELCO, le FELCO 811 dispose d'un jeu de pièces de recharge complèt.

## Nieuwe snijkop / Nouvelle tête de coupe



Grotere snijcapaciteit / Plus grande capacité de coupe

- Meer kracht / Plus de puissance
- Een grotere opening van de snijkop / Ouverture plus large de la tête de coupe
- Maximale knipdiameter: 35 mm / Capacité de coupe maximale: 35 mm
- Uiterst geschikt voor het intensieve snoeien van dikke takken  
Convient idéalement à la taille intensive de branches de gros diamètre

# Elektrische snoeischaren met pack

## Sécateurs électriques complèt avec pack

### PACKS FELCO 801

| F.801 (1 SINGLE)   | 1425 € * | F.801 (2 SINGLE)   | 1546 € * | F.801 (1 DOUBLE)   | 1467 € * |
|--|----------|--|----------|--|----------|
| <br> |          | <br> |          | <br> |          |

**BEVAT:**  
1 batterij enkele capaciteit,  
Powerpack, schaar en oplader

**CONTIENT:**  
1 batterie simple capacité,  
Powerpack, sécateur et chargeur

**BEVAT:**  
2 batterijen enkele capaciteit,  
Powerpack, schaar en oplader

**CONTIENT:**  
2 batteries simple capacité,  
Powerpack, sécateur et chargeur

**BEVAT:**  
1 batterij dubbele capaciteit,  
powerpack, schaar en oplader

**CONTIENT:**  
1 batterie double capacité,  
Powerpack, sécateur et chargeur

### PACKS FELCO 811B

| F.811B (1 SINGLE)   | 1445 € * | F.811B (2 SINGLE)   | 1565 € * | F.811B (1 DOUBLE)   | 1487 € * |
|---|----------|---|----------|---|----------|
| <br> |          | <br> |          | <br> |          |

**BEVAT:**  
1 batterij enkele capaciteit,  
Powerpack, schaar en oplader

**CONTIENT:**  
1 batterie simple capacité,  
Powerpack, sécateur et chargeur

**BEVAT:**  
2 batterijen enkele capaciteit,  
Powerpack, schaar en oplader

**CONTIENT:**  
2 batteries simple capacité,  
Powerpack, sécateur et chargeur

**BEVAT:**  
1 batterij dubbele capaciteit,  
powerpack, schaar en oplader

**CONTIENT:**  
1 batterie double capacité,  
Powerpack, sécateur et chargeur

### PACKS FELCO 820

| F.820 (1 SINGLE)   | 1465 € * | F.820 (2 SINGLE)   | 1585 € * | F.820 (1 DOUBLE)   | 1507 € * |
|--|----------|--|----------|--|----------|
| <br> |          | <br> |          | <br> |          |

**BEVAT:**  
1 batterij enkele capaciteit,  
Powerpack, schaar en oplader

**CONTIENT:**  
1 batterie simple capacité,  
Powerpack, sécateur et chargeur

**BEVAT:**  
2 batterijen enkele capaciteit,  
Powerpack, schaar en oplader

**CONTIENT:**  
2 batteries simple capacité,  
Powerpack, sécateur et chargeur

**BEVAT:**  
1 batterij dubbele capaciteit,  
Powerpack, schaar en oplader

**CONTIENT:**  
1 batterie double capacité,  
Powerpack, sécateur et chargeur

\* + Recupel bijdrage / Cotisation Recupel

De vermelde packs op pagina 14 worden geleverd in een FELCO koffer.  
*Les sécateurs électroportatifs mentionnés sur la page 14 sont livrés dans un coffret FELCO.*



## Elektrische items apart verkrijgbaar *Outils électriques vendus à part*

excl. BTW / hors TVA

|  |                       |        |
|--|-----------------------|--------|
| <b>FELCO 801-HP</b><br>Enkel de schaar // <i>Uniquement le sécateur</i>  | Ø 30 mm 25,5 cm 745 g | 848,99 |
| <b>FELCO 811B-HP</b><br>Enkel de schaar // <i>Uniquement le sécateur</i>   | Ø 35 mm 27,5 cm 810 g | 887,25 |
| <b>FELCO 820-HP</b><br>Enkel de schaar // <i>Uniquement le sécateur</i>  | Ø 45 mm 29 cm 980 g   | 923,69 |
| <b>FELCO 801G / F.801G</b><br>De FELCO 801 voor linkshandigen, met 1 batterij en koffer.<br>Enkel op bestelling.<br><i>Le FELCO 801 spécialement conçu pour les gauchers.</i><br>Avec 1 batterie et coffre. <i>Uniquement sur demande.</i>   | 30 mm 25,5 cm 745 g   | 848,99 |
| <b>FELCO 880 / F.880-NP</b><br>Het powerpack bestaande uit rugzak zonder batterij, bedieningskast, externe behuizing en holster.<br>De F.880 is compatibel met F.800, F.810, F.801, F.820 en F.811B.<br><i>Powerpack composé du sac à dos sans batterie, boîtier de commande, boîtier déporté et etui.</i><br><i>Le F.880 est compatible avec le F.800, F.810, F.801, F.820 et F.811B.</i> | 44,5 cm 1900 kg       | 529,36 |
| <b>FELCO 880/192 / F.880/192</b><br>Batterij enkele capaciteit met aansluitsnoer. Batterijspanning: 37 VDC.<br>Capaciteit van de Li-Po-batterij: 2,5 Ah. Opladingstijd Li-Po-batterij: 2 uur.<br><i>Batterie simple capacité avec cordon. Tension de la batterie: 37 VDC.</i><br><i>Capacité de la batterie Li-Po: 2,5 Ah. Temps de charge batterie Li-Po: 2 heures</i>                    | 15,5 cm 790 g         | 179,12 |
| <b>FELCO 880/194 / F.880/194</b><br>Batterij dubbele capaciteit met aansluitsnoer. Batterijspanning: 36 VDC.<br>Oplaadtijd Li-Ion-batterij is 4uur (90%). Capaciteit: 5,4 Ah.<br><i>Batterie double capacité avec cordon. Tension de la batterie: 36 VDC.</i><br><i>Temps de charge batterie Li-Ion, 4 heures (90%). Capacité: 5,4 Ah.</i>   | 15,5 cm 1400 g        | 269,55 |
| <b>FELCO 880/290 / F.880/290 NS</b><br>Oplader met snoer. Voedingsspanning van de oplader: 90-250 VAC.<br><i>Chargeur avec cordon. Tension du chargeur: 90-250 VAC.</i>  | 13,5 cm 455 g         | 87,61  |

| INHOUD<br>CONTENU         | LOSSE SCHAAR<br>SECATEUR SEUL | POWERPACK | 1 BATTERIJ ENKELE CAPACITEIT<br>1 BATTERIE SIMPLE CAPACITE | 2 BATTERIJEN ENKELE CAPACITEIT<br>2 BATTERIES SIMPLE CAPACITE | 1 BATTERIJ DUBBELE CAPACITEIT<br>BATTERIE DOUBLE CAPACITE | OPLADER<br>CHARGEUR | TOTALE GEWICHT IN KG<br>POIDS TOTAL EN KG |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|--|---|---|---------------------|---|
| Gewicht in kg/Poids en kg |                               | 1,9       | 0,79   | 1,58  | 1,4   | 0,455               |   |
| Packs Felco 801           | 0,745                         |           |  |   |   |                     |   |
| F.801/1x192               | X                             | X         | X  |   |   | X                   | 3,435                                     |
| F.801/2x192               | X                             | X         |  | X   |   | X                   | 4,225                                     |
| F.801/1x194               | X                             | X         |  |   | X   | X                   | 4,045                                     |
| Packs Felco 811           | 0,81                          |           |  |   |   |                     |   |
| F.811/1x192               | X                             | X         | X  |   |   | X                   | 3,5                                       |
| F.811/2x192               | X                             | X         |  | X   |   | X                   | 4,29                                      |
| F.811/1x194               | X                             | X         |  |   | X   | X                   | 4,11                                      |
| Packs Felco 820           | 0,98                          |           |  |   |   |                     |   |
| F.820/1x192               |                               | X         | X  |   |   | X                   | 3,67                                      |
| F.820/2x192               |                               | X         |  | X   |   | X                   | 4,46                                      |
| F.820/1x194               |                               | X         |  |   | X   | X                   | 4,28                                      |

# Snoei- en oculleermessen Victorinox / Greffoirs et couteaux de taille Victorinox

## OCULEERMES VOOR FRUITBOMEN / ECUSSONNOIR POUR ARBRE FRUITIER / V.3.90 40

Met gebogen blad en losmaker. Rood-nylon handgreep met standaardvoering van gelegeerd metaal. Duimsteen 13 mm. Roestvrijstalen blad 44 mm.  
*A lame incurvée et système de retrait de l'écorce. Manche en nylon rouge avec platines en alliage standard. Repose-pouce 13 mm. Lame en acier inoxydable 44 mm.*



14,61

## OCULEERMES VOOR ROZEN / ECUSSONNOIR POUR ROSIERS / V.3.90 20

Met recht blad en losmaker. Rood-nylon handgreep met standaardvoering van gelegeerd metaal. Roestvrijstalen blad 57 mm.  
*A lame droite et système de retrait de l'écorce. Manche en nylon rouge avec platines en alliage standard. Lame en acier inoxydable 57 mm.*



12,40

## UNIVERSEL OCULEERMES / GREFFOIR TOUS USAGES / V.3.91 10

Rood-nylon handgreep met standaardvoering van gelegeerd metaal. Schorsopener van solide messing 32 mm. Roestvrijstalen blad 51 mm.  
*Manche en nylon rouge avec platines en alliage standard. Coupe-écorce en laiton massif 32 mm. Lame en acier inoxydable 51 mm.*



19,91

## MULTIFUNCTIONEEL MES / COUTEAU TOUS USAGES / V.3.90 50

Klein maar sterk. Rood-nylon handgreep met standaardvoering van gelegeerd metaal. Roestvrijstalen blad 57 mm.  
*Petit et résistant. Manche en nylon rouge avec platines en alliage standard. Lame en acier inoxydable 57 mm.*



10,19

## LICHTGEWICHT MES / COUTEAU LÉGER / V.3.90 10

Voor licht snoeiwerk. Rood-nylon handgreep met standaardvoering van gelegeerd metaal. Roestvrijstalen blad 51 mm.  
*Pour taille légère. Manche en nylon rouge avec platines en alliage standard. Lame en acier inoxydable 51 mm.*



12,20

## MES VOOR LICHT ENT- EN SNOEIWERK / COUTEAU DE TAILLE ET GREFFOIR LÉGER / V.3.90 60

Rood-nylon handgreep met standaardvoering van gelegeerd metaal. Roestvrijstalen blad 57 mm.  
*Manche en nylon rouge avec platines en alliage standard. Lame en acier inoxydable 57 mm.*



10,19

## SNOEIMES / COUTEAU DE TAILLE / V.1.92 00

Ideaal voor het enten van grotere bomen. Licht gebogen blad. Hardhouten handgreep met solide messing voering. Roestvrijstalen blad 70 mm.  
*Idéal pour greffer les grands arbres. Lame légèrement incurvée. Manche en bois de feuillus avec platines en laiton massif. Lame en acier inoxydable 70 mm.*



30,01

## ZWAAR SNOEIMES / SERPETTE DE TAILLE LOURDE / V.1.93 00

Geschikt voor het verwijderen van loten. Gebogen blad. Hardhouten handgreep met solide messing voering. Roestvrijstalen blad 76 mm.  
*Convient pour l'ébourgeonnage. Lame incurvée. Manche en bois de feuillus avec platines en laiton massif. Lame en acier inoxydable 76 mm.*



31,80


# Toebehoren / Accessoires

## FELCO 902 / F.902

Slijpsteen van zuiver amaril, middelkorrelig en fijnkorrelig. Deze praktische en vormvaste steen is ideaal voor het slijpen van de messen van snoeischaren.

*Pierre à affûter en corindon de grande pureté, à grains moyens et fins.*

*Pratique et indéformable, elle est idéale pour aiguiser et affûter les lames des sécateurs.*



15,02

## FELCO 903 / F.903

Multifunctionele slijpsteen van gehard staal met diamantcoating. Onmisbaar bij het professioneel slijpen, drijven en afbramen van de messen van snoeischaren.

*Pierre à affûter multifonction en acier trempé avec revêtement diamanté. Indispensable pour l'aiguisage, le repoussage et l'affûtage professionnels des lames des sécateurs.*



19,20

## FELCO 910 / F.910

Snoeischaarholster van echt leer met sleuf en clip voor bevestiging aan de riem.

*Étui porte-sécateur en cuir véritable avec passant et pince pour le port à la ceinture.*



18,20

## FELCO 910+ / F.910+

Echtlederen Etui plat + houder voor slijpsteen Felco.

*Etui en cuir avec emplacement pour pierre à affûter Felco.*



19,50

## FELCO 912 / F.912

Snoeischaarholster van echt leer met clip voor bevestiging aan de riem.

*Étui porte-sécateur en cuir véritable avec pince pour le port à la ceinture.*



15,02

## FELCO 980 SPRAY / F.980

Reinigt, smeert en beschermt tegen roest en aanslag van sappen en stof. Voor snoei- en metaalscharen. VOC-vrij.

*Nettoie, lubrifie et protège contre la rouille. Repousse les dépôts de sève et de poussière. Pour sécateurs et coupe-câbles. Sans COV.*



9,39

## FELCO 990 / F.990

Synthetisch, biologisch afbreekbaar vet op basis van lithium/calcium, smeert en beperkt de slijtage; waterafstotend. Voor snoei- en metaalscharen.

*Graisse synthétique biodégradable à base de lithium/calcium, lubrifie et réduit l'usure tout en repoussant l'eau. Pour sécateurs et cisailles.*



7,51

## FELCO 991 / F.991

Smeerpomp met synthetische, biologisch afbreekbare smeerpatronen ref. 991/1.

Op lithium/calcium basis, dit vet smeert en vermindert slijtage. Waterafstotend.

Voor F.801, F.820 en F.811B uitgerust met smeerbout.

*Pompe de graissage avec recharge de graisse synthétique et biodégradable réf. 991/1.*

*À base de lithium/calcium, cette graisse lubrifie et réduit l'usure tout en repoussant l'eau.*

*Pour F.801, F.820 et F.811B muni d'un boulon graisseur.*



27,84

## FELCO 991/1 / F.991/1

Synthetisch, biologisch afbreekbaar smeerpatroon voor FELCO 991 smeerpomp.

Op lithium/calcium basis, dit vet smeert en vermindert slijtage. Waterafstotend.

*Recharge de graisse synthétique et biodégradable pour pompe de graissage FELCO 991.*

*À base de lithium/calcium, cette graisse lubrifie et réduit l'usure tout en repoussant l'eau.*



9,64



Swiss Precision. Made to Last.



**Felco C7**

[WWW.FELCO.BE](http://WWW.FELCO.BE)

# Draad- en kabelscharen / Cisailles à fils et câbles

## FELCO CDO / CDO

Schaar speciaal ontworpen voor het knippen van prikkeldraad. De snijgoot vergemakkelijkt het pakken van de draden door ze onderin het snijprofiel vast te houden. Deze kleine, efficiënte schaar kan gemakkelijk in een zak gestoken worden.

*Cisaille spécialement conçue pour la coupe de fils de fer barbelés. Son ergot de coupe facilite la saisie des fils en les maintenant au fond du profil. Efficace et petite, elle se glisse facilement dans une poche.*



Ø 25 mm  
19,5 cm  
280 g

53,81

## FELCO CP / CP

Compacte schaar voor het knippen van metaalgaas, rasters, leer, blikijzer, bandijzer en metaaldraad. Maximale knipdiameter gegalvaniseerde staalkabels, textielkern: 2mm, hoepels 1.5 x 32 mm: 1.5mm.

*Cisaille compacte pour la coupe de treillis, grillage, cuir, tôle, bandes de cerclage et fils de fer. Diamètre de coupe maxi: Câbles acier galvanisé, âme textile 2mm, Feuillard de cerclage 1.5 x 32 mm: 1.5mm*



Ø 2 mm  
20,5 cm  
290 g

35,51

## FELCO C7 / C.7

Kleine éénhandsschaar, compact, licht en bijzonder handig.

Aanbevolen voor het knippen van geharde verendraad tot 2.5 mm en kabels tot 7 mm.

*Petite cisaille à une main, compacte, légère et très maniable.*

*Recommandée pour la coupe de fils à ressort trempé jusqu'à 2.5 mm et de câbles jusqu'à 7 mm.*



Ø 7 mm  
19 cm  
270 g

43,82

## FELCO C9 / C.9

Lichte en hanteerbare schaar, de kleinste uit het gamma, voor het knippen van harde staaldraad, staalkabels, metalen stangen en verendraad.

Messen en bout in gehard staal, onbreekbare handgrepen in gesmede aluminiumlegering.

*Cisaille légère et maniable, la plus petite de la gamme, pour la coupe de fils d'acier trempé, câbles d'acier, barres de métal et fils d'acier à ressort.*

*Couteaux et boulon en acier trempé, poignées incassables en alliage d'aluminium forgé.*



Ø 9 mm  
32,5 cm  
750 g

106,12

## FELCO C12 / C.12

Schaar voor het knippen van stalen kabels, metalen stangen en verendraad. Messen en bout in gehard staal, onbreekbare handgrepen in gesmede aluminiumlegering.

*Cisaille pour la coupe de câbles en acier, barres de métal et fils d'acier à ressort. Couteaux et boulon en acier trempé, poignées incassables en alliage d'aluminium forgé.*



Ø 12 mm  
50 cm  
1500 g

158,69

## FELCO C16 / C.16

Schaar voor het knippen van staalkabels, metalen stangen en verendraad. Messen en bout in gehard staal, onbreekbare handgrepen in gesmede aluminiumlegering.

*Cisaille pour la coupe de câbles en acier, barres de métal et fils d'acier à ressort. Couteaux et boulon en acier trempé, poignées incassables en alliage d'aluminium forgé.*



Ø 16 mm  
63 cm  
2300 g

226,88

**FELCO C16E / C.16E**

Schaar speciaal ontworpen voor het knippen van ongewapende elektriciteitskabels, met of zonder staalkern, en van metalen stangen. Messen en bout in gehard staal, onbreekbare handgrepen in gesmede aluminiumlegering.

*Cisaille spécialement conçue pour la coupe de câbles électriques non blindés, avec ou sans âme en acier, et de barres de métal. Couteaux et boulon en acier trempé, poignées incassables en alliage d'aluminium forgé.*



Ø 20 mm  
63 cm  
2300 g

230,61

**FELCO C108 / C.108**

Schaar voor het knippen van kabels, metalen stangen en andere zeer harde materialen. Overbrengingssysteem dat de snijkracht vergroot. Messen en bouten in gehard staal, onbreekbare handgrepen in gesmede aluminiumlegering.

*Cisaille pour la coupe de câbles, barres de métal et autres matériaux très durs. Système de démultiplication amplifiant la force de coupe. Couteaux et boulons en acier trempé, poignées incassables en alliage d'aluminium forgé.*



Ø 8 mm  
56 cm  
1950 g

310,08

**FELCO C112 / C.112**

Schaar voor het knippen van kabels, metalen stangen en andere zeer harde materialen. Overbrengingssysteem dat de snijkracht vergroot. Messen en bouten in gehard staal, onbreekbare handgrepen in gesmede aluminiumlegering.

*Cisaille pour la coupe de câbles, barres de métal et autres matériaux très durs. Système de démultiplication amplifiant la force de coupe. Couteaux et boulons en acier trempé, poignées incassables en alliage d'aluminium forgé.*



Ø 12,7 mm  
73 cm  
3600 g

411,40

## KNIPCAPACITEIT IN MM Ø

## CAPACITÉ DE COUPE EN MILLIMÈTRES Ø

|  | C7  | C9 | C12 | C16 | C16E | C108 | C112 |
|--|-----|----|-----|-----|------|------|------|
| Zachte staalkabels<br><i>Câbles à fils d'acier tendre</i>  | 7   | 9  | 12  | 16  | 16   | 8    | 12.7 |
| Harde staalkabels, treksterkte 160 kg/mm <sup>2</sup><br><i>Câbles à fils d'acier dur, résistance 160 kg/mm<sup>2</sup></i>                                | 5   | 7  | 8   | 14  | 10   | 8    | 12.7 |
| Kabels in roestvrij staal, treksterkte 190 kg/mm <sup>2</sup><br><i>Câbles en acier inoxydable, résistance 190 kg/mm<sup>2</sup></i>                       | 4   | 6  | 6   | 7   | -    | 8    | 12.7 |
| Zeer harde staalkabels en kabelstrengen, treksterkte 210 kg/mm <sup>2</sup><br><i>Câbles et torons en acier très dur, résistance 210 kg/mm<sup>2</sup></i> | 3   | 5  | 5   | 6   | -    | 8    | 12.7 |
| Elektrische kabels met staalkern (aluminium of koper)<br><i>Câbles électriques à cœur en acier (aluminium ou cuivre)</i>                                   | 7   | 9  | 12  | 16  | 20   | 8    | 12.7 |
| Aluminium- of koperstangen<br><i>Barres de cuivre ou d'aluminium</i>   | 5   | 9  | 10  | 14  | 14   | 8    | 12   |
| IJzeren stangen, treksterkte 60 kg/mm <sup>2</sup><br><i>Barres de fer, résistance 60 kg/mm<sup>2</sup></i>  | 4   | 7  | 8   | 10  | 10   | 8    | 12   |
| Geharde verendraad<br><i>Fils d'acier à ressort trempé</i>   | 2.5 | 4  | 4   | 5   | -    | 6    | 8    |










# Onderdelen voor pneumatische snoeischaar F.70 / Pièces de rechange pour sécateur pneumatique F.70




|       |   | excl. BTW / hors TVA |
|-------|---|----------------------|
| 70/1  | Mes - Lame                              | 43,18                |
| 70/11 | Terugkeer - Ressort rappel              | 3,27                 |
| 70/12 | Hulpzuiger + Stang - Piston aux. + tige | 31,26                |
| 70/13 | Sluitingsschroef - Vis de fermeture     | 4,43                 |
| 70/14 | Sluitingsveer - Ressort de fermeture    | 0,95                 |
| 70/15 | Aandrijvingszuiger - Piston de commande | 2,50                 |
| 70/16 | Achthoekige moer - Ecrou octogonal      | 10,19                |
| 70/17 | Aandrijvingsventiel - Vanne de commande | 65,11                |
| 70/18 | Afsluitingsklep - Obturateur            | 5,86                 |
| 70/19 | Aandrijvingshendel - Levier             | 21,93                |
| 70/20 | Hendelas - Axe de levier                | 1,34                 |
| 70/28 | Klemring - Circlips                     | 2,02                 |
| 70/3  | Drijfstang - Bielle                     | 22,88                |
| 70/30 | O-ring - O-ring                         | 2,88                 |
| 70/31 | Sluitingsring - Joint de fermeture      | 1,73                 |
| 70/32 | Dichtingsring - Joint                   | 1,54                 |
| 70/33 | O-ring - O-ring                         | 1,63                 |
| 70/34 | Papierdichtingsring - Joint de papier   | 0,95                 |
| 70/36 | Schokbreker - Amortisseur               | 4,81                 |
| 70/38 | Leidingsschroef - Vis de guidage        | 4,99                 |
| 70/5  | Leidingsbus - Douille de guidage        | 13,28                |
| 70/50 | Ondermes - Contre-lame                  | 46,27                |
| 70/51 | Hoofdstuk - Embout porte-lame           | 66,47                |
| 70/52 | Bout - Boulon                           | 13,55                |
| 70/53 | Getande moer - Ecrou denté              | 7,79                 |
| 70/54 | Getande sector - Secteur denté          | 6,74                 |
| 70/55 | Schroef voor sector - Vis pour secteur  | 0,39                 |
| 70/56 | Drijfstangas - Axe de bielle            | 3,56                 |
| 70/57 | Hechter - Agrafe                        | 3,75                 |
| 70/58 | Stift - Goupille                        | 0,77                 |
| 70/59 | Binnenzeskantschroef - Vis 6 pans       | 0,57                 |
| 70/6  | Cilinder - Cylindre                     | 64,54                |
| 70/66 | Veiligheidspal - Cliquet sécurité       | 6,06                 |
| 70/67 | Veiligheidsveer - Ressort de sécurité   | 2,97                 |
| 70/68 | Veiligheidsschroef - Vis de sécurité    | 0,95                 |
| 70/72 | Plastiek borring - Anneau de sécurité   | 3,36                 |
| 70/73 | Borgringsveer - Ressort de sécurité     | 2,20                 |
| 70/74 | Veerhouder - Bague d'appui              | 2,20                 |
| 70/8  | Zuiger + stang - Piston + tige          | 46,27                |
| 70/9  | Tussenschot - Cloison                   | 13,67                |

# Wisselstukken voor elektrische snoeischaren F.801, F.801G, F.801M, F.801F, F.811B en F.820 / Pièces de rechange pour sécateurs électriques F.801, F.801G, F.801M, F.801F, F.811B et F.820



**FELCO 801**



|        |  | excl. BTW<br>hors TVA |
|--------|--|-----------------------|
| 6/7    | Schroef getande sektor - Vis secteur denté     | 1,89                  |
| 7/6    | Schroef voor ondermes - Vis contre-lame        | 1,89                  |
| 2/16   | Getande sektor - Secteur denté                 | 1,30                  |
| 20/9   | Getande moer - Ecrou denté                     | 3,80                  |
| 80/10  | Klemring - Circlips                            | 0,31                  |
| 801/8  | Smeerbout - Boulon graisseur                   | 23,89                 |
| 801/1  | Bovenmes voor F.801 - Lame pour F.801          | 37,80                 |
| 800/2  | Ondermes voor F.801 - Contre-lame pour F.801   | 32,39                 |
| 801G/1 | Bovenmes voor F.801G - Lame pour F.801G        | 37,80                 |
| 800G/2 | Ondermes voor F.801G - Contre-lame pour F.801G | 41,55                 |
| 800F/1 | Bovenmes voor F.801F - Lame pour F.801F        | 37,02                 |
| 800F/2 | Ondermes voor F.801F - Contre-lame pour F.801F | 43,91                 |
| 800M/1 | Bovenmes voor F.801M - Lame pour F.801M        | 62,61                 |
| 800M/2 | Ondermes voor F.801M - Contre-lame pour F.801M | 70,52                 |




**FELCO 811B**



|        |  | excl. BTW<br>hors TVA |
|--------|--|-----------------------|
| 7/7    | Schroef getande sektor - Vis secteur denté   | 1,89                  |
| 6/7    | Schroef voor ondermes - Vis contre-lame      | 1,89                  |
| 2/16   | Getande sektor - Secteur denté               | 1,30                  |
| 20/9   | Getande moer - Ecrou denté                   | 3,80                  |
| 820/8  | Smeerbout - Boulon graisseur                 | 23,85                 |
| 811B/1 | Bovenmes voor F.811 - Lame pour F.811        | 43,51                 |
| 811B/2 | Ondermes voor F.811 - Contre-lame pour F.811 | 36,81                 |



**FELCO 820**



|       |  | excl. BTW<br>hors TVA |
|-------|--|-----------------------|
| 2/16  | Getande sektor - Secteur denté   | 1,30                  |
| 20/9  | Getande moer - Ecrou denté   | 3,80                  |
| 820/6 | Schroef ondermes - Vis contre-lame   | 1,94                  |
| 20/11 | Schroef voor sector - Vis pour secteur   | 0,81                  |
| 820/8 | Smeerbout - Boulon graisseur   | 23,85                 |
| 820/5 | Drijfstangas - Axe de bielle   | 3,19                  |
| 80/10 | Klemring - Circlips  | 0,31                  |
| 820/1 | Bovenmes - Lame  | 49,70                 |
| 820/2 | Ondermes met 2 x 820/6 1 x 2/16 1 x 20/11<br>Contre-lame avec 2 x 820/6 1 x 2/16 1 x 20/11 | 64,64                 |

# Reserveonderdelen voor kabelscharen / Pièces de rechange pour coupe-câbles

|   |  | CDO  | CP    | C7   | C9    | C12    | C16     | C108    | C112    | excl. BTW<br>hors TVA |
|---|--|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Handgreep met omhulsel en stift<br><i>Poignée avec revêtement plastique et goupille</i> |  |      |       |      | C9/2  |        |         |         |         | 25,00                 |
|   |  |      |       |      |       | C12/2  |         | C108/2  |         | 40,11 / 37,92         |
|   |  |      |       |      |       |        | C16/2   |         | C112/2  | 53,31 / 50,52         |
| Kunststof omhulsel<br><i>Recouvrement plastique</i>                                     |  | 5/35 | C7/35 | C9/3 |       |        |         |         |         | 3,80 / 3,61 / 6,61    |
|   |  |      |       |      |       | C12/3  |         | C108/3  |         | 9,00                  |
|   |  |      |       |      |       |        | C16/3   |         | C16/3   | 11,21                 |
| Stift<br><i>Goupille</i>  |  |      |       |      | C9/4  |        |         |         |         | 0,50                  |
|   |  |      |       |      |       | C12/4  | C16/4   | C12/4   | C16/4   | 0,50                  |
| Mes<br><i>Couteau</i>   |  |      |       |      | C9/5  | C12/5  |         |         |         | 30,19 / 49,72         |
|   |  |      |       |      |       |        | C16/5   |         |         | 73,12                 |
|   |  |      |       |      |       |        | C16E/5  |         |         | 74,51                 |
| Vast mes<br><i>Couteau fixe</i>   |  |      |       |      |       |        | C108/5  |         |         | 74,51                 |
|   |  |      |       |      |       |        |         | C112/5  |         | 95,43                 |
| Beweegbaar mes (+ 2 stiften)<br><i>Couteau mobile (+ 2 goupilles)</i>                   |  |      |       |      |       |        | C108/17 |         |         | 60,72                 |
|   |  |      |       |      |       |        |         | C112/17 |         | 78,13                 |
| Bout<br><i>Boulon</i>   |  |      |       |      |       |        | C108/6  |         |         | 18,01                 |
|   |  |      |       |      |       |        |         | C112/6  |         | 21,30                 |
| Schijf<br><i>Rondelle</i>   |  |      |       |      |       |        |         | C112/20 |         | 2,50                  |
| Moer<br><i>Ecrou</i>  |  |      |       |      |       |        | C108/8  | C108/8  |         | 1,21                  |
|   |  |      |       |      |       |        |         | C112/21 |         | 3,99                  |
| Tegenmoer<br><i>Contre-écrou</i>  |  |      |       |      |       |        | C108/9  |         |         | 1,21                  |
|   |  |      |       |      |       |        |         | C112/22 |         | 3,40                  |
| Binnenzeskantschroef<br><i>Vis 6 pans intérieurs</i>                                    |  |      |       |      | C9/10 |        |         |         |         | 1,30                  |
|   |  |      |       |      |       | C12/10 |         | C108/10 |         | 2,01 / 2,20           |
|   |  |      |       |      |       |        | C16/10  |         | C112/10 | 2,50 / 2,29           |
| Tegenmoer<br><i>Contre-écrou</i>  |  |      |       |      | C9/11 |        |         |         |         | 0,60                  |
|   |  |      |       |      |       | C12/11 | C12/11  | C108/11 | C108/11 | 0,71 / 0,90           |
| Aandrijvingsnok<br><i>Came</i>  |  |      |       |      |       |        | C108/12 |         |         | 11,59                 |
| Aandrijvingsnok<br><i>Came</i>  |  |      |       |      |       |        |         | C112/12 |         | 19,01                 |
| Vinger<br><i>Doigt</i>  |  |      |       |      |       |        | C108/13 |         |         | 18,42                 |

|  |  | CDO   | CP    | C7    | C9 | C12   | C16    | C108    | C112    | excl. RTW<br>hors TVA |
|--|--|-------|-------|-------|----|-------|--------|---------|---------|-----------------------|
| Vinger<br><i>Doigt</i>   |  |       |       |       |    |       |        |         | C112/13 | 23,61                 |
| Aandrijvingshevel (+ 2 stiften 5mm)<br><i>Entraîneur (+ 2 gouilles 5 mm)</i>   |  |       |       |       |    |       |        | C108/14 |         | 56,12                 |
| Aandrijvingshevel (+ 2 stiften 5mm)<br><i>Entraîneur (+ 2 gouilles 5 mm)</i>   |  |       |       |       |    |       |        |         | C112/14 | 71,32                 |
| Stift voor aandrijvingsnok ( $\varnothing$ 4 mm)<br><i>Gouille pour came (<math>\varnothing</math> 4 mm)</i>         |  |       |       |       |    |       |        | C108/15 |         | 0,50                  |
| Stift voor vinger ( $\varnothing$ 5 mm)<br><i>Gouille pour doigt (<math>\varnothing</math> 5 mm)</i>                 |  |       |       |       |    |       |        | 20/5    |         | 0,52                  |
| Stift voor vinger en nok<br><i>Gouille pour doigt et came</i>  |  |       |       |       |    |       |        |         | C112/16 | 0,62                  |
| Bout voor aandrijvingshevel ( $\varnothing$ 10 mm)<br><i>Boulon pour entraîneur (<math>\varnothing</math> 10 mm)</i> |  |       |       |       |    |       |        | C108/6  | C112/19 | 18,13 / 25,17         |
| Dwarsstuk<br><i>Entretoise</i>   |  |       |       |       |    |       |        |         | C112/18 | 7,84                  |
| Schijf<br><i>Rondelle</i>  |  |       |       |       |    |       |        |         | C112/7  | 1,00                  |
| Moer<br><i>Ecrou</i>   |  |       |       |       |    |       |        | C108/8  | C108/8  | 1,21                  |
| Tegenmoer<br><i>Contre-écrou</i>   |  |       |       |       |    |       |        | C108/9  | C108/9  | 1,21                  |
| Bout<br><i>Boulon</i>  |  | C7/4  | C7/4  | C7/4  |    |       |        |         |         | 5,85                  |
| Tegenmoer<br><i>Contre-écrou</i>   |  | C7/5  | C7/5  | C7/5  |    |       |        |         |         | 2,52                  |
| Veer<br><i>Ressort</i>   |  | C7/10 | C7/10 | C7/10 |    |       |        |         |         | 1,52                  |
| Set<br>1 x C9/6<br>1 x C9/7<br>2 x C9/8  |  |       |       |       |    | C9/90 |        |         |         | 17,42                 |
| Set<br>1 x C12/6<br>1 x C12/7<br>1 x C12/8<br>1 x C12/9  |  |       |       |       |    |       | C12/90 |         |         | 21,25                 |
| Set<br>1 x C16/6<br>1 x C16/7<br>1 x C16/8<br>1 x C16/9  |  |       |       |       |    |       |        | C16/90  |         | 23,15                 |



Swiss Precision. Made to Last.



Swiss Precision. Made to Last.





## Promotiecatalogoog *Catalogue Promotion*

De betalende promotieartikelen stimuleren de verkoop, maar worden niet doorverkocht.  
*Les articles de promotion payants servent à stimuler la vente et non à la revente.*

# Promotieartikelen / Matériel publicitaire

| Artikelcode / Code article | Beschrijving / Description  | Beschikbaar / Disponible                | Prijs excl btw / Prix hors tva |
|----------------------------|---|---|--------------------------------|
| 90103                      |  <p><b>FOLDER 'GROEN'<br/>PROSPECTUS<br/>'VERT'</b></p>                          | Nederlands, Frans néerlandais, français | Gratis<br>Gratuit              |
| 90516                      |  <p><b>FOLDER<br/>F.630 &amp; F.640<br/>PROSPECTUS<br/>F.630 &amp; F.640</b></p> | Nederlands, Frans néerlandais, français | Gratis<br>Gratuit              |
| 90415                      |  <p><b>FOLDER F.801<br/>PROSPECTUS F.801</b></p>                               | Nederlands, Frans néerlandais, français | Gratis<br>Gratuit              |
| 90413                      |  <p><b>FOLDER F.820<br/>PROSPECTUS F.820</b></p>                               | Nederlands, Frans néerlandais, français | Gratis<br>Gratuit              |
| 90416                      |  <p><b>FLYER F.811<br/>FLYER F.811</b></p>                                     | Nederlands, Frans néerlandais, français | Gratis<br>Gratuit              |


| Artikelcode / Code article | Beschrijving / Description  | Beschikbaar / Disponible                   | Prijs excl btw / Prix hors tva |
|----------------------------|---|--|--------------------------------|
| 90203                      |  <p><b>FOLDER<br/>'INDUSTRIEEL'</b><br/><b>PROSPECTUS<br/>'INDUSTRIEL'</b></p>   | Nederlands, Frans<br>néerlandais, français | Gratis<br>Gratuit              |
| 92131                      | <span style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px 10px;">NEW</span>  <p><b>POSTER F.2 &amp; F.8<br/>(50X70CM)</b><br/><b>POSTER F.2 &amp; F.8<br/>(50X70CM)</b></p>       | Per stuk<br>La pièce                       | Gratis<br>Gratuit              |
| 92132                      | <span style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px 10px;">NEW</span>  <p><b>POSTER F.4 &amp; F.6<br/>(50X70CM)</b><br/><b>POSTER F.4 &amp; F.6<br/>(50X70CM)</b></p>      | Per stuk<br>La pièce                       | Gratis<br>Gratuit              |
| 92130                      | <span style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px 10px;">NEW</span>  <p><b>POSTER<br/>F.801/F.820<br/>(50X70CM)</b><br/><b>POSTER<br/>F.801/F.820<br/>(50X70CM)</b></p> | Per stuk<br>La pièce                       | Gratis<br>Gratuit              |
| 92125                      |  <p><b>POSTER<br/>'INDUSTRIEEL'</b><br/>(50 x 70 cm - recto-verso)<br/><b>AFFICHE<br/>'INDUSTRIEL'</b><br/>(50 x 70 cm - recto-verso)</p>  | Per stuk<br>La pièce                       | Gratis<br>Gratuit              |

| Artikelcode / Code article | Beschrijving / Description  | Beschikbaar / Disponible     | Prijs excl btw / Prix hors tva  |
|----------------------------|---|------------------------------|---|
| 92013                      |  <p><b>STICKER FELCO<br/>(15 x 10,5 cm)</b></p> <p><b>AUTOCOLLANT<br/>FELCO<br/>(15 x 10,5 cm)</b></p> | Per stuk<br><i>La pièce</i>  | Gratis<br><i>Gratuit</i>  |
| 91041                      |  <p><b>PLASTIEK<br/>DRAAGTASSEN<br/>FELCO</b></p> <p><b>SACS FELCO</b></p>                             | 50 stuks<br><i>50 pièces</i> | 7,98 of gratis bij aankoop van min. 540 EURO excl. btw<br>7,98 ou gratuit lors d'une commande de min. 540 EURO hors tva |

## Geschenkartikelen / Cadeaux publicitaires

| Artikelcode / Code article | Beschrijving / Description   | Beschikbaar / Disponible   | Prijs excl btw / Prix hors tva |
|----------------------------|--|--|--------------------------------|
| 91055                      |  <p><b>DE KLASSEKE<br/>ZWITSERSE<br/>CARAN D'ACHE<br/>BALPEN<br/>BIJ UITSTEK!</b></p> <p><b>DE MARQUE<br/>CARAN D'ACHE,<br/>LE STYLO<br/>CLASSIQUE SUISSE<br/>PAR EXCELLENCE!</b></p> | Deze FELCO balpen is een combinatie van de Zwitserse kwaliteit en design! Soft touch uitvoering, mat zwart.<br>Per stuk<br><i>La stylo FELCO est d'une qualité et d'un design typiquement Suisse! En soft touch noir mat.</i><br><i>La pièce</i> | 1,14                           |
| 91100                      |  <p><b>PARAPLU FELCO</b></p> <p><b>PARAPLUIE FELCO</b></p>  | Per stuk<br><i>La pièce</i>  | 10,69                          |
| 91069                      |  <p><b>PET FELCO<br/>zwart</b></p> <p><b>CASQUETTE FELCO<br/>noire</b></p>  | Per stuk<br><i>La pièce</i>  | 2,51                           |

# Verkoopstandaard / Présentoirs

| Artikelcode / Code article | Beschrijving / Description  | Beschikbaar / Disponible   | Prijs excl btw / Prix hors tva |
|----------------------------|---|--|--------------------------------|
| 92331                      | <p><b>GROOT<br/>VERKOOPSREK<br/>(INCL. HAKEN)<br/>OP VOET<br/>(60 x 205 cm)</b></p> <p><b>GRAND<br/>PRÉSENTOIR<br/>(CROCHETS<br/>INCLUS)<br/>SUR PIED<br/>(60 x 205 cm)</b></p>   | Bij aankoop van een assortiment ter waarde van min. 1.596 EURO netto / A l'achat d'un assortiment d'une valeur de min. 1.596 EURO net. | Gratis<br>Gratuit              |
|                            |   | Bij aankoop van een assortiment ter waarde van min. 798 EURO netto / A l'achat d'un assortiment d'une valeur de min. 798 EURO net.     | 75,38                          |
|                            |   | Bij bestelling van een leeg rek<br><i>Commande d'un présentoir vide</i>  | 150,75                         |
| 92332                      | <p><b>VERKOOPSREK<br/>(incl. haken), zonder voet, ½ display,<br/>(60 x 100 cm), ideaal om op te hangen</b></p> <p><b>PRÉSENTOIR<br/>(crochets inclus), sans pied, ½ display,<br/>(60 x 100 cm) idéal à pendre</b></p>  | Bij aankoop van een assortiment ter waarde van min. 641 EURO netto / A l'achat d'un assortiment d'une valeur de min. 641 EURO net.     | Gratis<br>Gratuit              |
|                            |   | Bij bestelling van een leeg rek<br><i>Commande d'un présentoir vide</i>  | 88,84                          |
| 92333                      | <p><b>VERKOOPSREK<br/>(incl. haken), zonder voet, ¼ display,<br/>(40 x 60 cm), ideaal om op te hangen</b></p> <p><b>PRÉSENTOIR<br/>(crochets inclus), sans pied, ¼ display,<br/>(40 x 60 cm) idéal à pendre</b></p>    | Bij aankoop van een assortiment ter waarde van min. 428 EURO netto / A l'achat d'un assortiment d'une valeur de min. 428 EURO net.     | Gratis<br>Gratuit              |
|                            |   | Bij bestelling van een leeg rek<br><i>Commande d'un présentoir vide</i>  | 44,05                          |

| Artikelcode / Code article | Beschrijving / Description   | Beschikbaar / Disponible  | Prijs excl btw / Prix hors tva  |
|----------------------------|--|---|---|
| 92332<br>+ 92321           |  <p><b>VERKOOPSREK (incl. haken), op voet, ½ display, (60 x 100 cm)</b><br/> <b>PRÉSENTOIR (crochets inclus), sur pied, ½ display, (60 x 100 cm)</b></p>  | <p>Bij aankoop van een assortiment ter waarde van min. 731 EURO netto / A l'achat d'un assortiment d'une valeur de min. 731 EURO net.</p> <p>Bij bestelling van een leeg rek<br/><i>Commande d'un présentoir vide</i></p> | Gratis<br>Gratuit<br>109,03   |
| 92333 + 92321              |  <p><b>VERKOOPSREK (incl. haken), met voet, ¼ display, (40 x 60 cm)</b><br/> <b>PRÉSENTOIR (crochets inclus), avec pied, ¼ display, (40 x 60 cm)</b></p> | <p>Bij aankoop van een assortiment ter waarde van min. 515 EURO netto / A l'achat d'un assortiment d'une valeur de min. 515 EURO net.</p> <p>Bij bestelling van een leeg rek<br/><i>Commande d'un présentoir vide</i></p> | Gratis<br>Gratuit<br>64,61  |
| 92321                      |  <p><b>VOET VOOR VERKOOPSREK</b><br/> <b>PIED POUR PRÉSENTOIR</b></p>   |   | 20,19   |
| 92335                      |  <p><b>DOCUMENTHOUDER VOOR DISPLAY dubbelzijdig A4</b><br/> <b>PORTE DOCUMENTS POUR PRÉSENTOIRS recto-verso A4</b></p>                                  |   | 24,23<br>of gratis bij aankoop van min. 310 EURO excl. btw<br><br>24,23<br>ou gratuit lors d'une commande de min. 310 EURO hors tva |
| 92336                      |  <p><b>ZIJHAKEN VOOR DISPLAY</b><br/> <b>EXTENSIONS POUR PRÉSENTOIR</b></p>   | <p>Per 2 stuks<br/>Par 2 pièces</p>   | 6,46<br>of gratis bij aankoop van min. 210 EURO excl. btw<br><br>6,46<br>ou gratuit lors d'une commande de min. 210 EURO hors tva   |



92337

**NEW**

**VERDELER VOOR  
VERKOOPSREK, IN  
STAAL.**

**DISTRIBUTEUR  
DE PROSPECTUS  
POUR PRÉSENTOIR,  
EN ACIER.**


Gemakkelijk te bevestigen aan de geperforeerde wand van het rek. Kan ook rechts of links van het rek bevestigd worden aan de hand van het verlengstuk met referentie 92336.

Per stuk

6,73

*Se fixe aisément sur la paroi perforée. Se fixe également à gauche ou à droite des présentoirs à l'aide d'une extension réf. 92336.*

*Par pièce*



92338

**NEW**

**BEVEILIGINGS-  
SYSTEEM VOOR  
HAKEN VAN  
VERKOOPSREK.**

**SYSTÈME DE  
SÉCURISATION  
DES CROCHETS  
ET TIGES POUR  
PRÉSENTOIRS.**

In staal, gemakkelijk te bevestigen. Verhindert dat de haak ongewenst wordt weggenomen van het rek. Per stuk.

1,07

*En acier, se fixe aisément. Empêche que les crochets et tiges ne soient enlevés de la paroi perforée.*

*Par pièce.*



92339

**NEW**

**ANTI-DIEFSTAL  
SYSTEEM VOOR  
VERKOOPSREK.**

**SYSTÈME ANTI-VOL  
POUR PRÉSENTOIR.**

Beveiliging voor haken, vervaardigd uit synthetisch materiaal, sleutel inclusief. Per stuk.

0,81

*Protection de crochet en matière synthétique, clé incluse.*

*Par pièce.*



Bedankt voor uw bestelling.  
*Merci pour votre commande.*





# Felco Benelux nv

Nijverheidsstraat 3 • B-9890 Dikkelvenne  
Magazijn / Entrepôt: Hoogstraat 179d • B-9550 Herzele

Tel. +32 9 390 86 83 • Fax +32 9 390 86 89 • [info@felco.be](mailto:info@felco.be)

BTW / TVA BE 0437.183.156

BNP Paribas Fortis • IBAN: BE93 2300 1012 1867 • BIC: GEBABEBB

**WWW.FELCO.BE**