DEWALT®



PRIJSCATALOGUS 2016

POWERTOOLS - ACCESSOIRES - NAILING - FIXINGS

www. DEWALT .com

GEGARANDEERD STERK.™

TOTAALOPLOSSINGEN

Producten van DEWALT worden niet als losstaande producten ontwikkeld. In plaats daarvan wordt gewerkt aan totaaloplossingen, gericht op de toepassing van de moderne eindgebruiker.
Het gaat hier om machines en accessoires die zijn ontwikkeld om projecten sneller af te ronden met de hoogste kwaliteit.

3 JAAR MACHINEGARANTIE!

De DEWALT 3 jaar machinegarantie is uitbreiding van de standaard 1 jaar fabrieksgarantie en biedt zekerheid in geval van fabricage- en materiaalfouten aan DEWALT machines. Om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie dient de eindgebruiker zijn machine binnen 4 weken na aankoop online te registreren. Op de DEWALT website leest u exact welke machines in aanmerking komen voor verlengde machinegarantie.

www.DEWALT.com

WAAROM DEWALT?

EINDGEBRUIKERSONDERZOEK

Gemiddeld spreken we 20.000 eindgebruikers per jaar als onderdeel van het product-ontwikkelingsproces. Dankzij een uitgebreide kennis van de toepassingen die onze eindgebruikers uitvoeren, kunnen we producteigenschappen ontwikkelen die echt het verschil maken voor onze gebruikers.

INNOVATIEVE PRODUCTEN

Om onze gebruikers te ondersteunen, en bovendien onze industrie te leiden, ontwikkelt DEWALT echte innovatieve producten in verschillende categorieën. Deze technische troef heeft al menig maal geleid tot toekenning van internationale designprijzen.

COMPLEET HOGE-KWALITEITSASSORTIMENT

DEWALT levert een veelzijdig programma van hoogwaardige elektrische gereedschappen en professionele accessoires voor de vakman en bouwondernemer.

KLANTENTROUW

De ijzersterke DEWALT garantie en de uitstekende service verzekeren dat onze gebruikers vertrouwen hebben in de kwaliteit van onze producten. Dit vertrouwen heeft geleid tot een groeiende groep met trouwe DEWALT gebruikers.

LEGENDE BIJZONDERE KENMERKEN POWERTOOLS



GEBRUIKSOPTIES: BOREN/BEITELEN
Eén gebruiksoptie: beitelen

TWEE GEBRUIKSOPTIES:
Boren en hamerboren

TWEE GEBRUIKSOPTIES.
Hamerboren en beitelen

DRIE GEBRUIKSOPTIES:
Boren, hamerboren en beitelen

SLAGMECHANISME
Combineert het draaien met een slagfunctie om een zeer hoog koppel te genereren

GEREEDSCHAPSOPNAME SDS-PLUS
De snelle en sleutelvrije SDS-plus gereedschapsopname garandeert een maximale energietransmissie

GEREEDSCHAPSOPNAME SDS-MAX
De snelle en sleutelvrije SDS-max gereedschapsopname garandeert een maximale energietransmissie

ZESKANTOPNAME
19MM - 28MM - 30MM

KEUZESCHAKELAAR VOOR TWEE EN DRIE TOERENTALLEN
Veel DEWALT machines hebben 2 toerentallen, voor een betere beheersbaarheid bij uiteenlopende toepassingen

CONSTANT TOERENTAL
Tijdens het gebruik blijft het toerental constant



VARIABELE ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING
Het toerental kan van laag tot hoog worden ingesteld, voor een betere beheersbaarheid bij uiteenlopende toepassingen

ZACHTE START
De elektronisch gestuurde zachte start beperkt de stroompiek bij het opstarten en reduceert zo de aanloopschok waardoor het accessoire van het beoogde doel zou kunnen wegschieten

ANTI-VIBRATIECONTROLE
Alle DEWALT machines zijn ontworpen met het oog op maximaal gebruikscomfort en veiligheid. Zo zijn bijvoorbeeld bepaalde haakse slijpmachines voorzien van trillingdempende handgrepen en de D25901K en D25941K sloophamers zijn uitgerust met een Active Vibration Controlsysteem, dat het trillingsniveau tot een minimum beperkt

VEILIGHEIDSKOPPELING
De veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker tegen terugslag en de machine tegen overbelasting wanneer ze zou vastlopen

ZAAGBLADEN
Standaard geleverd met een HM zaagblad

DRAAGKOFFER
Deze machines worden geleverd met een stevige draagkoffer

SLEUTELVRIJE INSTELLING
Accessoires, de beschermkap, of de zool van de machine kunnen worden geplaatst of ingesteld zonder schroevendraaier of montagesleutel

SPINDELVERGRENDELING
De spindel kan worden vergrendeld met een drukknop, zodat accessoires snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld

SPINDELVERGRENDELING
De spindel kan worden vergrendeld met een drukknop, zodat accessoires snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld

Spindelvergrendeling
De spindel kan worden vergrendeld door een drukknop zodat accessoires snel uit de spantang kunnen verwijderd worden

RECHTS- EN LINKSDRAAIEND
De draairichting kan worden omgekeerd voor schroefwerkzaamheden

PENDELZAAGSLAG
De instelbare pendelzaagbeweging geeft een beter zaagresultaat dan een conventionele zaagbeweging



GEMAKKELIJK TOEGANKELIJKE KOOLBORSTELS
De koolborstels zijn gemakkelijk toegankelijk voor snelle inspectie of vervanging, wat de stilstandtijd bekort

ELEKTRONISCHE KOOLBORSTELSLIJTAGE-INDICATOR
Een controlelampje in de handgreep van de machine geeft aan wanneer de koolborstels moeten worden vervangen



STOFAFZUIGING
Stof wordt opgevangen in een aan de machine bevestigde stofzak of door een aangesloten stofafzuigsysteem

IP KLASSE
De DEWALT lasers zijn beschermd tegen spatwater en stof. Zij voldoen aan de van toepassing zijnde IP-normen

XENON LAMPJES
De DEWALT werklampen worden standaard geleverd met 2 xenonlampjes

LED-VERLICHTING
Uitgerust met LED-lampjes voor een betere zichtbaarheid van het werkstuk

ACCU'S
Snoerloze machines (uitgezonderd de "kale" machines) worden standaard geleverd met een of twee accu's. De chemische samenstelling van de accu's kan bestaan uit NiCd (Nikkel-cadmium), NiMH (Nikkel metaalhydride) of Li-Ion (Lithium-Ion). Bij elke machine is aangegeven met welke accu's ze wordt geleverd

LADER
De standaarduitrusting omvat een snellader

SLEUTELVRIJE SNELWISSELBOORHOUDER
Laat toe op een snelle wijze een SDS-plus bourhouder te vervangen door een snelspanboorhouder van 13mm

TOUGH SYSTEM
Deze machines worden geleverd in TOUGH SYSTEM koffer

POWERTOOLS 6

ACCUGEREEDSCHAPPEN	
7,2 & 10,8 V XR ACCUSYSTEEM (LI-ION)	8
18 V XR ACCUSYSTEEM (LI-ION)	11
36 V XR ACCUSYSTEEM (LI-ION)	23
XR RADIO'S	24
ADAPTERS & SPEAKER	25
TUINMACHINES	26
ACCU'S	27
GEREEDSCHAPSGORDELS	29
TOUGH SYSTEM / T STAK SYSTEM	30
MEETINSTRUMENTEN VOOR DE BOUW	
LASERS	33
AFSTANDSMETERS	36
WATERPASTOESTEL	37
TOEBEHOREN VOOR LASERS	37
CONSTRUCTIEGEREEDSCHAPPEN	
PERFORM & PROTECT	40
AIRLOCK SYSTEEM	42
BOORMACHINES / KLOPBOORMACHINES / MIXERS / SCHROEVENDRAAIERS	44
SDS-PLUS COMBI- EN BEITELHAMERS	46
SDS-MAX COMBI-, BEITEL-, BREEK- EN SLOOPHAMERS	48
HAAKSE SLIJPERS	50
SLIJPERSETS / VOEGENSLIJPER / POLIJSTMACHINE	53
POLIJSTSTUKKEN	54
METAALKORTERS EN -ZAAGMACHINES	55
HOUTBEWERKING	
RECIPROZAGEN / ZAAGMACHINES	57
PENDELDECOUPEERZAGEN / BANDSCHUURMACHINES	58
SCHUURMACHINES	59
HETELUCHTPISTOLEN / SCHAAFMACHINES / MULTITOOL	60
FREESMACHINES	61
CIRKELZAGEN	63
TOEBEHOREN (INVAL)CIRKELZAGEN	64
STOFAFZUIGERS	65
AFKORT- EN VERSTEKZAGEN	
AFKORT- EN VERSTEKZAGEN	68
TOEBEHOREN AFKORT- EN VERSTEKZAGEN	71
SEMI-STATIONAIRE ZAAGMACHINES	73
LINTZAAG / VLAK- EN VANDIKTEBANK	75

ACCESSOIRES 76

STEEN/BETONBOREN	
EXTREME STEENBOREN	79
SDS-PLUS EXTREME 2 HAMERBOREN	80
SDS-PLUS EXTREME XLR HAMERBOREN	83
UNIVERSELE AIRLOCK SDS-PLUS STOFAFZUIGING	83
SDS-PLUS EXTREME 4 HAMERBOREN MET 4 SNIJKANTEN	84
SDS-MAX EXTREME HAMERBOREN	84
SDS-MAX EXTREME XLR HAMERBOREN	85
ADAPTERS VOOR SDS-BOORHAMERS	85
UNIVERSELE AIRLOCK SDS-MAX STOFAFZUIGING	85
BEITELS	
SDS-PLUS BEITELS	86
SDS-PLUS EXTREME XLR BEITELS	86
SDS-MAX BEITELS	86
SDS-MAX EXTREME XLR BEITELS	86
UNIVERSELE AIRLOCK SDS-MAX & HEX STOFAFZUIGING	87
HEX-BEITELS	87
HEX EXTREME XLR BEITELS	87
BOORKRONEN	
SDS-PLUS HARDMETALEN BOORKRONEN / ADAPTERS	87
SDS-MAX HARDMETALEN BOORKRONEN / ADAPTERS	88
SDS-MAX BOORKRONEN MET VASTE SCHACHT	88
SDS-MAX DOORVOERBOREN	88
OVERIGE BOREN	
MULTI-MATERIAALBOREN	88
TEGELBOREN	89
METAALBOREN	
HSS-CO EXTREME KOBALTBOREN	90
HSS-G EXTREME 2 METAALBOREN	91
IMPACT TITANIUM METAALBOREN	92
HSS-G DIN 338 METAALBOREN	92
IMPACT GATENZAGEN VOOR METAAL	93
EXTREME IMPACT METAALTRAPPENBOREN	93
EXTREME HM GATENZAGEN VOOR METAAL	93
HOUTBOREN	
HOUTSPIRAALBOREN	94
SLANGEN- OF BALKENBOREN	94
EXTREME IMPACT SPEEDBOREN	95
KOZIJNBOREN	95
KOMSCHARNIERFREES TCT	96
MACHINEHOUTBOREN	96
FLIP & DRIVE: VOORBOOR- EN SCHROEFSYSTEEM	97
GATZAGEN	
2X BI-M GATZAGEN MET GROTE BOORDIEPTE EN SETS	98
BI-M GATZAGENHOUDERS EN ACCESSOIRES	98
TCT-GATZAGEN MET HARDMETALEN KORRELS EN SETS	99
TCT-GATZAGENHOUDERS EN ACCESSOIRES	99

SCHROEVENDRAAIERS

EXTREME IMPACT (TORSION) SCHROEFBITS 102
EXTREME IMPACT BITHOUDERS EN ADAPTERS 103
EXTREME IMPACT MAGNETISCHE ZESKANTDOPPEN 103
EXTREME IMPACT SLAGMOERDOPPENSETS 103
TORSION SCHROEFBITS 104
ZESKANTDOPSLEUTELS 105
VOORBOREN, SCHROEFGELEIDERS EN SCHROEFBITHOUDERS 105
ACCESSOIRES VOOR DCF6201 BANDSCHROEFMACHINE 105

SETS

IMPACT TORSION TOUGH CASE 107
IMPACT TORSION SETS 108
SLAGMOERSLEUTELDOPPENSETS 108
STANDAARD SCHROEFBITSETS 109
FLIP & DRIVE 110
STEENBORENCASSETTES 111
SDS-PLUS HAMERBORENSETS 111
BEITELSETS 111
HOUTBORENSETS 111
TEGELBOREN DIAMANT 111
METAALBORENSETS 112
GATENZAGEN 112
RECIPROZAAGBLADENSETS 112
MULTITOOLZAAGBLADENSETS 112
DECOUPEERZAGENBLADENSETS 113
FREESBEITELSETS IN TSTAK 113
MODULEERBARE ACCESSOIRES SETS 113

ACCESSOIRES VOOR SLAGSCHROEVENDRAAIERS

IMPACT BLIKSCHAAR ADAPTER 114

ACCESSOIRES VOOR BOORMACHINES

MENGGARDES 115
SNELSPANBOORHOUDERS 10/13MM 115
TANDKRANSBOORHOUDERS 10/13MM 115
BOORHOUDERSLEUTEL 115
SPECIALE BOORHOUDERS 115

CIRKELZAAGBLADEN

STATIONAIR 118
NIET-STATIONAIR > HANDCIRKELZAGEN 120
NIET-STATIONAIR > INVALCIRKELZAGEN 122

DECOUPEERZAAGBLADEN

XPC ZAAGBLADEN 123
SPECIAAL HCS ZAAGBLAD VOOR HOUT 123
HCS ZAAGBLADEN VOOR HOUT 124
HSS ZAAGBLADEN VOOR METAAL 124
EXTREME BI-METAAL ZAAGBLADEN VOOR METAAL 125
EXTREME BI-METAAL ZAAGBLADEN VOOR HOUT & METAAL 125
EXTREME ZAAGBLADEN VOOR SPECIALE MATERIALEN 125

RECIPROZAAGBLADEN

OVERZICHT RECIPROZAAGBLADEN 126
BI-METAAL ZAAGBLADEN VOOR HOUT 127
HCS ZAAGBLADEN VOOR HOUT 127
RECIPROZAAGBLADEN VOOR ISOLATIE 127
BI-METAAL ZAAGBLADEN VOOR METAAL 128
BI-METAAL UNIVERSELE ZAAGBLADEN 128
SPECIALE ZAAGBLADEN 128
DEMOLITION BI-METAAL SLOOPZAAGBLADEN 129
RECIPROZAAGBLADENSETS 129

OVERIGE ZAAGBLADEN

LINTZAAGBLADEN 130
SCHAAFBEITELS 130
LAMELLEN 130
GROEFFREZEN 131
HALFRONDFREZEN MET KOGELLAGER 131
FREESBEITELSETS 131
FREESBLADEN VOOR LAMELLENFREZEN 131
ALLIGATOR TEGENSNIJDENDE ZAAGBLADEN 132
ALLIGATOR TEGENSNIJDENDE ZAAGBLADEN 133
MULTITOOLZAAGBLADEN 134

SLIJPSCHIJVEN

EXTREME AFBRAAMSCHIJVEN VOOR METAAL 136
EXTREME DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR METAAL 137
EXTREME DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR INOX/RVS 137
EXTREME AFBRAAMSCHIJVEN VOOR INOX/RVS 138
EXTREME DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR ALUMINIUM 138
AFBRAAMSCHIJVEN VOOR STEEN 138
DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR STEEN 138
HIGH SPEED DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR STEEN 139
SLIJPSTENEN EN WETSTENEN 139
SLIJPKOMMEN 139
EXTREME DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR METAALAFKORTERS 140
EXTREME DIAMANTZAAGBLAD VOOR METAALAFKORTERS 140
EXTREME LAMELLENSLIJPSCHIJVEN 141
EXTREME FIBERSCHIJVEN 142
STEUNSCHIJVEN VOOR HAAKSE SLIJPERS 142
POETSVACHTEN EN POLIJSTVACHTEN 142

STAALDRAADBORSTELS

STAALDRAADBORSTELS 143

DIAMANTZAAGBLADEN

DIAMANTZAAGBLADEN HIGH PERFORMANCE 144
DIAMANTBLADEN VOOR DROOGZAGEN 144
DIAMANTBLADEN VOOR NAT TEGELZAGEN 144
DIAMANTBLADEN VOOR NAT & DROOG TEGELZAGEN 144
DIAMANTSLIJPKOPPEN 144

SCHUURVELLEN

1/4 MESH SCHUURGAAS 115X115MM 'QUICK FIT' 146
DELTA/DRIEHOEK MESH SCHUURGAAS 93X93MM 'QUICK FIT' 146
100X150MM ZELFHECHTENDE EXCENTRISCH MESH SCHUURGAAS 'QUICK FIT' 147
ZELFHECHTENDE EXCENTRISCH MESH SCHUURGAAS Ø125MM 'QUICK FIT' 147
ZELFHECHTENDE EXCENTRISCH MESH SCHUURGAAS Ø150MM 'QUICK FIT' 147
ZELFHECHTENDE EXCENTRISCH MESH SCHUURGAAS Ø225MM 'QUICK FIT' 147
1/2 MESH SCHUURGAAS 115X228MM 'QUICK FIT' 147
1/3 MESH SCHUURGAAS 93X190MM 'QUICK FIT' 147
1/2 SCHUURVELLEN 115X280MM 148
1/2 ZELFHECHTENDE SCHUURVELLEN 115X228MM 148
1/3 SCHUURVELLEN 93X230MM 148
1/3 ZELFHECHTENDE SCHUURVELLEN 93X190MM 149
1/4 SCHUURVELLEN 149
DELTA/DRIEHOEK SCHUURVELLEN 149
SCHUURBANDEN 150
ZELFHECHTENDE SCHUURSCHIJVEN 152
QUICK FIT STEUNSCHIJVEN 152
1/1 STANDAARD SCHUURVELLEN 230X280MM 153
SCHUURPAPIER OP ROL 153

TUIN ACCESSOIRES

GRASTRIMMERDRAAD VOOR DCM651P1 154

NAILING 151

FIRST FIX CONSTRUCTIE ASSORTIMENT
CONSTRUCTIE TACKERS 162
ANKER NAGELAPPARATEN 163
ROLSPIJKERTACKERS 164
SECOND FIX AFWERKINGSASSORTIMENT
BRAD- EN AFWERKINGSTACKERS 168
PINNER 170
2IN1 NIET-BRADAPPARAAT 170
NIET-APPARATEN 171
COMPRESSOREN EN LUCHTSLANGEN
COMPRESSOREN EN LUCHTSLANGEN 172

FIXINGS 174

MECHANISCHE ANKERS
BLUE-TIP BETONSCHROEVEN 183
PTB UNIVERSEEL DOORSTEEKANKER 185
FHS HULSANKER ZESKANT BOUT 186
TW OOGANKER 186
KEILBOUTEN 187
SNAKE ZELFTAPPENDE ANKERS 188
DM INSLAGANKERS & INSTALLATIEGEREEDSCHAP 189
VERTIGO™ VERTICALE HANGERS BETON 190
TAPPER-PRO SCHROEVEN 191
SPIKE® BOLKOP 191
SPIKE® MET OOG 191
PBZ STALEN KEILNAGELS 192
SPANHULS MET OOG 192
SPANHULZEN 192
ISO METALEN ISOLATIEPLUGGEN 192
NHS-PRO NYLON SLAGPLUGGEN 193
NYLON SLAGPLUGGEN 193
MFA METALEN KOZIJNANKERS 194
KOZIJNSCHROEVEN 194
LICHTE VERANKERINGEN
ZIP-IT® GIPSPLAATPLUGGEN 196
ZIP-TOGGLE® MET SCHROEVEN 196
LEGS® MUURANKERS 196
ST STRAP TOGGLE™ 196
WALL-DOG™ SCHROEFANKERS 197
HWA HOLLEWAND ANKERS 197
NP NYLON PLUGGEN 198
SHARKIE™ PLASTIC MUURANKERS 198
GASBETONANKERS 198
PX UNIVERSEELPLUGGEN 198
CHEMISCHE ANKERS
KOKERSYSTEEM
PURE150-PRO 200
PURE110-PRO 200
AC100-PRO 202
AC100-NORDIC 202
PV50-PRO 203
PV45-PRO 203
CAPSULESYSTEEM
SC-PRO VINYLESTER DRAAICAPSULES 204
ACCESSOIRES VOOR LIJMANKERS
MENGTUITEN 204
VERLENGSTUKKEN 204
VLOTTERS 205
BLAASPOMP 205
STALEN BORSTELS MET SDS-AANSLUITING 205
BORSTELS 205
DRAADSTANGEN 205
DRAADSTANGEN MET PUNT 206
KUNSTSTOF & METALEN INJECTIEHULZEN 206
GESCHOTEN MONTAGE
TRAK-IT GASSCHIETHAMERS, ACCESSOIRES & NAGELS
C5 TRAK-IT® ACCU'S EN LADER 209
C5 TRAK-IT® STICK-E BEUGELS EN RONDELLEN 209
C5 TRAK-IT® NAGELS 209
C5 TRAK-IT® XH NAGELS 210
C5 TRAK-IT® ACCESSOIRES 210
C3 TRAK-IT® NAGELS 210
C3 TRAK-IT® XH NAGELS 210
KRUITSCHIETHAMERS, ACCESSOIRES NAGELS & BEUGELS
P3X KRUITSCHIETHAMER & KRUITPATRONEN 212
PA3500 KRUITSCHIETHAMER & KRUITPATRONEN 213
P3X NAGELS 214
P3X / PA3500 NAGELS 214
P3X / PA3500 NAGEL & BEUGEL 215
KRUITNAGELS OP STRIP 215

SERVICE & GARANTIE 216

SNELZOEKLIJST 220

ACCUGEREEDSCHAPPEN

XR
LITHIUM ION
DEWALT

7.2V
LITHIUM ION
&
10.8V
LITHIUM ION

7,2 V BEWEGINGSGESTUURDE SCHROEVENDRAAIER

BEWEGINGSGESTUURDE SCHROEVENDRAAIER

7.2V LITHIUM ION

COMPACTE SCHROEVENDRAAIER MET BEWEGINGSGESTUURDE TECHNOLOGIE

MAKKELIJK TE VERSTELLEN HANDGREEP IN 2 POSITIES

- De beweging van de hand bepaalt de draaisnelheid alsook de draairichting, wat voor een perfecte controle zorgt
- Bithouder ¼”
- LED-lampjes voor optimale verlichting van het werkstuk
- Acculadingsindicator

Krachtige 7,2V schroevendraaier • De bewegingsgestuurde technologie gecombineerd met een variabele snelheid tot 430 tpm, zorgen voor de beste controle • Makkelijk te verstellen handvat in 2 posities, voor de beste ergonomie • Dankzij de 16 schroefinstellingen wordt een optimale nauwkeurigheid geboden, ook voor zeer kleine schroeven • De acculaadindicator zorgt ervoor dat er efficiënt kan gewerkt worden met een minimum aan tijdsverlies • De dubbele LED lampjes zorgen voor een optimale verlichting van het werkstuk • Standaard: 2 x 7,2V Li-Ion accu's, 7,2V Li-Ion lader, Stevige draagkoffer

Technische gegevens:	DCF680G2-QW
Accucapaciteit	1,0 Ah
Max. koppel	4 Nm
Onbelast toerental	0 - 430 tpm
Bithouder	6.35 mm (Hex)
Gewicht	0.5 kg
Prijs excl. BTW	€ 125,00

10,8 V SCHROEFBOORMACHINE

• Zeer compact en lichtgewicht ontwerp • Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen voor uniforme resultaten • Volledig metalen transmissiesysteem voor minimaal krachtverlies en voor een lange levensduur • LED-lampje voor een beter zicht op het werk.

Technische gegevens:	DCD710D2-QW
Accu	2,0 Ah (Li-ion)
Afgegeven vermogen	180 Watt
Onbelast toerental	0-400 / 1.500 tpm
Const. koppel	25 Nm
Max boorcapaciteit in hout/metaal	19 / 10 mm
Boorhouderopnamecapaciteit	1,5 - 10 mm
Gewicht	1,1 kg
Prijs excl. BTW	€ 169,00

10,8 V SCHROEFMACHINE

• Zeer compact en lichtgewicht ontwerp • Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen voor uniforme resultaten • 6,35 mm sleutelvrije zeskant bithouder, compatibel met 25 mm bits • 3 LED-lampjes zorgen voor een maximale verlichting van het werkstuk • Compacte behuizing laat toe om in erg kleine ruimtes te werken.

Technische gegevens:	DCF610D2-QW
Accu	2,0 Ah (Li-ion)
Afgegeven vermogen	154 Watt
Onbelast toerental	0 - 1050 tpm
Const. koppel	8 Nm
Bithouder	1/4“ (6,35 mm)
Gewicht	1 kg
Prijs excl. BTW	€ 155,00

10,8 V SLAGSCHROEVENDRAAIER

• Compact en duurzaam ontwerp levert 107 Nm koppel • 6,35 mm sleutelvrije zeskant bithouder, compatibel met 25 mm bits • 3 LED-lampjes zorgen voor een maximale verlichting van het werkstuk • Compacte behuizing laat toe om in erg kleine ruimtes te werken.

Technische gegevens:	DCF815D2-QW
Accu	2,0 Ah (Li-ion)
Afgegeven vermogen	147 Watt
Onbelast toerental	0 - 2.450 tpm
Slagen per minuut	0 - 3.400 spm
Max. koppel	107 Nm
Max. boutdiameter	6 mm
Bithouder	1/4" (6,35 mm)
Gewicht	1 kg
Prijs excl. BTW	€ 189,00

10,8 V XR TSTAK VOORDEELSET

• 1x DCD710 10,8 Volt 10 mm compacte accu schroef-/boormachine • DCF815 10,8 Volt XR compacte slagschroevendraaier • 2 Li-Ion 10,8 Volt accu's • 10,8 Volt lader • TSTAK V koffer

Technische gegevens:	DCK211D2T-QW
Accu	2,0 Ah (Li-Ion)
Prijs excl. BTW	€ 219,00

10,8 V RECIPROZAAG

• In 3 posities verstelbare handgreep is zeer handig in nauwe ruimtes • Compact, lichtgewicht ontwerp • Ergonomische handgreep en rubberen afwerking voor het hoogste gebruikscomfort • Sleutelvrije snelle zaagbladwissel • Slim vormgegeven schakelaar biedt perfecte controle tijdens het zagen • Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer efficiëntie om de klus sneller te klaren • **DCS310N** zonder accu's en acculader

Technische gegevens:	DCS310D2-QW	DCS310N-XJ
Accu	2,0 Ah (Li-ion)	
Afgegeven vermogen	140 Watt	
Slagen per minuut	0 - 2.700 spm	
Zaagslaglengte	14 mm	
Gewicht	1,4 kg	
Prijs excl. BTW	€ 179,00	€ 85,00

10,8 V WERKLAMP

• Zeer compact en lichtgewicht ontwerp met schokbestendige behuizing
• Geeft een zeer fel en helder licht • Lamp is horizontaal en verticaal 180° draaibaar • De lamp is voorzien van een riemhaak, heeft een magnetisch vlak of kan stabiel blijven staan op de zool • Accu en oplader zijn afzonderlijk beschikbaar

Technische gegevens:	DCL510N-XJ
Brandduur	4 uur (bij gebruik van 1,5 Ah accu)
Lichtopbrengst	110 lumen
Gewicht	0,15 kg
Prijs excl. BTW	€ 45,00

10,8 V INSPECTIECAMERA 17MM

• Afneembaar snoerloos beeldscherm voor maximaal gebruiksgemak wanneer u in kleine ruimtes of met 2 personen werkt. • Opslag van foto's en video mogelijk op microSD™ kaart (niet standaard meegeleverd). Kleine cameralens van 9 mm en verlengkabels zijn los verkrijgbaar. • Haakje en magnetisch accessoire inbegrepen voor het opvissen van bv kabels, metalen onderdelen, enz. • 3x zoom mogelijkheid voor een betere zichtbaarheid van de beeldopname. • 89 mm/3,5" beeldscherm met uitstekende beeldkwaliteit.

• **DCT4103** Verlengkabel inspectiecamera DCT410 (90cm) € 39,00

Technische gegevens:	DCT410D1-QW
Accu	2,0 Ah (Li-ion)
Voltage	10,8 V (1 stuk)
Diameter camera lens	17 mm
Resolutie	320 x 480 dpi
Zoom	3x
Waterdichte kabel	Ja
Kabel lengte	0.9 m
Afmeting beeldscherm	89 mm
Gewicht	1.5 kg
Prijs excl. BTW	€ 369,00

18V
LITHIUM ION
DEWALT
DEWALT
XR

CREËER DE IDEALE SET

1 KIES UW ACCUMACHINE IN TSTAK KOFFER

BRUSHLESS

DCD791NT-XJ: 18 V
Schroef-boormachine

- Snelheid: 0 - 550 / 2.000 min^{-1}
- Max. koppel (hard): 70 Nm
- Max. boorcapaciteit in hout/metaal: 38 / 13 mm

€179,- (€216,59 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCD796NT-XJ: 18 V
Schroef-/klopboormachine

- Snelheid: 0 - 550 / 2.000 min^{-1}
- Max. koppel (hard): 70 Nm
- Max. boorcapaciteit in hout/metaal/steen: 38 / 13 /13 mm

€179,- (€216,59 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCD995NT-XJ: 18 V
Schroef-/klopboormachine 3 snelh.

- Snelheid: 0 - 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}
- Max. koppel (hard): 80 Nm
- Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen: 50 / 13 / 16 mm

€219,- (€264,99 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCF887NT-XJ: 18 V
1/4" Slagschroevendraaier

- 3 snelheden: 0-1.000, 0-2.800, 0-3.250 min^{-1}
- Slagen per minuut: 0 - 3.800 min^{-1}
- Max. koppel: 205 Nm

€219,- (€264,99 incl. BTW)



DCF880NT-XJ: 18 V
1/2" Slagmoersleutel

- Snelheid: 0 - 2.300 min^{-1}
- Slagen per minuut: 0 - 2.700 min^{-1}
- Max. koppel: 203 Nm

€219,- (€264,99 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCF899NT-XJ: 18 V
1/2" Slagmoersleutel hoog koppel

- Snelheid: 0 - 400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}
- Slagen per min.: 0 - 600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}
- Max. koppel: 950 Nm

€279,- €337,59 incl. BTW)

DCS387NT-XJ: 18 V
Reciprozaag

- Snelheid: 0 - 2.900 min^{-1}
- Pendel: 29 mm
- In 4 posities te plaatsen zaagblad

€219,- (€264,99 incl. BTW)

DCS331NT-XJ: 18 V
Pendeldecoupeerzaag

- Snelheid: 0 - 3.000 min^{-1}
- Slaglengte: 26 mm
- Max. zaagcapaciteit in hout / metaal: 135 / 10 mm

€219,- (€264,99 incl. BTW)

DCS373NT-XJ: 18 V
Metaalcirkelzaag

- Snelheid: 3.700 min^{-1}
- Zaagblad: 140 × 20 mm
- Max. zaagdiepte: 43 mm

€219,- (€264,99 incl. BTW)

2 KIES UW ACCU'S

Kies uit krachtige en betrouwbare 2.0Ah of 5.0Ah XR accu's. Standaard wordt een snellader meegeleverd die geschikt is voor 10.8V, 14.4V en 18V.

DCB105D2-QW (DCB115D2-QW vanaf 1 mei 2016)
2x 2.0 Ah 18V accu's

2.0 AH

€179,- (€216,59 incl. BTW)

DCB105D3-QW (DCB115D3-QW vanaf 1 mei 2016)
3x 2.0 Ah 18V accu's

2.0 AH

€219,- (€264,99 incl. BTW)

DCB105P2-QW (DCB115P2-QW vanaf 1 mei 2016)
2x 5.0 Ah 18V accu's

5.0 AH

€249,- (€301,29 incl. BTW)

DCB105P3-QW (DCB115P3-QW vanaf 1 mei 2016)
3x 5.0 Ah 18V accu's

5.0 AH

€349,- (€422,29 incl. BTW)

18V | XR 3 TECH | XR LITHIUM ION

TOOLSELECT

Deze machines worden standaard geleverd in een robuuste TSTAK koffer.
Hierdoor zijn ze onderling koppelbaar en wordt de machine altijd goed beschermd.

DCD740NT-XJ: 18 V
Haakse boormachine

- Snelheid: 0 - 650 / 2.000 min^{-1}
- Constant koppel: 33 Nm
- Max. boorcapaciteit in hout / metaal: 28 / 10 mm

€179,- (€216,59 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCF620NT-XJ: 18 V
Gipsplaatschroevendraaier

- Snelheid: 0 - 4.400 min^{-1}
- Max. koppel (hard): 30 Nm
- Bithouder: 1/4" hex
- Bandschroefmechanisme los verkrijgbaar

€219,- (€264,99 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCN660NT-XJ: 18 V
1,6mm 16Ga Afwerktacker

- Snelheid: 0 - 400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}
- Slagen per min.: 0 - 600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}
- Max. koppel: 950 Nm
- Magazijn: Schuin 20°
- Modus: Snelvuur of spijker-per-spijker
- Werkt volledig op accu!

€379,- (€458,59 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCH273NT-XJ: 18 V
SDS-plus Combihamer

- Snelheid: 0 - 4.600 min^{-1}
- Slagkracht: 2,1 Joule
- Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton: 26 / 13 / 24 mm

€279,- (€337,59 incl. BTW)

DCG412NT-XJ: 18 V
Haakse slijper

- Snelheid: 7.000 min^{-1}
- Max. schijfdiameter: 125 mm
- Spindel: M 14

€179,- (€216,59 incl. BTW)

DCS391NT-XJ: 18 V
Cirkelzaag

- Snelheid: 3.700 min^{-1}
- Zaagblad: 165 × 20 mm
- Max. zaagdiepte bij 90° / 45°: 55 / 42 mm

€219,- (€264,99 incl. BTW)

DCS371NT-XJ: 18 V
Lintzaag

- Zaagbladsnelheid: 174 m/min.
- Zaagbladafmeting: 858 × 12,7 × 0,5 mm
- Max. zaagdiameter: 63,5 mm

€279,- (€337,59 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCS355NT-XJ: 18 V
Multitool

- Oscillaties per min.: 0 - 20.000 min^{-1}
- Gereedschaploze accessoirewissel
- Incl. 30-delige accessoireset

€219,- (€264,99 incl. BTW)

DCS551NT-XJ: 18 V
Gipsfrees

- Snelheid: 26.000 tpm
- Dieptestop
- 3.2mm en 6.4mm aansluiting

€179,- (€216,59 incl. BTW)

STEL ONLINE UW IDEALE SET SAMEN VIA

WWW.DEWALT.BE NL/XRTOOLSELECT

Een standaard koolborstelmotor bevat koolborstels die frictie veroorzaken. De **XR BRUSHLESS MOTOR** sluit dit energieverlies uit, waardoor de werktijd en levensduur aanzienlijk worden verhoogd.

1

Lagere werktemperatuur van de koolborstelloze motor - meer werktijd en levensduur van de machine.

2

Bij een standaard koolborstel-motor is er veel meer energie-verlies omwille van de temperatuursontwikkeling.

18 V XR SCHROEF/BOORMACHINE

• Compact en lichtgewicht ontwerp geeft veel comfort bij licht boor- of schroefwerk van de machine • Enkelhulzige 13mm snelspanboorhouder met automatische spindelvergrendeling •Instelbaar koppelmechanisme met 16 standen •2x 1,3 Ah XR schuifaccu's

Technische gegevens:	DCD771C2-QW
Voltage	18 V
Accucapaciteit	1.3 Ah
Boorhouderopnamecapaciteit	1.5 - 13 mm
Onbelast toerental	0-450/1500 tpm
Max. koppel	42 Nm
Max. boorcapaciteit hout/metaal	30/13 mm
Koffertype	Standaard
Prijs excl. BTW	€ 199,00

18 V XR BRUSHLESS SCHROEF/BOORMACHINE (COMPACT) » NIEUW «

• Dankzij de Brushless motortechnologie is deze machine zeer efficiënt • Zeer compact en lichtgewicht ontwerp laat toe om in kleine plaatsen te werken • Voorzien van kunststof boorkop met 15 koppelinstellingen • Volledig metalen transmissie met 2 snelheden voor een langere levensduur van de machine

BRUSHLESS

Technische gegevens:	DCD790S2-QW
Voltage	18 V
Accucapaciteit	1.5 Ah
Boorhouderopnamecapaciteit	1.5 - 13 mm
Onbelast toerental	0-600/2000 tpm
Max. koppel	60 Nm
Max. boorcapaciteit hout/metaal	38/13 mm
Koffertype	TSTAK
Prijs excl. BTW	€ 229,00

18 V XR BRUSHLESS SCHROEF/BOORMACHINE (COMPACT/COMFORT) » NIEUW «

DCD791D2-QW

DCD791P2-QW

• Dankzij de Brushless motortechnologie is deze machine zeer efficiënt • Zeer compact en lichtgewicht ontwerp laat toe om in kleine plaatsen te werken • Volledig metalen transmissie met 2 snelheden voor een langere levensduur van de machine • Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen • LED-lamp met 3 standen, waaronder een zaklampfunctie met 20 min. brandduur • **DCD791NT-XJ** zonder accu's en acculader

BRUSHLESS

Technische gegevens:	DCD791D2-QW	DCD791P2-QW	DCD791P2K-QW	DCD791NT-XJ
Voltage	18 V			
Accucapaciteit	2.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	-
Boorhouderopnamecapaciteit	1.5 - 13 mm			
Onbelast toerental	0-550/2000 tpm			
Max. koppel	70 Nm			
Max. boorcapaciteit hout/metaal	40/13 mm			
Koffertype	TSTAK	TSTAK	ToughSystem	TSTAK
Prijs excl. BTW	€ 249,00	€ 359,00	€ 419,00	€ 179,00

18 V XR BRUSHLESS SCHROEF/KLOPBOORMACHINE (COMPACT/COMFORT)

» NIEUW «

DCD791D2-QW

DCD791P2-QW

• Dankzij de Brushless motortechnologie is deze machine zeer efficiënt • Voorzien van klopfunctie, voor boren in steen • Zeer compact en lichtgewicht ontwerp laat toe om in kleine plaatsen te werken • Volledig metalen transmissie met 2 snelheden voor een langere levensduur van de machine • Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen • LED-lamp met 3 standen, waaronder een zaklampfunctie met 20 min. brandduur • **DCD796NT-XJ** zonder accu's en acculader

BRUSHLESS

Technische gegevens:	DCD796D2-QW	DCD796P2-QW	DCD796NT-XJ
Voltage	18 V		
Accucapaciteit	2.0 Ah	5.0 Ah	-
Boorhouderopnamecapaciteit	1.5 - 13 mm		
Onbelast toerental	0-550/2000 tpm		
Slagen per minuut	0-9350/34000 spm		
Max. koppel	70 Nm		
Max. boorcapaciteit hout/metaal/steen	40/13/13 mm		
Koffertype	TSTAK	TSTAK	TSTAK
Prijs excl. BTW	€ 269,00	€ 379,00	€ 179,00

18 V XR BRUSHLESS SCHROEF/KLOPBOORMACHINE (TOPLINE)

• De gekende kracht van XRP met de Brushless accutechnologie van DEWALT • Volledig metalen transmissie met 3 soepellopende snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen met een hoog koppel, normale toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen • Instelbaar elektronisch koppelmechanisme met 11 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven in verschillende materialen • **DCD995NT-XJ** zonder accu's en acculader

BRUSHLESS

Technische gegevens:	DCD995M2-QW	DCD995M2K-QW	DCD995P2-QW	DCD995NT-XJ
Voltage	18 V			
Accucapaciteit	4.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	-
Boorhouderopnamecapaciteit	1.5 - 13 mm			
Onbelast toerental	0-450/1300/2000 tpm			
Slagen per minuut	0-7650/22100/34000 spm			
Max. koppel	80 Nm			
Max. boorcapaciteit hout/metaal/steen	50/13/13 mm			
Koffertype	TSTAK	ToughSystem	TSTAK	TSTAK
Prijs excl. BTW	€ 449,00	€ 479,00	€ 459,00	€ 219,00

18 V XR LI-ION 10 MM HAAKSE BOORMACHINE

• Multigrip schakelaar biedt comfort en gebruiksgemak, vanaf verschillende posities te bedienen. • Volledig metalen tandwielen en haakse transmissie met 2 snelheden voor efficiënte aandrijving en langere levensduur. • **DCD740NT-XJ** zonder accu's en acculader

Technische gegevens:	DCD740C1-QW	DCD740NT-XJ
Voltage	18V (1 stuk)	
Accucapaciteit	1.5 Ah	-
Boorhouderopnamecapaciteit	1.0 - 10 mm	
Afgegeven vermogen	360 Watt	
Onbelast toerental	0-650/2000 tpm	
Max. koppel	33 Nm	
Max. boorcapaciteit (hout)	28 mm	
Max. boorcapaciteit (metaal)	10 mm	
Gewicht	1.75 kg	
Koffertype	Standaard	TSTAK
Prijs excl. BTW	€ 319,00	€ 179,00

18 V XR LI-ION SLAGMOERSLEUTEL

• Groot prestatievermogen en zeer hoog draaimoment • Metalen drijfwerk voor hoge levensduur • Elektronische toerental- en slagfrequentieregeling • Zeer robuuste 1/2" vierkant opname • **DCF880NT-XJ** zonder accu's en acculader

Technische gegevens:	DCF880M2-QW	DCF880NT-XJ
Accu	4.0 Ah	-
Afgegeven vermogen	250 Watt	
Onbelast toerental	0 – 2.300 tpm	
Slagen per minuut	0 – 2.700 spm	
Max. koppel	203 Nm	
Max. schroef-Ø	M16	
Bithouder	1/2" vierkante opname	
Gewicht (incl. accu)	1,5 kg	
Koffertype	Standaard	TSTAK
Prijs excl. BTW	€ 419,00	€ 219,00

18 V XR LI-ION SLAGMOERSLEUTEL MET HOOG KOPPEL

• Efficiënte koolborstelloze motor • 3 snelheden voor optimale controle en een maximaal koppel • De waaiergekoelde motor levert een zeer hoog continu koppel tot 950 Nm en tot 2400 slagen per minuut voor zware bevestigingswerkzaamheden • Tot 1625Nm losdraaikoppel levert voldoende kracht bij lastig te verwijderen bouten • **DCF899HP2-QW** met frictiering aansluiting **DCF899NT-XJ** geleverd zonder accu's en lader

BRUSHLESS

Technische gegevens:	DCF899P2-QW	DCF899HP2-QW	DCF899NT-XJ
Voltage	18V		
Accu	5.0 Ah		-
Onbelast toerental	0-400/1200/1900 tpm		
Slagen per minuut	0-2.400 spm		
Max. koppel	950 Nm		
Max. bout-Ø	M20		
Aansluiting	1/2" pin	1/2" frictiering	
Gewicht (incl. accu)	3,3 kg		
Koffertype	TSTAK		
Prijs excl. BTW	€ 519,00	€ 519,00	€ 279,00

18 V XR BRUSHLESS SLAGSCHROEVENDRAAIER 3 SNELHEDEN

» NIEUW «

• Krachtige Brushless motor levert tot 205Nm koppel • Voorzien van 3 snelheden en koppelinstelling, waaronder een PrecisionDrive schroefinstelling • Voorkom beschadiging aan het materiaal en de schroef met de gecontroleerde Precision-Drive instelling • In cirkel geplaatste, krachtige LED's verlichten het werkstuk • **DCF887NT-XJ** zonder accu's en acculader

BRUSHLESS

Technische gegevens:	DCF887P2-QW	DCF887NT-XJ
Voltage	18 V	
Accucapaciteit	5.0 Ah	-
Bithouder	1/4" (6,35mm)	
Onbelast toerental	0-1000, 0-2800, 0-3250 tpm	
Slagen per minuut	0-3800 spm	
Max. koppel	205 Nm	
Koffertype	TSTAK	
Prijs excl. BTW	€ 399,00	€ 219,00

18 V XR CONSTRUCTIETACKER MET 2 SNELHEDEN

De Brushless motor technologie levert genoeg kracht om een 90mm geringde nagel in zacht hout en een 63mm geringde nagel in hard hout • Handmatige „spijker per spijker" toepassing voor precisie afwerking of „snelvuur" toepassing voor productiewerk • **DCN692N-XJ** zonder accu's en acculader

5.0 AH

BRUSHLESS PERFORM PROTECT

Technische gegevens:	DCN692P2-QW	DCN692P2K-QW	DCN692N-XJ
Spijkerdiameter	2.8 - 3.3 mm		
Accucapaciteit	5.0 Ah		
Laderhoek	30 - 34 °		
Spijkerlengte	50 - 90 mm		
Ladercapaciteit	Tot 55 nagels		
Bediening	snelvuur of spijker per spijker		
Gewicht	4.1 (incl.accu)		
Max. slagenergie (EPTA 05/2009)	105 J		
Temperatuurbereik	-20 tot 50°C		
Foutmelder	LED error indicator		
Koffertype	standaard koffer	ToughSystem	
Prijs excl. BTW	€ 749,00	€ 799,00	€ 539,00

GEEN GAS, GEEN PROBLEEM

XR CONSTRUCTIENAGELS

» ZIE PAG. 162

PAPIERGEBONDEN NAGELS

Cat.nr.	Oude cat. nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Profiel	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNPT28R50Z	DT99528RB-QZ	Helder	50	2.8	Geringd	2200	5902013961536	€ 24,71	B50
DNPT28R50G12Z	DT99528RG-QZ	Verzinkt	50	2.8	Geringd	2200	5902013961529	€ 35,39	B50
DNPT2863Z	DT99628PB-QZ	Helder	63	2.8	Glad	2200	5902013961505	€ 28,09	B50
DNPT28R63Z	DT99628RB-QZ	Helder	63	2.8	Geringd	2200	5902013961482	€ 28,85	B50
DNPT28R63G12Z	DT99628RG-QZ	Verzinkt	63	2.8	Geringd	2200	5902013961475	€ 42,48	B50
DNPT28R70G12Z	DT99708RG-QZ	Verzinkt	70	2.8	Geringd	2200	5902013961444	€ 46,33	B50
DNPT28R75Z	DT99728RB-QZ	Helder	75	2.8	Geringd	2200	5902013961420	€ 32,71	B50
DNPT3190Z	DT99931PB-QZ	Helder	90	3.1	Glad	2200	5902013961390	€ 42,73	B50
DNPT3190G12Z	DT99931PG-QZ	Verzinkt	90	3.1	Glad	2200	5902013961383	€ 66,37	B50
DNPT31R90G12Z	DT99931RG-QZ	Verzinkt	90	3.1	Geringd	2200	5902013961369	€ 68,40	B50

DRAADGEBONDEN NAGELS

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Profiel	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNW2850E	Helder	50	2.8	Recht	2200	5902013950806	€ 24,20	B50
DNW28R50E	Helder	50	2.8	Geringd	2200	5902013950752	€ 23,47	B50
DNW2863E	Helder	63	2.8	Recht	2200	5902013950790	€ 26,69	B50
DNW28R63E	Helder	63	2.8	Geringd	2200	5902013950738	€ 27,41	B50
DNW2870E	Helder	70	2.8	Recht	2200	5902013950783	€ 28,74	B50
DNW28R70E	Helder	70	2.8	Geringd	2200	5902013950714	€ 29,70	B50
DNW31R70E	Helder	70	3.1	Geringd	2200	5902013950608	€ 34,39	B50
DNW28R75E	Helder	75	2.8	Geringd	2200	5902013950691	€ 31,07	B50
DNW31R75E	Helder	75	3.1	Geringd	2200	5902013950592	€ 36,27	B50
DNW2880E	Helder	80	2.8	Recht	2200	5902013950776	€ 30,80	B50
DNW28R80E	Helder	80	2.8	Geringd	2200	5902013950677	€ 33,00	B50
DNW3180E	Helder	80	3.1	Recht	2200	5902013950639	€ 36,96	B50
DNW31R80E	Helder	80	3.1	Geringd	2200	5902013950585	€ 37,40	B50
DNW2890E	Helder	90	2.8	Recht	2200	5902013950769	€ 33,00	B50
DNW28R90E	Helder	90	2.8	Geringd	2200	5902013950653	€ 35,20	B50
DNW3190E	Helder	90	3.1	Recht	2200	5902013950622	€ 40,59	B50
DNW31R90E	Helder	90	3.1	Geringd	2200	5902013950578	€ 39,60	B50
DNW28R50G12E	Gegalvaniseerd G12	50	2.8	Geringd	2200	5902013950745	€ 33,62	B50
DNW28R63G12E	Gegalvaniseerd G12	63	2.8	Geringd	2200	5902013950721	€ 40,36	B50
DNW28R70G12E	Gegalvaniseerd G12	70	2.8	Geringd	2200	5902013950707	€ 44,01	B50
DNW28R75G12E	Gegalvaniseerd G12	75	2.8	Geringd	2200	5902013950684	€ 48,40	B50
DNW28R80G12E	Gegalvaniseerd G12	80	2.8	Geringd	2200	5902013950660	€ 50,60	B50
DNW28R90G12E	Gegalvaniseerd G12	90	2.8	Geringd	2200	5902013950646	€ 55,00	B50
DNW3190G12E	Gegalvaniseerd G12	90	3.1	Recht	2200	5902013950615	€ 57,20	B50
DNW31R90G12E	Gegalvaniseerd G12	90	3.1	Geringd	2200	5902013950561	€ 63,05	B50

18 V XR LI-ION BRUSHLESS SDS-PLUS COMBIHAMER

• Vooruitstrevende boorprestaties tot 24mm in beton, met een capaciteit van maarliefst meer dan 90 gaten per acculading (Ø 10mm x 80mm) • Zeer laag vibratieniveau van slechts 6,6m/s² • Rotatiestop voor licht beitelwerk • Extra duurzaam dankzij elektronische koppeling • **DCH274P2T-QW** Incl. 13mm verwisselbare snelspanboorhouder • **DCH273NT-XJ** zonder accu's en lader

BRUSHLESS PERFORM PROTECT TNO innovation for life

Technische gegevens:	DCH273P2T-QW	DCH274P2T-QW	DCH273NT-XJ
Voltage	18 V		
Accucapaciteit	5.0 Ah		-
Bithouder	SDS-Plus		
Onbelast toerental	0-1100 tpm		
Max. slagenergie (EPTA 05/2009)	2.1 J		
Slagen per minuut	0-4600 spm		
Max. boorcapaciteit	hout: 26 mm/metaal: 13mm/beton: 24mm		
Gewicht	3,1 kg	3,3 kg	-
Koffertype	TSTAK	TSTAK	TSTAK
Prijs excl. BTW	€ 529,00	€ 559,00	€ 279,00

18 V XR LI-ION BRUSHLESS SDS-PLUS COMBIHAMER + STOFAFZUIGSYSTEEM

• Combinatie van de 18V Brushless Combihamer DCH274P2 en stofafzuigsysteem D25303DH-XJ • Door TNO getest en goedgekeurd als geschikte oplossing om schadelijk stof op te vangen dat bij het boren vrijkomt • D25303DH is voorzien van een HEPA filter • Het stofafzuigsysteem past op: DCH273 en DCH274

D25303DH-XJ

BRUSHLESS PERFORM PROTECT TNO innovation for life

Technische gegevens:	DCH275P2-QW	D25303DH-XJ
Voltage	18 V	
Accucapaciteit	5.0 Ah	
Koffertype	Standaard	
Inhoud	DCH274P2 + D25303DH-XJ	
Prijs excl. BTW	€ 629,00	€ 149,00

18 V XR BRUSHLESS AFWERKTACKER 1,6 MM 16 GAUGE

» NIEUW «

• Mechanische aandrijving, in plaats van met gas, waardoor de verbruikskosten laag zijn en ook bij lage temperaturen gewerkt kan worden • De Brushless motor biedt een ongeëvenaarde werktijd in een compacte behuizing • Schiet tot 2200 brads per acculading (5,0Ah) • Spijker-per-spijker modus of snelvuurmodus maakt het schieten tot 4 nagels per seconde mogelijk • Eenvoudige fijndiepteinstelling • Sleutelvrij openen van de neus om een vastgelopen nagel te kunnen verwijderen

BRUSHLESS PERFORM PROTECT TOUGH SYSTEM DEWALT

Technische gegevens:	DCN660D2-QW	DCN660P2-QW	DCN660NT-XJ
Accutype	18V		
Accucapaciteit	2x 2,0 Ah	2x 5,0 Ah	-
Spijkerdiameter	1,6mm		
Magazijnhoek	20°		
Spijkerlengte	32 - 63 mm		
Magazijncapaciteit	110 stuks		
Bediening	Snelvuur of spijker-per-spijker		
Temperatuurbereik	-20 tot 50°C		
Gewicht	2,65 kg	2,95 kg	-
Prijs excl. BTW	€ 499,00	€ 599,00	€ 379,00

AFWERKINGSNAGELS

» ZIE PAG. 168

Cat.nr.	Oude cat. nr.	Omschrijving	Lengte mm	Diameter mm	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNBA1632GZ	DT9900-QZ	Gegalvaniseerd	32	1.5	2500	5902013961178	€ 18,55	B25
DNBA1638GZ	DT9901-QZ	Gegalvaniseerd	38	1.5	2500	5902013961161	€ 21,40	B25
DNBA1644GZ	DT9902-QZ	Gegalvaniseerd	44	1.5	2500	5902013961154	€ 22,95	B25
DNBA1650GZ	DT9903-QZ	Gegalvaniseerd	50	1.5	2500	5902013961147	€ 24,40	B25
DNBA1663GZ	DT9904-QZ	Gegalvaniseerd	63	1.5	2500	5902013961130	€ 30,30	B25
DNBA1632SZ	DT9910-QZ	Inox/RVS	32	1.5	2500	5902013961123	€ 55,85	B25
DNBA1638SZ	DT9911-QZ	Inox/RVS	38	1.5	2500	5902013961116	€ 65,25	B25
DNBA1644SZ	DT9912-QZ	Inox/RVS	44	1.5	2500	5902013961109	€ 74,80	B25
DNBA1650SZ	DT9913-QZ	Inox/RVS	50	1.5	2500	5902013961093	€ 83,55	B25
DNBA1663SZ	DT9914-QZ	Inox/RVS	63	1.5	2500	5902013961086	€ 103,15	B25

18V XR LINTZAAG

• Ideaal voor het zagen van metaal, waaronder draadstaal, unistrut en buizen • Nauwelijks tot geen vonkvorming tijdens het zagen van metaal • Veilig alternatief voor een haakse slijper • Geleverd incl. 14/18 TPI bi-metaal zaagblad • Accu en lader niet inbegrepen

Technische gegevens:	DCS371NT-XJ
Voltage	18V
Onbelaste snelheid	174 m/min
Gewicht	3,9 kg
Koffertype	TSTAK
Prijs excl. BTW	€ 279,00

18 V XR LI-ION RECIPROZAAG

• Zeer performant reciprozaagmechanisme en lichtgewicht magnesium tandwielhuis verschaffen de gebruiker een optimale vermogen/gewicht verhouding. • Variabel toerental, veiligheidsschakelaar en een elektronische motorrem voor snelle en gecontroleerde zaagsneden en meer veiligheid. • Het zaagblad kan in 4 verschillende standen gemonteerd worden voor een veelzijdige inzet en het afkorten tot tegen wanden, vloeren en plafonds. • **DCS380N-XJ** zonder accu's en acculader in karton

Technische gegevens:	DCS380M2-QW	DCS380N-XJ
Voltage	18 V	
Accucapaciteit	4.0 Ah	-
Aantal slagen onbelast	0-2950 spm	
Zaagslaglengte	28.6 mm	
Gewicht	3,3 kg	
Prijs excl. BTW	€ 469,00	€ 209,00

18 V XR LI-ION CIRKELZAAG

• Buitengewoon duurzaam ontwerp met aluminium-magnesium zool voor maximale precisie bij herhaaldelijke zaagsneden. • Sleutelvrije instelling van de diepte en afschuinpositie zorgen voor maximale veelzijdigheid. • **DCS391NT-XJ** zonder accu's en acculader

Technische gegevens:	DCS391M2-QW	DCS391NT-XJ
Voltage	18 V	
Accucapaciteit	4.0 Ah	
Diameter zaagblad	165 mm	
Afgegeven vermogen	460 Watt	
Onbelast toerental	3700 tpm	
Afschuincapaciteit	50°	
Max. zaagdiepte 90°	55 mm	
Max. zaagdiepte 45°	42.1 mm	
Gewicht	3.8 kg	
Prijs excl. BTW	€ 469,00	€ 219,00

18 V XR LI-ION DECOUPEERZAAG

• Krachtige waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels en variabel toerental zorgt voor een hoge zaagsnelheid met tot 3000 zaagbewegingen per minuut • Veiligheidsschakelaar • Sleutelvrij instelbare anti-kras zool tot 45 graden in beide richtingen • Gepatenteerd sleutelvrij zaagbladwisselsysteem is geschikt voor decoupeerzaagbladen met T-schacht • **DCS331NT-XJ** zonder accu's en acculader

Technische gegevens:	DCS331M2-QW	DCS331NT-XJ
Voltage	18 V	
Accucapaciteit	4.0 Ah	
Afgegeven vermogen	400 Watt	
Aantal slagen onbelast	0-3000 spm	
Zaagslaglengte	26 mm	
Afschuincapaciteit	45 °	
Max. zaagcapaciteit (hout)	135 mm	
Max. zaagcapaciteit (metaal)	10 mm	
Prijs excl. BTW	€ 469,00	€ 219,00

18 V XR LI-ION OSCILLERENDE MULTITOOL

• DEWALT Brushless motor levert een tot 57% langere werktijd, vergeleken met traditionele koolborstelmotors • Snelle, sleutelvrije wissel van accessoires • DUAL-GRIP variabele snelheidsschakelaar biedt de ultieme controle over de toegepaste kracht en snelheid • Helder LED-lampje verlicht het donkere hoeken tijdens het gebruik • Standaard: 2x Li-Ion accu met acculadingsindicator, XR multilader, TSTAK koffer, 1x 31x43mm houtzaagblad, 1x 31x43mm blad voor nagels in hout, 1x schraper, 1x rond zaagblad, 1x Carbide voegenzaag, 1x hout detailzaagblad, 1x schuurzool, 25-delige schuurpapierset, 1x dieptestop, 1x stofafzuigadapter, 1x universele accessoire-adapter • **DCS355NT-XJ** zonder accu's en acculader en met 30 accessoires

BRUSHLESS

Technische gegevens:	DCS355D2-QW	DCS355M2-QW	DCS355NT-XJ
Accucapaciteit	2.0 Ah	4.0 Ah	
Voltage	18 V		
Snelheid	0-20.000 tpm		
Type schakelaar	Variabele Dual Grip		
Lengte	310 mm		
Gewicht	1,46 kg	1,68 kg	
Aantal accessoires inbegrepen	35	35	30
Prijs excl. BTW	€ 339,00	€ 419,00	€ 219,00

18 V XR LI-ION BRUSHLESS BANDSCHROEFMACHINE

BRUSHLESS

• Ideaal voor het snel plaatsen van gipsplaten/gyproc • Koolborstelloze motor • Geschikt voor de meeste schroeven op band • Sleutelvrije diepte-instelling en aparte precisie-instelling • Continuschakelaar maakt ononderbroken werken mogelijk • Los neusstuk meegeleverd voor schroef-per-schroef toepassing • Inclusief DT7205-QZ PR2 bandschroefbit • **DCF620NT-XJ:** geleverd zonder accu, lader en bandschroefmechanisme. **DCF6201-XJ:** los bandschroefmechanisme • Tot 6000 schroeven per acculading (5,0 Ah in houten frames)

Technische gegevens:	DCF620D2K-QW	DCF620P2K-QW	DCF620NT-XJ	DCF6201-XJ
Voltage	18V			
Accu	2.0 Ah	5.0 Ah	-	-
Max. koppel	5 - 30 Nm			
Onbelast toerental	0 - 4400 tpm			
Bithouder	6.35 mm (Hex)			
Gewicht	1,88 kg			
Bandschroefmechanisme inbegr.	Ja	Ja	Nee	-
Koffer	TSTAK	TSTAK	-	-
Prijs excl. BTW	€ 399,00	€ 499,00	€ 219,00	€ 69,00

ACCESSOIRES

» ZIE PAG. 105 & 194

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Diameter [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
FIJNE DRAAD (VOOR METALEN PROFIELEN)								
DWF4000250	25	3.5	1000	10000	1	075352140612	€ 17,23	B46
DWF4000350	35	3.5	1000	10000	1	075352140636	€ 19,21	B46
DWF4000450	45	3.5	1000	10000	1	075352140650	€ 23,67	B46
DWF4000550	55	3.5	1000	8000	1	075352140667	€ 26,90	B46
GROVE DRAAD (VOOR HOUTEN PROFIELEN)								
DWF4100350	35	3.5	1000	10000	1	075352140674	€ 19,21	B46
DWF4100450	45	3.5	1000	10000	1	075352140681	€ 23,67	B46
DWF4100550	55	3.5	1000	8000	1	075352140698	€ 26,90	B46

Cat. Nr.	Omschrijving	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7520-QZ	Magnetische bithouder	1	5035048092521	€ 6,25	B27
DT7205-QZ	PR2 Schroefbit	1	5035048091777	€ 2,75	B27
DT7206-QZ	PR2 Schroefbit	5	5035048091784	€ 9,95	B27
DT7207-QZ	PR2 Schroefbit	20	5035048091791	€ 34,95	B27

18 V XR LED WERKLAMPEN

DE JUISTE LAMP VOOR ELKE KLUS

Alle werklampen worden geleverd zonder accu en lader

18V XR LED Werklamp
DCL040-XJ

18V XR LED Inspectielamp
DCL050-XJ

18V XR LED Spotlight
DCL043-XJ

18V XR LED Bouwlamp
DCL060-XJ

Technische gegevens:	DCL040-XJ	DCL050-XJ	DCL043-XJ	DCL060-XJ
Accutype	18V XR Li-ion	18V XR Li-ion	18V XR Li-ion	18V XR Li-ion
Lamptype	LED	LED	LED	LED
Lichtopbrengst (lumen)	110	250-500	120-1000	1500
Beschermwaarde	IP54	IP54	IP54	-
Gewicht (kg)	0,26	1,1	0,64	1,48
Extra	Riemhaak	Ophanghaak	Riemhaak	
Prijs excl. BTW	€ 50,00	€ 69,00	€ 79,00	€ 125,00

18 V XR LI-ION AFKORT- EN VERSTEKZAAG

• Duurzame 4-polige DEWALT motor met vervangbare koolborstels voor een maximaal vermogen in hardhout • XPS schaduwlijnsysteem zorgt voor een nauwkeurige zaaglijn en is altijd acccuraat • De vooringestelde vaste verstek- en afschuinhoeken zorgen ervoor dat de machine makkelijk en snel in te stellen is • Tot 200 (75x50mm) zaagsnedes per acculading (4,0Ah) • Geleverd zonder accu en lader

XPS

Technische gegevens:	DCS365N-XJ
Voltage	18 V
Diameter zaagblad	184 mm (40T HM)
Accucapaciteit	-
Onbelast toerental	3750 tpm
Verstekhoeken (rechts/links)	50/50°
Afschuincapaciteit	48°
Afkortcapaciteit bij	
90°/90° - 45°/90° - 90°/45°	250 × 50 mm - 176 × 50 mm - 250 × 35 mm
Asgat	16 mm
Gewicht	11,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 429,00

18 V XR LI-ION HAAKSE SLIJPER

• Krachtige waaiergekoelde DEWALT motor met verwisselbare koolborstels voor een maximaal vermogen en een hoge duurzaamheid • Gefreesde stalen spiraalvertanding garandeert de hoogst mogelijke duurzaamheid en zeer lage vibratie wat de productiviteit maximaliseert • Intelligente trekker & lock-off schakelaar voor een betere werkveiligheid & controle • **DCG412NT-XJ** zonder accu's en acculader

Technische gegevens:	DCG412M2-QW	DCG412NT-XJ
Voltage	18 V	
Accucapaciteit	4.0 Ah	
Max. schijfdiameter	125 mm	
Afgegeven vermogen	405 Watt	
Onbelast toerental	8000 tpm	
Spindel	M14	
Gewicht	3 kg	
Prijs excl. BTW	€ 419,00	€ 179,00

18V XR VETSPUIT

• Tot 2x snellere toepassing dan met een manuele vetspuit • 1 meter slang voor moeilijk bereikbare plaatsen • Geschikt voor bulkvulling (opzuigen of pomp) of met koker van 400g • Geleverd incl. schouderriem en met 1 accu

Technische gegevens:	DCGG571M1-QW
Voltage	18 V
Accucapaciteit	4.0 Ah (1x)
Uitvoerdruk	690 bar /10000 PSI
Uitvoersnelheid	tot 147 g/min
Vettypes	Tot NLGI #2
Vetcapaciteit (bulk)	453 g
Vetcapaciteit (patroon)	400 g
Prijs excl. BTW	€ 319,00

18 V XR LI-ION VOORDEELSET

» NIEUW «

• DCD796 schroef/klopboormachine • DCF887 slagschroevendraaier • 2 XR Li-Ion schuifaccu's • XR multilader • DS150 Tough System

BRUSHLESS

Technische gegevens:	DCK266P2-QW
Voltage	18 V
Accucapaciteit	5.0 Ah
Prijs excl. BTW	€ 519,00

XR VERWARMDE JASSEN

• Maakt gebruik van DEWALT XR accu's om urenlang warmte te leveren via de geïntegreerde warmtepanelen • 3 warmtezones (2 op borst; 1 op rug) • in 4 maten verkrijgbaar • wasbaar tot 30° • **DCJ069C1*** met 1x 1.5Ah 18V accu en lader

Maat	Prijs excl. BTW
INCL. ACCU	
DCJ069C1L-QW	€ 219,00
DCJ069C1M-QW	€ 219,00
DCJ069C1XL-QW	€ 219,00
DCJ069C1XXL-QW	€ 219,00
EXCL. ACCU	
DCJ069L-XJ	€ 169,00
DCJ069M-XJ	€ 169,00
DCJ069XL-XJ	€ 169,00
DCJ069XXL-XJ	€ 169,00

Technische gegevens:	DCJ069	DCJ069C1
Voltage	10.8/14.4/18 V	
Maat	M-XXL	
Warmtezones	3	
Temperatuurinstellingen	3 (laag/middel/hoog)	
Materiaal	Soft Shell Polyester	
Capuchon	Nee	
Prijs excl. BTW	€ 169,00	€ 219,00

18 V XR LI-ION VOORDEELSET

• 18 V voordeelset geleverd in Tough System. De set bevat: XRP Brushless schroef/klopboormachine DCD995 & slagschroevendraaier DCF886 • 2 x XR Li-ion accu • XR multilader • ToughSystem koffer

BRUSHLESS XRP

Technische gegevens:	DCK255M2-QW	DCK255P2-QW
Accu type	18 V	
Accucapaciteit	4.0 Ah	5.0 Ah
Prijs excl. BTW	€ 549,00	€ 569,00

18 V XR LI-ION VOORDEELSET

• 18V Brushless voordeelset: XRP klopboormachine DCD995 + haakse slijper DCG412 • 2 x 4,0 Ah XR Li-ion accu • XR multilader • ToughSystem koffer

XRP

Technische gegevens:	DCK256M2-QW
Accu type	18 V
Accucapaciteit	4.0 Ah
Prijs excl. BTW	€ 559,00

18 V XR LI-ION 5-DELIGE VOORDEELSET

• Voordeelset 18V geleverd in 2 x ToughSystem: DCD995 Brushless XRP schroef/klopboormachine, DCS391 cirkelzaag, DCS380 reciprozaag, DCS331 decoupeerzaag, DCL040 LED werklamp • 3 x 4,0 Ah XR Li-ion accu • 1x XR multilader

XRP

Technische gegevens:	DCK594M3-QW
Accu type	18 V
Accucapaciteit	3 x 4.0 Ah
Prijs excl. BTW	€ 1.149,00

18 V XR LI-ION 6-DELIGE VOORDEELSET

» NIEUW «

• DCD795 18V Brushless Schroef-/klopboormachine + DCF886 18V Brushless Slagschroevendraaier + DCH273 18V Brushless SDS+ Combihamer + DCG412 18V Haakse slijper + DCS391 18V Cirkelzaag + DCS355 18V Brushless Multitool • 3 x DCB184 5.0Ah Accu's + XR multilader • 5 x TSTAK koffers • 1 x TSTAK Carrier

Technische gegevens:	DCK652P3T-QW
Accu type	18 V
Accucapaciteit	3 x 5.0 Ah
Prijs excl. BTW	€ 1.199,00

18 V XR LI-ION 8-DELIGE VOORDEELSET

• DCD790 Brushless schroef-/boormachine + DCF886 Brushless Slagschroevendraaier + DCH273 Brushless SDS-Plus Combihamer + DCS355 Multitool + DCS387 Reciprozaag + DCG412 125mm haakse slijper + DCS391 Cirkelzaag + DCL050 LED Inspectielamp • 4 x 5,0Ah Li-ion schuifaccu's • Multilader met 2 laadpoorten en 2 usb aansluitingen • DS150 Tough System + DS300 Tough System + DS400 Tough System + Tough System Trolley

Technische gegevens:	DCK894P4-QW
Accu type	18 V
Accucapaciteit	4 x 5.0 Ah
Prijs excl. BTW	€ 1.799,00

18 V KITSPUIT (WERKT MET NIMH STEEKACCU'S)

• Perskracht van bijna 295 kg • Snelheidsregelaar voor het vooraf instellen van de uitdruksnelheid • Geen nalekken van de patrooninhoud door automatische terugloop van de drukstang • Wordt geleverd met kokerhouder en worstenhouder

Technische gegevens:	DC547K-QW
Accu	2,6Ah (NiMH)
Capaciteit	310 – 600 ml
Verpakkingsvorm	Kokers & worsten
Perskracht	2.900 N (295 kg)
Perssnelheid	50 – 635 ml/min.
Gewicht (incl. accu)	3,3 kg
Prijs excl. BTW	€ 399,00

36V LI-ION COMBIHAMER MET SNELWISSELBOORHOUDER

• Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en voegenmortel, slagstop voor boren in hout, keramiek en staal • Beste trillingsbeheersing: 7,1 m/s² reduceert de inspanning tijdens het werken • Snelwisselboorhouder inbegrepen • **DCH365M2** incl. stofafzuiging D25302DH (TNO gecertificeerd)

Technische gegevens:	DCH364M2-QW	DCH365M2-QW
Accu	4,0 Ah	
Onbelast toerental	0-1100 tpm	
Max. slagenergie (EPTA 05/2009)	2,3 J	
Slagen per minuut	0-4500 spm	
Bithouder	SDS-Plus	
Max. boorcapaciteit hout/metaal/beton	30/13/26 mm	
Hand/Arm Vibratie - Boren	7,1 m/s²	
Gewicht incl. accu	4,1 kg	
Prijs excl. BTW	€ 749,00	€ 899,00

STOFAFZUIGSYSTEEM

• Stofafzuiging met royaal opvangreservoir voor de accuhamers DC234KL / DCH364M2 (vanaf BJ 2009) • Aandrijving via eigen motor (prestatie van de hamer wordt niet beïnvloed) • Voldoende uitlooptijd van de stofafzuiging (2 seconden) door geïntegreerde uitschakelvertraging • Eenvoudige en snelle montage • Opvang van boorsel en stof direct aan het boorgat • Kwalitatieve wasbare HEPA filter vangt 99.5% van de stofdeeltjes op tot 0,3 micron

Technische gegevens:	D25302DH-XJ
Voor gebruik met	DC234KL, DCH364M2
Slanglengte	215 mm
Diameter zuigslang	32 mm
Gewicht	1.8 kg
Prijs excl. BTW	€ 209,00

DEWALT XR RADIO

HET BESTE GELUID IN DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

- Beschermende rolkooi met 6 extra verstevigde slagvaste punten voor een maximale weerstand op de werkplek
- Dubbele set woofers/tweeters zorgen voor een zeer zuiver geluid
- Werkt op 10.8V, 14.4V and 18V XR Li-Ion accu's

XR FM/AM COMPACTE RADIO

• FM/AM tuner ontvangt analoog signaal • Werkt op 10.8V, 14.4V en 18V XR Li-Ion accu's • 3.5mm AUX-ingang om te verbinden met draagbare audiotoestellen • Beschermende rolkooi met 6 extra verstevigde slagvaste punten voor een maximale weerstand op de werkplek • Standaard: Geen accu's inbegrepen

AUX

10.8V 14.4V 18V

Technische gegevens:	DCR019-QW
Radio krachtbron	AC/DC
Radiofrequentie	AM/FM
Geïntegreerde acculader	Nee
USB laadpoort	Nee
Lengte x hoogte	240 x 245 mm
Gewicht	2,8 kg
Prijs excl. BTW	€ 105,00

XR FM/AM RADIO

• FM/AM tuner ontvangt analoog signaal • Werkt op 10.8V, 14.4V en 18V XR Li-Ion accu's • 3.5mm AUX-ingang om te verbinden met draagbare audiotoestellen • Beschermende rolkooi met 6 extra verstevigde slagvaste punten voor een maximale weerstand op de werkplek • Standaard: Geen accu's inbegrepen

AUX

10.8V 14.4V 18V

Technische gegevens:	DCR016-QW
Radio krachtbron	AC/DC
Radiofrequentie	AM/FM
Geïntegreerde acculader	Nee
USB laadpoort	Nee
Lengte x hoogte	420 x 310 mm
Gewicht	5,7 kg
Prijs excl. BTW	€ 159,00

XR DAB+ RADIO/LADER

• De DAB+ and FM tuner ontvangt een analoog en digitaal signaal • XR Multilader met laadstatusindicator met LED verlichting • Werkt op 10.8V, 14.4V en 18V XR Li-Ion accu's • 2 ingebouwde stekkerdozen voor flexibiliteit op de werkplek • Tech Box zorgt voor bescherming en opbergruimte van de audiotoestellen • 3.5mm AUX-ingang om te verbinden met draagbare audiotoestellen • Standaard: Geen accu's inbegrepen

AUX DAB+ FM USB

10.8V 14.4V 18V

Technische gegevens:	DCR017-QW / DCR017-BD
Radio krachtbron	AC/DC
Radiofrequentie	DAB+/FM
Geïntegreerde acculader	Ja (10.8V, 14.4V, 18V)
USB laadpoort	Ja
Lengte x hoogte	420 x 310 mm
Gewicht	5,9 kg
Prijs excl. BTW	€ 239,00

BD versie enkel in België QW versie enkel in Nederland

TOUGHSYSTEM™ DAB+ RADIO/LADER

» NIEUW «

• De DAB+ and FM tuner ontvangen een analoog en digitaal signaal • Streamen van muziek via Bluetooth • XR multilader met laadstatusindicator met LED verlichting • Werkt op 10.8V, 14.4V en 18V XR Li-Ion accu's • Tech Box zorgt voor bescherming en opbergruimte van de elektronica • 2 woofers en 4 tweeters voor optimaal geluid rondom • 3.5mm aux ingang en usb laadpoort • IP54 water- en stofdicht • Standaard: Geen accu's inbegrepen

AUX DAB+ FM USB

10.8V 14.4V 18V

Technische gegevens:	DWST1-75659-QW
Radio krachtbron	AC/DC
Radiofrequentie	DAB+/FM
Geïntegreerde acculader	Ja (10.8V, 14.4V, 18V)
USB laadpoort	Ja
Bluetooth streaming	Ja
Lengte x hoogte	545 x 360 mm
Prijs excl. BTW	€ 219,00

USB XR LAADADAPTER

• Verandert een XR accu in een mobiel laadstation • 2 USB uitgangen maken het mogelijk om een grote diversiteit aan elektronische apparaten op te laden • Voor diverse voltages: te gebruiken met 10,8V, 14,4V en 18V XR accu's • Heldere en goed zichtbare acculadingsindicator • Geleverd zonder accu en lader • Plaats de usb laadadapter op een XR accu en laad via een usb kabel mobiele apparaten op.

USB

Technische gegevens:	DCB090-XJ
Laadstroom	1.5 (totaal) A
Gewicht	0.094 kg
Prijs excl. BTW	€ 39,00

BLUETOOTH ADAPTER VOOR RADIO'S

• De adapter met geïntegreede li-ion accu verandert een 3.5mm aux-ingang in een Bluetooth® ontvanger • Speel draadloos muziek af met een mobiele telefoon of audiospeler met Bluetooth® • Past in de techbox opbergruimte van DEWALT radio's • Incl. houder en usb-kabel

Technische gegevens:	DCR002-XJ
Prijs excl. BTW	€ 29,00

XR LI-ION BLUETOOTH SPEAKER

• Speelt muziek af via Bluetooth® vanaf elk audio-apparaat dat is voorzien van Bluetooth® • 2x 50mm luidsprekers leveren een helder en krachtig geluid • 3.5mm aux-poort om te verbinden met draagbare audiotoestellen • Geleverd zonder accu/lader

Technische gegevens:	DCR006-XJ
Radio krachtbron	XR accu 10.8V-18V
Radiofrequentie	Bluetooth
Geïntegreerde acculader	Nee
USB laadpoort	Nee
Gewicht	0,92 kg
Prijs excl. BTW	€ 69,00

DEWALT TUINMACHINES
SNOERLOZE KRACHT VOOR TUINPROFESSIONALS

De tuinmachines van DEWALT leveren de kracht, werksnelheid en werktijd die de verwachtingen van de professionele tuinaannemers overtreffen. Gegarandeerd sterk en compatibel met het bestaande XR 18V Li-Ion accuplatform. Deze machines worden standaard geleverd met 1x 5.0Ah accu.

18 V XR HEGGENSCHAAR

» NIEUW «

• 55cm heggenschaar met 18V XR accu levert professionele prestaties • De geharde, lasergesneden dual-action zaagbladen met 19mm mesopening zijn langdurig scherp en duurzaam • Compact en licht ontwerp zorgt voor een optimale gebruikservaring • Ergonomische handgreep biedt optimale controle en comfort bij het knippen van heggen • Lange werktijd: tot 75min per acculading • Zeer duurzaam en impactbestendig dankzij de Xenoy TM behuizing

Technische gegevens:	DCM563P1-QW
Accutype	18V
Accucapaciteit	1x 5.0 Ah
Meslengte	55 cm
Knipcapaciteit	19 mm
Gewicht	3,4 kg
Prijs excl. BTW	€ 249,00

18 V XR GRASTRIMMER

» NIEUW «

• De gepatenteerde 400MWO Brushless Motor zorgt voor een hoog koppel en een hoge snijsnelheid, ook bij zwaarder werk • Twee snelheden, kies voor maximale werktijd of maximale kracht • Professionele beschermkap verhoogt de zichtbaarheid en vergroot het bereik • Totale controle met de variabele trekschakelaar • Rubberen handgrepen voor optimaal gebruiksgemak

Technische gegevens:	DCM561P1-QW
Accutype	18 V
Accucapaciteit	1x 5.0 Ah
Maaibreedte	33 cm
Snijsnelheid van de draad	0-4600/0-6000 tpm
Draaddiameter	2.0 mm
Gewicht	4,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 249,00

Toebehoren		Prijs excl. BTW
DT20650-QZ	Grastrimmerdraad 2mm x 15,2m	€ 9,99
DT20651-QZ	Grastrimmerdraad 2mm x 68,6m	€ 19,99

18 V XR BLADBLAZER

» NIEUW «

• Sterke Brushless motor • Dankzij het lage gewicht van 3,2kg wordt de druk op de arm van de gebruiker tot een minimum beperkt • De variabele trekschakelaar biedt optimale controle over de snelheid. Vervolgens is elke gewenste snelheid vast te zetten met de continuschakelaar • Met een blaassnelheid van 145km/u zijn sterke prestaties gegarandeerd • De accublazer is zeer stil, minder dan 65dB - voor het schoonmaken van de werkplek en tuin • De ergonomisch ontworpen en geplaatste handgreep verhogen het gebruikscomfort

Technische gegevens:	DCM562P1-QW
Accutype	18 V
Accucapaciteit	1x 5.0 Ah
Blaassnelheid	145 km/h
Gewicht	3,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 229,00

18V XR COMPACTE BLAZER

» NIEUW «

• Compacte en lichtgewicht blazer voor klein opruimwerk op de bouwwerf • Variabele snelheid • Continuschakelaar • Incl. opblaasaccessoire • Geleverd zonder accu en lader

Technische gegevens:	DCV100-XJ
Accutype	18 V
Accucapaciteit	Niet ingebrepen
Luchtsnelheid	tot 80 m/s
Gewicht	1,3 kg
Prijs excl. BTW	€ 99,00

BLUETOOTH® ACCU'S

» NIEUW «

2.0 AH

DCB183B-XJ
18V 2.0Ah Li-Ion
€ 110,00

5.0 AH

DCB184B-XJ
18V 5.0Ah Li-Ion
€ 150,00

BLUETOOTH® ACCU'S SETS

» NIEUW «

2.0 AH

DCB283B-XJ
2 x 18V 2.0Ah Li-Ion
€ 179,00

5.0 AH

DCB284B-XJ
2 x 18V 5.0Ah Li-Ion
€ 249,00

XR LI-ION ACCU- EN LADEROVERZICHT

4A laadstroom

duolader

			DCB115-QW	DCB119-XJ	DCB102-QW
			€ 85,00	€ 95,00	€ 105,00
DCB127-XJ	10.8V 2.0Ah Li-Ion	€ 50,00	✔	✔	✔
DCB143-XJ	14.4V 2.0Ah Li-Ion	€ 90,00	✔	✔	✔
DCB142-XJ	14.4V 4.0Ah Li-Ion	€ 120,00	✔	✔	✔
DCB144-XJ	14.4V 5.0Ah Li-Ion	€ 130,00	✔	✔	✔
DCB181-XJ	18V 1.5Ah Li-Ion	€ 99,00	✔	✔	✔
DCB183-XJ	18V 2.0Ah Li-Ion	€ 110,00	✔	✔	✔
DCB182-XJ	18V 4.0Ah Li-Ion	€ 140,00	✔	✔	✔
DCB184-XJ	18V 5.0Ah Li-Ion	€ 150,00	✔	✔	✔
DCB105D2-XJ	2x 18V 2.0Ah Li-Ion	€ 179,00	✔	✔	✔
DCB105D3-XJ	3x 18V 2.0Ah Li-Ion	€ 219,00	✔	✔	✔
DCB105P2-XJ	2x 18V 5.0Ah Li-Ion	€ 249,00	✔	✔	✔
DCB105P3-XJ	3x 18V 5.0Ah Li-Ion	€ 349,00	✔	✔	✔

7,2 V LI-ION

			DCB095-QW
			€ 30,00
DCB080-XJ	7.2V 1Ah Li-Ion	€ 20,00	✔

36 V LI-ION

			DE9000-QW
			€ 125,00
DCB361-XJ	36V 2.0Ah Li-Ion	€ 179,00	✔
DCB360-XJ	36V 4.0Ah Li-Ion	€ 259,00	✔

STEEKACCU'S

			DE9135-QW
			€ 105,00
DE9501-XJ	12V 2.4Ah NiMH	€ 129,00	✔
DE9502-XJ	14.4V 2.6Ah NiMH	€ 139,00	✔
DE9503-XJ	18V 2.6Ah NiMH	€ 155,00	✔
DE9182-XJ	18V 2.0Ah Li-Ion	€ 155,00	✔

XR DAB+ RADIO/LADERS

	DCR017-QW / DCR017-BD	DWST1-75659-QW
	€ 239,00	€ 219,00
10.8V	✔	✔
14.4V	✔	✔
18V	✔	✔

OP ZOEK NAAR EEN OUDER TYPE ACCU?

WELLICHT ZIJN DEZE NOG BESCHIKBAAR ALS ONDERDEEL.

➔ Meer informatie vindt u op **WWW.2HELPU.COM**



Het innovatieve ontwerp is gemaakt met de vakman in gedachten. Hoe handig ze zijn merkt u pas als u er een heeft!
Gemaakt van sterk een duurzame polyester stof, waardoor ze tegen een stootje kunnen.

DWST1-75551

Universele opbergtas
€39,00

DWST1-75650

Spijkertas
€39,00

DWST1-75653

Boormachine holster
€19,00

TOUGHSYSTEM™

TOUGHSYSTEM™

Een mobiel, modulair opbergsysteem - ongekend sterk om de inhoud te beschermen.

- 4mm dik verstevigd polypropyleen kunststof
- Stevige, metalen scharnieren en sluitclips
- Stof- en waterdicht (IP65), zodat deze bestand is tegen de meest uitdagende weersomstandigheden

DWST1-75659-QW » NIEUW «

DEWALT TOUGH SYSTEM radio

€219,00

DWST1-75654 » NIEUW «

DEWALT TOUGH SYSTEM gereedschapsbak
B x D x H: 550 x 336 x 220 mm

€45,00

1-70-321

DEWALT TOUGH SYSTEM organizer DS150
B x D x H: 550 x 336 x 158 mm

€62,00

DWST1-70728

DEWALT TOUGH SYSTEM 2 lades DS250
B x D x H: 550 x 336 x 275 mm

€104,00

1-70-322

DEWALT TOUGH SYSTEM gereedschapskoffer DS300
B x D x H: 550 x 336 x 308 mm

€73,00

1-70-323

DEWALT TOUGH SYSTEM gereedschapskoffer DS400
B x D x H: 550 x 366 x 408 mm

€83,00

DWST1-75522

DEWALT TOUGH SYSTEM organiser

€62,00

1-70-324

DEWALT TOUGH SYSTEM steekwagen
B x D x H: 681 x 235 x 955 mm
Handige, stevige trolley uitgerust met een draagplaat voor ladingen tot 120kg, die bovendien kan worden opgeklapt om plaats te besparen

€209,00

1-70-349

DEWALT TOUGH SYSTEM compleet

€369,00

1-70-362 **DWST7-97150**

DEWALT TOUGH SYSTEM extra steunen
Er zijn extra beugels per paar verkrijgbaar voor transport van meer dan 3 units tegelijk

€17,00

DEWALT schuimrubberen inlegstuk

€16,00

TSTAK™

TSTAK™

DE IDEALE PARTNER VOOR ECHTE VAKMANNEN

Het sterke systeem om de koffers onderling te koppelen zorgt ervoor dat de gebruiker de ideale combinatie van gereedschappen kan meenemen. TSTAK™ is geproduceerd en getest tegen de zwaarste eisen voor een lange levensduur.

DWST1-70704

DEWALT TSTAK box I
top unit met lange hendel
B x D x H: 440 x 331,7 x 185,1 mm
€58,00

DWST1-70703 **DWST1-72364**

DEWALT TSTAK box II
top unit met 1x schuimrubber
B x D x H: 440 x 331,7 x 176 mm
€52,00

DEWALT
schuimrubberen
inlegstuk
€20,00

DWST1-70705

DEWALT TSTAK box III
diepe lade
B x D x H: 440 x 332 x 301,5 mm
€62,00

DWST1-70706

DEWALT TSTAK box IV
ondiepe lades (2)
B x D x H: 440 x 314,2 x 176 mm
€73,00

DWST1-70702

DEWALT TSTAK box set II+IV
B x D x H: 440 x 331,7 x 326,1 mm
€94,00

DWST1-71194

DEWALT TSTAK
organiser
B x D x H: 440 x185 x 331 mm
€58,00

DWST1-71195

DEWALT TSTAK
box diep
B x D x H: 440 x 331,7 x 301,5 mm
€52,00

DWST1-71229 **DWST1-71196**

DEWALT TSTAK
trolley met telescopische
handgreep
€137,00

DEWALT TSTAK
plateau met
wielen
€70,00

MEETINSTRUMENTEN VOOR DE BOUW

ZELFNIVELLERENDE KRUISLIJNLASER & MULTILIJNLASER

» NIEUW «

NIEUWE GENERATIE LASERS MET SCHUIFACCU

• Dit laserplatform werkt op 10.8V XR schuifaccu's • Werk nog langer door dankzij de 2.0Ah XR accu's • Nu ook beschikbaar met groene laserstraal. Dit verhoogt de zichtbaarheid en het bereik van de laserstraal. ••Ontdek de werkmogelijkheden van de 3x 360° laser DCE089. • De lasers worden geleverd met 1x 2,0Ah XR accu en lader.

KRUISLIJNLASER

DCE088LR-XJ

DCE088D1G-QW

BESCHIKBARE LASERSTRALEN : GROEN / ROOD

Technische gegevens:	DCE088LR-XJ	DCE088D1R-QW	DCE088D1G-QW
Laserklasse	2M	2M	2M
Werkbereik binnen (m)	15	15	30
Aantal stralen	2 x rood	2 x rood	2 x groen
Richting stralen	horizontale/ verticale	horizontale/ verticale	horizontale/ verticale
Nauwkeurigheid	3mm @ 10m	3mm @ 10m	3mm @ 10m
Pulse-modus	50m	50m	50m
Temperatuur	-7° tot + 50°	-7° tot + 50°	-7° tot + 50°
Accutype/werktijd	4x AA	10.8V 2.0Ah: 15u	10.8V 2.0Ah: 40u
Prijs excl. BTW	€ 229,00	€ 315,00	€ 449,00

360° LASER

DCE0811D1R-QW

DCE089D1G-QW

BESCHIKBARE LASERSTRALEN : GROEN / ROOD

Technische gegevens:	DCE0811D1R-QW	DCE0811D1G-QW	DCE089D1R-QW	DCE089D1G-QW
Laserklasse	2	2	2	3R
Werkbereik binnen (m)	15	15	15	30
Aantal stralen	2 x rood	2 x groen	3 x rood	3 x groen
Richting stralen	horizontale/ verticale	horizontale/ verticale	horizontale/ verticale	horizontale/ verticale
Nauwkeurigheid	3mm @ 10m	3mm @ 10m	3mm @ 10m	3mm @ 10m
Pulse-modus	50m	50m	50m	50m
Temperatuur	-5° tot + 50°	-5° tot + 50°	-7° tot + 50°	-7° tot + 50°
Accutype/werktijd	10.8V 2.0Ah: 34u	10.8V 2.0Ah: 34u	10.8V 2.0Ah: 14u	10.8V 2.0Ah: 34u
Prijs excl. BTW	€ 399,00	€ 499,00	€ 495,00	€ 595,00

ZELFNIVELLERENDE KRUISLIJNLASER - 2 STRALEN

• Zelfnivellerende kruislijnlaser met een nauwkeurigheid van +/- 0,3 mm per meter. • Snel en makkelijk te gebruiken dankzij slechts twee bedieningsknoppen. • Ingebouwde magnetische draaibeugel voor een makkelijke plaatsing op metalen oppervlakken. • De rubberen bekleding en het extra dik glas beschermen het toestel en zorgen voor het behoud van de kalibratie onder bouwwerfomstandigheden. • Bruikbaar met laserdetector DE0892 (los verkrijgbaar) en heeft hierbij een bereik tot 50 meter.

Technische gegevens:	DW088K-XJ
Laserklasse	2, <1mW
Nauwkeurigheid	+/- 0.3 mm/m
Aantal stralen	2
Richting stralen	horizontale/ verticale
Werkbereik binnen	10 m
Zelfnivelleringsbereik	4 °
Voeding	4.5V - 3xAA
Aansluiting statief	1.4"
Gewicht	0.46 kg
Prijs excl. BTW	€ 209,00

ZELFNIVELLERENDE KRUISLIJNLASER - 2 STRALEN (SET)



• Verkrijgbaar in set met statief DE0881 of laserkolom DE0882.

DW088K-XJ met laserkolom	DW088KPOL-XJ
Inhoud	DW088K + DE0882
Prijs excl. BTW	€ 259,00

DW088K-XJ met statief	DW088KTRI-XJ
Inhoud	DW088K + DE0881
Prijs excl. BTW	€ 259,00

ZELFNIVELLERENDE MULTILIJNLASER - 3 STRALEN



• Zelfnivellerende multilijnlaser met een nauwkeurigheid van +/- 0.3 mm per meter. • 3 laserstralen waarvan 2 verticaal en 1 horizontaal. • Snel en makkelijk te gebruiken dankzij slechts 3 bedienings-knoppen. • Ingebouwde magnetische draaibeugel voor een makkelijke plaatsing op metalen oppervlak-ken. • Bruikbaar met laserdetector DE0892 (los verkrijgbaar) en heeft hierbij een bereik tot 50 meter.

Technische gegevens:	DW089K-XJ
Laserklasse	2, <1mW
Nauwkeurigheid	+/- 0.3 mm/m
Aantal stralen	3
Richting stralen	horizontale/ verticale x2
Werkbereik binnen	15 m
Zelfnivelleringsbereik	4 °
Voeding	6.0V - 4xAA
Aansluiting statief	1/4"
Gewicht	0.8 kg
Prijs excl. BTW	€ 365,00

ZELFNIVELLERENDE MULTILIJNLASER - 3 STRALEN (SET)



• Verkrijgbaar in set met statief DE0881 of laserkolom DE0882.

DW089K met laserkolom	DW089KPOL-XJ
Inhoud	DW089K + DE0882
Prijs excl. BTW	€ 419,00

DW089K-XJ met statief	DW089KTRI-XJ
Inhoud	DW089K + DE0881
Prijs excl. BTW	€ 419,00

ZELFNIVELLERENDE KRUISLIJNLASER MET EXTRA SCHIETLOOD BOVEN/BENEDEN

• Deze laser schietlood projecteert een heldere horizontale, verticale of kruislijn in combinatie met een laser schietlood. • Werkbereik van 15 - 50m en een nauwkeurigheid van +/- 3mm per 15 meter. • Draaibare voet met magneetblokjes en 1/4" & 5/8" statiefaansluiting. • Bruikbaar met laserdetector DE0892. • Rubberen bekleding en IP54 water- en stofdicht

Technische gegevens:	DW0822-XJ
Laserklasse	2
Nauwkeurigheid	+/- 3mm/15m
Aantal stralen	2
Richting stralen	horizontale/verticale
Werkbereik binnen	50 m
Zelfnivelleringsbereik	4°
Voeding	4.5V - 3xAA
Aansluiting statief	1/4" & 5/8"
Gewicht	0.79 kg
Prijs excl. BTW	€ 259,00

ZELFNIVELLERENDE 360 GRADEN LIJNLASER + 1 VERTICALE LIJN

• Deze laser met verticale lijn simuleert de functie van een roterende laser. • Nauwkeurigheid van +/- 0,4 mm per meter. • Volledig 360°lijn met kruislijnfunctie. • In hoogte instelbare basis voor set-up en afstelling van de laserlijn en 1/4" & 5/8" statiefaansluiting. • Bruikbaar met laserdetector DE0892. • Rubberen bekleding en IP54 water- en stofdicht

Technische gegevens:	DW0811-XJ
Laserklasse	1
Nauwkeurigheid	+/- 0.4mm/m
Aantal stralen	2
Richting stralen	verticale/ 360° horizontale
Werkbereik binnen	30 m
Zelfnivelleringsbereik	4°
Voeding	4.5V - 3xAA
Aansluiting statief	1/4" & 5/8"
Gewicht	0.65 kg
Prijs excl. BTW	€ 365,00

ZELFNIVELLLERENDE ROTERENDE BOUWLASER

• Volautomatische horizontale nivellering • Eenvoudige handmatige nivellering bij verticaal gebruik door twee makkelijk te bedienen instelknoppen • Incl. statief, ontvanger, muurconsole, richtkaart en laserbril

Technische gegevens:	DW074K-XJ
Type laserdiode	635 nm (< 5 mW) / laserklasse 3 R
Meetnauwkeurigheid	+/- 0,2 mm/m
Zelfnivelleringsbereik	+/- 5°
Laserzichtbaarheid	tot 15 m
Max werkbereik	100 m met elektronische ontvanger
Draaisnelheid	60 / 600 tpm
Elektriciteitsvoorziening	2 × 1,5 V (LR 20-batterijen)
Statiefaansluiting	5/8"
Gewicht (incl. accu)	1,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 525,00

ZELFNIVELLLERENDE ROTERENDE ACCUBOUWLASER

• Volautomatische horizontale en verticale nivellering • Afbuigprisma voor 90° loodlijnmetingen • Compatibel met alle DeWalt steekaccu's van 9,6 - 18 Volt • Incl. elektronische ontvanger, afstandsbediening, muurconsole, richtkaart en laserbril • incl. statief en meetlat

Technische gegevens:	DW079PKH-QW
Meegeleverde accu	18 Volt / 2,6 Ah (NiMH)
Type laserdiode	635 nm (< 5 mW) / laserklasse 3 R
Meetnauwkeurigheid	+/- 0,1 mm/m
Zelfnivelleringsbereik	+/- 5°
Laserzichtbaarheid	tot 30 m
Max werkbereik	300 m met elektronische ontvanger
Draaisnelheid	10 / 50 / 200 / 600 tpm
Inclinatiebereik X- en Y-as	tot +/- 5°
Elektriciteitsvoorziening	9,6 – 18 Volt DEWALT steek accu's
Statiefaansluiting	5/8"
Prijs excl. BTW	€ 1.259,00

ZELFNIVELLLERENDE ROTERENDE BOUWLASER

• Volautomatische horizontale en verticale nivellering • Precieze instelling tussen twee punten via afstandsbediening • Afbuigprisma voor 90° loodlijnmetingen • Incl. ontvanger, afstandsbediening, telescoopstaaf, statief, muurconsole, richtkaart en laserbril

Technische gegevens:	DW075PK-XJ
Type laserdiode	635 nm (< 5 mW) / laserklasse 3 R
Meetnauwkeurigheid	+/- 0,2 mm/m
Zelfnivelleringsbereik	+/- 5°
Laserzichtbaarheid	tot 15 m
Max werkbereik	100 m met elektronische ontvanger
Draaisnelheid	60 / 600 tpm
Elektriciteitsvoorziening	2 × 1,5 V (LR 20-batterijen)
Statiefaansluiting	5/8"
Gewicht	1,4 kg
Prijs excl. BTW	€ 799,00

PUNTLASER MET 3 LASERLIJNEN

• Zelfnivellerende 3-punts lijnlaser, accuraat tot +/- 0,2 mm/m • Zelfnivellerend tot +/- 4° • Eenvoudige bediening met een menuknop • Transportbeveiliging van het binnenwerk

Technische gegevens:	DW083K-XJ
Laserklasse	2, <1mW
Meetnauwkeurigheid	+/-0.2 mm/m
Zelfnivelleringsbereik	+/- 4 °
Aantal stralen	3
Richting stralen	up/down/level
Werkbereik binnen	30 m
Voeding	6V - 4 x AA Alkaline batterijen
Aansluiting statief	1/4" (6.35mm)
Gewicht	0.55 kg
Lengte x Hoogte	135 x 100 mm
Prijs excl. BTW	€ 155,00

PUNTLASER MET 5 LASERLIJNEN

• Zelfnivellerende 5 stralen laser met een meetnauwkeurigheid van +/- 0.2 mm per meter • Zelfnivelleringsbereik van +/- 4°, vindt de loodlijn binnen enkele seconden • Snel en makkelijk werken met één enkele druk op de knop • Transportbeveiliging voor het binnenwerk

Technische gegevens:	DW085K-XJ
Laserklasse	2, <1mW
Meetnauwkeurigheid	+/-0.2 mm/m
Zelfnivelleringsbereik	+/- 4 °
Aantal stralen	5
Richting stralen	up/down/level
Werkbereik binnen	30 m
Voeding	6V - 4 x AA Alkaline batterijen
Aansluiting statief	1/4" (6.35mm)
Gewicht	0.55 kg
Lengte x Hoogte	135 x 106 mm
Prijs excl. BTW	€ 259,00

ZELFNIVELLERENDE PUNTLASER MET 5 STRALEN EN 1 LIJN

• Nauwkeurigheid van +/- 3 mm per 15 meter. • 5 laserpunten voor uitzetten van grond- en plafondprofielen en 1 horizontale laserlijn voor nivelleer toepassingen. • Draaibare voet met magneetblokjes en 1/4" & 5/8" statiefaansluiting. • Magneten aan voor- en achterzijde voor plaatsing tegen metalen wand of profiel. • Bruikbaar met laserdetector DE0892

Technische gegevens:	DW0851-XJ
Laserklasse	2, 1mW
Nauwkeurigheid	+/- 3mm/15m
Aantal stralen	5 + 1
Richting stralen	laserpunten x5/horizontale
Werkbereik binnen	30 m
Zelfnivelleringsbereik	4°
Voeding	4.5V - 3xAA
Aansluiting statief	1/4" & 5/8"
Gewicht	0.72 kg
Prijs excl. BTW	€ 269,00

DETECTOR VOOR LIJNLASERS

• ROOD (DE0892-XJ): Compatibel met rode DEWALT lijnlasers
• GROEN (DE0892G-XJ): Compatibel met groene DEWALT lijnlasers

• Tot 50 m werkbereik • Nauwkeurigheid in 2 standen voor lange en korte afstanden
• Heavy duty klem voor een hoge duurzaamheid • LCD display

Technische gegevens:	DE0892-XJ
Prijs excl. BTW	€ 105,00

Technische gegevens:	DE0892G-XJ
Prijs excl. BTW	€ 105,00

DIGITALE AFSTANDSMETER 50M

• Deze laserafstandsmeter is ontworpen om te weerstaan aan de ruwe gebruiksomstandigheden op de bouwplek. • Heeft een meetbereik tot 50m en over deze afstand zal de afwijking maximaal 1.5 mm bedragen. • Voor elke functie is er één bedieningsknop: afstandsmeting, oppervlakteberekening, volumeberekening en Pythagoras-berekening. Meetresultaten kunnen opgeteld en afgetrokken worden en afstanden kunnen weergegeven worden in meter of in Engelse maten. • De continufunctie maakt layouttoepassingen mogelijk. • Standaard: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) batterijen

Technische gegevens:	DW03050-XJ
Laserklasse	Klasse 2
Meetnauwkeurigheid	+/- 1.5 mm/m
Aantal stralen	1
Werkbereik binnen	50 m
Voeding	2 x 1.5V LR03 (AAA) batterijen
Gewicht	met batterijen 150 g
Prijs excl. BTW	€ 105,00

DIGITALE AFSTANDSMETER 100M

• Deze laserafstandsmeter is ontworpen om te weerstaan aan de ruwe gebruiksomstandigheden op de bouwplek. • Heeft een meetbereik tot 100 m en over deze afstand zal de afwijking maximaal 1 mm bedragen. • Voor elke functie is er één bedieningsknop: afstandsmeting, oppervlakteberekening, volumeberekening, Pythagoras-berekening. Meetresultaten kunnen opgeteld en afgetrokken worden en afstanden kunnen weergegeven worden in meter of in Engelse maten. • De continufunctie maakt layouttoepassingen mogelijk. • Standaard: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) batterijen

Technische gegevens:	DW03101-XJ
Laserklasse	Klasse 2
Meetnauwkeurigheid	+/- 1 mm/m
Aantal stralen	1
Werkbereik binnen	100 m
Voeding	2 x 1.5V LR03 (AAA) batterijen
Gewicht	met batterijen 130 g
Prijs excl. BTW	€ 209,00

BLUETOOTH® DIGITALE AFSTANDSMETER 200M

» NIEUW «

• Geïntegreerde camera zoomt in op het meetdoel over lange afstanden •20 functies maken de afstandsmeter zeer veelzijdig • Zet veelgebruikte functies in uw eigen lijst met Favorieten • Draadloze gegevensoverdracht tussen de afstandsmeter en de app op uw mobiele apparaat • De app maakt het mogelijk digitale metingen om te zetten in 3D ruimtes • Rubberen bekleding en IP65 water- en stofdicht"

Technische gegevens:	DW03201-XJ
Laserklasse	Klasse 2
Meetnauwkeurigheid	1 mm @ 10m
Werkbereik binnen	200 m
Voeding	2 x 1.5V LR03 (AAA) batterijen
Temperatuur	-25° tot +70°
Prijs excl. BTW	€ 499,00

WATERPASTOESTEL

• Luchtbelwaterpas gemakkelijk af te lezen door nauwkeurig pentaprisma • Veelzijdig inzetbaar door hoekmeting met 360° gradenboog • Incl. aluminium statief met hoogte-instelling, aluminium meetlat, schietlood

IP 54

Technische gegevens:	DW096PK-XJ
Vergroting	x 26
Meetnauwkeurigheid	+/- 2 mm/km
Werkbereik	100 m
Stadia verhouding	1:100
Statiefaansluiting	5/8"
Gewicht	1,7 kg
Prijs excl. BTW	€ 479,00

TOEBEHOREN VOOR LASERS

Technische gegevens:		Prijs excl. BTW
DE0735-XJ	Alu laserstatief 5/8" opname, hoogte in te stellen van 1,15 - 3,0 m	€ 249,00
DE0736-XJ	Alu laserstatief 5/8" opname, hoogte in te stellen van 1,07 - 1,73 m	€ 179,00
DE0737-XJ	Alu meetlat Instelbereik: tot 2,4 m, met geïntegreerde waterpas	€ 145,00
DE0772-XJ	Digitale laserdetector optisch en akoestisch, reikwijdte tot 300 meter	€ 279,00
DE0730-XJ	Richtkaart (rood)	€ 20,00
DE0730G-XJ	Richtkaart (groen)	€ 20,00
DE0881-XJ	Lichtgewicht 1/4" compact laserstatief	€ 85,00
DE0882-XJ	1/4" laserkolom - tot 3,4m	€ 85,00
DE0714-XJ	Rode laserbril	€ 20,00
DE0714G-XJ	Groene laserbril	€ 20,00

DENK BIJ HET KIEZEN VAN DE JUISTE LASER AAN HET VOLGENDE:

MANUEEL OF ZELFNIVELLEREND - GEBRUIK MET OF ZONDER ONTVANGER
BINNEN OF BUITENGEBRUIK - WERKAFSTAND

	DW083K	DW085K	DW088K/DCE088	DW089K	DCE0811	DCE089	DW074K	DW075PK	DW079PKH	DW096PK
Horizontale uitlijning Binnen		Z	G	G	G	G	Z	G	G	Z
Horizontale uitlijning Buiten		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	G	G
Verticale uitlijning Binnen			G	G	G	G	Z	G	G	
Verticale uitlijning Buiten			Z	Z	Z	Z	Z	Z	G	
Kruislijn Binnen			G	G	G	G				
Horizontaal en 90° haaks Binnen		G		G		G				
Horizontaal en 90° Buiten		Z		Z		Z				
90° haaks Binnen				G		G		Z	G	
Verticaal & 90° haaks Binnen		G		G		G				
Verticaal overbrengen Binnen	G	G		G		G				
Hoeken overbrengen Binnen & Buiten										G
Afstandsmeting										G
Optimale werkafstand (m)	30	25	10/30	15	15/30	15/30	15	15	30	100
	nvt	nvt	50	100	50	50	100	100	300	nvt

G = Gouden keuze Z = Zilveren keuze

CONSTRUCTIEGEREEDSCHAPPEN

PERFORM PROTECT™

In 2007 is DEWALT de uitdaging aangegaan om het meest uitgebreide assortiment van veilige en zeer hoog presterende professionele machines ter wereld te maken. Het Perform & Protect programma omvat producten die voldoen aan de strengste criteria uit 1 van de volgende 3 thema's:

VIBRATIES **CONTROLE** **STOF**

VIBRATIES

Langdurige blootstelling aan trillingen kan allerlei gevolgen hebben. Deze staan ook bekend als het hand-armvibratiesyndroom (HAVS). Andere problemen zijn onder andere carpaletunnelsyndroom en wittevingersyndroom.

D25602K
45mm SDS-Max Combihamer

- 50% minder vibraties in vergelijking met het vorige model
- Zwevende handgreep achteraan
- Gedempte zijhandgreep

Wanneer het Perform & Protect-logo met VIBRATIES vermeld wordt, wordt het gegarandeerd dat de tri-axiale trillingen verminderd zijn met als gevolg dat de arbeidstijd verlengd wordt zonder in te boeten op de prestaties.

DCH274P2T-QW
5.0Ah XR 18V Combihamer

- Minste trillingen in zijn klasse
- Erg laag trillingsniveau (6,6 m/s²) van de machine zorgt voor minder vibraties voor gebruiker, waardoor men langer en aangenamer kunt werken

CONTROLE

UNIEKE EN INNOVATIEVE INSTELLINGEN VOOR KOPPELBEHEERSING

STOF

DE BETERE STOFAFZUIG-OPLOSSINGEN IN DE MARKT

VIBRATIES

TOT 50% MINDER VIBRATIES*

CONTROLE

Tijdens het boren bestaat de kans dat het toestel vast komt te zitten. Dat kan leiden tot schade aan het toestel of zelfs lichamelijk letsel. Wanneer het Perform & Protect-logo voor controle wordt toegekend, dan is dat een garantie dat er extra innovatieve veiligheidsfuncties voor de koppelcontrole in het gereedschap verwerkt zitten.

D28137
Elektromechanische veiligheidskoppeling dempt de "terugslag" voor de gebruiker als de slijpschijf vast komt te zitten.

STOF

DWE46150
Verzamelt schadelijk stof dat vrijkomt tijdens het bewerken of polijsten van beton met een haakse slijper

XLR®

DE NIEUWE UITGEBREIDE REEKS DEWALT® XLR® SERIES...

DEWALT® past zijn succesvolle XLR® technologie toe op zijn SDS-MAX® hamerborenassortiment. De unieke 4-snijdende carbide boortip in combinatie met de geoptimaliseerde 4-spoed leveren betrouwbaarheid, snelle boorprestaties en significantlangere levensduur in de meest extreme toepassingen

*Vergelijking van trilling tussen de D25501 en de D25601K

TNO innovation for life

REFERENTIE IN TABEL	PRODUCTEN	ARTIKELNR. STOFAFZUIGHULPSTUK	TNO GECERTIFIEERD
1		D25301D-XJ	TNO innovation for life
2		zie pag.17	TNO innovation for life
3	D25325K-QS	SET	nee

		Hamerboren in beton/steen (diameter) — optimaal / maximaal
ACCUCOMBIHAMERS SDS-PLUS		
	DCH253M2-QW 18V	6-12 mm / 24 mm
	DCH254M2-QW 18V	6-12 mm / 24 mm
	DCH273P2T-QW 18V	6-12 mm / 24 mm
	DCH274P2T-QW 18V	6-12 mm / 24 mm
	DCH364M2-QW 36V	7-14 mm / 26 mm
	DCH365M2-QW 36V	7-14 mm / 26 mm
COMBIHAMERS SDS-PLUS		
	D25033K-QS	6-12 mm / 22 mm
	D25135K-QS	7-14 mm / 26 mm
	D25133K-QS	7-14 mm / 26 mm
	D25134K-QS	7-14 mm / 26 mm
	D25144K-QS	7-14 mm / 28 mm
	D25323K-QS	7-14 mm / 26 mm
	D25324K-QS	7-14 mm / 26 mm
	D25325K-QS	7-14 mm / 26 mm
	D25414KT-QS	10-20 mm / 32 mm
COMBIHAMERS SDS-MAX		
	D25501K-QS	18-28 mm / 40 mm
	D25602K-QS	20-35 mm / 45 mm
	D25603K-QS	20-35 mm / 45 mm
	D25723K-QS	22-38 mm / 48 mm
	D25762K-QS	26-48 mm / 52 mm
	D25763K-QS	26-48 mm / 52 mm

		Hamerboren in beton/steen (diameter)
BREEKHAMERS 5-7 KG		
	D25430K-QS	-
	D25820K-QS	-
	D25831K-QS	-
	D25871K-QS	-
SLOOPHAMERS >10KG		
	D25902K-QS	-
	D25941K-QS	
	D25960K-QS	
	D25961K-QS	
	D25980K-QS	

TNO-GECERTIFICEERDE COMBINATIES

Diverse combinaties zijn door TNO beoordeeld op hun stofafzuigprestaties. Onderstaande combinaties waar een TNO achter is geplaatst zijn vernoemd in een TNO prestatietoets en dus gevalideerd. De volledige testrapporten zijn beschikbaar op de website van TNO.

Voor details over de totstandkoming van dit logo en de interpretatie ervan wordt verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

TNO innovation for life

REFERENTIE IN TABEL	PRODUCTEN	ARTIKELNR. STOFAFZUIGHULPSTUK	TNO GECERTIFIEERD
4		DWH050K-XJ	TNO innovation for life
5		DWH051K-XJ	TNO innovation for life
6		DWH052K-XJ	nee

verantwoorde inschakeltijd per 8-urige werkdag: kalkzandsteen beton/baksteen

Boren in staal	Boren in hout	Capaciteit boorkronen	Beitelen licht	Beitelen zwaar	Slagkracht (EPTA 05/2009)	Hand/Arm Vibratie Boren	Gewicht	Bijzonderheden	STOF OPLOSSING
13 mm	26 mm	-	•		2.1 J	6.6 m/s²	3.1 kg	AVC	TNO (1)
13 mm	26 mm	-	•		2.1 J	6.6 m/s²	3.3 kg	AVC / snelwisselboorhouder	TNO (1)
13 mm	26 mm	-	•		2.1 J	6.6 m/s²	3.1 kg	AVC	TNO (2)
13 mm	26 mm	-	•		2.1 J	6.6 m/s²	3.3 kg	AVC / snelwisselboorhouder	TNO (2)
13 mm	30 mm	-	•		2.3 J	7.1 m/s²	4.1 kg	AVC / snelwisselboorhouder	TNO (2)
13 mm	30 mm	-	•		2.3 J	7.1 m/s²	5.8 kg	AVC / snelwisselboorhouder / Stofafzuigunit D25302DH	TNO (2)
13 mm	30 mm	50 mm			1.8 J	13.6 m/s²	2.5 kg		TNO (1)
13 mm	30 mm	50 mm	•		1.8 J	11.0 m/s²	2.5 kg	Snelwisselboorhouder + afzuigtelescoop D25301D	TNO (1)
13 mm	30 mm	65 mm	•		2.6 J	15.4 m/s²	2.6 kg		TNO (1)
13 mm	30 mm	65 mm	•		2.8 J	15.7 m/s²	3.0 kg	Snelwisselboorhouder	TNO (1)
13 mm	30 mm	65 mm	•		2.8 J	14.9 m/s²	3.1 kg	Snelwisselboorhouder	TNO (1)
13 mm	30 mm	65 mm	••		2.8 J	10.5 m/s²	3.4 kg	AVC	TNO (1)
13 mm	30 mm	65 mm	••		2.8 J	10.5 m/s²	3.4 kg	Snelwisselboorhouder / AVC	TNO (1)
13 mm	30 mm	65 mm	••		2.8 J	10.5 m/s²	3.4 kg	Snelwisselboorhouder / AVC + stofafzuigunit	(3)
13 mm	32 mm	100 mm	•••	•	4.2 J	8.2 m/s²	4.3 kg	Snelwisselboorhouder / accessoirepakket / AVC	TNO (4)
-	-	90 mm	•••	•	8 J	18.3 m/s²	6.1 kg		TNO (4)
-	-	100 mm	••	•	8 J	8.7 m/s²	6.9 kg	AVC / CTC	TNO (4)
-	-	100 mm	••	•	8 J	8.7 m/s²	6.9 kg	AVC / CTC / UTC	TNO (4)
		125 mm	•	••	11 J	7.5 m/s²	9.1 kg	AVC / CTC / UTC	TNO (4)
-	-	150 mm	•	•••	15.5 J	8.0 m/s²	9.9 kg	AVC / CTC	TNO (4)
-	-	150 mm	•	•••	15.5 J	8.0 m/s²	9.9 kg	AVC / CTC / UTC	TNO (4)
Boren in staal	Boren in hout	Capaciteit boorkronen	Beitelen licht	Beitelen zwaar	Slagkracht (EPTA 05/2009)	Hand/Arm Vibratie Boren	Gewicht	Bijzonderheden	STOF OPLOSSING
-	-	-	•••		4.2 J	9 m/s²	4.0 kg	AVC	TNO (5)
-	-	-	•••	•	8.0 J	13.2 m/s²	5.8 kg		TNO (5)
-	-	-	•••	•	8.0 J	8.3 m/s²	6.1 kg	AVC	TNO (5)
-	-	-	•	••	11 J	10.9 m/s²	8.0 kg	AVC	TNO (5)
-	-	-		••	19 J	7.5 m/s²	10.5 kg	AVC	(6)
-	-	-		•••	22.5 J	8.8 m/s²	13.8 kg	AVC	(6)
-	-	-		•••	35 J	6.8 m/s²	18.4 kg	AVC	(6)
-	-	-		•••	35 J	6.8 m/s²	16.9 kg	AVC	(6)
-	-	-		••••	52 J	4.8 m/s²	31 kg	AVC / incl. trolley	(6)

AVC = Anti Vibratie Controle; Deze machine is uitgerust met een systeem om de trillingen sterk te verminderen. / CTC = Complete Torque Control; mechanisch systeem dat instelbaar is om te werken met hoog of laag koppel en de gebruiker beschermt tegen het doordraaien van de machine, bij het onverwachts vastslaan van de boor in het materiaal. / UTC = Ultimate Torque Controle; elektronisch systeem dat werkt met een gyroscoop en de gebruiker beschermt tegen het doordraaien van de machine, bij het onverwachts vastslaan van de boor in het materiaal. Bij een snelle kanteling van de machine stopt de machine automatisch. / • = matig geschikt / •• = goed geschikt / ••• = zeer geschikt / •••• = ideale oplossing

800 W BOORMACHINE MET HOOG KOPPEL

• 13 mm snelspanboorhouder • Hoog belastbare motor voorkomt doorbranden in kritische werksituaties • Antiblokkeersysteem: een elektronische beveiliging schakelt de motor uit wanneer de boor dreigt vast te lopen en voorkomt aldus overbelasting

Technische gegevens:	DWD221-QS
Opgenomen vermogen	800 Watt
Onbelast toerental	0 - 650 tpm
Max. koppel	40 Nm
Max. boorcapaciteit in	
hout / metaal	38 / 13 mm
Boorhouderopnamecapaciteit	1,5 - 13 mm
Spindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,3 kg
Prijs excl. BTW	€ 259,00

675 WATT BOORMACHINE MET HOOG TOERENTAL

• 10 mm snelspanboorhouder • Elektronische toerentalregeling • Nauwkeurig, schuinvertand drijfwerk in robuuste, aluminium behuizing

Technische gegevens:	DW217-QS
Opgenomen vermogen	675 Watt
Onbelast toerental	0 – 4.000 tpm
Max. koppel	8,2 Nm
Max. boorcapaciteit in	
hout / metaal	20 / 8 mm
Boorhouderopnamecapaciteit	0,5 – 10 mm
Spindel	3/8“ × 24 UNF
Gewicht	1,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 209,00

710 WATT BOORMACHINE/MIXER

• Met M14 gereedschapopname geschikt voor alle conventionele menggardes tot 160 mm diameter

Technische gegevens:	D21510-QS
Opgenomen vermogen	710 Watt
Onbelast toerental	0 – 550 tpm
Max. koppel	50 Nm
Gewicht	3,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 269,00

HAAKSE BOORMACHINE

• Groot draaimoment voor de hoogste boorprestaties • Elektronische toerentalregeling • 10 mm boorhouder

Technische gegevens:	D21160-QS
Opgenomen vermogen	350 Watt
Onbelast toerental	0 – 1.200 tpm
Max. koppel	9,2 Nm
Max. boorcapaciteit in	
hout / metaal	20 / 10 mm
Boorhouderopnamecapaciteit	1,0 – 10 mm
Spindel	3/8“ × 24 UNF
Gewicht	1,7 kg
Prijs excl. BTW	€ 229,00

KLOPBOORMACHINE/DIAMANTBOORMACHINE, 1300 W, TWEETOERIG

• Vernieuwde motor levert betere prestaties in boortoepassingen met boorkronen tot 100 mm in steen of metselwerk • Betrouwbare 16 mm tandkransboorhouder biedt een superieure klemming van de boor

Technische gegevens:	D21570K-QS
Spindel	1/2" X 20 U.N.F
Opgenomen vermogen	1300 Watt
Onbelast toerental	0-1250 0-3500 tpm
Max. boorcapaciteit (beton)	22 mm
Max. boorcapaciteit (steen met boorkroon)	127 mm
Kraagdiameter	43 mm
Gewicht	3 kg
Prijs excl. BTW	€ 259,00

650 WATT KLOPBOORMACHINE

• Universele klopboormachine met twee versnellingen en een optimaal afgestemde verhouding tussen toerental en draaimoment • 13 mm metalen snelspanboorhouder • Elektronische toerental- en slagfrequentieregeling • Incl. extra handgreep

Technische gegevens:	D21721K-QS
Opgenomen vermogen	650 Watt
Onbelast toerental	0 – 1.100 / 2.600 tpm
Slagen per minuut	0 – 19.000 / 44.200 spm
Max. koppel	30 / 12 Nm
Max. boorcapaciteit in	
hout / metaal / steen	40 / 13 / 16 mm
Boorhouderopnamecapaciteit	1,5 – 13 mm
Spindel	1/2“ × 20 UNF
Gewicht	2,1 kg
Prijs excl. BTW	€ 189,00

950 WATT / 1300 WATT KLOPBOORMACHINE

• Twee mechanische snelheden voor een hoger koppel en universele inzet Verbeterde boorprestaties dankzij nieuwsoortige motorwikkeling • Nieuw tandwielontwerp voor een hogere levensduur • Het elektronisch systeem zorgt voor een overbelastingsbeveiliging en extra vermogen (DWD530)

Technische gegevens:	DWD522KS-QS	DWD530KS-QS
Opgenomen vermogen	950 Watt	1.300 Watt
Onbelast toerental	0 - 1.250 - 3.500 tpm	0 - 1.250 / 3.500 tpm
Slagen per minuut	0 - 56.000 spm	0 - 56.000 spm
Max. koppel	40 / 20 Nm	40 / 20 Nm
Max. boorcapaciteit in		
hout / metaal / steen	40 / 13 / 20 mm	40 / 16 / 22 mm
Boorhouderopnamecapaciteit	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Spindel	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,7 kg	2,8 kg
Prijs excl. BTW	€ 199,00	€ 249,00

GIPSKARTONSCHROEVENDRAAIER

• Voor het vastschroeven van gipskarton, spaanplaat en zachthout panelen • Nauwkeurige drukkoppeling • Diepteaanslag met herhaalnauwkeurigheid • Incl. bithouder, diepteaanslag en riemclip

Technische gegevens:	DW274K-QS
Opgenomen vermogen	540 Watt
Onbelast toerental	0 – 4.000 tpm
Max. koppel	10 Nm
Max. schroef-Ø	4,8 mm
Bithouder	6,35 mm 1/4“ hexagonaal
Gewicht	1,3 kg
Prijs excl. BTW	€ 209,00

SLAGMOERSLEUTEL

• Motor met groot prestatievermogen en voldoende overbelastingsreserve • Zeer hoog draaimoment • Voor langdurig continubedrijf ook onder de zwaarste omstandigheden

Technische gegevens:	DW292-QS
Opgenomen vermogen	710 Watt
Onbelast toerental	2.200 tpm
Slagen per minuut	2.700 spm
Max. koppel	440 Nm
Max. schroef-Ø	M20
Bithouder	1/2“ vierkante opname
Gewicht	3,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 319,00

22MM SDS-PLUS COMBIHAMER

• Rotatiestop voor licht beitelwerk • Slagstop voor gevoelig boorwerk • Mechanische veiligheidskoppeling voorkomt schade en letsel door de kracht die ontstaat wanneer de boor vastslaat • verstelbare zijhandgreep • Geleverd in TSTAK koffer

Technische gegevens:	D25033K-QS
Opgenomen vermogen	710 Watt
Onbelast toerental	0 – 1.550 tpm
Slagen per minuut	0 – 5.680 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	2,0 Joule
Triaxiale vibraties (boren)	13,6 m/s²
Max. boorcapaciteit in	
hout/metaal/beton	30 / 13 / 22 mm
met boorkronen	50 mm
Gewicht	2,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 149,00

26MM SDS-PLUS COMBIHAMER

• Rotatiestop voor licht beitelwerk - Ergonomische handgreep, afgewerkt met rubber - Slagstop voor gevoelig boorwerk - Mechanische veiligheidskoppeling voorkomt schade en letsel door de kracht die ontstaat wanneer de boor vastslaat - verstelbare zijhandgreep - Geleverd in TSTAK koffer - **D25134K**: Afneembare snelwisselboorkop met 3 klembekken

Technische gegevens:	D25133K-QS	D25134K-QS
Opgenomen vermogen	800 Watt	
Onbelast toerental	0 – 1.500 tpm	
Slagen per minuut	0 – 5.500 spm	0 – 5.540 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	2,6 Joule	2,8 Joule
Triaxiale vibraties	15,7 m/s²	
Max. boorcapaciteit in		
hout/metaal/beton	30 / 13 / 26 mm	
met boorkronen	65 mm	
Gewicht	2,6 kg	3,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 179,00	€ 219,00

26MM SDS-PLUS COMBIHAMER + STOFAFZUIGTELESCOOP

• Rotatiestop voor licht beitelwerk - Ergonomische handgreep, afgewerkt met rubber • Slagstop voor gevoelig boorwerk - Mechanische veiligheidskoppeling voorkomt schade en letsel door de kracht die ontstaat wanneer de boor vastslaat • verstelbare zijhandgreep • Geleverd in ToughSystem koffer • Afneembare snelwisselboorkop met 3 klembekken • Inclusief TNO-gecertificeerde afzuigtelescoop D25301D-XJ

Technische gegevens:	D25135K-QS
Opgenomen vermogen	800 Watt
Onbelast toerental	0 – 1.500 tpm
Slagen per minuut	0 – 5.540 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	2,8 Joule
Triaxiale vibraties	15,7 m/s²
Max. boorcapaciteit in	
hout/metaal/beton	30 / 13 / 26 mm
met boorkronen	65 mm
Gewicht	3,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 259,00

28MM SDS-PLUS COMBIHAMER

• Rotatiestop voor licht beitelwerk • Ergonomische handgreep, afgewerkt met rubber • Slagstop voor gevoelig boorwerk • Mechanische veiligheidskoppeling voorkomt schade en letsel door de kracht die ontstaat wanneer de boor vastslaat • Verstelbare zijhandgreep met LED verlichting • Incl. afneembare snelwisselboorkop met 3 klembekken • Geleverd in TSTAK koffer

Technische gegevens:	D25144K-QS
Opgenomen vermogen	900 Watt
Onbelast toerental	0 – 1.450 tpm
Slagen per minuut	0 – 5.350 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	3,0 Joule
Triaxiale vibraties (boren)	15,7 m/s²
Max. boorcapaciteit in	
hout/metaal/beton	30 / 13 / 28 mm
met boorkronen	65 mm
Gewicht	3,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 249,00

SDS-PLUS COMBIHAMER

• Elektronische toerental- en slagfrequentieregeling • Met draai- en slagstop • Uiterst geringe vibraties door veergelagerde, van de machine ontkoppelde handgreep • **D25324K**: additioneel met sleutelvrij verwisselbare gereedschapopname en daartoe passende 13 mm snelspanboorhouder

Technische gegevens:	D25323K-QS	D25324K-QS
Opgenomen vermogen	800 Watt	
Onbelast toerental	0 – 1.150 tpm	
Slagen per minuut	0 – 4.300 spm	
Slagkracht (EPTA 05/2009)	2,8 Joule	
Triaxiale vibraties	10,5 m/s²	
Max. boorcapaciteit in		
hout/metaal/beton	30 / 13 / 26 mm	
met boorkronen	65 mm	
Gewicht	3,4 kg	3,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 329,00	€ 349,00

SDS-PLUS COMBIHAMER + STOFAFZUIGUNIT

• Elektronische toerental- en slagfrequentieregeling • Met draai- en slagstop • Uiterst geringe vibraties door veergelagerde, van de machine ontkoppelde handgreep • Additioneel met sleutelvrij verwisselbare gereedschapopname, daartoe passende 13 mm snelspanboorhouder en stofafzuiging • Inclusief afzuigsysteem met HEPA filter

incl. 13 mm Snelspan-boorhouder

Technische gegevens:	D25325K-QS
Opgenomen vermogen	800 Watt
Onbelast toerental	0 – 1.150 tpm
Slagen per minuut	0 – 4.300 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	2,8 Joule
Triaxiale vibraties	10,5 m/s²
Max. boorcapaciteit in	
hout/metaal/beton	30 / 13 / 26 mm
met boorkronen	65 mm
Gewicht	5 kg
Prijs excl. BTW	€ 529,00

SDS-PLUS COMBIHAMER

• De Active Vibration Control (AVC) met de zwevende achterhandgreep zorgt voor extreem lage trillingen en een hoger gebruikscomfort • Ideaal voor het boren van 6-32mm in beton en metselwerk • incl 13 mm snelspanboorkop en accessoirepakket

Technische gegevens:	D25414KT-QS
Opgenomen vermogen	1000 Watt
Onbelast toerental	0-820 tpm
Slagen per minuut	0-4700 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	4,2 Joule
Triaxiale vibraties	8,2 m/s²
Max. boorcapaciteit in	
hout/metaal/beton	40 / 13 / 6-32 mm
met boorkronen	90 mm
Gewicht	4,3 kg
Prijs excl. BTW	€ 499,00

HULPSTUKKEN VOOR SDS-PLUS COMBIHAMERS

• Afzuigsysteem met groot prestatievermogen voor gebruik in combinatie met externe stofafzuigeenheid • Past op DEWALT accu-boorhamers en SDS-Plus boorhamers van DEWALT (behalve D25404K/D25413K/D25414KT) en andere merkfabrikanten met een opnamekraag van 43 of 54 mm. Ook compatibel met D25033K / D25133K bij gebruik van de verloopring

D279058CL DWV9000 DWV9120 DWV9130

Technische gegevens:	D25301D-XJ
Prijs excl. BTW	€ 85,00

Technische gegevens:	D279058CL-XJ
Airlock systeem kabelclip 35 mm (5 pcs)	€ 10,00
Technische gegevens:	DWV9000-XJ
Airlock systeem hoofdconnector	€ 10,00
Technische gegevens:	DWV9120-XJ
Airlock systeem getrapte adapter 35-38 mm	€ 10,00
Technische gegevens:	DWV9130-XJ
Airlock systeem 35 mm adapter	€ 10,00
Technische gegevens:	DWV9210-XJ
Airlock systeem constructie kit (DWV9000, 9120 en 9130)	€ 20,00

4KG SDS-PLUS BEITELHAMER

• De Active Vibration Control (AVC) met de zwevende achterhandgreep zorgt voor extreem lage trillingen en een hoger gebruikscomfort • Voor beitelwerkzaamheden en het verwijderen van bepleisteringen en tegels • De duurzame constructie van het grote hamermechanisme zorgt voor een langere levensduur

Technische gegevens:	D25430-QS
Opgenomen vermogen	1000 Watt
Slagen per minuut	0-4700 spm
Triaxiale vibraties	7,1 m/s²
Max. slagenergie (EPTA 05/2009)	4.2 Joule
Gewicht	4 kg
Prijs excl. BTW	€ 419,00

DEWALT STOFAFZUIGING

DWH050K-XJ

DWH051K-XJ

DWH052K-XJ

DWH050K-XJ	
SDS Max stofafzuiging boor/breekhamers	
DWH051K-XJ	
SDS Max stofafzuiging breekhamers	
DWH052K-XJ	
HEX stofafzuiging sloophamers	
Prijs excl. BTW	€ 105,00

Bekijk het volledige overzicht met compatibele machines op pagina 66.

SDS-MAX COMBIHAMER

• Draaistop voor licht sloopwerk

Technische gegevens:	D25501K-QS
Opgenomen vermogen	1100 Watt
Belast toerental	400 tpm
Slagen per minuut	2740 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	8 Joule
Triaxiale vibraties	18,3 m/s²
Max. boorcapaciteit in	
beton	40 mm
met boorkronen	90 mm
Gewicht	6 kg
Prijs excl. BTW	€ 469,00

SDS-MAX COMBIHAMER

• Verhoogde duurzaamheid door kettingaandrijving en met olie gevulde tandwielkast • Actief Vibratie Controle systeem met een zwevende achterhandgreep en gedempte zijhandgreep • Draaistop voor licht sloopwerk • Elektronisch regelbaar toerental • **D25602K-QS/ D25603K-QS zijn** voorzien van CTC (Complete koppelbeheersing) **D25603K-QS** is voorzien van CTC en UTC (anti-rotatie technologie)

Technische gegevens:	D25602K-QS	D25603K-QS
Opgenomen vermogen	1250 Watt	
Belast toerental	210-415 tpm	
Slagen per minuut	1430-2840 spm	
Slagkracht (EPTA 05/2009)	8 Joule	
Triaxiale vibraties	8,7 m/s²	
Max. boorcapaciteit in		
beton	45 mm	
met boorkronen	100 mm	
Gewicht	6,9 kg	
Prijs excl. BTW	€ 699,00	€ 729,00

SDS-MAX COMBIHAMER

• Actief Vibratie Controle systeem met een zwevende achterhandgreep • Draaistop voor licht sloopwerk • Elektronisch regelbaar toerental • Service en koolborstelslijtage indicator • CTC - 2-traps overbelastingsbeveiliging: twee instellingen voor verschillende bordiameters en doosboren • **D25723K-QS** en **D25763K-QS** is voorzien van UTC (anti-rotatie technologie)

Technische gegevens:	D25723K-QS	D25762K-QS	D25763K-QS
Opgenomen vermogen	1400 Watt	1500 Watt	
Belast toerental	137 - 275 tpm	125 - 250 tpm	
Slagen per minuut	1260 - 2520	1150 - 2300	
Slagkracht (EPTA 05/2009)	11 Joule	15,5 Joule	
Triaxiale vibraties	7,8 m/s²	9,3 m/s²	
Max. boorcapaciteit in			
beton	48 mm	52 mm	
met boorkronen	125 mm	150 mm	
Gewicht	9,1 kg	9,9 kg	
Prijs excl. BTW	€ 799,00	€ 869,00	€ 899,00

SDS-MAX BEITELHAMER

• Ideaal voor licht sloopwerk, oppervlaktebewerking of het maken van sleuven en doorvoergaten • Verhoogde duurzaamheid en efficiency dankzij de kettingaandrijving en de met olie gevulde tandwielkast voor een adequate smering en een uitstekende warmte-afvoer • De beitel kan in 18 verschillende standen vergrendeld worden • Service en koolborstelslijtage indicator

Technische gegevens:	D25820K-QS
Opgenomen vermogen	1150 Watt
Slagen per minuut	2740 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	8 Joule
Triaxiale vibraties	13,2 m/s²
Gewicht	5,8 kg
Prijs excl. BTW	€ 419,00

SDS-MAX BEITELHAMER

• Ideaal voor licht sloopwerk, oppervlaktebewerking of het maken van sleuven • Actief Vibratie Controle systeem met een zwevende achterhandgreep gedempte zijhandgreep reduceren de vibratie • Verhoogde duurzaamheid en efficiency dankzij de kettingaandrijving en de met olie gevulde tandwielkast voor een adequate smering en een uitstekende warmte-afvoer • De beitel kan in 18 verschillende standen vergrendeld worden • Service en koolborstelslijtage indicator

Technische gegevens:	D25831K-QS
Opgenomen vermogen	1250 Watt
Slagen per minuut	1430 - 2840 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	8 Joule
Triaxiale vibraties	8,3 m/s2
Gewicht	6,1 kg
Prijs excl. BTW	€ 529,00

SDS-MAX BEITELHAMER

• Beitelhamer voor licht tot middelzwaar sloopwerk in steen, metselwerk en beton • Actieve vibratie controle bestaande uit de zwevende achterhandgreep en een tegengewicht om de terugslag op te vangen waardoor de trillingen tot een minimum worden gebracht • De beitel kan in 24 verschillende standen vergrendeld worden voor de beste aanvalshoek in functie van de toepassing • Elektronische controle van het toerental en de slagenergie • Standaard: verstelbare zijhandgreep, beitel, stevige draagkoffer

Technische gegevens:	D25871K-QS
Opgenomen vermogen	1400 Watt
Slagen per minuut	1260 - 2520 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	11 Joule
Triaxiale vibraties	10,9 m/s²
Gewicht	8 kg
Prijs excl. BTW	€ 629,00

SDS-MAX BREEKHAMER

• Maximale slooprestaties en uiterst hoge levensduur • 12-voudige beitelpositionering • 2-voudige elektronica voor gecontroleerd gebruik en ontkoppelde handgreep met speciaal schokbrekermechanisme

Technische gegevens:	D25902K-QS
Opgenomen vermogen	1.550 Watt
Slagen per minuut	1.020 – 2.040 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	19 Joule
Vibratie	7,9 m/s²
Gewicht	10,9 kg
Prijs excl. BTW	€ 799,00

19 MM HEX BREEKHAMER

• Maximale slooprestaties en uiterst hoge levensduur • 12-voudige beitelpositionering • Elektronische zachte start en ontkoppelde handgreep met speciaal schokbrekermechanisme

Technische gegevens:	D25941K-QS
Opgenomen vermogen	1.600 Watt
Slagen per minuut	1.620 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	22,5 Joule
Vibratie	8,8 m/s²
Gewicht	13,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 999,00

16 KG BREEKHAMER

• Hoogste productiviteit dankzij een optimale balans tussen vermogen, slagkracht en vibratie. • Laagste vibratieniveau in de 16 kg klasse biedt de hoogste ‚dagelijks toegelaten werktijd'. • Bespaar op onderhoudskosten en downtime door de 50% langere service-intervallen dan vergelijkbare machines.

Technische gegevens:	D25960K-QS	D25961K-QS
Opgenomen vermogen	1600 Watts	1600 Watts
Slagen per minuut	1450 spm	1450 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	35 Joules	35 Joules
Bithouder	28mm HEX	30 mm HEX
Gewicht	18.4 kg	16.9 kg
Hand/Arm vibratie	6.8 m/s²	6.8 m/s²
Prijs excl. BTW	€ 1.299,00	€ 1.199,00

28 MM HEX SLOOPHAMER

• Maximum aan robuustheid en slagenergie • Veergelagerde, van de machine ontkoppelde handgreep reduceert vibraties effectief • Elektronica voor variabele slagkracht en constante prestaties onder belasting • incl. puntbeitel en rolwagen

Technische gegevens:	D25980K-QS
Opgenomen vermogen	2.000 Watt
Slagen per minuut	870 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	68 Joule
Vibratie	6,6 m/s²
Gewicht	31,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 1.949,00

115 MM HAAKSE SLIJPER MET DODEMANSSCHAKELAAR

• Speciaal stofuitwerpsysteem verwijdert het grootste deel stof en gruis uit de luchtstroom • De trekschakelaar is niet vergrendelbaar zodat de motor onmiddellijk stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten • Anti-vibratie zijhandgreep • Anti-blokkeer flens voorkomt het vastlopen van de schijf

Technische gegevens:	DWE4202-QS
Opgenomen vermogen	1.010 Watt
Onbelast toerental	11000 tpm
Max. schijf-Ø	115 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	2,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 89,00

125 MM HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR

» NIEUW «

• De elektronische herstartbeveiliging voorkomt het direct starten van de machine als de stekker uit het stopcontact is geweest en de schakelaar nog aan staat • Onafhankelijk ontwerp van de aandrijving en koolborstelhouder vergroot de levensduur van de koolborstel • 100% kogelgelagerd ontwerp vergroot de efficiëntie

Technische gegevens:	DWE4057-QS
Opgenomen vermogen	800 Watt
Onbelast toerental	11800 tpm
Max. schijf-Ø	125 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	1,8 kg
Prijs excl. BTW	€ 69,00

125 MM HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR

• Speciaal stofuitwerpsysteem verwijdert het grootste deel stof en gruis uit de luchtstroom • Nieuw ontwerp van de beschermkap laat toe deze sleutelvrij te plaatsen • Anti-vibratie zijhandgreep • Anti-blokkeer flens voorkomt het vastlopen van de schijf • Voorzien van herstartbeveiliging

Technische gegevens:	DWE4207-QS
Opgenomen vermogen	1.010 Watt
Onbelast toerental	11000 tpm
Max. schijf-Ø	125 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	2,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 85,00

125 MM HAAKSE SLIJPER MET DODEMANSSCHAKELAAR

• Speciaal stofuitwerpsysteem verwijdert het grootste deel stof en gruis uit de luchtstroom • De trekschakelaar is niet vergrendelbaar zodat de motor onmiddellijk stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten • Anti-vibratie zijhandgreep • Anti-blokkeer flens voorkomt het vastlopen van de schijf

Technische gegevens:	DWE4203-QS
Opgenomen vermogen	1.010 Watt
Onbelast toerental	11000 tpm
Max. schijf-Ø	125 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	2,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 105,00

125 MM HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR

• Speciaal stofuitwerpsysteem verwijdert het grootste deel stof en gruis uit de luchtstroom • Anti-vibratie zijhandgreep • Anti-blokkeer flens voorkomt het vastlopen van de schijf • Voorzien van herstartbeveiliging • Geleverd in koffer

Technische gegevens:	DWE4217-QS
Opgenomen vermogen	1.200 Watt
Onbelast toerental	11000 tpm
Max. schijf-Ø	125 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	2,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 119,00

125MM HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR IN KOFFER

• De elektronische herstartbeveiliging voorkomt het direct starten van de machine als de stekker uit het stopcontact is geweest en de schakelaar nog aan staat • Anti-blokkeer flens voorkomt het vastlopen van de schijf • Met sleutelvrije snelinstelling van de beschermkap • Speciaal stofuitwerpsysteem verwijdert het grootste deel stof en gruis uit de luchtstroom

Technische gegevens:	DWE4237K-QS
Opgenomen vermogen	1.400 Watt
Onbelast toerental	11500 tpm
Max. schijf-Ø	125 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	2,2 kg
Koffer	Ja
Prijs excl. BTW	€ 149,00

125 MM HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR

• Compact met zeer geringe diameter van de behuizing en zeer slank tandwielhuis • Voorzien van regelbaar toerental en overbelastingsbeveiliging • Sleutelvrije snelinstelling van de beschermkap • **D28137**: met, autobalancer' flens voor vibratiearme start van het apparaat ook bij schijven die in onbalans zijn • Incl. beschermkap en vibratiegedempte extra handgreep • Speciaal stofuitwerpsysteem verwijdert het grootste deel stof en gruis uit de luchtstroom • Voorzien van herstartbeveiliging

Technische gegevens:	D28136-QS	D28137-QS
Opgenomen vermogen	1.500 Watt	
Onbelast toerental	2.800 – 10.000 tpm	
Max. schijf-Ø	125 mm	
Spindel	M 14	
Triaxiale vibraties		9,2m/s²
Gewicht (incl. beschermkap)	2,6 kg	2,7 kg
Prijs excl. BTW	€ 155,00	€ 189,00

125 MM HAAKSE SLIJPER

• Ideaal voor metaalbewerking • Compacte haakse slijper met extra koeling door speciaal geïntegreerde koelluchtkanalen • Uitgebalanceerde ergonomie • Incl. beschermkap en extra handgreep

Technische gegevens:	DW831-QS
Opgenomen vermogen	1.400 Watt
Onbelast toerental	10.000 tpm
Max. schijf-Ø	125 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	3,1 kg
Prijs excl. BTW	€ 169,00

125 MM HAAKSE SLIJPER

• Compact met zeer geringe diameter van de behuizing en zeer slank tandwielhuis • Met sleutelvrije snelinstelling van de beschermkap
• Incl. beschermkap en vibratiegedempte extra handgreep

Technische gegevens:	D28065-QS
Opgenomen vermogen	1.250 Watt
Onbelast toerental	9.000 tpm
Max. schijf-Ø	125 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	2,6 kg
Prijs excl. BTW	€ 155,00

125 MM HAAKSE SLIJPER

• Haakse slijper met groot prestatievermogen en extra koeling door speciaal geïntegreerde koelluchtkanalen • Uitgebalanceerde ergonomie
• Incl. beschermkap en extra handgreep

Technische gegevens:	DW840-QS
Opgenomen vermogen	1.800 Watt
Onbelast toerental	8.000 tpm
Max. schijf-Ø	180 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	4,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 189,00

230 MM HAAKSE SLIJPER



Technische gegevens:	DWE492S-QS
Opgenomen vermogen	2.200 Watt
Onbelast toerental	6.600 tpm
Max. schijf-Ø	230 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	5,25 kg
Prijs excl. BTW	€ 149,00

230 MM HAAKSE SLIJPER

• Anti-vibratie zijhandgreep • Snel sleutelvrij instelbare beschermkap • Volledig geïsoleerde statorwikkelingen voor een hogere duurzaamheid van de motor • In 3 standen te plaatsen zijhandgreep voor een betere balans bij afkort- en slijpwerk • Zelfuitschakelende koolborstels voor een langer motorleven • Stofdichte lagers voor een hogere duurzaamheid

Technische gegevens:	DWE4559-QS
Opgenomen vermogen	2.400 Watt
Onbelast toerental	6.500 tpm
Max. schijf-Ø	230 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	5,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 199,00

230 MM HAAKSE SLIJPER

• De overbelastingsbeveiliging voorkomt oververhitting van de motor door deze uit te schakelen tot hij voldoende afgekoeld is • Zachte start beperkt de aanloopstroompiek en de schokbelasting bij het starten • Veiligheidsslipkoppeling vermindert het risico en het gevaar wanneer de schijf vastslaat of blokkeert • De nulspanningsbeveiliging voorkomt na een stroomuitval dat de ingeplugde machine opnieuw start, zelfs met een geactiveerde continu blokkeerknop • De schakelaar moet bewust opnieuw bediend worden om de stroom weer door te laten

Technische gegevens:	DWE4579-QS
Opgenomen vermogen	2.600 Watt
Onbelast toerental	6.500 tpm
Max. schijf-Ø	230 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	5,7 kg
Prijs excl. BTW	€ 209,00

230 MM HAAKSE SLIJPER + SNELSPANFLENS

• Tegen abrasieve werking van stof beschermde motor voor een langere levensduur • De overbelastingsbeveiliging voorkomt oververhitting van de motor • Veiligheidsslipkoppeling vermindert het risico en het gevaar wanneer de schijf vastslaat of blokkeert • De nulspanningsbeveiliging voorkomt na een stroomuitval dat de ingeplugde machine opnieuw start • Zachte start beperkt de aanloopstroompiek en de schokbelasting bij het starten

Technische gegevens:	DWE4579R-QS
Opgenomen vermogen	2.600 Watt
Onbelast toerental	6.500 tpm
Max. schijf-Ø	230 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	5,8 kg
Prijs excl. BTW	€ 259,00

230 MM HAAKSE SLIJPER + AUTOBALANCER FLENS

• Stofuitstootsysteem beschermt de unit tegen de abrasieve werking van stof en verlengt zodanig de levensduur • Autobalancer zorgt voor laag trillingsniveau (4.5m/s² triaxiaal) • Veiligheidsslipkoppeling vermindert het risico en het gevaar wanneer de schijf vastslaat of blokkeert • De overbelastingsbeveiliging voorkomt oververhitting van de motor • De nulspanningsbeveiliging voorkomt na een stroomuitval dat de ingeplugde machine opnieuw start

Technische gegevens:	DWE4599-QS
Opgenomen vermogen	2.600 Watt
Onbelast toerental	6.500 tpm
Max. schijf-Ø	230 mm
Spindel	M 14
Gewicht (incl. beschermkap)	6 kg
Prijs excl. BTW	€ 259,00

HAAKSE SLIJPERSET

• Kleine haakse slijper 125mm 1010W en grote haakse slijper 230 mm 2200 W • 1 groot en 1 klein diamantblad in een koffer (DWE4207 met herstartbeveiliging + DWE492S met aanloopstroombegrenzer)

Technische gegevens:	DWE492SDT-QS
Prijs excl. BTW	€ 199,00

PREMIUM HAAKSE SLIJPERSET

• Kleine haakse slijper 125 mm 1400 W en grote haakse slijper 230 mm 2600 W + 1 groot en 1 klein diamantblad in een koffer (D28135 + DWE4579R).

Technische gegevens:	DWE4579RDT-QS
Prijs excl. BTW	€ 419,00

125 MM VOEGENSLIJPERSET

Dankzij de krachtige 1100W motor en de stofkap wordt het schadelijke stof tijdens het voegenslijpen opgevangen • Een directe koppeling met het Airlocksysteem maakt het makkelijk om een verzekerde aansluiting met de stofafzuigslang te hebben • Stevige stalen constructie weerstaat de zwaarste werfomstandigheden • De verplaatsbare kap maak het mogelijk om in nauwe ruimtes te werken • Makkelijke diepteinstelling zorgt voor nauwkeurig werken • De afzuigset is niet compatibel met andere slijpers

Technische gegevens:	DWE46101-QS
Opgenomen vermogen	1100 W
Onbelast toerental	10000 tpm
Max. schijfdiameter	125mm
Spindel	M14
Gewicht	1.8 kg
Prijs excl. BTW	€ 259,00

180 MM POLIJSTMACHINE

• Met rubber beklede tandwielkast voor meer gebruikerscomfort en om beschadigingen te voorkomen. • Brede draaiknop om de variabele snelheid nauwkeurig in te stellen in functie van de toepassing of het soort materiaal. Schakelaar met variabele snelheid. • Vervangbare filters voor de luchtinvoer van de machine voorkomen dat woldraad en stofdeeltjes in de machine komen.

Technische gegevens:	DWP849X-QS
Opgenomen vermogen	1250 Watts
Onbelast toerental	0-600/3500 tpm
Max. schijfdiameter	150, 180 en 230 mm
Spindel	M14
Gewicht	3,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 219,00

115-125 MM POLIJSTHULPSTUK

• Vangt schadelijke stofdeeltjes op tijdens het polijsten • Draaibare voorzijde maakt werken tot in lastige hoeken of polijsten tot de rand mogelijk • Direct aan te sluiten op 115-125mm DEWALT slijpers met sleutelvrij aansluiting • Airlock compatibel voor het snel vastmaken van de stofzuigslang

PERFORM PROTECT . TNO innovation for life

Technische gegevens:	DWE46150-XJ
125mm Polijsthulpstuk	
Prijs excl. BTW	€ 55,00

180 MM POLIJSTHULPSTUK

• Vangt schadelijke stofdeeltjes op tijdens het polijsten • Draaibare voorzijde maakt werken tot in lastige hoeken of polijsten tot de rand mogelijk • Direct aan te sluiten op 180mm DEWALT slijpers met sleutelvrij aansluiting • Airlock compatibel voor het snel vastmaken van de stofzuigslang

PERFORM PROTECT . TNO innovation for life

Technische gegevens:	DWE46170-XJ
180mm Polijsthulpstuk	
Prijs excl. BTW	€ 105,00

355 MM METAALAFKORTER

• Horizontaal geplaatst handvat met uitstekende ergonomie maakt het werken licht • Materiaalklem met snelvergrendeling spaart tijd bij het wisselen van werkstukken • Krachtige en schuurbestendige motor met een hoge overbelastingscapaciteit en een hogere duurzaamheid • Spindelblokkering voor een snelle en makkelijke schijfwissel • Verstelbare beschermkap tegen vonken zorgt voor controle over de richting van de vonken

Technische gegevens:	D28710-QS
Opgenomen vermogen	2.200 Watt
Onbelast toerental	3.800 tpm
bij 90/45° vierkant profiel	120 × 120 / 107 × 107 mm
bij 90/45° rechthoekig profiel	115 × 130 / 115 × 107 mm
bij 90/45° L-profiel	137 × 137 / 115 × 115 mm
bij 90/45° rond profiel	130 / 115 mm
Gewicht	17,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 269,00

355 MM METAALAFKORTER

• Elektronische zachte start • Sleutelvrije verstekinstelling tot 45° • Veilig werken door instelbaar vonkenscherm

Technische gegevens:	D28715-QS
Opgenomen vermogen	2.200 Watt
Onbelast toerental	4.000 tpm
bij 90/45° vierkant profiel	120 × 120 / 113 × 113 mm
bij 90/45° rechthoekig profiel	74 × 230 / 100 × 140 mm
bij 90/45° L-profiel	140 × 140 / 120 × 120 mm
bij 90/45° rond profiel	130 / 130 mm
Doorslijpschijf (DT 3450-QZ)	355 x 25,4 mm
Gewicht	18,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 399,00

355 MM METAALZAAGMACHINE

• Motor met groot prestatievermogen en aanloopstroombegrenzing • Instelbare aanslag voor het positioneren van de zaagsnede en onder verstek zagen tot 45° • Werkstuk-snelspansysteem • Lexan-beschermkap

Technische gegevens:	DW872-QS
Opgenomen vermogen	2.200 Watt
Onbelast toerental	1.300 tpm
bij 90/45° vierkant profiel	100 × 100 / 79 × 79 mm
bij 90/45° rechthoekig profiel	130 × 75 / 123 × 75 mm
bij 90/45° L-profiel	92 × 92 / 56 × 56 mm
bij 90/45° rond profiel	130 / 79 mm
Zaagblad (DT1900-QZ)	355 mm, 70 tands (titanium coating)
Gewicht	22,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 749,00

TEGELZAAGMACHINE

• Hoogwaardig geleidesysteem van roestvrij staal • ruim zaagbereik voor zaagsnedelengte tot 610 mm • Nauwkeurige hoekaanslag voor exacte 45° en 90° zagen • Geïntegreerde afschuininstellingen voor het eenvoudig en nauwkeurig instellen van hoeken van 22,5° en 45°• Dubbele koelwatertoevoer voor hoge levensduur van het zaagblad • Grote koelwateropvangbak voor probleemloos langdurig gebruik • Afneembare slede voor het eenvoudig en snel reinigen van de zaag

Technische gegevens:	D24000S-QS
Opgenomen vermogen	1.600 Watt
Onbelast toerental	4.200 tpm
Zaagdiepte	95 mm
Max. afkortcapaciteit bij 90°/45°	610 mm/450 mm
Diamant-slijpschijf (DT3734-QZ)	250 × 25,4 mm
Gewicht	32,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 1.199,00

110 MM CIRKELZAAG VOOR TEGELS

• 1300 W motor levert voldoende kracht voor het zagen van vloer- en wandtegels, graniet, marmer, porselein, beton en andere stenen materialen • Het kwalitatieve 110 mm diamantblad met gesloten rand is geschikt voor het verzagen van verschillende materialen, en dit tot een diepte van 34 mm, nat of droog • De waterslang en verstelbare sproeier zijn voorzien om het blad te koelen en stof af te voeren, wat zorgt voor betere prestaties en een langere levensduur

Technische gegevens:	DWC410-QS
Opgenomen vermogen	1.300 Watt
Max. zaagdiepte	34 mm
Asgat	20 mm
Onbelast toerental	13000 tpm
Max. schijf-Ø	110 mm
Gewicht	3 kg
Prijs excl. BTW	€ 269,00



HOUTBEWERKING

COMPACTE RECIPROZAAG

• De mogelijkheid het zaagblad snel in 4 verschillende standen te bevestigen verhoogt aanzienlijk de veelzijdigheid en maakt de machine uitermate geschikt voor afkorten tot tegen wanden, vloeren en plafonds • Sleutelvrij zaagbladklemsysteem voor snelle en makkelijke zaagbladwissels • Krachtige 1050 Watt motor voor veeleisende zaagtoepassingen • Met 29mm zaagslaglengte en 2800 zaagbewegingen/minuut levert deze machine uitstekende zaagprestaties

Technische gegevens:	DWE357K-QS
Opgenomen vermogen	1.050 Watt
Onbelast toerental	0 – 2.800 tpm
Zaagslaglengte	29 mm
Max. zaagcapaciteit in	
Hout / staal en buizen / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,1 kg
Prijs excl. BTW	€ 209,00

RECIPROZAAG

• Sleutelvrij snelwisselsysteem voor het veilig en eenvoudig wisselen van het zaagblad • Elektronische regeling van het aantal zaagslagen • Met rubber afgewerkte handgreep • Sleutelvrije en 4-voudige zaagbladpositionering, waardoor afkorten tot vlak op de grond mogelijk is • Incl. zaagblad

Technische gegevens:	DWE305PK-QS
Opgenomen vermogen	1.100 Watt
Onbelast toerental	0 – 2.800 tpm
Zaagslaglengte	29 mm
Max. zaagcapaciteit in	
Hout / staal en buizen / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 199,00

RECIPROZAAG

• Sleutelvrij snelwisselsysteem voor het veilig en eenvoudig wisselen van het zaagblad • en elektronisch regelbaar toerental • Sleutelvrije instelling van zaagschoen • Incl. zaagblad • additioneel met in te schakelen pendelzaagslag

Technische gegevens:	DW311K-QS
Opgenomen vermogen	1.200 Watt
Onbelast toerental	0 – 2.600 tpm
Zaagslaglengte	28 mm
Max. zaagcapaciteit in	
Hout / staal en buizen / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht	4,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 339,00

SPECIALE ZAAGMACHINE MET KORT ZWAARD

Het volledige overzicht over het gebruik van Alligator zagen vindt u op de pagina's 132 en 133

• Geleverd incl. zaagblad voor Porotherm blokken klasse 12 • Duurzame motor met hoog vermogen voor de zwaarste toepassingen • Ergonomisch ontwerp met een rubberen handgreep voor een optimale hanteerbaarheid en minder vermoeidheid • Duurzaam systeem met 2 tegensnijdende zaagblade • Makkelijk en snel zaagbladwisselsysteem beperkt het tijdverlies • Lichtgewicht dankzij de aluminium behuizing van de tandwielkast • Veiligheidsschakelaar voorkomt ongewenst aanschakelen van de machine • Twee tegensnijdende zaagbladen verhinderen dat het werkstuk tijdens het zagen beweegt

Technische gegevens:	DWE396-QS
Opgenomen vermogen	1.600 Watt
Aantal slagen onbelast	0 – 3.000 spm
Zaagslaglengte	40 mm
Zwaardlengte	295 mm
Gewicht	5,3 kg
Prijs excl. BTW	€ 369,00

SPECIALE ZAAGMACHINE MET LANG ZWAARD

Het volledige overzicht over het gebruik van Alligator zagen vindt u op de pagina's 132 en 133

• DWE397/DWE398: incl zaagblad voor Porotherm blokken klasse 12. • DWE399: incl zaagblad voor cellenbeton. • Krachtige motor om alle genoemde materialen te kunnen zagen • Twee duurzame tegensnijdende zaagbladen verhinderen dat het materiaal tijdens het werk beweegt • Stofvrij afgesloten tandwielkast en lagers voor een langere levensduur • Lichtgewicht en robuuste aluminium behuizing • Veiligheidsschakelaar voorkomt ongewild inschakelen • Snelle en makkelijke zaagbladenwissel betekent minder tijdverlies

Technische gegevens:	DWE397-QS	DWE398-QS	DWE399-QS
Opgenomen vermogen	1.700 Watt		
Aantal slagen onbelast	3.000 spm		
Zaagslaglengte	40 mm		
Zwaardlengte	430 mm		
Klasse	12	20	
Gewicht	5,5 kg		
Prijs excl. BTW	€ 419,00	€ 469,00	€ 429,00

PENDELDECOUPEERZAGEN

DW341-QS

DW343-QS

• Sleutelvrij zaagblad-snelwisselsysteem • Zaagselblazer • Zaagzool met extra bescherming van het werkstuk • Incl. zaagblad

Technische gegevens:	DW341K-QS	DW343K-QS
Opgenomen vermogen	550 Watt	550 Watt
Aantal slagen onbelast	650 – 3.100 spm	650 – 3.100 spm
Zaagslaglengte	20 mm	20 mm
Afschuincapaciteit	45° (links / rechts)	45° (links / rechts)
Max. zaagcapaciteit in		
Hout / staal / NE-metaal	85 / 10 / 20 mm	85 / 10 / 20 mm
Gewicht	2,0 kg	2,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 169,00	€ 169,00

PENDELDECOUPEERZAGEN

DW331-QS

DW333-QS

• Motor met groot prestatievermogen, ‚full wave' elektronica en antivibratiesysteem • Sleutelvrij zaagblad-snelwisselsysteem • Zaagselblazer • Zaagzool met extra bescherming van het werkstuk • Incl. zaagblad

Technische gegevens:	DW331KT-QS	DW333KT-QS
Opgenomen vermogen	701 Watt	701 Watt
Aantal slagen onbelast	800 – 3.100 spm	800 – 3.100 spm
Zaagslaglengte	26 mm	26 mm
Afschuincapaciteit	45° (links / rechts)	45° (links / rechts)
Max. zaagcapaciteit in		
Hout / staal / NE-metaal	135 / 12 / 30 mm	135 / 12 / 30 mm
Koffertype	TSTAK	TSTAK
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg
Prijs excl. BTW	€ 229,00	€ 229,00

Toebehoren		Prijs excl. BTW
DE3241-XJ	Parallelgeleider	€ 25,00
DE3242-XJ	Cirkelgeleider	€ 29,00

DRIEHOEKSCHUURMACHINE

• Schuimrubberen schuurzool • Zonder gereedschap draaibare schuurzool • Klittenbandsysteem • Stofafzuiging via geïntegreerd stofopvangsysteem of extern afzuigsysteem

Technische gegevens:	D26430-QS
Opgenomen vermogen	300 Watt
Motortoerental	7.000 – 11.000 tpm
Draaisnelheid	14.000 – 22.000 tpm
Schuurcirkel	1,8 mm
Steunschijf grootte	93 x 93 x 93 mm
Gewicht	1,3 kg
Prijs excl. BTW	€ 145,00

BANDSCHUURMACHINE

• Ergonomische soft-grip handpalmgreep • Ideaal voor gebruik met één hand • Zijdelings vlakke opbouw van behuizing en schuurband • Geïntegreerde aansluitingen voor 25 en 35 mm afzuigadapter • Incl. set schuurbanden en extra handgreep

Technische gegevens:	D26480-QS
Opgenomen vermogen	500 Watt
Schuurbandsnelheid	360 m/min.
Schuurbandmaat	64 × 356 mm
Schuuroppervlak	64 × 80 mm
Gewicht	2,4 kg
Prijs excl. BTW	€ 229,00

BANDSCHUURMACHINE

• Variabele snelheid voor warmtegevoelig schuurwerk en een superieure afwerking • Automatische bandsporingsinrichting met manuele bijstellingsmogelijkheid zorgt voor het precies lopen van de schuurband • Stofopvanging door de geïntegreerde opvangzak of een externe stofafzuiger via de Airlock aansluiting

Technische gegevens:	DWP352VS-QS
Opgenomen vermogen	1010 Watt
Schuurbandsnelheid	270-440 m/min.
Schuurbandmaat	75 x 533 mm
Schuuroppervlak	75 x 140 mm
Gewicht	5,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 279,00

125 MM EXCENTERSCHUURMACHINE (vanaf mei 2016)

• Elektronische snelheidsregeling • Lage vibratiewaarde • Rubberen afwerking voor optimale grip • Klittenbandsysteem • Stofafzuiging via stofzak (inbegrepen) of extern afzuigsysteem via Airlock aansluiting

Technische gegevens:	DWE6423-QS
Opgenomen vermogen	280 Watt
Rotaties per min.	8.000 – 12.000 tpm
Schuurcirkel	2,6 mm
Hand-armvibratie	<2,5 m/s²
Schuurpapier-Ø	125 mm
Gewicht	1,28 kg
Prijs excl. BTW.	€ 99,00

VLAKSCHUURMACHINE 1/4 VEL (vanaf mei 2016)

• Schuurzool met klittenbandhechting (115 x 115 mm) en klemmechanisme (140 x 115 mm) • Rubberen afwerking voor optimale grip • Dubbel contragewicht reduceert vibraties • Incl. stofzak met Airlock aansluiting

Technische gegevens:	DWE6411-QS
Opgenomen vermogen	230 Watt
Motortoerental	14.000 tpm
Draaisnelheid	28.000 tpm
Schuurcirkel Ø	1,6 mm
Hand-armvibratie	<5,0 m/s²
Zoolafmeting	108 x 115 mm (papierformaat: 115 x 115 mm)
Gewicht	1,6 kg
Prijs excl. BTW.	€ 99,00

VLAKSCHUURMACHINE 1/3 VEL

• Schuurzool met klittenbandhechting en klemmechanisme • Incl. 2 schuurzolen (voor klittenband- en standaardschuurpapier), textiel stofzak, papieren stofzak met houder, schuurpapier

Technische gegevens:	D26423-QS
Opgenomen vermogen	350 Watt
Motortoerental	11.000 tpm
Draaisnelheid	22.000 tpm
Schuurcirkel Ø	2,5 mm
Zoolafmeting	92 x 190 mm (papierformaat: 93 x 230 mm)
Gewicht	2,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 249,00

HETELUCHTPISTOOL

D26411-QS

D26414-QS

• Compact, licht en ergonomisch voor een vlotte hanteerbaarheid • 2 instellingen van de luchtstroom en variabele temperatuurcontrole voor maximale controle in de meeste toepassingen • Kan voor vele toepassingen vrijstaand gebruikt worden dankzij de steunpunten onderaan en de rubberen inzet achteraan

Technische gegevens:	D26411-QS	D26414-QS
Opgenomen vermogen	1800 Watt	2000 Watts
Werktemperatuur	50-400 / 50-600 °C	50-600 °C
Luchtstroom	250 / 450 l/min	650 l/min
Gewicht	0,8 kg	0.85 kg
Prijs excl. BTW	€ 95,00	€ 155,00

2.5 MM SCHAAFMACHINE

• Motor met groot prestatievermogen voor prima resultaten ook in hardhout • Met rubber beklede extra handgreep met geïntegreerd schaafdiepte-instelwiel • Incl. HM omkeerbare messen, parallelaanslag en afzuigadapter

DE6784

Technische gegevens:	DW680-QS
Opgenomen vermogen	600 Watt
Onbelast toerental	15.000 tpm
Max. spaanafname	2,5 mm
Schaafbreedte	82 mm
Sponningdiepte	12 mm
Zoollengte	290 mm
Ø Beitelhouder	54 mm
Gewicht	3,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 219,00

Toebehoren		Prijs excl. BTW
DE6784-XJ	Spaanopvangzak	€ 49,00

4 MM SCHAAFMACHINE

• Motor met groot prestatievermogen voor prima resultaten ook in hardhout • Spaanuitworp naar keuze rechts of links instelbaar • Incl. HM omkeerbare messen, parallelaanslag en afzuigadapter

DE2650

Technische gegevens:	D26500K-QS
Opgenomen vermogen	1.050 Watt
Onbelast toerental	13.500 tpm
Max. spaanafname	4 mm
Schaafbreedte	82 mm
Sponningdiepte	25 mm
Zoollengte	320 mm
Ø Beitelhouder	64 mm
Gewicht	4,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 279,00

Toebehoren		Prijs excl. BTW
DE2650-XJ	Spaanopvangzak	€ 39,00

OSCILLERENDE MULTITOOL

• Snelle, sleutelvrije wissel van accessoires • Zeer ergonomisch ontwerp • Regelbare snelheid 0-22000 bpm zorgt voor een perfecte controle • Oscilleerhoek 1,6 graden • Schuurzool inbegrepen • Universele adapter en dieptestop inbegrepen • Airlock compatibel voor het snel vastmaken van de stofzuigslang • Inclusief 35 accessoires

Technische gegevens:	DWE315KT-QS
Afgegeven vermogen	300 Watt
Snelheid	0-22,000 tpm
Gewicht	1,475 kg
Type schakelaar	Trekschakelaar
Sleutelvrije accessoirebevestiging	Ja
Continuschakelaar	Ja
Koffer	TSTAK
Prijs excl. BTW	€ 199,00

900 WATT INVALFREES / KANTENFREES

D26203 D26204K D26200

• Compact en licht ontwerp zorgt veel veel gebruiksgemak • De invalzool met een precieze freesdiepte-instelling, maakt dat elke freesdiepte perfect en nauwkeurig instelbaar is • De ingebouwde LED-lampen zorgen voor een goed zicht op de frees wanneer erg nauwkeurig werk vereist is • **D26204K-QS**: De aluminium motorbehuizing kan overgeplaatst worden in een andere zool met vaste basis waardoor deze machine nog veelzijdiger wordt (is een combinatie van D26200 en D26203)

Technische gegevens:	D26200-QS	D26203-QS	D26204K-QS
Opgenomen vermogen	900 Watt		
Onbelast toerental	27000 tpm		
Freesdiepte tot	55 mm		
Bithouder	6 - 8 mm		
Max. freesdiameter	36 mm		
Gewicht	1,9 kg	2,9 kg	3,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 209,00	€ 259,00	€ 299,00

900 WATT INVALFREES

• Compacte constructie alsook vrij zicht op de freesbeitel in alle werkposities • ‚Full wave' elektronica met toerentalstabilisator • Incl. parallelaanslag, 2 geleidestangen, 17 mm kopieerring, afzuigset en 8 mm spantang

Technische gegevens:	DW615-QS
Opgenomen vermogen	900 Watt
Onbelast toerental	8.000-24.000 tpm
Freesdiepte tot	55 mm
Bithouder	6 – 8 mm
Max. freesdiameter	36 mm
Gewicht	2,9 kg
Prijs excl. BTW	€ 279,00

1.100 WATT INVALFREES

• Innovatief, gepatenteerd afzuigsysteem • Full wave' elektronica met toerentalstabilisator • Incl. parallelaanslag met fijninstelling, 17 mm kopieerring, afzuigset en 8 mm spantang

Technische gegevens:	DW621KT-QS
Opgenomen vermogen	1.100 Watt
Onbelast toerental	8.000 – 24.000 tpm
Freesdiepte tot	55 mm
Bithouder	6 - 8 mm
Max. freesdiameter	36 mm
Koffertype	TSTAK
Gewicht	3,1 kg
Prijs excl. BTW	€ 339,00

2.000 WATT INVALFREES

• Bovenfrees met groot prestatievermogen voor zware freeswerkzaamheden • Freesdiepte-instelling met fijnregeling en schaalafleesloep • Full wave' elektronica met toerentalstabilisator • Incl. parallelaanslag, 30 mm kopieerring, afzuigadapter en 12 mm spantang

Technische gegevens:	DW625E-QS
Opgenomen vermogen	2.000 Watt
Onbelast toerental	8.000 – 20.000 tpm
Freesdiepte tot	80 mm
Bithouder	6-12,7 mm
Max. freesdiameter	50 mm
Gewicht	5,1 kg
Prijs excl. BTW	€ 479,00

TOEBEHOREN BOVENFREZEN EN KANTENFREZEN

		Prijs excl. BTW	D26204K-QS	D26203-QS	DW614-QS	DW615-QS	DW621-QS / DW621K-QS	DW622K-QS	DW624-QS	DW625E-QS	DW626-QS	DW629-QS	DW609-QS	DW670-QS
DE6272-XJ	Spantang, 6mm	€ 30,00							•	•		•		
DE6274-XJ	Spantang, 8 mm	€ 30,00							•	•		•		
DE6276-XJ	Spantang, 10 mm	€ 30,00							•	•		•		
DE6277-XJ	Spantang, 12 mm	€ 30,00							•	•		•		
DE6950-XJ	Spantang, 6 mm	€ 29,00	•	•	•	•	•						•	•
DE6952-XJ	Spantang, 8 mm	€ 29,00	•	•	•	•	•						•	•
DE6262-XJ	Spantang, 6 mm	€ 39,00						•			•			
DE6260-XJ	Spantang, 8 mm	€ 39,00						•			•			
DE6258-XJ	Spantang, 12 mm	€ 39,00						•			•			
DE6913-XJ	Universele parallelgeleider met fijninstelling	€ 79,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DWS5021-XJ	1 m geleiderail	€ 65,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DWS5022-XJ	1,5 m geleiderail	€ 85,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DWS5023-XJ	2,6 m geleiderail	€ 169,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DWS5025-XJ	Draagtas 1,5 m geleiderail	€ 65,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DWS5026-XJ	Snelspanklemmen (2)	€ 75,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DWS5029-XJ	Vervangingsstrip	€ 30,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DWS5030-XJ	Teflon vervangingsstrip geleiderail	€ 45,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DWS5032-XJ	Vervangingsstrip anti-slip geleiderail	€ 45,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DWS5031-XJ	Bovenfreeshulpstuk geleiderail	€ 75,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DE6292-XJ	Verbindingsstuk geleiderail	€ 30,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DE6327-XJ	Kopieerring 27-24 mm Type2	€ 20,00							•	•		•		
DE6340-XJ	Kopieerring 40-38 mm Type2	€ 20,00							•	•		•		
DE6427-XJ	Kopieerring 27 mm Type2	€ 20,00							•	•		•		
DE6430-XJ	Kopieerring 30 mm Type2	€ 20,00							•	•		•		
DE6440-XJ	Kopieerring 40 mm Type2	€ 20,00							•	•		•		
DE6910-XJ	Kopieerring 10,8mm	€ 20,00					•	•			•			
DE6917-XJ	Kopieerring 17 mm	€ 20,00					•	•			•			
DE6924-XJ	Kopieerring 24 mm	€ 20,00					•	•			•			
DE6927-XJ	Kopieerring 27 mm	€ 20,00					•	•			•			
DE6930-XJ	Kopieerring 30 mm	€ 20,00					•	•			•			
DE6940-XJ	Kopieerring 40 mm	€ 20,00					•	•			•			
DE6989-XJ	Kopieerring 17 mm	€ 10,00		•	•	•								
DE6990-XJ	Kopieerring 24 mm	€ 10,00		•	•	•								
DE6991-XJ	Kopieerring 27 mm	€ 10,00		•	•	•								
DE6992-XJ	Kopieerring 30 mm	€ 10,00		•	•	•								
DE6905-XJ	Cirkelstang bovenfrezen	€ 49,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

LAMELLENFREES

• In hoogte verstelbare en van 0° tot 90° instelbare verstekaanslag voor materiaaldikten van 10 tot 70 mm • Instelbare geleidesponningen voor lamellenmaten 0, 10 en 20 • Verzinkbare anti-slip-voorziening, 8-voudige markering en doorkijkaanslag • Incl. 4 mm HM freesblad, spaanderzak en afzuigadapter

Technische gegevens:	DW682K-QS
Opgenomen vermogen	600 Watt
Onbelast toerental	10.000 tpm
Max. freesdiameter	100 mm
Max. freesdiepte	20 mm
Verstekinstelling	0 – 90°
Groefbreedte	4 mm
Gewicht	3,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 349,00

INVALCIRKELZAAG

• Parallel invalsysteem en (in combinatie met DEWALT geleiderail DWS5022) geïntegreerde terugslagstop • Vlakke beschermkap laat toe om tot op 13 mm van de muur of vloer te zagen • Incl. afzuigadapter

Technische gegevens:	DWS520KT-QS
Opgenomen vermogen	1.300 Watt
Onbelast toerental	1750 - 4000 tpm
Afschuincapaciteit	47°
Max. zaagdiepte	
bij 90/45°	59 / 44 mm
met geleiderail	55 / 40 mm
Zaagblad (DT1090)	165 x 20 mm, 28 tands HM
Koffertype	TSTAK
Gewicht	5,1 kg
Prijs excl. BTW	€ 399,00

65 MM CIRKELZAAG

• Universele cirkelzaag voor langs- en dwarszagen en voor afschuinwerk van natuurlijke en samengestelde houtsoorten • Motor met hoog koppel voor duurzaamheid en kracht bij zaagwerk op de bouwplek of in de werkplaats • Past direct op de DEWALT geleiderail • Bijkomend handvat voor veilig tweehandig gebruik

Technische gegevens:	DWE576K-QS
Opgenomen vermogen	1.600 Watt
Onbelast toerental	5.200 tpm
Afschuincapaciteit	57°
Max. zaagdiepte	
bij 90/45°	61 / 49 mm
met geleiderail	57 / 44 mm
Zaagblad	190 x 30 mm, 24 tands HM
Gewicht	4,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 199,00

86 MM CIRKELZAAG

• Hoog machinevermogen door motor met groot prestatievermogen • Stevige zaagzool • Incl. parallelaanslag

Technische gegevens:	D23700-QS
Opgenomen vermogen	1.750 Watt
Onbelast toerental	4.700 tpm
Afschuincapaciteit	45°
Max. zaagdiepte bij 90°	86 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	62 mm
Zaagblad (DT1156-QZ)	235 x 30 mm, 24 tands HM
Gewicht	8,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 329,00

TOEBEHOREN VOOR CIRKEL- EN INVALCIRKELZAGEN

Toebehoren voor stofafzuiging		
D279058CL-XJ	Airlock systeem kabelclip 35 mm (5 pcs)	€ 10,00
DWV9000-XJ	Airlock systeem hoofdconnector	€ 10,00
DWV9110-XJ	Airlock systeem rubberen adapter	€ 10,00
DWV9120-XJ	Airlock systeem getrapte adapter	€ 10,00
DWV9130-XJ	Airlock systeem 35 mm adapter	€ 10,00
DWV9150-XJ	Airlock systeem hoekadapter	€ 10,00
DWV9220-XJ	Airlock systeem houtbewerkingkit (DWV9000, DWV9130 (3 pcs), DWV9120, DWV9150, D279058CL (1pc)	€ 45,00

Toebehoren voor geleiderails		DWS5021	DWS5022	DWS5023	
DWS5025-XJ	Draagtas 1,5 m geleiderail	•	•		€ 65,00
DWS5026-XJ	Snelspanklemmen (2)	•	•	•	€ 75,00
DWS5029-XJ	Vervangingsstrip anti-splinterstrip (zijkant // 3 m)	•	•	•	€ 30,00
DWS5030-XJ	Teflon vervangingsstrip geleiderail (bovenkant // 5 m)	•	•	•	€ 45,00
DWS5032-XJ	Vervangingsstrip anti-slip geleiderail (onderkant // 3 m)	•	•	•	€ 45,00
DE6292-XJ	Verbindingsstuk	•	•	•	€ 30,00

Toebehoren voor cirkel- en invalcirkelzagen		
DE6292-XJ	Verbindingsstuk geleiderail	€ 30,00
DWS5021-XJ	1 m geleiderail	€ 65,00
DWS5022-XJ	1,5 m geleiderail	€ 85,00
DWS5023-XJ	2,6 m geleiderail	€ 159,00

DWV9120 DWV9000 DWV9130 D279058CL

30L NAT & DROOG STOFZUIGER L-KLASSE

L

• Door het dubbele filterrenigingssysteem wordt de constante zuigkracht behouden • Filter wordt om de 30 seconden automatisch gereinigd om verstopping te voorkomen • Automatische in- en uitschakeling wanneer een elektrisch gereedschap wordt gebruikt via de 230V aansluiting op de stofzuiger. • Incl. 32mm slang (2m), 35mm Airlock adapter en stofzak

PERFORM PROTECT . TNO innovation for life

Technische gegevens:	DWV901L-QS
Opgenomen vermogen	1.400 Watt
Max. luchtstroom	4080 l/min.
Tankinhoud	30 liter
Ingebouwd stopcontact	Ja; tot 2.200 Watt
Automatische filterreiniging	Ja; elke 30 sec
Gewicht	9,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 369,00

38L NAT & DROOG STOFZUIGER L-KLASSE

L

• Voor nat- en droogzuigen met de mogelijkheid om indien nodig de zuigkracht te verminderen • Zeer hoge en constante zuigkracht, zelfs bij het fijnste beton- en houtstof • Filter wordt om de 15 seconden automatisch gereinigd om verstopping te voorkomen en een constante luchtstroom te verzekeren • Ingebouwd stopcontact voor aansluiting van een elektrische machine waardoor de stofafzuiger automatisch start • Aan/uit schakelaar om de automatische filterreiniging indien nodig te stoppen. Automatische reset functie reactiveert het reinigingssysteem bij het volgende gebruik van het apparaat • Automatische in- en uitschakeling wanneer een aangesloten elektrische machine wordt aangezet met een uitschakelvertraging van 15 seconden om te zorgen dat al het stof uit de slang is verwijderd wanneer het werk beëindigd is • Dankzij de telescopische handgreep en de grote achterwielen kan deze stofzuiger makkelijk verplaatst worden over de werf • Incl. robuuste 35 mm zuigslang (4 meter), voegen-zuigmondstuk, universele adapter en stofzak

PERFORM PROTECT . TNO innovation for life

Technische gegevens:	DWV902L-QS
Opgenomen vermogen	1.400 Watt
Luchtstroom	3.660 l/min.
Max. aansluitvermogen	2.200 Watt
Tankinhoud	38 l (nat/droog)
Gewicht	15 kg
Prijs excl. BTW	€ 529,00

38L NAT & DROOG STOFZUIGER M-KLASSE

M

• M-klasse die voldoet aan EU wetgeving • Aan/uit schakelaar om de automatische filterreiniging indien nodig te stoppen. Automatische reset functie reactiveert het reinigingssysteem bij het volgende gebruik van het apparaat • Zeer hoge en constante zuigkracht, zelfs bij het fijnste beton- en houtstof • Filter wordt om de 15 seconden automatisch gereinigd om verstopping te voorkomen en een constante luchtstroom te verzekeren • Voor nat- en droogzuigen met de mogelijkheid om indien nodig de zuigkracht te verminderen • Ingebouwd stopcontact voor aansluiting van een elektrische machine waardoor de stofafzuiger automatisch start • Stootrand aan voorkant zorgt voor meer stabiliteit en duurzaamheid • Alarm dat gebruiker later weten als er verlaging in druk is • Automatische in- en uitschakeling wanneer een aangesloten elektrische machine wordt aangezet met een uitschakelvertraging van 15 seconden om te zorgen dat al het stof uit de slang is verwijderd wanneer het werk beëindigd is

PERFORM PROTECT . TNO innovation for life

Technische gegevens:	DWV902M-QS
Opgenomen vermogen	1.400 Watt
Luchtstroom	3.660 l/min.
Max. aansluitvermogen	2.200 Watt
Tankinhoud	38 l (nat/droog)
Gewicht	15 kg
Prijs excl. BTW	€ 629,00

14,4V/18V/230V XR LI-ION NAT- EN DROOGZUIGER

• Werkt op 14,4-18 Volt DEWALT XR accu's of op netstroom • Efficiënt HEPA filtersysteem filtert 99,97% van stof • Geïntegreerde opslag voor de slang, het snoer en de hulpstukken • Overloopbeveiliging d.m.v. vlotter

Overloopbescherming door drijfschakelaar

Technische gegevens:	DCV582-QW
Accutype	XR Li-Ion (niet inbegrepen)
Voltage	14,4/18 V
Max. luchtvolume	15.9 l/sec
Tankinhoud	7.5 l
Voeding	accu of netstroom
Beschermklasse	IPX4
Slang	32 mm x 2 m
Blaasfunctie	Ja
Prijs excl. BTW	€ 209,00

BENODIGDHEDEN STOFZUIGERS

PERFORM PROTECT

Toebehoren DWV902L-QS / DWV902M-QS		Prijs excl. BTW
DWV9310-XJ	Filters voor DWV902M/L type 1 (2 stuks)	€ 45,00
DWV9340-XJ	Filters voor DWV902 (v.a. type 2), DWV900, DWV901	€ 45,00
DWV9315-XJ	Afzuigslang 4m DWV902M/L	€ 30,00
DWV9316-XJ	Anti-statische afzuigslang 4m DWV902M/L	€ 49,00
DWV9400-XJ	Plastic opvangzak DWV902M/L (5 pcs)	€ 20,00
DWV9401-XJ	Papieren opvangzak DWV902M/L (5 pcs)	€ 20,00
DWV9402-XJ	Fleece opvangzak DWV902M/L (5 pcs)	€ 20,00
DE7901-XJ	Vloerreinigingsset voor L & M-klasse stofzuigers	€ 55,00

Toebehoren DWV901L-QS		Prijs excl. BTW
DWV9340-XJ	Filters voor DWV902 (v.a. type 2), DWV900, DWV901	€ 45,00
DE7901-XJ	Vloerreinigingsset voor L & M-klasse stofzuigers	€ 55,00

Toebehoren DCV582		Prijs excl. BTW
DCV5801H-XJ	HEPA Vervangfilter voor DCV582	€ 30,00

DC5001-XJ	Reserve filter voor accustofzuiger DC500	€ 45,00
DWV9500-XJ	TSTAK draagrek - geschikt voor DWV901L, DWV902L en DWV902M	€ 30,00

MACHINE	ADAPTER	STOFZUIGHULPSTUK	STOFZUIGER
BOREN, BREKEN & SLOPEN			
18 VOLT: DCH273P2T-QW, DCH274P2T-QW 36 VOLT: DCH364M2-QW, DCH365M2-QW	GEEN		GEEN
D25323K-QS D25324K-QS D25325K-QS (D25324K-QS + D25300DH-XJ)	GEEN	D25300DH-XJ	GEEN
D25032K-QS, D25144K-QS D25033K-QS, D25323K-QS D25133K-QS, D25324K-QS D25134K-QS, DCH254M2-QW	D25301D-XJ		
D25501K-QS, D25723K-QS D25404K-QS, D25762K-QS D25601K-QS, D25763K-QS D25602K-QS, D25414KT-QS D25603K-QS, D25413K-QS D25722K-QS	 DWH050K-XJ (boren) DWH051K-XJ (breken) *DWH051K-XJ past niet op de 4kg hamers D25404/D25413/D25414*		 DWV901L-QS
D25831K-QS D25820K-QS D25870K-QS D25871K-QS	DWH051K-XJ (slopen)		
D25902K-QS D25941K-QS D25961K-QS D25960K-QS D25980K-QS	DWH052K-XJ (breken)		
FREZEN & SCHAVEN			
DW615-QS, DW629-QS D26203-QS, DW625E-QS D26204K-QS, DW682K-QS DW621-QS, DW680-QS DW621K-QS, D26500K-QS DW622K-QS, D26501K-QS	 Stofafzuighulpstuk 35mm adapter & Hoekadapter hulpstuk DWV9130 of DWV9150		
CIRKELZAGEN			
DWE550-QS DWE576K-QS DWE560-QS	GEEN		
DECOUPEERZAGEN			
DW331K-QS DW333K-QS	 Universele adapters 29-38mm DWV9110 of DWV9120 en DWV9130, DWV9150	 Stofafzuighulpstuk hoofdkoppelstuk 35mm DWV9000 *inbegrepen in de verpakking van DWV901L-QS / DWV902L-QS / DWV902M-QS*	 DWV902L-QS
SCHUURMACHINES			
D26441-QS, D26423-QS D26420-QS, D26453-QS D26421-QS, D26410-QS D26422-QS, D26480-QS	 Universele adapters 29-38mm DWV9110 of DWV9120 en DWV91130, DWV91150		
AFKORT- EN VERSTEKZAGEN EN TAFELZAGEN			
DWS778-QS	GEEN		
DWV770-QS, DW712-QS DW777-QS & DW717XPS-QS DW771-QS DWS780-QS (icm afzuigset D27113-QS DE7778-XJ) D27111-QS DW711-QS D27112-QS (icm afzuigset DW743N-QS DE7778-XJ) D27107-QS DW713XPS-QS DW745-QS DW716EXPS-QS DWE7491-QS	 Stofafzuighulpstuk 35mm adapter & Hoekadapter hulpstuk DWV9130 of DWV9150		 DWV902M-QS
VOEGENSLIJPER			
DWE46101-QS	GEEN		
AFZUIGSETS BOOR-EN BREEKHAMERS			
DWH050K-XJ DWH051K-XJ DWH052K-XJ	GEEN		
LOSSE AFZUIGSETS HAAKSE SLIJPERS			
DWE46150-XJ (125mm) DWE46170-XJ (180mm)	GEEN		



TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAGEN

WAT IS WAT?

dwarse zaagsnede	90°/90°	300 x 70 mm
verstek	45°/90°	212 x 70 mm
afgeschuind	90°/45°	300 x 50 mm
dubbel verstek	45°/45°	212 x 50 mm

*voorbeeld DW712

OVERZICHT AFKORT- EN VERSTEKZAGEN

216 mm blad				250 mm blad		305 mm blad
DW770	**DW777**	**DW771**	**DW712**	**DWS778**	**DW717XPS**	**DWS780**
1500 W	1800 W	1600 W	1600 W	1850 W	1675 W	1675 W
5800tpm	6300tpm	2500-5200tpm	3500-4600tpm	4300tpm	4000tpm	1900-3800tpm
CAPACITEIT: 90x90°: 270x60mm 45x90°: 190x60mm 90x45°: 270x48mm	**CAPACITEIT:** 90x90°: 270x60mm 45x90°: 190x60mm 90x45°: 270x48mm	**CAPACITEIT:** 90x90°: 270x60mm 45x90°: 190x60mm 90x45°: 270x48mm	**CAPACITEIT:** 90x90°: 300x70mm 45x90°: 212x70mm 90x45°: 300x50mm	**CAPACITEIT:** 90x90°: 305x85mm 45x90°: 215x85mm 90x45°: 305x58mm	**CAPACITEIT:** 90x90°: 302x88mm 320x76mm 45x90°: 213x88mm 226x76mm 90x45°: 302x58mm 320x50mm	**CAPACITEIT:** 90x90°: 303x110mm 345x76mm 45x90°: 268x63mm 345x44mm 90x45°: 211x112mm 244x76mm
Max hoogte: 60mm (tegen aanslag)	Max hoogte: 60mm (tegen aanslag)	Max hoogte: 60mm (tegrn aanslag)	Max hoogte: 85mm (tegen aanslag)	Max hoogte: 85mm (tegen aanslag)	Max hoogte: 152mm (tegen aanslag)	Max hoogte: 170mm (tegen aanslag)
14.0 Kg	14. Kg	14.0 Kg	19.5 Kg	17.2 Kg	23.0 Kg	24.8 Kg
				XPS	XPS	XPS
€ 369	€ 529	€ 629	€ 729	€ 629	€ 799	€ 949

OVERZICHT AFKORT-, TAFEL- EN VERSTEKZAGEN

305 mm blad		
D27111	**D27112**	**D27113**
1500 W	1600 W	1600 W
4000tpm	3650tpm	3300tpm
CAPACITEIT: 90x90°: 220x900mm 45x90°: 155x90mm 90x45°: 2220x50mm	**CAPACITEIT:** 90x90°: 285x90mm 45x90°: 200x90mm 90x45°: 285x50mm	**CAPACITEIT:** 90x90°: 160x85mm 180x40mm 45x90°: 160x55mm 90x45°: 110x85mm
Zaaghoogte: 51mm (tafel)	Zaaghoogte: 51mm (tafel)	Zaaghoogte: 51mm (tafel)
26.5 Kg	23.0 Kg	19.5 Kg
		XPS
€ 849	€ 949	€ 679

OVERZICHT COMBINATIEZAGEN

250 mm blad	305 mm blad
DW743N	**D27107/ D27107XPS**
2000 W	2000 W
2850tpm	4000tpm
CAPACITEIT: 90x90°: 140x68mm 45x90°: 95x70mm 90x45°: 70x95mm	**CAPACITEIT:** 90x90°: 205x63mm 45x90°: 205x50mm 90x45°: 160x63mm
Zaaghoogte tafelzaagstand: 70mm (op 90°) 32mm (op 45°)	Zaaghoogte tafelzaagstand: 81mm (op 90°) 56mm (op 45°)
19.5 Kg	40.0 Kg
	XPS D27107XPS
€ 1.049	€ 1.249 / € 1.349

OVERZICHT TAFELZAGEN

250 mm blad	250 mm blad
DW745	**DWE7491**
1700 W	1675 W
3800tpm	1900-3800tpm
CAPACITEIT: Zaagbreedte: 610mm (R) 305mm (L) Zaaghoogte: Op 90°: 77mm Op 45°: 57mm	**CAPACITEIT:** Zaagbreedte: 825mm (R) 558mm (L) Zaaghoogte: Op 90°: 77mm Op 45°: 57mm
22.0 Kg	26.6 Kg
€ 699	€ 949

18 V XR LI-ION AFKORT- EN VERSTEKZAAG

• Duurzame 4-polige DEWALT motor met vervangbare koolborstels voor een maximaal vermogen in hardhout • XPS schaduwlijnsysteem zorgt voor een nauwkeurige zaaglijn en is altijd acccuraat • De vooringestelde vaste verstek- en afschuinhoeken zorgen ervoor dat de machine makkelijk en snel in te stellen is • Tot 200 (75x50mm) zaagsnedes per acculading (4,0Ah) • Geleverd zonder accu en lader

XPS

Technische gegevens:	DCS365N-XJ
Voltage	18 V
Diameter zaagblad	184 mm (40T HM)
Accucapaciteit	-
Onbelast toerental	3750 tpm
Verstekhoeken (rechts/links)	50/50°
Afschuincapaciteit	48°
Afkortcapaciteit bij	
90°/90° - 45°/90° - 90°/45°	250 × 50 mm - 176 × 50 mm - 250 × 35 mm
Asgat	16 mm
Gewicht	11,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 429,00

AFKORT- EN VERSTEKZAAG

• Standaard-verstek bij 0° / 15° / 22,5° / 30° en 45°, probleemloos en snel instelbaar tot 48° (links) • Dubbele verstekhoeken tot 45° / 45° (links)

* Vanaf 1 mei vervangen door **DWS774-QS**

Technische gegevens:	DW770-QS*
Opgenomen vermogen	1.500 Watt
Onbelast toerental	6.300 tpm
Verstekinstelling	50° (links en rechts)
Afschuincapaciteit	48° (links)
Afkortcapaciteit bij	
90°/90° - 90°/45° - 45°/90° - 45°/45°	265 × 62 mm - 270 × 48 mm - 190 × 60 mm - 190 × 48 mm
Zaagblad	216 x 30 mm, 24 tands HM
Gewicht	16,6 kg
Prijs excl. BTW	€ 369,00

AFKORT- EN VERSTEKZAAG

• Standaard-verstek bij 0° / 15° / 22,5° / 30° en 45°, probleemloos en snel instelbaar tot 48° (links) • Dubbele verstekhoeken tot 45° / 45° (links) • DW771: Met elektronische toerentalregeling

* Vanaf 1 mei vervangen door **DWS777-QS**

Technische gegevens:	DW777-QS*	DW771-QS
Opgenomen vermogen	1.800 Watt	1.600 Watt
Onbelast toerental	6.300 tpm	2.600 – 5.200 tpm
Verstekinstelling	50° (links en rechts)	
Afschuincapaciteit	48° (links)	
Afkortcapaciteit bij		
90°/90° - 90°/45° - 45°/90° - 45°/45°	270 × 60 mm - 270 × 48 mm - 190 × 60 mm - 190 × 48 mm	
Zaagblad (DT4310-QZ)	216 x 30 mm, 24 tands HM	
Gewicht	14,0 kg	
Prijs excl. BTW	€ 529,00	€ 629,00

AFKORT- EN VERSTEKZAAG

• Verstek- en afschuinhoeken traploos instelbaar • Stofdichte en kogelgelagerde geleiding • Vast ingestelde afschuinhoeken van 22,5° en 33,85° • Vast ingestelde verstekhoeken van 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45° en 50° (links) resp. 60° (rechts)

Technische gegevens:	DW712-QS
Opgenomen vermogen	1.600 Watt
Onbelast toerental	3.500 – 4.600 tpm
Verstekinstelling	60° (rechts), 50° (links)
Afschuincapaciteit	-2° tot 48° (links)
Afkortcapaciteit bij	
90°/90° - 90°/45° - 45°/90° - 45°/45°	300 × 70 mm - 300 × 50 mm - 212 × 70 mm - 212 × 50 mm
Zaagblad (DT4310-QZ)	216 x 30 mm, 24 tands HM
Gewicht	19,5 kg
Prijs excl. BTW	€ 729,00

250 MM AFKORT- EN VERSTEKZAAG MET XPS

DUBBELE AFSCHUINBEWEGING

• Millimeternauwkeurig zagen dankzij LED-ondersteunde zaagsnede-indicator (XPS) • Stofdichte en kogelgelagerde geleiding • Instelbare zaagdiepte • Verstek- en afschuinhoeken traploos instelbaar of via verstekschaal met vooringestelde vaste verstekhoeken, snel en precies instelbaar

XPS

Technische gegevens:	DW717XPS-QS
Opgenomen vermogen	1.675 Watt
Onbelast toerental	4.000 tpm
Verstekinstelling	60° (links), 50° (rechts)
Afschuincapaciteit	48° (links/rechts)
Afkortcapaciteit bij	
90°/90° - 90°/45°	302 × 88 / 320 × 76 mm - 302 × 58 / 320 × 50 mm
45°/90° - 45°/45°	213 × 88 / 226 × 76 mm - 226 × 50 mm
Zaagblad (DT4352-QZ)	250 x 30 mm, 60 tands HM
Max zaagdiepte	152 mm
Gewicht	23,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 799,00

250 MM AFKORT- EN VERSTEKZAAG MET XPS

• Vooringestelde vaste verstekhoeken van 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90°• De stofafzuiging is ontworpen om optimaal te functioneren bij intensief gebruik en het gezondheidsrisico door stof in de omgeving te beperken • Uitschuifbaar aanslagdeel links, met schaalverdeling, voor een maximale steun en controle bij het zagen van grotere werkstukdelen • De XPS schaduwlijn zaagsnede-indicator toont de zaaglijn altijd accuraat op het werkstuk

XPS

Technische gegevens:	DWS778-QS
Opgenomen vermogen	1850 Watt
Zaagbladsnelheid	4300 t/min
Diameter zaagblad - Asgat zaagblad	250 mm - 30 mm
Afschuincapaciteit	48°
Verstekhoeken (rechts/links)	50/50°
90°/90° - 45°/90° - 90°/45° (max. hoogte)	305 x 85 mm - 215 x 85 mm - 305 x 45 mm
90°/90° - 45°/90° - 90°/45° (max. lengte)	305 x 85 mm - 215 x 85 mm - 305 x 45 mm
45°/45°	215 x 45 mm
Max. zaagdiepte	85 mm
Gewicht	17,2 kg
Prijs excl. BTW	€ 629,00

305 MM AFKORT- EN VERSTEKZAAG MET XPS

DUBBELE AFSCHUINBEWEGING

• Uitstekende zaagprestaties voor zowel kleine profielen als grotere contructiewerken en houtbouw, tot 110 x 303 mm • XPS schaduwlijn zaagsnede-indicator laat toe het werkstuk zeer snel in de juiste positie te plaatsen • Eenvoudige verstek- en afschuininstelling • Het nokvergrendelsysteem maakt het instellen van de verstekhoek nog sneller • De hoge, dubbele aanslag met verschuifbare aanslagdelen verleent maximale steun bij het verwerken van grote werkstukken • Het groevenzaagsysteem laat toe de zaagdiepte precies in te stellen voor het maken van groeven en sponningen

XPS

Technische gegevens:	DWS780-QS
Opgenomen vermogen	1675 Watt
Zaagbladsnelheid	1900 - 3800 t/min
Diameter zaagblad - Asgat zaagblad	305 mm - 30 mm
Afschuincapaciteit	49/49°
Verstekhoeken (rechts/links)	60/50°
90°/90° - 45°/90° - 90°/45° (max. hoogte)	303 x 110 mm - 345 x 28 mm - 211 x 112 mm
90°/90° - 45°/90° - 90°/45° (max. lengte)	345 x 76 mm - 345 x 44 mm - 244 x 76 mm
45°/45°	315 x 50 mm
Max. zaagdiepte	170 mm
Gewicht	24.8 kg
Prijs excl. BTW	€ 949,00

TAFEL- / AFKORT- EN VERSTEKZAAG

• Praktische en krachtige combinatiezaag • Snelle en precieze hoekinstelling bij alle traploze verstek- en hellingshoeken en bij standaard verstekhoeken met verstekschaal • Stofdicht dubbel geleidingssysteem • Ideaal voor transport door zeer compacte afmetingen en gering gewicht • Incl. parallelaanslag en verschuifbaar aanslagdeel • D27111 is voorzien van een 1500 W inductiemotor, D27112 is voorzien van een 1600 W universele motor

Technische gegevens:	D27111-QS	D27112-QS
Opgenomen vermogen	1.500 Watt	1.600 Watt
Onbelast toerental	3.000 tpm	3.650 tpm
Verstekinstelling	60° (links), 50° (rechts)	60° (rechts), 50° (links)
Afschuincapaciteit	45° (links)	45°
Afkortcapaciteit bij		
90°/90° - 90°/45°	220 × 90 mm - 220 × 50 mm	285 × 90 mm - 285 × 50 mm
45°/90° - 45°/45°	155 × 90 mm - 155 × 50 mm	200 × 90 mm - 200 × 50 mm
Max. zaagdiepte bij 90° als tafelzaag	51 mm	51 mm
Zaagblad (DT4210-QZ)	305 x 30 mm, 32 tands HM	
Gewicht	26,5 kg	23,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 849,00	€ 949,00

TAFEL- / AFKORT- EN VERSTEKZAAG

• Combinatiezaag voor afkort-, verstek- en langs-zaagtoepassingen • Innoverend beschermkapont-werp zorgt voor een maximale gebruiksveiligheid • Milimeternauwkeurig zagen dankzij LED-ondersteunde XPS zaagsnede-indicator • Grote, aanpasbare, slijtvaste schaal voor precies en eenvoudig instellen • Krachtige 1600 Watt motor beantwoordt aan de hoogste verwachtingen bij veeleisende toepassingen • Compact en licht in gewicht voor makkelijk transport Inclusief parallelaanslag

XPS

Technische gegevens:	D27113-QS
Opgenomen vermogen	1600 Watt
Zaagbladsnelheid	3300 t/min
Diameter zaagblad - Asgat zaagblad	305 mm - 30 mm
Afschuincapaciteit	48°
Verstekhoeken (rechts/links)	50/50°
90°/90° - 45°/90° - 90°/45° (max. hoogte)	160 x 85 mm - 160 x 55 mm - 110 x 85 mm
90°/90° - 45°/90° - 90°/45° (max. lengte)	180 x 40 mm - 160 x 55 mm - 110 x 85 mm
45°/45°	110 x 55 mm
Max. zaagdiepte 90°/90°(max. hoogte)	51 mm
Gewicht	19.5 kg
Prijs excl. BTW	€ 679,00

TOEBEHOREN AFKORT- EN VERSTEKZAGEN

TOEBEHOREN DW771 / DW777 / DW711



• Past ook op DW701 / DW707

Item		Beschrijving	Prijs excl. BTW
DE3491-XJ	1	Geleidingsstangen met 500 mm lengte	€ 65,00
DE3494-XJ	2	Geleidingsstangen met 1.000 mm lengte	€ 65,00
DE3495-XJ	3	Werkstuksteun met aanslag	€ 75,00

TOEBEHOREN DW712 / DW713 / DW716E / DW718

Item		Beschrijving	Prijs excl. BTW
DE7053-QZ	1	Stofzak	€ 45,00
DE7080-XJ	2	Werkstuksteun	€ 65,00
DE7082-XJ	3	Verticale werkstukklem	€ 49,00

TOEBEHOREN DW771 / DW777 / DW770

Item	Beschrijving	Prijs excl. BTW
DE7778-XJ	Driewegs afzuigset met 35 mm Ø	€ 49,00

UNIVERSEEL ONDERSTEL

• Geschikt voor alle DEWALT afkort- en verstekzagen en ook voor andere merken • Lichtgewicht aluminium constructie voor gemakkelijk transport • Materiaaldrager van 1,7 m is verlengbaar tot 3,9 m • Draagvermogen tot 225 kg • Geïntegreerde inklapbare poten en draaghandvat voor makkelijk transport • Makkelijke montage

Technische gegevens:	DE7023-XJ
Omschrijving	Universeel onderstel
Prijs excl. BTW	€ 269,00

UNIVERSEEL ONDERSTEL (COMPACT)

• Uitmuntende flexibiliteit voor gebruik met afkort- en verstekzagen. • Geschikt voor alle afkort- en verstekzagen. • Lichtgewicht aluminium constructie voor gemakkelijk transport naar en op de werkplek (slechts 14 kg). • De materiaaldrager van 1,1 meter is verlengbaar tot 2,5 meter voor het verwerken van lange werkstukken. • De materiaaldrager heeft een draagvermogen tot 227 kg voor een maximale flexibiliteit en capaciteit. • De materiaalsteunen kunnen omgevormd worden tot lengtestops.

Technische gegevens:	DE7033-XJ
Voor gebruik met	Alle afkort- en verstekzagen
Omschrijving	Compact onderstel voor afkort- en verstekzagen
Prijs excl. BTW	€ 179,00

TOEBEHOREN VOOR UNIVERSEEL ONDERSTEL DE7023 / DE7033



Item		Beschrijving	Prijs excl. BTW
DE7024-XJ	1	Werkstuksteun	€ 75,00
DE7029-XJ	2	Werkstuksteun (groot)	€ 65,00
DE7025-XJ	3	Machine montageset	€ 59,00
DE7030-XJ	4	Machine montageset (groot)	€ 69,00
DE7027-XJ	5	Materiaalsteun met rollen	€ 85,00
DE7028-XJ	6	Statief	€ 75,00
DE7031-XJ	7	Draagarmsteun	€ 125,00

SET 2 WERKSTEUNEN

• Extreem lichtgewicht en compact. • Totale lengte van 97 cm en slechts 6,8 kg. • Veelzijdig en zeer duurzaam. • Draagvermogen tot 400 kg per steun. • Makkelijk op te bergen en draagbaar per 2 stuks. • Heel gebruiksvriendelijk en snel op te stellen of terug op te ruimen. • Wordt geleverd per 2 stuks (DE7035SET). • Kan gebruikt worden in verschillende opstellingen en voor diverse toepassingen. • Verschillende toepassingen mogelijk: als materiaalsteun of schraag, als onderstel voor afkortzagen (met DE7025), als werktafel voor bv invalzaag of freeswerk, …

Technische gegevens:	DE7035SET-XJ
Voor gebruik met	Alle afkort- en verstekzagen
Omschrijving	Compact onderstel voor afkort- en verstekzagen
Prijs excl. BTW	€ 169,00

Als de ideale cirkelzaag bestaat, dan is het deze wel: een tafelzaag, zonder gereedschap binnen seconden in een afkort- en verstekzaag te veranderen, licht en compact, dus eenvoudig te transporteren. Met de rollen- en schuiftafel wordt het toepassingsgebied van deze veelzijdige zaag zelfs nog verder uitgebreid.

TAFEL, AFKORT- EN VERSTEKZAAG

• Omstelbaar van tafel- tot afkortzaag, zonder gereedschap, garandeert flexibiliteit voor een veelvoud van toepassingen • Hoogwaardige inductiemotor met zeer hoog koppel, maakt onderhoudsvrij gebruik mogelijk • Drie aansluitpunten voor effectieve stofafzuiging • Dubbele verstekhoeken, licht en veilig in gebruik • Eenvoudig transport door gering gewicht, compacte afmetingen, geïntegreerde grepen en afneembare poten • Incl. parallelaanslag, vier afneembare poten en verschuifbaar aanslagdeel

Technische gegevens:	DW743N-QS
Opgenomen vermogen	2.000 Watt
Onbelast toerental	2.850 tpm
Verstekinstelling	45° (rechts/links)
Afschuincapaciteit	45° (links)
Max. Afkortcapaciteit bij	
90°/90° - 90°/45° - 45°/90° - 45°/45°	140 × 68 mm - 70 × 95 mm - 95 × 70 mm - 50 × 95 mm
Max. zaagdiepte bij 90° - 45° als tafelzaag	70 mm - 32 mm
Zaagblad (DT4321-QZ)	250 × 30 mm, 30 tands HM
Gewicht	37,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 1.049,00

TAFEL, AFKORT- EN VERSTEKZAAG

Afkortzaagstand

Tafelzaagstand

• Omstelbaar van tafel- tot afkortzaag, zonder gereedschap, garandeert flexibiliteit voor een veelvoud van toepassingen • Veilige en eenvoudige bediening bij alle toepassingen • Precies en eenvoudig instelbaar instelmechanisme voor alle verstek- en hellingshoeken • Dubbele verstekhoeken eenvoudig en veilig te gebruiken • Probleemloze bewerking van 10 x 10 kanthout • Optimaal geschikt voor transport door geïntegreerde transportwielen en inklapbare poten • Incl. parallelaanslag, verschuifbaar aanslagdeel, vier inklapbare poten en transportwielen • **D27107XPS**: Gelijk aan D27107, maar met XPS zaagsnede-indicator

Technische gegevens:	D27107-QS	D27107XPS-QS
Opgenomen vermogen	2.000 Watt	
Onbelast toerental	4.000 tpm	
Verstekinstelling	48° (links/rechts)	
Afschuincapaciteit	48° (links)	
Max. Afkortcapaciteit bij		
90°/90° - 90°/45° - 45°/90° - 45°/45°	205 × 63 mm - 160 × 63 mm - 205 × 50 mm - 160 × 50 mm	
Max. zaagdiepte bij 90° - 45° als tafelzaag	81 mm - 56 mm	
Zaagblad (DT4340-QZ)	305 × 30 mm, 48 tands HM	
Gewicht	40,0 kg	
Prijs excl. BTW	€ 1.249,00	€ 1.349,00

TOEBEHOREN DW743N

Item		Beschrijving	Prijs excl. BTW
DE3472-XJ	1	Verlengtafel voor rechter zijde	€ 145,00
DE3474-XJ	2	Hoogte verstelbaar statief	€ 105,00
DE3491-XJ	3	Geleidestangen 500 mm lengte	€ 65,00
DE3494-XJ	4	Geleidestangen 1000 mm lengte	€ 65,00
DE3495-XJ	5	Werkstuksteun met aanslag	€ 75,00
DE3473-XJ	6	Langsgeleider	€ 85,00

250 MM TAFELZAAG

• Makkelijk te transporteren zaag door zeer eenvoudige doch robuuste bouwwijze • Exacte zaagresultaten zelfs bij het afkorten van grote werkstukken, door een eenvoudig bedienbare parallelaanslag met twee tandheugels en een zaagbreedte van meer dan 410 mm • Probleemloze en precieze instelling van de verstekhoek • Incl. verstekaanslag en parallelaanslag • **DW745RS** wordt standaard geleverd met verrijdbaar onderstel **DE7400**

DE7450

Technische gegevens:	DW745-QS	DW745RS-QS
Opgenomen vermogen	1.700 Watt	
Onbelast toerental	3.800 tpm	
Afschuincapaciteit	-3° tot 48°	
Max. zaagcapaciteit	410 / 315 mm (rechts/ links)	
Max. Afkortcapaciteit bij 90° / 45°	77 / 57 mm	
Tafelgrootte - Zaagblad (DT1158-QZ)	630 × 570 mm - 250 × 30 mm, 24 tands HM	
Gewicht	22,0 kg	
Prijs excl. BTW	€ 699,00	€ 799,00

Toebehoren		Prijs excl. BTW
DE7450-XJ	Onderstel	€ 115,00
DWE74911-XJ	Onderstel	€ 199,00

250 MM TAFELZAAG

• Laag gewicht van slechts 26,6 kg • Tandheugel aanslagsysteem, voor en achter aan de tafel bevestigd is (en blijft) bijzonder nauwkeurig • Snelvergrendeling van de afschuinstand • Incl. verstekgeleider, 2 zaagbladsleutels, parallelgeleider, stofafzuigadapter en duwhout • Verrijdbaar onderstel **DWE74911** is los verkrijgbaar

DWE74911

Technische gegevens:	DWE7491-QS
Opgenomen vermogen	2000 Watt
Zaagbladsnelheid	3800 tpm
Diameter zaagblad - Asgat zaagblad	250 mm - 30 mm
Afschuincapaciteit	45 °
Max. tafelzaag capaciteit	825 mm (rechts) - 558 mm (links)
Max. zaagdiepte 90°/45°	77 / 57 mm
Tafelgrootte - Zaagblad (DT1158-QZ)	670 x 630 mm - 250 x 30 mm, 24 tands HM
Gewicht	26,6 kg
Prijs excl. BTW	€ 949,00

Toebehoren		Prijs excl. BTW
DWE74911-XJ	Onderstel	€ 209,00

TAFELZAAGONDERSTEL MET TRANSPORTWIELEN

• Grote robuuste transportwielen om de meeste hindernissen probleemloos te kunnen nemen (bvb. trappen, stoepen, bochten, bouwpuin) • o.a. geschikt voor DW745, DW744XP, DWE7491.

Technische gegevens:	DE7400-XJ
Omschrijving	Onderstel, verrijdbaar
Prijs excl. BTW	€ 269,00

RADIAALZAAGMACHINE

• Stille, onderhoudsvrije en krachtige inductiemotor • Solide, gietijzeren radiaalarm voor maximale precisie en levensduur • Vaste, hoge werkstukaanslag (60 mm) voor optimale geleiding van het werkstuk en perfekte zaagresultaten • Eenvoudig wisselen van het zaagblad door zaagbladgroef in de tafel en spindelblokkering • Robuuste afzuigtrechter met 100 mm aansluiting • Veilig gebruik door automatisch terug gaan van de zaagkop in de "parkeerpositie" • Voldoet aan de meest recente EU-veiligheidsrichtlijnen (EN1870-17) • Incl. onderstel

Vraag naar de mogelijkheden om uw radiaalzaag op locatie te laten installeren door een monteur voor € 150,00 excl. BTW

Technische gegevens:	DW721KN-QS	DW722KN-XS
Spanning	230 volt	400 volt
Opgenomen vermogen	2.000 Watt	3.000 Watt
Onbelast toerental	3.000 tpm	
Max. Verstekinstelling - Afschuincapaciteit	48° (rechts / links) - 60° (rechts)	
Max. afkortcapaciteit bij 90°	507 mm	
90° / 45° - 45° / 45°	342 / 172 mm - 247 / 272 mm (rechts / links)	
Max. zaaghoogte bij 90° / 45°	90 / 60 mm	
Zaagblad (DT4203-QZ)	300 x 30 mm, 32 tands HM	
Tafelgrootte	1760 × 1220 × 770 mm	
Gewicht	115,0 kg	
Prijs excl. BTW	€ 1.649,00	€ 1.749,00

RADIAALZAAGMACHINE

• Stille, onderhoudsvrije en krachtige inductiemotor • Solide, gietijzeren radiaalarm voor maximale precisie en levensduur • Vaste, hoge werkstukaanslag (60 mm) voor optimale geleiding van het werkstuk en perfekte zaagresultaten • Robuuste afzuigtrechter met 100 mm aansluiting • Veilig gebruik door automatisch terug gaan van de zaagkop in de "parkeerpositie" • Voldoet aan de meest recente EU-veiligheidsrichtlijnen (EN1870-17) • Incl. onderstel

Vraag naar de mogelijkheden om uw radiaalzaag op locatie te laten installeren door een monteur voor € 150,00 excl. BTW

Technische gegevens:	DW729KN-XS
Spanning	400 volt
Opgenomen vermogen	4.000 Watt
Onbelast toerental	3.000 tpm
Max. Verstekinstelling - Afschuincapaciteit	48° (rechts / links) - 60° (rechts)
Max. afkortcapaciteit bij 90°	525 mm
90° / 45° - 45° / 45°	365 / 150 mm - 250 / 270 mm (rechts / links)
Max. zaaghoogte bij 90° / 45°	110 / 75 mm
Zaagblad (DT4203-QZ)	350 × 30 mm, 36 tands HM
Tafelgrootte	1810 × 1340 × 1520 mm
Gewicht	149,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 2.699,00

LINTZAAG

• Hoogwaardig zaaglint met lange levensduur • Zaaglintspanning met precieze instelschaal voor verschillende linten en toepassingen • Zeer grote doorlaatbreedte en -hoogte maken grote werkstukken mogelijk • Veiligheidsschakelaar voorkomt het inschakelen van de zaag bij geopende machinebehuizing • Aansluiting voor stofafzuiging met 100 mm Ø • Twee instelbare lintsnelheden voor het aangepast zagen van verschillende materialen • Duurzame en onderhoudsvrije inductiemotor • Incl. zaaglint, onderstel, parallelaanslag en verstekaanslag

Technische gegevens:	DW876-QS
Spanning	230 volt
Opgenomen vermogen	1.000 Watt
Zaagsnelheid	380 / 880 m/min.
Max. zaaghoogte	200 mm
Max. zaagbreedte	310 mm
Tafelafmetingen	500 × 500 mm
Gewicht	54,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 849,00

Toebehoren		Prijs excl. BTW
DE8760	Afzuigadapter	€ 29,00

VLAK- EN VANDIKTEBANK

• Hoogwaardige aluminium drukgegoten constructie • Gietaluminium vlaktafel met rubberbeklede invoerwals voor probleemloos gebruik • Exacte instelling van de spaanafvoer in de vlak- en vandiktebank, door verbeterde bedieningselementen • Vandiktebank voortstuwing met optimaal afgestemde snelheid voor de beste schaafresultaten • Stabiele aluminium aanslag voor precies vlakschaafwerk • 100 mm stofafzuigmogelijkheid • Incl. 1 paar HSS-beitels, verstelbare geleider, duwhout, 4 steunpoten, stofafzuigmondstuk en verstelbare aanslag

Technische gegevens:	D27300-QS
Spanning	230 volt
Afgegeven vermogen	1600 Watt
Onbelast toerental	6.200 tpm
Max. schaafbreedte - spaanafname	260 mm - 3 mm
Vibratiewaarde	8 m/s²
Afm. schaafbank - vandiktebank	1.000 × 260 mm - 500 × 250 mm
Max. vandikte maat	160 mm
Aanvoersnelheid	5 m/min.
Gewicht	53,0 kg
Prijs excl. BTW	€ 1.199,00

Toebehoren		Prijs excl. BTW
DE7333	1 Paar HSS- schaafbeitels	€ 56,70

VANDIKTEBANK

• Ontworpen voor makkelijk transport en gebruik op de bouwwerf • Vergrendelingsmogelijkheid van de beitelhouder om te zorgen voor een kwalitatief zeer hoge afwerking • Grote invoer- en afvoertafels zorgen voor extra materiaalondersteuning bij het bewerken van grote lengtes • 4 geleidingsstangen zorgen voor een soepele en gemakkelijke hoogteverstelling van de beitelhouder • Gaten in de sokkel laten toe de machine op de werkbank vast te schroeven

Technische gegevens:	DW733-QS
Spanning	230 volt
Afgegeven vermogen	1000 Watt
Onbelast toerental	10.000 tpm
Max. schaafbreedte - spaanafname	317 mm - 2 mm
Max. Vandikte maat	152 mm
Aanvoersnelheid	8 m/min.
Gewicht	33,6 kg
Prijs excl. BTW	€ 849,00

Toebehoren	
1004540-00	1 Paar HSS- schaafbeitels

ONTDEK ONZE DEMONSTRATIES VAN DE DEWALT ACCESSOIRES OP YOUTUBE
YouTube
DEMO

ACCESSOIRES

- **BOREN:**
  - STEENBOREN
  - BETONBOREN
  - BEITELS
  - BOORKRONEN
  - METAALBOREN
  - HOUTBOREN
  - GATZAGEN
  - OVERIGE BOREN
- **SCHROEFACCESSOIRES**
- **SETS**
- **ACCESSOIRES:**
  - SLAGSCHROEVENDRAAIER
  - SCHROEF- EN BOORMACHINES
- **ZAAGBLADEN**
  - CIRKELZAAGBLADEN
  - DECOUPEERZAAGBLADEN
  - RECIPROZAAGBLADEN
  - OVERIGE ZAAGBLADEN
  - ALLIGATORS
  - UNIVERSELE MULTITOOL ZAAGBLADEN
- **SLIJPSCHIJVEN**
- **STAALDRAADBORSTELS**
- **DIAMANTZAAGBLADEN**
- **SCHUURVELLEN**
- **TUIN ACCESSOIRES**

LEGENDE BASISMATERIALEN ACCESOIRES

BETON


GRAFIET

BAKSTEEN

NIKKEL

BOUWBLOKKEN

BRONS

LICHTE BOUWBLOKKEN

NATUURLIJK HOUT

MUURTEGELS

GERECYCLEERD HOUT

VLOERTEGELS

MDF

PORSELEIN

SPAANPLAAT

LEIEN

GEFINEERD HOUT


AARDEWERK

LAMINATEN

STEEN

HARDBOARD

GRANIET

MULTIPLEX

MARMER


GLASVEZEL

METAAL/ STAAL

ISOLATIEMATERIALEN

RVS

KUNSTSTOFFEN/ PLASTIC

IJZER

PRODUCTCATEGORIEËN

- **B17 :** Tuin accessoires
- **B22 :** Pro Diamant
- **B23 :** Pro Boren
  Pro Beitels
- **B24 :** Pro Zagen
- **B25 :** Pro Nagels
- **B26 :** Pro Schuren
  Pro Slijpen
- **B27 :** Pro Bits
- **B30 :** Pro Andere A
- **B28 :** Pro Sets
  Gatzagen & Frezen
  Alligator
- **B29** : Pro Andere B

DEWALT BOORSYSTEMEN
DEWALT is een toonaangevende fabrikant van professionele gesnoerde en snoerloze machines en accessoires die een volledig geïntegreerd boorsysteem vormen voor het boren in beton, steen, metaal en hout. De borenfabriek in Duitsland werd opgericht in 1959 en er werken nu meer dan 200 mensen voor een jaarproductie van meer dan 50 miljoen boren.

PRODUCTIE
Met het oog op maximale prestaties en klantentevredenheid worden de boren onderworpen aan de strengste testprocedures tijdens en na de fabricage. Computergestuurd frezen en de modernste kwaliteitsbewakingstechnieken zijn er een onderdeel van. DEWALT produceert niet alleen de boren maar ontwerpt ook gereedschappen en machines om ze te maken.

PRODUCTONTWIKKELING
Door voortdurend naar klanten te luisteren hebben de ingenieurs van DEWALT een uitgebreide kennis opgedaan van de gebruikersbehoeften en toepassingen. In ons ontwikkelings- en productiebedrijf van wereldklasse worden de nieuwste Catia CAD systemen en geautomatiseerde testapparatuur gebruikt om alle producten te ontwikkelen en uitvoerig te testen voor en tijdens de productie.

KWALITEITSCONTROLE
DEWALT is reeds sinds lang lid van de PRUF GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM), een internationaal erkende organisatie die de geschiktheid van boren voor het maken van ankerbevestigingen controleert. Alle boren worden gecertificeerd volgens de jongste ISO 9001:2000 kwaliteitsnormen. Hoogtechnologische testapparatuur wordt gebruikt voor de controle van vele testvariabelen.

SDS-plus en SDS-max zijn geregistreerde merknamen van Robert Bosch GmbH.
Torx® is een geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC.

EXTREME Steenboren

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boor- of klopboormachines

Beton | Baksteen | Bouwblokken

TOEPASSINGEN
- Specifieke toepassing: ankers, pluggen, bevestigingen, enz.
- Geschikt voor harde en zachte steensoorten, tegels en licht beton.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Gaan tot 2x langer mee en leveren tot 50% meer gaten op 1 accu lading dan een standaard steenboor
- Unieke, speciale HM legering voor een hoge slijtvastheid en duurzaamheid.

Per stuk

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6671-XJ	DT6671-QZ	4	75	50	1	5035048489291	€ 2,10	B23
DT6672-XJ	DT6672-QZ	5	85	50	1	5035048489307	€ 2,30	B23
DT6673-XJ	DT6673-QZ	5	85	50	1	5035048489314	€ 2,45	B23
DT6674-XJ	DT6674-QZ	5.5	85	50	1	5035048489321	€ 2,65	B23
DT6675-XJ	DT6675-QZ	6	100	60	1	5035048489338	€ 2,45	B23
DT6676-XJ	DT6676-QZ	6	150	100	1	5035048489345	€ 2,85	B23
DT6677-XJ	DT6677-QZ	6	200	60	1	5035048489352	€ 3,45	B23
DT6678-XJ	DT6678-QZ	6.5	100	60	1	5035048489369	€ 2,45	B23
DT6679-XJ	DT6679-QZ	6.5	150	60	1	5035048489376	€ 3,00	B23
DT6680-XJ	DT6680-QZ	7	100	60	1	5035048489383	€ 3,00	B23
DT6681-XJ	DT6681-QZ	7	150	80	1	5035048489390	€ 3,10	B23
DT6682-XJ	DT6682-QZ	8	120	80	1	5035048489406	€ 2,85	B23
DT6683-XJ	DT6683-QZ	8	200	80	1	5035048489413	€ 3,90	B23
DT6684-XJ	DT6684-QZ	9	120	80	1	5035048489420	€ 3,40	B23
DT6685-XJ	DT6685-QZ	10	120	80	1	5035048489437	€ 3,40	B23
DT6686-XJ	DT6686-QZ	10	200	150	1	5035048489444	€ 4,65	B23
DT6687-XJ	DT6687-QZ	12	150	100	1	5035048489451	€ 4,00	B23
DT6688-XJ	DT6688-QZ	12	200	150	1	5035048489468	€ 5,15	B23
DT6689-XJ	DT6689-QZ	13	150	100	1	5035048489475	€ 5,55	B23
DT6690-XJ	DT6690-QZ	14	150	100	1	5035048489482	€ 6,40	B23
DT6691-XJ	DT6691-QZ	14	200	150	1	5035048489499	€ 7,15	B23
DT6692-XJ	DT6692-QZ	16	150	100	1	5035048489505	€ 7,80	B23
DT6693-XJ	DT6693-QZ	16	200	150	1	5035048489536	€ 8,55	B23

Sets

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6956-QZ	5-delige set 4,5,6,8,10 mm	5035048060797	€ 9,15	B28
DT7928B-QZ	19-delige set EXTREME DEWALT® steenboren en schroefbits 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, sleufkop 5.5x50mm, magnetische bithouder en schroefgeleider.	5035048072219	€ 37,45	B28

SDS-plus EXTREME 2 hamerboren

Voor gebruik met sds-plus boorhamers

Beton

Baksteen

Bouw-blokken

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor snel boren in metselwerk, steen, beton van plug- en ankergaten.

BIJZONDERE KENMERKEN

- De innovatieve SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 hamerboor behoort tot de allerbesten qua levensduur en boorsnel heid.
- Speciale hardmetalen legering voor slijtvastheid en duurzaamheid.
- De nieuwe spiraal met 4-voudige spoed heeft een gemaximaliseerde kern voor een hogere duurzaamheid en een betere energie-overdracht.
- De 140° boorpunt zorgt voor een betere penetratie en een langere levensduur.
- Gehard stalen boorlichaam zorgt voor extra weerstand en voorkomt breken.

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9500-QZ	3.5	110	50	1	5035048054758	€ 6,60	B23
DT9502-QZ	4	110	50	1	5035048054772	€ 3,20	B23
DT9503-QZ	4	160	100	1	5035048054789	€ 5,45	B23
DT9504-QZ	5	110	50	1	5035048054796	€ 2,95	B23
DT9505-QZ	5	160	100	1	5035048054802	€ 3,45	B23
DT9506-QZ	5	210	150	1	5035048054819	€ 5,85	B23
DT9507-QZ	5	310	250	1	5035048054826	€ 9,90	B23
DT9620-QZ	5	460	400	1	5035048061855	€ 22,80	B23
DT9508-QZ	5.5	110	50	1	5035048054833	€ 4,35	B23
DT9509-QZ	5.5	160	100	1	5035048054840	€ 4,10	B23
DT9510-QZ	5.5	210	150	1	5035048054857	€ 5,30	B23
DT9511-QZ	5.5	260	200	1	5035048054864	€ 7,00	B23
DT9512-QZ	5.5	310	250	1	5035048054871	€ 10,45	B23
DT9514-QZ	6	110	50	1	5035048054895	€ 2,90	B23
DT9515-QZ	6	160	100	1	5035048054901	€ 3,00	B23
DT9516-QZ	6	210	150	1	5035048054918	€ 3,75	B23
DT9517-QZ	6	260	200	1	5035048054925	€ 7,05	B23
DT9621-QZ	6	310	250	1	5035048061862	€ 8,75	B23
DT9518-QZ	6	460	400	1	5035048054932	€ 14,05	B23
DT9519-QZ	6.5	110	50	1	5035048054949	€ 3,45	B23
DT9520-QZ	6.5	160	100	1	5035048054956	€ 4,05	B23
DT9521-QZ	6.5	210	150	1	5035048054963	€ 5,85	B23
DT9522-QZ	6.5	260	200	1	5035048054970	€ 8,20	B23
DT9523-QZ	6.5	310	250	1	5035048054987	€ 8,75	B23
DT9524-QZ	7	110	50	1	5035048054994	€ 4,05	B23
DT9525-QZ	7	160	100	1	5035048055007	€ 4,10	B23
DT9526-QZ	7	210	150	1	5035048055014	€ 5,80	B23
DT9527-QZ	7	260	200	1	5035048055021	€ 7,00	B23
DT9528-QZ	8	110	50	1	5035048055038	€ 3,45	B23
DT9529-QZ	8	160	100	1	5035048055045	€ 3,85	B23
DT9530-QZ	8	210	150	1	5035048055052	€ 4,40	B23
DT9531-QZ	8	260	200	1	5035048055069	€ 5,40	B23
DT9532-QZ	8	310	250	1	5035048055076	€ 8,20	B23
DT9533-QZ	8	410	350	1	5035048055083	€ 11,60	B23
DT9534-QZ	8	460	400	1	5035048055090	€ 13,45	B23
DT9535-QZ	8	600	540	1	5035048055106	€ 18,65	B23
DT9536-QZ	9	160	100	1	5035048055113	€ 5,25	B23
DT9537-QZ	9	210	150	1	5035048055120	€ 5,85	B23
DT9539-QZ	10	110	50	1	5035048055144	€ 3,75	B23
DT9540-QZ	10	160	100	1	5035048055151	€ 4,10	B23
DT9541-QZ	10	210	150	1	5035048055168	€ 5,30	B23
DT9542-QZ	10	260	200	1	5035048055175	€ 5,55	B23
DT9543-QZ	10	310	250	1	5035048055182	€ 8,75	B23
DT9544-QZ	10	350	300	1	5035048055199	€ 9,35	B23
DT9545-QZ	10	460	400	1	5035048055205	€ 11,25	B23
DT9546-QZ	10	600	550	1	5035048055212	€ 14,60	B23
DT9547-QZ	10	1000	950	1	5035048055229	€ 56,05	B23
DT9548-QZ	11	160	100	1	5035048055236	€ 7,05	B23
DT9549-QZ	11	210	150	1	5035048055243	€ 7,50	B23
DT9552-QZ	12	160	100	1	5035048055274	€ 4,65	B23
DT9553-QZ	12	200	150	1	5035048055281	€ 6,35	B23
DT9554-QZ	12	260	200	1	5035048055298	€ 7,05	B23
DT9555-QZ	12	300	250	1	5035048055304	€ 9,35	B23
DT9556-QZ	12	350	300	1	5035048055311	€ 11,60	B23
DT9557-QZ	12	450	400	1	5035048055328	€ 14,55	B23
DT9558-QZ	12	600	550	1	5035048055335	€ 26,80	B23
DT9559-QZ	12	1000	950	1	5035048055342	€ 58,45	B23
DT9560-QZ	13	160	100	1	5035048055359	€ 7,05	B23
DT9561-QZ	13	200	150	1	5035048055366	€ 7,55	B23
DT9562-QZ	13	260	200	1	5035048055373	€ 8,20	B23
DT9566-QZ	14	160	100	1	5035048055410	€ 7,00	B23
DT9567-QZ	14	200	150	1	5035048055427	€ 7,05	B23
DT9568-QZ	14	260	200	1	5035048055434	€ 7,55	B23
DT9569-QZ	14	300	250	1	5035048055441	€ 9,35	B23
DT9570-QZ	14	450	400	1	5035048055458	€ 14,05	B23
DT9571-QZ	14	600	550	1	5035048055465	€ 21,65	B23
DT9572-QZ	14	1000	950	1	5035048055472	€ 57,25	B23
DT9573-QZ	15	160	100	1	5035048055489	€ 9,35	B23
DT9574-QZ	15	200	150	1	5035048055496	€ 9,90	B23
DT9575-QZ	15	260	200	1	5035048055502	€ 11,15	B23
DT9576-QZ	15	300	250	1	5035048055519	€ 12,25	B23
DT9578-QZ	16	160	100	1	5035048055533	€ 8,20	B23
DT9579-QZ	16	200	150	1	5035048055540	€ 11,60	B23
DT9580-QZ	16	260	200	1	5035048055557	€ 14,05	B23
DT9581-QZ	16	300	250	1	5035048055564	€ 19,85	B23
DT9582-QZ	16	450	400	1	5035048055571	€ 22,80	B23
DT9583-QZ	16	600	550	1	5035048055588	€ 25,10	B23
DT9584-QZ	16	800	750	1	5035048055595	€ 52,60	B23
DT9585-QZ	16	1000	950	1	5035048055601	€ 60,80	B23

SDS-plus EXTREME 2 hamerboren (vervolg)

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9587-QZ	18	200	150	1	5035048055625	€ 17,55	B23
DT9588-QZ	18	250	200	1	5035048055632	€ 21,00	B23
DT9589-QZ	18	300	250	1	5035048055649	€ 22,80	B23
DT9590-QZ	18	450	400	1	5035048055656	€ 29,15	B23
DT9591-QZ	18	600	550	1	5035048055663	€ 35,00	B23
DT9592-QZ	18	800	750	1	5035048055670	€ 58,45	B23
DT9593-QZ	18	1000	950	1	5035048055687	€ 74,75	B23
DT9597-QZ	20	200	150	1	5035048055724	€ 23,35	B23
DT9598-QZ	20	300	250	1	5035048055731	€ 28,65	B23
DT9599-QZ	20	450	400	1	5035048055748	€ 29,20	B23
DT9600-QZ	20	600	550	1	5035048055755	€ 34,50	B23
DT9601-QZ	20	1000	950	1	5035048055762	€ 75,95	B23
DT9602-QZ	22	250	200	1	5035048055779	€ 31,00	B23
DT9603-QZ	22	300	250	1	5035048055786	€ 33,35	B23
DT9604-QZ	22	450	400	1	5035048055793	€ 32,30	B23
DT9605-QZ	22	600	550	1	5035048055809	€ 40,90	B23
DT9606-QZ	22	800	750	1	5035048055816	€ 81,50	B23
DT9607-QZ	22	1000	950	1	5035048055823	€ 88,80	B23
DT9609-QZ	24	250	200	1	5035048055847	€ 35,05	B23
DT9610-QZ	24	450	400	1	5035048055854	€ 35,50	B23
DT9611-QZ	25	250	200	1	5035048055861	€ 34,50	B23
DT9612-QZ	25	300	250	1	5035048055878	€ 40,30	B23
DT9613-QZ	25	450	400	1	5035048055885	€ 38,00	B23
DT9614-QZ	25	1000	950	1	5035048055892	€ 106,75	B23
DT9615-QZ	26	250	200	1	5035048055908	€ 34,50	B23
DT9616-QZ	26	450	400	1	5035048055915	€ 40,90	B23
DT9617-QZ	26	800	750	1	5035048055922	€ 100,00	B23
DT9618-QZ	30	250	200	1	5035048055939	€ 40,90	B23
DT9619-QZ	30	450	400	1	5035048055946	€ 58,45	B23

In bulkverpakking

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9800-QZ	5	110	50	10	5035048055953	€ 27,00	B23
DT9803-QZ	5	160	100	10	5035048055984	€ 32,60	B23
DT9812-QZ	6	110	50	10	5035048056073	€ 27,00	B23
DT9815-QZ	6	160	100	10	5035048056103	€ 28,10	B23
DT9818-QZ	6	210	150	10	5035048056134	€ 32,60	B23
DT9827-QZ	8	160	100	10	5035048056226	€ 35,95	B23
DT9830-QZ	8	210	150	10	5035048056257	€ 40,45	B23
DT9831-QZ	8	260	200	10	5035048056264	€ 50,55	B23
DT9834-QZ	10	160	100	10	5035048056295	€ 38,20	B23
DT9837-QZ	10	210	150	10	5035048056325	€ 49,45	B23
DT9839-QZ	12	160	100	10	5035048056349	€ 43,85	B23
DT9841-QZ	12	200	150	10	5035048056363	€ 59,55	B23
DT9842-QZ	12	260	200	10	5035048056370	€ 66,30	B23

Sets

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9701-QZ	7-delige set in metalen cassette 5, 6, 8 x 110, 6, 8, 10, 12 x 160 mm	5035048056417	€ 34,50	B28
DT9700-QZ	4-delige set in kunststof cassette 5,6,8,10 mm	5035048056400	€ 13,45	B28

COMPLEET XLR-ASSORTIMENT BOREN EN BEITELS. HET HOOGSTE RENDEMENT BIJ DE MEEST VEELEISENDE TOEPASSINGEN.

XLR BEITELS

1. **LEVENSDUUR/PRODUCTIVITEIT**
   Hoogwaardig breekbestendig staal vermindert kans op breken en verhoogt duurzaamheid
2. **SNELHEID/PRODUCTIVITEIT**
   Geoptimaliseerde tip verhoogt beitelsnelheid
3. **DUURZAAMHEID/SNELHEID**
   Slijtvast kwaliteitsstaal verhoogt levensduur aanzienlijk
4. **SNELHEID/PRODUCTIVITEIT**
   Geoptimaliseerde sleuven verminderen de kans op vastlopen

XLR SDS-PLUS BOREN



1. **Geproduceerd in onze eigen productie in Duitsland gebruikmakend van enkel het allerbeste Europese staal en geavanceerde productietechnieken.**
2. **4-VOUDIGE AFVOERSPIRAAL**
   Zorgt voor een optimale verwijdering van het boorgruis, zelfs in combinatie met de krachtigste boorhamers, wat de duurzaamheid aanzienlijk bevordert.
3. **MASSIEVE CARBIDE BOORTIP**
   Voor de langste levensduur en een extreme duurzaamheid bij de zwaarste toepassingen.
4. **ONTWERP MET 4 SNIJKANTEN**
   Zorgt voor schonere en meer concentrische boorgaten waardoor de trekvastheid van de bevestigingen sterk toeneemt.

XLR SDS-MAX BOREN

1. **DUURZAAMHEID/SNELHEID**
   Gemaximaliseerde kern = gelijke energiedoorvoer
2. **SNELHEID**
   4-spoed-helix maximaliseert verwijderen van afval om snel en precies te boren
3. **LEVENSDUUR**
   Carbide 4-snijder
   2x levensduur en 3x duurzaamheid
4. **LEVENSDUUR/SNELHEID**
   Open ontwerp met directe toegang tot de 4-spoed

EXTREME XLR SDS-plus hamerboren

DEWALT XLR

SDS-plus **Voor gebruik met SDS-plus boorhamers**

Beton | Baksteen | Bouw-blokken

TOEPASSINGEN
- Geschikt voor het snel boren in metsel werk, steen, beton van plug-, anker- en doorvoergaten

BIJZONDERE KENMERKEN
- Deze innovatieve hamerboren met massieve carbide boortip bieden de gebruikers de hoogste prestaties bij de zwaarste toepassingen
- Het ontwerp met 4 snijkanten levert een maximale concentriciteit van de boor gaten waardoor bevestigingen een hogere trekvastheid krijgen
- Het 4-voudig afvoerkanaal zorgt voor een efficiënte gruisafvoer en een constante hoge boorsnelheid
- De hechting van de boortip op het boorlichaam is van een dergelijke aard dat een ongezien duurzaamheidsniveau wordt gerealiseerd

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8907-QZ	5	110	50	1	5035048077689	€ 6,50	B23
DT8908-QZ	5	160	100	1	5035048077696	€ 7,90	B23
DT8909-QZ	5	210	150	1	5035048077702	€ 9,65	B23
DT8912-QZ	6	110	50	1	5035048077733	€ 6,40	B23
DT8913-QZ	6	160	100	1	5035048077740	€ 6,60	B23
DT8914-QZ	6	210	150	1	5035048077757	€ 8,30	B23
DT8915-QZ	6	260	200	1	5035048077764	€ 10,75	B23
DT8916-QZ	6.5	160	100	1	5035048077771	€ 9,10	B23
DT8917-QZ	6.5	210	150	1	5035048077788	€ 10,35	B23
DT8918-QZ	6.5	260	200	1	5035048077795	€ 12,15	B23
DT8919-QZ	6.5	310	250	1	5035048077801	€ 14,60	B23
DT8922-QZ	8	110	50	1	5035048077832	€ 7,90	B23
DT8923-QZ	8	160	100	1	5035048077849	€ 8,55	B23
DT8924-QZ	8	210	150	1	5035048077856	€ 9,75	B23
DT8925-QZ	8	260	200	1	5035048077863	€ 12,00	B23
DT8926-QZ	8	310	250	1	5035048077870	€ 15,85	B23
DT8927-QZ	8	460	400	1	5035048077887	€ 30,00	B23
DT8928-QZ	10	160	100	1	5035048077894	€ 9,20	B23
DT8929-QZ	10	210	150	1	5035048077900	€ 11,80	B23
DT8930-QZ	10	260	200	1	5035048077917	€ 12,50	B23
DT8931-QZ	10	310	250	1	5035048077924	€ 16,55	B23
DT8932-QZ	10	460	400	1	5035048077931	€ 31,45	B23
DT8933-QZ	12	160	100	1	5035048077948	€ 12,50	B23
DT8934-QZ	12	200	150	1	5035048077955	€ 14,20	B23
DT8935-QZ	12	260	200	1	5035048077962	€ 15,75	B23
DT8936-QZ	12	310	260	1	5035048077979	€ 18,10	B23
DT8937-QZ	12	460	400	1	5035048077986	€ 32,45	B23
DT8938-QZ	14	160	100	1	5035048077993	€ 17,60	B23
DT8939-QZ	14	200	150	1	5035048078006	€ 18,75	B23
DT8940-QZ	14	260	200	1	5035048078013	€ 20,75	B23
DT8941-QZ	14	310	250	1	5035048078020	€ 22,50	B23
DT8942-QZ	14	460	400	1	5035048078037	€ 34,60	B23

In bulkverpakking

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8950-QZ	5	110	50	10	5035048078105	€ 52,15	B23
DT8951-QZ	5	160	100	10	5035048078112	€ 62,90	B23
DT8955-QZ	6	110	50	10	5035048078150	€ 51,25	B23
DT8956-QZ	6	160	100	10	5035048078167	€ 53,05	B23
DT8957-QZ	6	210	150	10	5035048078174	€ 66,05	B23
DT8965-QZ	8	160	100	10	5035048078259	€ 68,30	B23
DT8966-QZ	8	210	150	10	5035048078266	€ 78,15	B23
DT8967-QZ	10	160	100	10	5035048078273	€ 78,35	B23
DT8968-QZ	10	210	150	10	5035048078280	€ 94,40	B23
DT8971-QZ	12	160	100	10	5035048078310	€ 99,75	B23
DT8972-QZ	12	200	150	10	5035048078327	€ 113,25	B23

Sets

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8976-QZ	7-delige set in metalen cassette EXTREME DEWALT® XLR SDS-plus 5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160, 12 x 160 mm	5035048078341	€ 57,75	B28
DT8977B-QZ	10-delige Tough case met SDS-Plus Extreme® XLR hamerboren 5 x 110, 6 x 110 (x2), 6 x 160 (x2), 6.5 x 160, 8 x 160 (x2), 10 x 160, 12 x 160 mm	5035048078358	€ 68,25	B28

Universele Airlock SDS-PLUS stofafzuiging voor combihamers

PERFORM PROTECT

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW
D25301D-XJ	Universele Airlock SDS-PLUS stofafzuiging combihamers		€ 85,00

EXTREME 4 SDS-Plus hamerboren met 4 snijkanten

Voor gebruik met SDS-plus boorhamers

Beton | Baksteen | Bouw-blokken

TOEPASSINGEN
- Voor bevestigingsgaten en doorvoergaten van 16-30mm.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Spiraal met maximaal toegankelijke 4-voudige spoed voor een snellere gruisaf voer.
- Extra grote boorkerndoorsnede voor een verhoogde energietransmissie naar de boorpunt.
- Volledig ingebedde boorpunt voor een hogere levensduur en zuivere en gave concentrische boorgaten voor beter bevestigingswerk.
- Open ontwerp van de voorkant voor sneller boren.

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9680-QZ	16	250	200	1	5035048066133	€ 29,70	B23
DT9681-QZ	16	450	400	1	5035048066140	€ 37,00	B23
DT9682-QZ	18	250	200	1	5035048066157	€ 33,10	B23
DT9683-QZ	18	450	400	1	5035048066164	€ 40,35	B23
DT9684-QZ	20	250	200	1	5035048066171	€ 37,60	B23
DT9685-QZ	20	450	400	1	5035048066188	€ 44,90	B23
DT9686-QZ	22	250	200	1	5035048066195	€ 44,30	B23
DT9687-QZ	22	450	400	1	5035048066201	€ 53,85	B23
DT9688-QZ	24	250	200	1	5035048066218	€ 49,95	B23
DT9689-QZ	24	450	400	1	5035048066225	€ 59,50	B23
DT9690-QZ	25	250	200	1	5035048066232	€ 53,30	B23
DT9691-QZ	25	450	400	1	5035048066249	€ 62,85	B23
DT9692-QZ	26	450	400	1	5035048066256	€ 66,20	B23
DT9693-QZ	28	250	200	1	5035048066263	€ 57,80	B23
DT9694-QZ	28	450	400	1	5035048066270	€ 71,80	B23
DT9695-QZ	30	250	200	1	5035048066287	€ 63,40	B23
DT9696-QZ	30	450	400	1	5035048066294	€ 77,45	B23

EXTREME SDS-max hamerboren

Voor gebruik met SDS-max boorhamers

Beton | Baksteen | Bouw-blokken

TOEPASSINGEN
- Voor gebruik met SDS-Max boorhamers
- (Hilti type F,G of Y) voor algemene boordoeleinden in metselwerk, steensoorten en beton

BIJZONDERE KENMERKEN
- Spiraal met maximaal toegankelijke 4-vou dige spoed voor een snellere gruisafvoer
- Extra grote boorkerndoorsnede voor een verhoogde energietransmissie naar de boorpunt
- Volledig ingebedde boorpunt voor een hogere levensduur en zuivere en gave concentrische boorgaten voor beter bevestigingswerk
- Open ontwerp van de voorkant voor sneller boren

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks		Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9400-QZ	12	340	200	2	1	5035048059678	€ 40,50	B23
DT9401-QZ	12	540	400	2	1	5035048059685	€ 45,10	B23
DT9402-QZ	12	670	550	2	1	5035048059692	€ 69,45	B23
DT9405-QZ	14	340	200	2	1	5035048059722	€ 42,80	B23
DT9406-QZ	14	540	400	2	1	5035048059739	€ 48,60	B23
DT9407-QZ	15	340	200	2	1	5035048059746	€ 52,10	B23
DT9408-QZ	15	540	400	2	1	5035048059753	€ 63,65	B23
DT9409-QZ	16	340	200	4	1	5035048059760	€ 52,10	B23
DT9410-QZ	16	540	400	4	1	5035048059777	€ 63,65	B23
DT9411-QZ	18	340	200	4	1	5035048059784	€ 52,10	B23
DT9412-QZ	18	540	400	4	1	5035048059791	€ 63,65	B23
DT9414-QZ	19	540	400	4	1	5035048059814	€ 57,85	B23
DT9416-QZ	20	340	200	4	1	5035048059838	€ 57,85	B23
DT9417-QZ	20	540	400	4	1	5035048059845	€ 63,65	B23
DT9418-QZ	20	920	800	4	1	5035048059852	€ 92,55	B23
DT9419-QZ	22	340	200	4	1	5035048059869	€ 63,65	B23
DT9420-QZ	22	540	400	4	1	5035048059876	€ 69,45	B23
DT9421-QZ	22	920	800	4	1	5035048059883	€ 104,15	B23
DT9422-QZ	24	340	200	4	1	5035048059890	€ 64,85	B23
DT9423-QZ	24	540	400	4	1	5035048059906	€ 72,80	B23
DT9424-QZ	25	340	200	4	1	5035048059913	€ 69,45	B23
DT9425-QZ	25	540	400	4	1	5035048059920	€ 77,55	B23
DT9426-QZ	25	920	800	4	1	5035048059937	€ 114,55	B23
DT9428-QZ	26	540	400	4	1	5035048059951	€ 81,80	B23
DT9429-QZ	28	380	250	4	1	5035048059968	€ 81,00	B23
DT9430-QZ	28	570	450	4	1	5035048059975	€ 92,55	B23
DT9431-QZ	28	670	550	4	1	5035048059982	€ 114,55	B23
DT9432-QZ	30	380	250	4	1	5035048059999	€ 75,25	B23
DT9433-QZ	30	570	450	4	1	5035048060001	€ 92,55	B23
DT9435-QZ	32	570	450	4	1	5035048060025	€ 98,40	B23
DT9436-QZ	32	920	800	4	1	5035048060032	€ 144,65	B23
DT9438-QZ	35	570	450	4	1	5035048060056	€ 126,10	B23
DT9439-QZ	35	670	550	4	1	5035048060063	€ 133,10	B23
DT9440-QZ	36	570	450	4	1	5035048060070	€ 104,15	B23
DT9442-QZ	38	570	450	4	1	5035048060094	€ 144,65	B23
DT9443-QZ	38	670	550	4	1	5035048060100	€ 152,20	B23
DT9444-QZ	40	380	250	4	1	5035048060117	€ 127,40	B23
DT9445-QZ	40	570	450	4	1	5035048060124	€ 177,55	B23
DT9446-QZ	40	920	800	4	1	5035048060131	€ 218,25	B23
DT9447-QZ	42	570	450	4	1	5035048060148	€ 171,40	B23
DT9448-QZ	45	570	450	4	1	5035048060155	€ 213,20	B23
DT9449-QZ	50	570	450	4	1	5035048060162	€ 230,05	B23
DT9450-QZ	52	570	450	4	1	5035048060179	€ 247,35	B23

EXTREME XLR SDS-max hamerboren met massieve carbide boortip



Per stuk

Cat. No.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Snijders	Stuks	M.O.Q.	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT60800-QZ	12	340	200	2	1	1	5035048096642	€ 46,50	B23
DT60801-QZ	12	540	400	2	1	1	5035048096659	€ 54,50	B23
DT60802-QZ	12	670	550	2	1	1	5035048096666	€ 76,50	B23
DT60803-QZ	13	340	200	2	1	1	5035048096673	€ 48,00	B23
DT60804-QZ	13	540	400	2	1	1	5035048096680	€ 57,50	B23
DT60805-QZ	14	340	200	2	1	1	5035048096697	€ 50,50	B23
DT60806-QZ	14	540	400	2	1	1	5035048096703	€ 60,50	B23
DT60807-QZ	15	340	200	2	1	1	5035048096710	€ 57,50	B23
DT60808-QZ	15	540	400	2	1	1	5035048096727	€ 69,50	B23
DT60809-QZ	16	340	190	4	1	1	5035048096734	€ 61,00	B23
DT60810-QZ	16	540	390	4	1	1	5035048096741	€ 73,50	B23
DT60811-QZ	18	340	190	4	1	1	5035048096758	€ 64,50	B23
DT60812-QZ	18	540	390	4	1	1	5035048096765	€ 77,00	B23
DT60813-QZ	19	340	190	4	1	1	5035048096772	€ 64,50	B23
DT60814-QZ	19	540	410	4	1	1	5035048096789	€ 75,00	B23
DT60815-QZ	19	670	520	4	1	1	5035048096796	€ 82,00	B23
DT60816-QZ	20	340	210	4	1	1	5035048096802	€ 66,50	B23
DT60817-QZ	20	540	410	4	1	1	5035048096819	€ 77,00	B23
DT60818-QZ	20	920	790	4	1	1	5035048096826	€ 116,00	B23
DT60819-QZ	22	340	210	4	1	1	5035048096833	€ 75,00	B23
DT60820-QZ	22	540	410	4	1	1	5035048096840	€ 84,00	B23
DT60821-QZ	22	920	790	4	1	1	5035048096857	€ 125,50	B23
DT60822-QZ	24	340	210	4	1	1	5035048096864	€ 79,00	B23
DT60823-QZ	24	540	410	4	1	1	5035048096871	€ 90,50	B23
DT60824-QZ	25	340	210	4	1	1	5035048096888	€ 82,50	B23
DT60825-QZ	25	540	410	4	1	1	5035048096895	€ 91,50	B23
DT60826-QZ	25	920	790	4	1	1	5035048096901	€ 142,50	B23
DT60827-QZ	26	340	210	4	1	1	5035048096918	€ 87,00	B23
DT60828-QZ	26	540	410	4	1	1	5035048096925	€ 102,00	B23
DT60829-QZ	28	380	250	4	1	1	5035048096932	€ 95,50	B23
DT60830-QZ	28	570	440	4	1	1	5035048096949	€ 109,00	B23
DT60831-QZ	28	670	540	4	1	1	5035048096956	€ 136,50	B23
DT60832-QZ	30	380	250	4	1	1	5035048096963	€ 92,00	B23
DT60833-QZ	30	570	440	4	1	1	5035048096970	€ 111,50	B23
DT60834-QZ	32	380	250	4	1	1	5035048096987	€ 105,50	B23
DT60835-QZ	32	570	440	4	1	1	5035048096994	€ 117,50	B23
DT60836-QZ	32	920	790	4	1	1	5035048097007	€ 172,50	B23
DT60837-QZ	35	380	250	4	1	1	5035048097014	€ 119,50	B23
DT60838-QZ	35	570	440	4	1	1	5035048097021	€ 142,50	B23
DT60839-QZ	35	670	540	4	1	1	5035048097038	€ 177,50	B23
DT60840-QZ	36	570	440	4	1	1	5035048097045	€ 118,00	B23
DT60841-QZ	38	380	250	4	1	1	5035048097052	€ 129,50	B23
DT60842-QZ	38	570	440	4	1	1	5035048097069	€ 163,00	B23
DT60843-QZ	38	670	540	4	1	1	5035048097076	€ 187,00	B23
DT60844-QZ	40	380	250	4	1	1	5035048097083	€ 139,50	B23
DT60845-QZ	40	570	440	4	1	1	5035048097090	€ 200,00	B23
DT60846-QZ	40	920	790	4	1	1	5035048097106	€ 261,50	B23

DEWALT XLR

TOEPASSINGEN

- DEWALT® verhoogt wederom de standaard met zijn superieur assortiment SDS-MAX hamerboren (Hilti type F, G of Y). Ideaal voor het plaatsen van ankers, pluggen en voor het doorvoeren van gaten in beton, metselwerk, steen en bouwblokken.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Maximale duurzaamheid in hard beton.
- Grotere carbide boortip & geoptimaliseerde boortipontwerp. Meer duurzaamheid en behoud van snelle boorprestaties.
- Grotere carbide boortip oppervlakte. Verdeeld de energie over verschillende contactpunten om vibratie te verminderen.
- Behoud van lange spoed/helix ontwerp. Zorgt voor snelle afname van materiaal tijdens het boren.

Adapters voor SDS-boorhamers

Voor gebruik met boorhamers

- Laten toe boren met een ronde schacht in SDS-Plus boorhamers te gebruiken hierbij de slagstop gebruiken

Cat. nr.	Omschrijving	Stuk	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6830-QZ	SDS-Max naar SDS-Plus	1	5011402378135	€73,05	B23
DT7030-QZ	SDS-Plus - 1/2“ x 20 UNF (Boorkopadapter)	1	5011402371419	€13,00	B29

Universele Airlock SDS-MAX stofafzuiging voor boor/breekhamers

PERFORM PROTECT

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW
DWH050K-XJ	Universele Airlock SDS-MAX stofafzuiging boor/breekhamers	5035048340158	€ 105,00

SDS-plus beitels

Voor gebruik met SDS-plus boorhamers

Beton

Baksteen

Bouw-blokken

TOEPASSINGEN
- Voor lichte beitelwerkzaamheden zoals het verwijderen van tegels, het ruimen van voegen met boorhamers met rotatiestop.

DEWALT XLR

BLIJFT SCHERP

Standaard

Cat.nr.	Omschrijving	Breedte mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6801-QZ	Gepunt	–	250	1	5011402371426	€ 13,20	B23
DT6802-QZ	Vlak	20	250	1	5011402371433	€ 17,00	B23
DT6803-QZ	Vlak	40	200	1	5011402371440	€ 19,05	B23
DT6804-QZ	Voegenbewerking	22	250	1	5011402371457	€ 39,75	B23
DT6805-QZ	Hol/spade	22	240	1	5011402371464	€ 23,90	B23
DT6806-QZ	Tegelbeitel	40	200	1	5011402371471	€ 24,55	B23
DT6810-QZ	HM-tandbeitel (DT6807-QZ)	32	200	1	5035048014301	€ 129,95	B23

Sets

Cat.nr.	Omschrijving	Breedte mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT60330-QZ	3-delige beitelset (punt, vlak 20 & 40mm)	-	-	1	5035048099957	€ 34,95	B23

XLR

Cat.nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte mm	Stuks mm	M.O.Q.	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6978-QZ	SDS Plus puntbeitel	–	300	1	1	5035048083581	€ 17,95	B23
DT6979-QZ	SDS Plus platte beitel	25	300	1	1	5035048083598	€ 21,95	B23
DT6984-QZ	SDS Plus platte beitel	40	300	1	1	5035048083604	€ 24,15	B23

SDS-max beitels

Voor gebruik met SDS-max boorhamers

Beton

Baksteen

Bouw-blokken

TOEPASSINGEN
- Voor veeleisend beitel- en groefbeitelwerk, sloopwerk in beton, steen (middelhard), vloer- en muurtegels, metselwerk en mortel.

BIJZONDERE KENMERKEN
- DEWALT heeft een ruim assortiment beitels voor de meest voorkomende toepassingen. Speciaal versterkt staal en door een microprocessor gecontroleerde hittebehan deling garanderen een constante kwaliteit en een lange levensduur.

DEWALT XLR

BLIJFT SCHERP

Standaard

Cat.nr.	Omschrijving	Breedte mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6820-QZ	Gepunt	-	300	1	5011402378067	€ 14,55	B23
DT6821-QZ	Gepunt	-	400	1	5011402378104	€ 14,55	B23
DT8087-QZ	Gepunt	-	600	1	5035048061411	€ 20,65	B23
DT6822-QZ	Vlak	25	300	1	5011402378074	€ 14,55	B23
DT6823-QZ	Vlak	25	400	1	5011402378111	€ 18,20	B23
DT6824-QZ	Vlak	50	360	1	5011402378128	€ 30,35	B23
DT6825-QZ	Vlak	80	300	1	5011402378081	€ 36,40	B23
DT8088-QZ	Vlak	25	600	1	5035048061428	€ 24,25	B23
DT6826-QZ	Hol/spade	26	300	1	5011402378098	€ 36,40	B23
DT6833-QZ	Voegenbewerking	35	380	1	5035048034224	€ 72,75	B23
DT6834-QZ	Tegelbeitel	80	300	1	5035048034231	€ 42,45	B23
DT6837-QZ	TCT tandbeitel	38	280	1	5035048034248	€ 120,05	B23
DT8090-QZ	Spadebeitel	110	400	1	5035048034514	€ 72,75	B23
DT8091-QZ	Asfaltsnijder	90	400	1	5035048034521	€ 73,10	B23
DT8093-QZ	Aardelektroden adapter	16.5	260	1	5035048034545	€ 56,20	B23

In bulkverpakking (vanaf mei 2016)

Cat.nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte mm	Stuks mm	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT60701-QZ	Gepunt		300	1	20	5035048538333	€ 9,95	B23
DT60702-QZ	Gepunt		400	1	20	5035048538340	€ 11,95	B23
DT60703-QZ	Vlak	25	300	1	20	5035048538364	€ 9,95	B23
DT60704-QZ	Vlak	25	400	1	20	5035048538388	€ 11,95	B23
DT60705-QZ	Vlak	75	300	1	10	5035048538395	€ 17,95	B23

Sets

Cat.nr.	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9000-QZ	2-delige beitelset 400 (punt & vlak)	2	5035048095935	€ 19,95	B28

XLR

Cat.nr.	Omschrijving	Breedte mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6888-QZ	Gepunt		300	1	5035048082393	€26,35	B23
DT6889-QZ	Gepunt		400	1	5035048082409	€ 27,45	B23
DT6811-QZ	Vlak	25	300	1	5035048082423	€26,35	B23
DT6812-QZ	Vlak	25	400	1	5035048082430	€27,45	B23
DT6818-QZ	Vlak	50	460	1	5035048082447	€30,75	B23

Universele Airlock SDS-MAX & HEX stofafzuiging voor beitelwerkzaamheden

PERFORM PROTECT™

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW
DWH051K-XJ	Universele Airlock SDS-MAX stofafzuiging breekhamers	5035048340172	€ 105,00
DWH052K-XJ	Universele Airlock HEX stofafzuiging sloophamers	5035048344170	€ 105,00

Hex-beitels

Voor gebruik met 19 mm, 28 mm en 30 mm breekhamers

Beton | Baksteen | Bouw-blokken

TOEPASSINGEN

- Zwaar sloopwerk in beton, asfalt en metselwerk. Zwaar grondverdichtingswerk en indrijven van aardelektroden.

DEWALT XLR

BLIJFT SCHERP

Standaard

Cat.nr.	Omschrijving	Breedte mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6940-QZ	19 mm-Hex Gepunt	-	400	1	5035048025031	€ 17,20	B23
DT6941-QZ	19 mm-Hex Gepunt	-	600	1	5035048025048	€ 27,70	B23
DT6942-QZ	19 mm-Hex Vlak	25	400	1	5035048025055	€ 20,65	B23
DT6943-QZ	19 mm-Hex Vlak	25	600	1	5035048025062	€ 27,90	B23
DT6944-QZ	19 mm-Hex Vlak	60	300	1	5035048025079	€ 38,45	B23
DT6945-QZ	19 mm-Hex Vlak	60	450	1	5035048025086	€ 43,20	B23
DT6946-QZ	19 mm-Hex Spadebeitel	140	350	1	5035048025093	€ 74,95	B23
DT6947-QZ	19 mm-Hex Spadebeitel	115	400	1	5035048058893	€ 90,05	B23
DT6948-QZ	19 mm-Hex Asfaltsnijder	90	400	1	5035048058909	€ 79,95	B23
DT6927-QZ	28 mm-Hex Gepunt	-	521	1	5035048070505	€ 40,10	B23
DT6928-QZ	28 mm-Hex Spadebeitel	140	584	1	5035048070512	€ 124,95	B23
DT6929-QZ	28 mm-Hex Vlak	32	521	1	5035048070529	€ 40,10	B23
DT6932-QZ	28 mm-Hex Spadebeitel	75	521	1	5035048070536	€ 51,55	B23
DT6934-QZ	28 mm-Hex Asfaltsnijder	127	445	1	5035048070550	€ 120,35	B23
DT6936-QZ	Stampervoet	152x152	-	1	5035048070574	€ 161,95	B23
DT6935-QZ	28 mm-Hex Stampervoetschacht voor DT6936	-	419	1	5035048070567	€ 90,55	B23

XLR

Cat.nr.	Omschrijving	Breedte mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6953-QZ	19mm Hex gepunt	-	400	1	5035048082461	€ 32,95	B23
DT6958-QZ	19mm Hex plat	25	400	1	5035048082485	€ 36,25	B23
DT6808-QZ	30mm Hex gepunt		520	1	5035048083246	€ 52,00	B23
DT6809-QZ	30mm Hex gepunt	36	520	1	5035048083253	€ 52,00	B23

SDS-plus hardmetalen boorkronen / adapters

Voor gebruik met SDS-plus boorhamers

TOEPASSINGEN

- Voor de installatie van wateraanvoer- en -afvoerleidingen, verwarmingsbuizen, stekkerdozen enz.

SDS-plus hardmetalen boorkronen

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6740-QZ	30	72	1	5035048013595	€ 48,60	B23
DT6741-QZ	35	72	1	5035048013601	€ 49,50	B23
DT6742-QZ	40	72	1	5035048013618	€ 50,95	B23
DT6743-QZ	45	72	1	5035048013625	€ 52,55	B23
DT6744-QZ	50	72	1	5035048013632	€ 55,65	B23
DT6745-QZ	68	72	1	5035048013649	€ 58,90	B23
DT6746-QZ	72	72	1	5035048013656	€ 64,75	B23
DT6747-QZ	80	72	1	5035048013663	€ 64,75	B23
DT6748-QZ	90	72	1	5035048013670	€ 80,10	B23

SDS-plus adapters

Cat. nr.	Omschrijving	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6750-QZ	SDS-Plus Adapter	110	1	5035048013687	€ 35,30	B23
DT6751-QZ	SDS-Plus Adapter	300	1	5035048013694	€ 44,60	B23
DT6752-QZ	Hex adapter	110	1	5035048013700	€ 16,05	B23
DT6753-QZ	Centreerboor 9mm	120	1	5035048013717	€ 8,00	B23

SDS-max hardmetalen boorkronen / adapters

Voor gebruik met SDS-max boorhamers

TOEPASSINGEN
- Voor het maken van zuivere ronde gaten in bouwblokken, metselwerk en licht beton

Boorkronen

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6760-QZ	40	107	1	5035048013724	€ 80,80	B23
DT6761-QZ	50	107	1	5035048013731	€ 87,90	B23
DT6762-QZ	68	107	1	5035048013748	€ 103,90	B23
DT6763-QZ	80	107	1	5035048013755	€ 142,25	B23
DT6764-QZ	90	107	1	5035048013762	€ 154,60	B23
DT6765-QZ	100	107	1	5035048013779	€ 196,80	B23
DT6766-QZ	125	107	1	5035048013786	€ 287,10	B23

Adapters

Cat. nr.	Omschrijving	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6770-QZ	SDS-Max Adapter	180	1	5035048013793	€ 75,00	B23
DT6771-QZ	SDS-Max Adapter	400	1	5035048013809	€ 98,10	B23
DT6772-QZ	Centreerboor 12mm	155	1	5035048013816	€ 21,45	B23
DT6773-QZ	Verlengstuk	280	1	5035048013823	€ 98,40	B23

SDS-max boorkronen met vaste schacht

Voor gebruik met SDS-max boorhamers

- Voor SDS- Max boorhamers - voor het boren van gaten van 50 tot 80mm in beton en metselwerk

Cat. nr.	Omschrijving	Diameter mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6783-QZ	SDS-Max boorkroon	68	300	1	5035048013847	€178,00	B23
DT6784-QZ	SDS-Max boorkroon	80	300	1	5035048013854	€ 204,60	B23
DT6785-QZ	Centreerboor	12	128	1	5035048013908	€ 21,00	B23

SDS-max doorvoerboren

Voor gebruik met SDS-max boorhamers

- Voor het boren van doorvoergaten van 55 tot 80mm in beton en metselwerk tot een dikte van 550mm

Cat. nr.	Omschrijving	Diameter mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6790-QZ	SDS-Max doorvoerboor	55	550	1	5035048013861	€ 369,50	B23
DT6791-QZ	SDS-Max doorvoerboor	65	550	1	5035048013878	€ 424,95	B23
DT6792-QZ	SDS-Max doorvoerboor	80	550	1	5035048013885	€ 485,00	B23
DT6793-QZ	Centreerboor	18	80	1	5035048013892	€ 30,30	B23

Multi-materiaalboren voor verschillende materialen

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boor- of klopboor-machines

Hout | Baksteen | Staal

TOEPASSINGEN
- Geschikt voor hout, kunststof, zachte staalsoorten, non-ferro metalen en metsel werk
- Voor gebruik in de boor- of klopboorstand.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Unieke 120° geslepen boorpunthoek voor maximale scherpte.
- Volledig ingebedde HM boorpunt voor sneller boren en een langere levensduur.
- Anti-slip schacht zorgt voor een betere grip in de boorhouder.

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6515-QZ	3	113	83	1	5035048066010	€ 3,25	B23
DT6516-QZ	3.5	113	83	1	5035048066027	€ 3,25	B23
DT6517-QZ	4	103	73	1	5035048066034	€ 3,95	B23
DT6518-QZ	5	113	83	1	5035048066041	€ 3,95	B23
DT6527-QZ	5.5	113	83	1	5035048077504	€ 3,95	B23
DT6528-QZ	5.5	200	170	1	5035048077511	€ 4,20	B23
DT6519-QZ	6	123	93	1	5035048066058	€ 4,35	B23
DT6529-QZ	6	200	170	1	5035048077528	€ 4,80	B23
DT6520-QZ	6.5	123	93	1	5035048066065	€ 4,50	B23
DT6530-QZ	6.5	200	170	1	5035048077535	€ 5,05	B23
DT6521-QZ	7	123	93	1	5035048066072	€ 4,50	B23
DT6522-QZ	8	134	104	1	5035048066089	€ 5,05	B23
DT6531-QZ	8	200	170	1	5035048077542	€ 5,35	B23
DT6523-QZ	9	134	104	1	5035048066096	€ 5,60	B23
DT6524-QZ	10	134	104	1	5035048066102	€ 6,20	B23
DT6533-QZ	10	200	170	1	5035048077559	€ 6,70	B23
DT6525-QZ	12	153	123	1	5035048066119	€ 7,30	B23
DT6526-QZ	13	160	130	1	5035048066126	€ 7,90	B23

Diamant tegelboren

EXTREME®

Voor gebruik met gesnoerde en snoerloze boor-machines (uitsluitend met een stroomonder-breker)

De perfecte oplossing voor harde materialen

Het nieuwe assortiment tegelboren met diamantkorrelkraag van DEWALT is speciaal ontworpen om te boren in zeer harde keramiektegels en andere harde materialen zoals graniet en marmer. Te gebruiken met snoerloze en gesnoerde boormachines. Optimale boorprestaties worden bereikt met koelwater. Een apart wateraanvoerhulp-stuk is beschikbaar in het assortiment.

BELANGRIJK: let op bij gebruik van koelwater in combinatie met een elektrische boormachine; gebruik een stroomonderbreker.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Diamantkorrelkraag is slijtvast en hard en is geschikt voor de meeste tegels; 45° geheld wordt aanboren zeer makkelijk
- Gegleufde voorzijde zorgt voor betere waterkoeling
- Uitwerpgleuf vergemakkelijkt het verwijderen van de restkern na het boren in dikkere tegels

TOEPASSINGEN

- Boren van zuivere en ronde gaten in alle soorten muur- en vloertegels (tot en met slijtweerstandsklasse 5), porselein, marmer, graniet en leisteen. Ideaal voor installatie werk in keukens en badkamers.

Muurtegels

Vloertegels

Porselein

Graniet

Marmer

Leien

Steen

Aardewerk

Per stuk

Cat. nr.	Diametre mm	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6037-QZ	5	Diamant tegelboor	1	5035048066300	€ 24,75	B23
DT6038-QZ	6	Diamant tegelboor	1	5035048066317	€ 24,75	B23
DT6039-QZ	7	Diamant tegelboor	1	5035048066324	€ 25,85	B23
DT6040-QZ	8	Diamant tegelboor	1	5035048066331	€ 25,85	B23
DT6041-QZ	10	Diamant tegelboor	1	5035048066348	€ 25,85	B23
DT6042-QZ	12	Diamant tegelboor	1	5035048066355	€ 29,20	B23
DT6043-QZ	15	Diamant tegelboor	1	5035048066362	€ 32,60	B23
DT6044-QZ	20	Diamant tegelboor	1	5035048066379	€ 37,05	B23
DT6045-QZ	25	Diamant tegelboor	1	5035048066386	€ 43,85	B23
DT6047-QZ		Waterdispenser	1	5035048066409	€ 7,95	B23

Sets

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro	PG
DT6049-QZ	Set diamant tegelboren - 6, 8, 10, 15 mm	5035048072547	€ 99,00	B28
DT6046-QZ	Set diamant tegelboren - 5, 6, 7, 8, 10 mm	5035048066393	€ 119,00	B28

EXTREME HSS industrial cobalt metaalboren

» NIEUW «

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boormachines

RVS | IJzer | Grafiet

Nikkel | Brons | Staal

TOEPASSINGEN

- Voor uit de hand boren in staal, gelegeerde en niet-gelegeerde staalsoorten tot 900N/mm2.
- Vooral geschikt voor plaatstaal en dunne materialen (ook voor hout en kunststof).

BIJZONDERE KENMERKEN

- Sneller boren: tot 4x sneller dan standaard HSS-R boren
- Verhoogde duurzaamheid: tot 50% sterker dan standaard HSS-R boren
- Schonere en meer precieze braamvrije boorgaten dankzij de speciaal gevormde snijvlakken
- Innovatieve conische boorvorm reduceert aanzienlijk de kans op breuk
- Anti-slip schacht met 3 platte vlakken elimineert slippen van de boor in de boor houder (vanaf 5mm diameter)
- Goudkleurige ijzeroxide coating voorkomt oververhitting en bevordert de levensduur van de boor
- HSS staal met 5% kobalt legering voor stabiliteit en bestand tegen hoge werktemperaturen

DEMO

Per stuk

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4958-QZ	DT5630-QZ	1.0	34	12	2	5035048535073	€ 3,10	B23
DT4959-QZ	DT5631-QZ	1.5	40	18	2	5035048535080	€ 3,35	B23
DT4900-QZ	DT5403-QZ	2	49	24	2	5035048094648	€ 2,40	B23
DT4901-QZ	DT5404-QZ	2.5	57	30	2	5035048094655	€ 2,55	B23
DT4902-QZ	DT5405-QZ	3	61	33	2	5035048094662	€ 3,80	B23
DT4960-QZ	DT5634-QZ	3.3	65	36	2	5035048535110	€ 4,80	B23
DT4903-QZ	DT5408-QZ	3.5	70	39	2	5035048094679	€ 3,95	B23
DT4904-QZ	DT5409-QZ	4	75	43	2	5035048094686	€ 3,95	B23
DT4961-QZ	DT5636-QZ	4.2	75	43	1	5035048535127	€ 5,05	B23
DT4905-QZ	DT5412-QZ	4.5	80	46	1	5035048094693	€ 3,00	B23
DT4906-QZ	DT5414-QZ	5	86	46	1	5035048094709	€ 3,10	B23
DT4907-QZ	DT5415-QZ	5.5	93	52	1	5035048094716	€ 3,20	B23
DT4908-QZ	DT5416-QZ	6	93	52	1	5035048094723	€ 3,30	B23
DT4909-QZ	DT5417-QZ	6.5	101	58	1	5035048094730	€ 3,95	B23
DT4910-QZ	DT5640-QZ	6.8	109	66	1	5035048095966	€ 6,30	B23
DT4911-QZ	DT5418-QZ	7	109	66	1	5035048094747	€ 4,20	B23
DT4962-QZ	DT5641-QZ	7.5	109	66	1	5035048535134	€ 7,20	B23
DT4912-QZ	DT5419-QZ	8	117	72	1	5035048094754	€ 5,30	B23
DT4963-QZ	DT5644-QZ	8.5	117	72	1	5035048535141	€ 8,10	B23
DT4913-QZ	DT5421-QZ	9	125	78	1	5035048094761	€ 7,05	B23
DT4964-QZ	DT5645-QZ	9.5	125	78	1	5035048535158	€ 9,10	B23
DT4914-QZ	DT5422-QZ	10	133	84	1	5035048094778	€ 8,75	B23
DT4965-QZ	DT5647-QZ	10.5	133	84	1	5035048535165	€ 12,35	B23
DT4915-QZ	DT5424-QZ	11	142	91	1	5035048094785	€ 10,25	B23
DT4966-QZ	DT5648-QZ	11.5	142	91	1	5035048535172	€ 15,75	B23
DT4916-QZ	DT5426-QZ	12	151	98	1	5035048094792	€ 12,65	B23
DT4967-QZ	DT5650-QZ	12.5	151	98	1	5035048535189	€ 20,20	B23
DT4917-QZ	DT5427-QZ	13	151	98	1	5035048094808	€ 14,05	B23

In bulkverpakking

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4918-QZ	DT5442-QZ	2	49	24	10	5035048534571	€ 10,85	B23
DT4919-QZ	DT5443-QZ	2.5	57	30	10	5035048534588	€ 11,60	B23
DT4920-QZ	DT5444-QZ	3	61	33	10	5035048534595	€ 17,00	B23
DT4921-QZ	DT5446-QZ	3.2	65	36	10	5035048534601	€ 20,80	B23
DT4922-QZ	DT5447-QZ	3.3	65	36	10	5035048534618	€ 21,55	B23
DT4923-QZ	DT5448-QZ	3.5	70	39	10	5035048534632	€ 17,75	B23
DT4924-QZ	DT5449-QZ	4	75	43	10	5035048534649	€ 17,75	B23
DT4925-QZ	DT5450-QZ	4.1	75	43	10	5035048534656	€ 39,50	B23
DT4926-QZ	DT5451-QZ	4.2	75	43	10	5035048534670	€ 40,30	B23
DT4927-QZ	DT5452-QZ	4.5	80	46	10	5035048534687	€ 23,95	B23
DT4928-QZ	DT5453-QZ	4.8	86	46	10	5035048534694	€ 27,85	B23
DT4929-QZ	DT5454-QZ	5	86	46	10	5035048534717	€ 24,80	B23
DT4930-QZ	DT5455-QZ	5.1	93	52	10	5035048534724	€ 43,25	B23
DT4931-QZ	DT5456-QZ	5.2	93	52	10	5035048534762	€ 31,40	B23
DT4932-QZ	DT5457-QZ	5.5	93	52	10	5035048534786	€ 28,80	B23
DT4933-QZ	DT5458-QZ	6	93	52	10	5035048534809	€ 29,75	B23
DT4934-QZ	DT5459-QZ	6.5	101	58	10	5035048534823	€ 35,45	B23
DT4936-QZ	DT5461-QZ	7	109	66	10	5035048534861	€ 37,80	B23
DT4937-QZ	DT5462-QZ	7.5	109	66	10	5035048534878	€ 64,75	B23
DT4938-QZ	DT5463-QZ	8	117	72	10	5035048534892	€ 47,70	B23
DT4939-QZ	DT5464-QZ	8.5	117	72	10	5035048534908	€ 72,75	B23
DT4940-QZ	DT5465-QZ	9	125	78	10	5035048534915	€ 63,30	B23
DT4941-QZ	DT5466-QZ	9.5	125	78	10	5035048534922	€ 81,75	B23
DT4942-QZ	DT5467-QZ	10	133	84	10	5035048534939	€ 78,90	B23
DT4943-QZ	DT5468-QZ	10.2	133	84	10	5035048534946	€ 88,20	B23
DT4944-QZ	DT5667-QZ	10.5	133	84	5	5035048534960	€ 55,55	B23
DT4945-QZ	DT5469-QZ	11	142	91	5	5035048534984	€ 46,10	B23
DT4946-QZ	DT5668-QZ	11.5	142	91	5	5035048534991	€ 70,90	B23
DT4947-QZ	DT5470-QZ	12	151	98	5	5035048535004	€ 56,95	B23
DT4948-QZ	DT5670-QZ	12.5	151	98	5	5035048535028	€ 91,00	B23
DT4949-QZ	DT5471-QZ	13	151	98	5	5035048535042	€ 63,30	B23

Sets

Référence	Référence ancienne	Description	Quantité par emballage	Gencod	Euro Tarif Hors Taxes	GP
DT4956-QZ	DT5940-QZ	HSS INDUSTRIAL COBALT 6-delige set (2,3,4,5,6,8)		5035048535059	€ 17,15	B28
DT4957-QZ	DT5928-QZ	HSS INDUSTRIAL COBALT 29-delige set		5035048535066	€ 149,00	B28
DT7926-XJ		HSS EXTREME METAL 29-delige set		5035048052341	€ 99,00	B28

EXTREME HSS-G metaalboren (vanaf mei 2016)

» NIEUW «

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boormachines

Staal

IJzer

Nikkel

Brons

Hout

Plastic

TOEPASSINGEN
- Voor uit de hand boren in staal, gelegeerde en niet-gelegeerde staalsoorten tot 900N/mm2.
- Vooral geschikt voor plaatstaal en dunne materialen (ook voor hout en kunststof).

BIJZONDERE KENMERKEN
- Sneller boren: tot 4x sneller dan standaard HSS-R boren
- Verhoogde duurzaamheid: tot 50% sterker dan standaard HSS-R boren
- Schonere en meer precieze braamvrije boorgaten dankzij de speciaal gevormde snijvlakken
- Innovatieve conische boorvorm reduceert aanzienlijk de kans op breuk
- Anti-slip schacht met 3 platte vlakken elimineert slippen van de boor in de boorhouder (vanaf 5mm diameter)
- Goudkleurige ijzeroxide coating voorkomt oververhitting en bevordert de levensduur van de boor

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT5034-QZ	1	34	12	2	5035048034767	€ 2,90	B23
DT5035-QZ	1.5	40	18	2	5035048034774	€ 2,90	B23
DT5036-QZ	2	49	24	2	5035048034781	€ 2,90	B23
DT5037-QZ	2.5	57	30	2	5035048034798	€ 2,90	B23
DT5038-QZ	3	61	33	2	5035048034804	€ 3,80	B23
DT5039-QZ	3.2	65	36	2	5035048034811	€ 3,80	B23
DT5040-QZ	3.3	65	36	2	5035048034828	€ 3,80	B23
DT5041-QZ	3.5	70	39	2	5035048034835	€ 3,80	B23
DT5042-QZ	4	75	43	2	5035048034842	€ 3,80	B23
DT5063-QZ	4.1	75	43	1	5035048052648	€ 3,90	B23
DT5043-QZ	4.2	75	43	1	5035048034859	€ 2,75	B23
DT5044-QZ	4.5	80	46	1	5035048034866	€ 2,75	B23
DT5045-QZ	4.8	86	46	1	5035048034873	€ 2,75	B23
DT5046-QZ	5	86	46	1	5035048034880	€ 2,75	B23
DT5064-QZ	5.1	86	46	1	5035048052655	€ 2,90	B23
DT5065-QZ	5.2	86	46	1	5035048052662	€ 2,90	B23
DT5066-QZ	5.4	93	52	1	5035048052679	€ 3,05	B23
DT5047-QZ	5.5	93	57	1	5035048034897	€ 3,05	B23
DT5048-QZ	6	93	57	1	5035048034903	€ 3,05	B23
DT5049-QZ	6.5	101	58	1	5035048034910	€ 3,55	B23
DT5067-QZ	6.8	109	66	1	5035048052686	€ 4,00	B23
DT5050-QZ	7	109	66	1	5035048034927	€ 4,15	B23
DT5051-QZ	7.5	109	66	1	5035048034934	€ 4,35	B23
DT5052-QZ	8	117	72	1	5035048034941	€ 4,65	B23
DT5053-QZ	8.5	117	72	1	5035048034958	€ 5,05	B23
DT5054-QZ	9	125	78	1	5035048034965	€ 5,40	B23
DT5055-QZ	9.5	125	78	1	5035048034972	€ 5,80	B23
DT5056-QZ	10	133	84	1	5035048034989	€ 6,30	B23
DT5057-QZ	10.5	133	84	1	5035048034996	€ 7,05	B23
DT5058-QZ	11	142	91	1	5035048052006	€ 7,70	B23
DT5059-QZ	11.5	142	91	1	5035048052013	€ 8,25	B23
DT5060-QZ	12	151	98	1	5035048052020	€ 9,05	B23
DT5061-QZ	12.5	151	98	1	5035048052037	€ 9,20	B23
DT5062-QZ	13	151	98	1	5035048052044	€ 9,45	B23

In bulkverpakking

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT5535-QZ	1	34	12	10	5035048052051	€ 11,55	B23
DT5536-QZ	1.5	40	18	10	5035048052068	€ 11,55	B23
DT5537-QZ	2	49	24	10	5035048052075	€ 11,55	B23
DT5538-QZ	2.5	57	30	10	5035048052082	€ 11,55	B23
DT5539-QZ	3	61	33	10	5035048052099	€ 15,10	B23
DT5540-QZ	3.2	65	36	10	5035048052105	€ 15,10	B23
DT5541-QZ	3.3	65	36	10	5035048052112	€ 15,10	B23
DT5542-QZ	3.5	70	39	10	5035048052129	€ 15,10	B23
DT5543-QZ	4	75	43	10	5035048052136	€ 15,10	B23
DT5544-QZ	4.2	75	43	10	5035048052143	€ 21,85	B23
DT5545-QZ	4.5	80	46	10	5035048052150	€ 21,85	B23
DT5546-QZ	4.8	86	46	10	5035048052167	€ 21,85	B23
DT5547-QZ	5	86	46	10	5035048052174	€ 21,85	B23
DT5567-QZ	5.1	86	46	10	5035048052716	€ 23,10	B23
DT5568-QZ	5.2	86	46	10	5035048052723	€ 23,10	B23
DT5548-QZ	5.5	93	57	10	5035048052181	€ 24,35	B23
DT5549-QZ	6	93	57	10	5035048052198	€ 24,35	B23
DT5550-QZ	6.5	101	58	10	5035048052204	€ 28,55	B23
DT5551-QZ	7	109	66	10	5035048052211	€ 33,20	B23
DT5552-QZ	7.5	109	66	10	5035048052228	€ 34,85	B23
DT5553-QZ	8	117	72	10	5035048052235	€ 37,40	B23
DT5554-QZ	8.5	117	72	10	5035048052242	€ 40,30	B23
DT5555-QZ	9	125	78	10	5035048052259	€ 43,25	B23
DT5556-QZ	9.5	125	78	10	5035048052266	€ 46,20	B23
DT5557-QZ	10	133	84	10	5035048052273	€ 50,40	B23
DT5558-QZ	10.5	133	84	10	5035048052280	€ 56,30	B23
DT5559-QZ	11	142	91	10	5035048052297	€ 61,75	B23
DT5560-QZ	11.5	142	91	10	5035048052303	€ 65,95	B23
DT5561-QZ	12	151	98	10	5035048052310	€ 72,25	B23
DT5562-QZ	12.5	151	98	10	5035048052327	€ 73,50	B23
DT5563-QZ	13	151	98	10	5035048052334	€ 75,60	B23

EXTREME IMPACT titanium metaalboren

DEMO

» NIEUW «

Geschikt voor accu, gesnoerd en luchtdruk slagschroeven en boormachines

Staal | IJzer | Nikkel

Brons | Hout | Plastic

TOEPASSINGEN
- Deze accessoires kunnen evenees gebruikt worden op andere schroevendraaiers / boormachines
- Voor uit de hand boren in staal, gelegeerde en niet-gelegeerde staalsoorten tot 900N/mm²

BIJZONDERE KENMERKEN
- Dikkere kern zorgt voor hogere duurzaamheid en langere levensduur
- Perfect ronde braamvrije gaten
- Unieke centreerpunt en boorontwerp voorkomt weglopen en verhoogt de boorsnelheid
- Zeskantaansluiting voor 1/4“ bitopname

Per stuk

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT50000-QZ	DT50600-QZ	3	64	26	1	5035048535684	€ 7,50	B23
DT50001-QZ	DT50601-QZ	3.2	67	29	1	5035048535691	€ 7,50	B23
DT50002-QZ	DT50602-QZ	3.5	70	29	1	5035048535714	€ 7,50	B23
DT50003-QZ	DT50603-QZ	4	71	30	1	5035048535721	€ 7,80	B23
DT50004-QZ	DT50604-QZ	4.2	71	31	1	5035048535738	€ 7,80	B23
DT50005-QZ	DT50605-QZ	4.5	75	31	1	5035048535745	€ 8,05	B23
DT50006-QZ	DT50606-QZ	4.8	76	32	1	5035048535769	€ 8,60	B23
DT50007-QZ	DT50607-QZ	5	78	33	1	5035048535776	€ 8,80	B23
DT50008-QZ	DT50608-QZ	5.5	78	35	1	5035048535783	€ 8,95	B23
DT50009-QZ	DT50609-QZ	6	80	37	1	5035048535790	€ 9,00	B23
DT50010-QZ	DT50610-QZ	6.5	81	38	1	5035048535813	€ 9,05	B23
DT50011-QZ	DT50611-QZ	7	89	45	1	5035048535820	€ 9,60	B23
DT50013-QZ	DT50613-QZ	8	102	50	1	5035048535844	€ 9,45	B23
DT50014-QZ	DT50614-QZ	8.5	102	50	1	5035048535851	€ 10,05	B23
DT50015-QZ	DT50615-QZ	9	102	50	1	5035048535868	€ 10,95	B23
DT50016-QZ	DT50616-QZ	10	102	50	1	5035048535882	€ 12,40	B23
DT50017-QZ	DT50617-QZ	11	102	50	1	5035048535905	€ 13,25	B23
DT50018-QZ	DT50618-QZ	12	102	50	1	5035048535912	€ 13,90	B23
DT50019-QZ	DT50619-QZ	13	102	50	1	5035048535929	€ 16,00	B23

Sets

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT50050-QZ	DT70500B-QZ	10-delige Tough Case EXTREME IMPACT TITANIUM metaalboren voor slagschroeven 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12	1	5035048536810	€ 69,00	B28

HSS-G DIN 338 metaalboren

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boormachines

Staal | IJzer | Nikkel

Nikkel | Brons | Hout

TOEPASSINGEN
- Geschikt voor het boren in alle staalsoorten, ferro en non-ferro metalen tot 900N/mm2, behalve rvs.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Gerolde boren, precies geslepen voor snel boren, lange levensduur en uitstekende concentriciteit
- Gefreesd uit gehard staal, rechts snijdend, precies geslepen met een aanvalshoek van 118°
- Diameter tolerantie volgens h8 norm
- Boordiameters vanaf 13mm hebben een gereduceerde boorschacht van 12,7mm(1/2“)

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT5201-QZ	1	34	12	2	5011402373437	€ 1,75	B23
DT5202-QZ	1.5	40	18	2	5011402373451	€ 1,85	B23
DT5203-QZ	2	49	24	2	5011402373475	€ 2,10	B23
DT5204-QZ	2.5	57	30	2	5011402373499	€ 2,35	B23
DT5205-QZ	3	61	33	2	5011402373512	€ 2,70	B23
DT5206-QZ	3.2	65	36	2	5011402373536	€ 2,85	B23
DT5208-QZ	3.5	70	39	2	5011402373574	€ 3,05	B23
DT5209-QZ	4	75	43	2	5011402373598	€ 3,25	B23
DT5211-QZ	4.2	75	43	1	5011402373635	€ 2,25	B23
DT5212-QZ	4.5	80	47	1	5011402373659	€ 2,35	B23
DT5213-QZ	4.8	86	52	1	5011402373673	€ 2,45	B23
DT5214-QZ	5	86	52	1	5011402373697	€ 2,45	B23
DT5215-QZ	5.5	93	57	1	5011402373710	€ 2,45	B23
DT5216-QZ	6	101	63	1	5011402373734	€ 2,35	B23
DT5217-QZ	6.5	101	63	1	5011402373758	€ 3,25	B23
DT5218-QZ	7	109	69	1	5011402373772	€ 3,45	B23
DT5219-QZ	8	117	75	1	5011402373796	€ 3,80	B23
DT5220-QZ	8.5	117	75	1	5011402373819	€ 3,45	B23
DT5221-QZ	9	125	81	1	5011402373833	€ 4,10	B23
DT5222-QZ	10	133	87	1	5011402373857	€ 4,60	B23
DT5224-QZ	11	142	94	1	5011402373895	€ 5,85	B23
DT5226-QZ	12	151	101	1	5011402373932	€ 7,05	B23
DT5227-QZ	13	151	101	1	5011402373956	€ 8,20	B23
DT5228-QZ	14	160	108	1	5011402373970	€ 10,40	B23
DT5229-QZ	15	169	114	1	5011402373994	€ 12,85	B23
DT5230-QZ	16	178	120	1	5011402374014	€14,05	B23

Sets

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT5921-QZ	10-delige set in kunststof cassette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	5011402374137	€ 18,95	B28
DT5922-QZ	13-delige set in kunststof cassette 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5 mm	5011402374151	€ 14,95	B28
DT5923-QZ	19-delige set in metalen cassette 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	5011402374175	€ 42,95	B28
DT5929-QZ	29-delige set in metalen cassette 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3,5.5, 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	5035048077429	€ 89,00	B28

EXTREME IMPACT gatenzagen voor metaal

DEMO

Geschikt voor accu, gesnoerd en luchtdruk slagschroeven en boormachines

TOEPASSINGEN
- Speciaal ontwikkeld voor de meest extreme toepassingen
- Deze accessoires kunnen eveneens gebruikt worden op andere schroevendraaiers / boormachines.
- Voor het zagen van dunne materialen zoals staal, aluminium en kunstoffen tot 3mm

BIJZONDERE KENMERKEN
- Optimale tandgeometrie voor snelle en zuivere sneden in combinatie met een lange levensduur
- Extreem robust, vervaardigd uit één stuk
- Drukveer vereenvoudigd het verwijderen van het gesneden materiaal in de gatzaag
- Bredere buitenwanden aan uiteinde verhinderd het doorschieten van de gatzaag in het materiaal
- Beschikbaar in diameters van 19 - 38mm

Cat. nr.	Diameter mm	Boordiepte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8253-QZ	19	20	1	5035048079959	€ 19,50	B28
DT8254-QZ	22	20	1	5035048079966	€ 19,75	B28
DT8255-QZ	25	20	1	5035048079973	€ 20,00	B28
DT8257-QZ	32	20	1	5035048079997	€ 23,50	B28
DT8258-QZ	35	20	1	5035048080009	€ 24,00	B28
DT8259-QZ	38	20	1	5035048080016	€ 24,50	B28

EXTREME IMPACT metaaltrappenboren

DEMO

Geschikt voor accu, gesnoerd en luchtdruk slagschroeven en boormachines



BIJZONDERE KENMERKEN
- Voor het boren en vergroten van bestaande gaten van 14 tot 34mm.

Per stuk

Cat. nr.	Omschrijving	Stuk	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT5026-QZ	4-12mm IMPACT trappenboor	1	5035048077276	€ 54,00	B23
DT5027-QZ	6-18mm IMPACT trappenboor	1	5035048077283	€ 65,05	B23
DT5030-QZ	14-25mm IMPACT trappenboor	1	5035048077290	€ 76,05	B23
DT5031-QZ	20-34mm trappenboor	1	5035048077306	€ 87,10	B23

EXTREME HM gatenzagen voor metaal

DEMO

» NIEUW «



TOEPASSINGEN
- Voor het maken van grote gaten in metaal tot een dikte van6.3mm met hoge afwerkingsgraad

BIJZONDERE KENMERKEN
- Volle carbide tanden bieden langere levensduur
- Efficiënte schouder van elke tand verhoogt snelheid.
- Perfect gevormde tandgeometrie voor hoge afwerking
- Aanlsuiting met vlakke kant verhindert doorslippen in boorhouder.
- Anti-slip centreerpunt en veer bieden meer werkcomfort.

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8331-QZ	19	1	5035048094334	€ 30,00	B28
DT8332-QZ	22	1	5035048094341	€ 32,00	B28
DT8333-QZ	25	1	5035048094358	€ 33,50	B28
DT8334-QZ	29	1	5035048094365	€ 42,50	B28
DT8335-QZ	30	1	5035048094372	€ 43,50	B28
DT8336-QZ	32	1	5035048094389	€ 44,50	B28
DT8338-QZ	35	1	5035048094402	€ 50,50	B28
DT8339-QZ	38	1	5035048094419	€ 51,50	B28
DT8340-QZ	41	1	5035048094426	€ 55,00	B28
DT8341-QZ	44	1	5035048094433	€ 61,00	B28
DT8342-QZ	51	1	5035048094440	€ 64,50	B28
DT8344-QZ	54	1	5035048094464	€ 68,50	B28
DT8346-QZ	57	1	5035048094488	€ 74,50	B28
DT8348-QZ	60	1	5035048094501	€ 76,00	B28
DT8349-QZ	64	1	5035048094518	€ 76,50	B28
DT8350-QZ	67	1	5035048094525	€ 91,50	B28
DT8351-QZ	73	1	5035048094532	€ 97,50	B28
DT8352-QZ	76	1	5035048094549	€ 99,50	B28
DT8353-QZ	83	1	5035048094556	€ 116,50	B28
DT8354-QZ	89	1	5035048094563	€ 120,00	B28
DT8355-QZ	92	1	5035048094570	€ 121,50	B28
DT8356-QZ	102	1	5035048094587	€ 139,50	B28

Sets

Cat. nr.	Diameter mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8360-QZ	3-delige set (22, 29, 35)	1	5035048094624	€133,00	B28
DT8362-QZ	Centreerboor	1	5035048095942	€6,50	B28

Houtspiraalboren

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boormachines

Hout

MDF

Hardboard

Spaanplaat

TOEPASSINGEN
- Geschikt voor alle samengestelde en natuurlijke houtsoorten.
- Geschikt voor voorboren en bv.deuvelverbindingen.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Vervaardigd uit chroom vanadium staal.
- Centreerpunt en geslepen boorspiraal type B voor schone en zuivere gaten.

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4503-QZ	3	70	46	1	5011402385553	€ 1,35	B23
DT4504-QZ	4	80	52	1	5011402385560	€ 1,35	B23
DT4505-QZ	5	90	60	1	5011402385577	€ 1,40	B23
DT4506-QZ	6	100	66	1	5011402385584	€ 1,40	B23
DT4507-QZ	7	110	72	1	5011402385591	€ 1,45	B23
DT4508-QZ	8	120	80	1	5011402385607	€ 1,60	B23
DT4509-QZ	9	130	84	1	5011402385614	€ 1,85	B23
DT4510-QZ	10	133	90	1	5011402385621	€ 2,15	B23
DT4511-QZ	11*	150	100	1	5011402385638	€ 2,85	B23
DT4512-QZ	12*	155	102	1	5011402385645	€ 3,35	B23
DT4513-QZ	13*	155	102	1	5011402385652	€ 4,25	B23
DT4514-QZ	14*	160	107	1	5011402385669	€ 4,80	B23
DT4516-QZ	16*	165	112	1	5011402385683	€ 5,65	B23
DT4518-QZ	18*	200	130	1	5011402385690	€ 7,55	B23
DT4520-QZ	20*	200	130	1	5011402385706	€ 8,50	B23

* Vanaf 11mm is de boorschacht gereduceerd tot 9.5 mm

Sets

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4535-QZ	5-delige set in kunststof cassette 4, 5, 6, 8, 10 mm	5011402385713	6,10	B28

Slangen- of balkenboren

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boormachines

Hout

MDF

Hardboard

Spaanplaat

TOEPASSINGEN
- Speciale houtboor om snel en zuiver te boren, typisch gebruikt voor het boren door kozijnen, balken, deuren, enz.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Voorzien van een centreerpunt met schroefdraad voor zuiver aanboren.
- Opstaande snijkant zorgt voor splintervrije gaten.
- Speciale „Lewis“ spiraal voor een optimale spaanafvoer voor snel en precies boren.

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Werklengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4600-QZ	6 *	200	100	1	5011402385720	€ 5,00	B23
DT4602-QZ	8 *	200	100	1	5011402385737	€ 5,15	B23
DT4604-QZ	10 *	200	100	1	5011402385744	€ 5,60	B23
DT4606-QZ	12	200	100	1	5011402385751	€ 9,70	B23
DT4608-QZ	14	200	100	1	5011402385768	€ 10,25	B23
DT4610-QZ	16	200	100	1	5011402385775	€ 11,45	B23
DT4612-QZ	18	200	100	1	5011402385782	€ 12,60	B23
DT4614-QZ	20	200	100	1	5011402385799	€ 14,90	B23
DT4615-QZ	22	200	100	1	5011402385805	€ 16,00	B23
DT4616-QZ	24	200	100	1	5011402385812	€ 18,30	B23
DT4618-QZ	26	200	100	1	5011402385829	€ 20,65	B23
DT4619-QZ	28	200	100	1	5011402385836	€ 22,95	B23
DT4620-QZ	30	200	100	1	5011402385843	€ 27,50	B23
DT4621-QZ	32	200	100	1	5011402385850	€ 32,10	B23
DT4632-QZ	8 *	380	280	1	5011402385867	€ 14,35	B23
DT4634-QZ	10 *	380	280	1	5011402385874	€ 17,10	B23
DT4636-QZ	12	380	280	1	5011402385881	€ 18,30	B23
DT4638-QZ	14	380	280	1	5011402385898	€ 18,95	B23
DT4640-QZ	16	380	280	1	5011402385904	€ 19,50	B23
DT4642-QZ	18	380	280	1	5011402385911	€ 20,05	B23
DT4644-QZ	20	380	280	1	5011402385928	€ 24,70	B23
DT4645-QZ	22	380	280	1	5011402385935	€ 25,20	B23
DT4646-QZ	24	380	280	1	5011402385942	€ 27,50	B23
DT4648-QZ	26	380	280	1	5011402385959	€ 29,75	B23
DT4649-QZ	28	380	280	1	5011402385966	€ 34,40	B23
DT4650-QZ	30	380	280	1	5011402385973	€ 36,70	B23
DT4651-QZ	32	380	280	1	5011402385980	€ 43,50	B23

* Ronde schacht, alle andere maten met zeskantschacht

EXTREME IMPACT speedboren

DEMO

Geschikt voor accu, gesnoerd en luchtdruk slagschroeven en boormachines

Hout

MDF

Hardboard

Spaanplaate

TOEPASSINGEN
- Voor snel en precies boren van schone gaten in harde en zachte natuurlijke en samengestelde houtsoorten.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Extra dikke robuuste stalen schacht voor een superieure duurzaamheid.
- Taps geslepen snijkanten voor zuiver en sneller boren en een langere levensduur.
- Precies geslepen centreerpunt met een geoptimaliseerde vorm voor een snellere penetratie en een hogere boorsnelheid.

Per stuk tot 152mm

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4762-QZ	10	152	1	5035048072950	€ 5,05	B23
DT4763-QZ	12	152	1	5035048072967	€ 5,35	B23
DT4764-QZ	13	152	1	5035048072974	€ 5,60	B23
DT4765-QZ	14	152	1	5035048072981	€ 5,90	B23
DT4766-QZ	16	152	1	5035048072998	€ 6,20	B23
DT4767-QZ	18	152	1	5035048073001	€ 6,45	B23
DT4768-QZ	20	152	1	5035048073018	€ 6,70	B23
DT4769-QZ	22	152	1	5035048073025	€ 7,05	B23
DT4770-QZ	24	152	1	5035048073032	€ 7,30	B23
DT4771-QZ	25	152	1	5035048073049	€ 7,55	B23
DT4772-QZ	26	152	1	5035048073056	€ 7,90	B23
DT4773-QZ	28	152	1	5035048073063	€ 8,15	B23
DT4774-QZ	30	152	1	5035048073070	€ 8,45	B23
DT4775-QZ	32	152	1	5035048073087	€ 8,70	B23
DT4776-QZ	35	152	1	5035048073094	€ 9,00	B23
DT4777-QZ	38	152	1	5035048073100	€ 9,30	B23
DT4778-QZ	40	152	1	5035048073117	€ 9,55	B23

Verlengstuk

Cat. nr.	Omschrijving	Stuk	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	5035048058923	€ 8,10	B23

Set

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7943B-QZ	8-delige set, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm	5035048073292	€ 29,95	B28

Per stuk tot 406mm

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4780-QZ	10	406	1	5035048073124	€ 11,20	B23
DT4781-QZ	12	406	1	5035048073131	€ 11,80	B23
DT4783-QZ	14	406	1	5035048073155	€ 12,30	B23
DT4784-QZ	16	406	1	5035048073162	€ 12,65	B23
DT4785-QZ	20	406	1	5035048073179	€ 14,05	B23
DT4786-QZ	22	406	1	5035048073186	€ 14,50	B23
DT4787-QZ	24	406	1	5035048073193	€ 16,30	B23
DT4788-QZ	25	406	1	5035048073209	€ 16,80	B23
DT4789-QZ	26	406	1	5035048073216	€ 18,55	B23
DT4791-QZ	30	406	1	5035048073230	€ 20,80	B23
DT4792-QZ	32	406	1	5035048073247	€ 21,90	B23
DT4793-QZ	35	406	1	5035048073254	€ 22,45	B23

Kozijnboren

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boormachines

TOEPASSINGEN
- Voor snel en precies boren van schone gaten in harde en zachte houtsoorten en laminaten

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4871-QZ	8	600	1	5035048014042	€ 10,45	B23
DT4872-QZ	10	600	1	5035048014059	€ 11,30	B23
DT4873-QZ	12	600	1	5035048014066	€ 14,25	B23
DT4874-QZ	16	600	1	5035048014073	€ 18,25	B23
DT4875-QZ	18	600	1	5035048014080	€ 21,65	B23
DT4876-QZ	20	600	1	5035048014097	€ 26,95	B23
DT4877-QZ	22	600	1	5035048014103	€ 32,40	B23

Komscharnierfrees TCT

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boormachines

TOEPASSINGEN
- Speciaal geschikt voor inboorscharnieren.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Hardmetalen (TCT) snijranden voor zuivere afwerking in breedte en diepte.
- Zeskantschacht voor een stevige bevestiging in de boorhouder.

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4541-QZ	26	65	1	5011402386161	€ 56,70	B23
DT4543-QZ	35	65	1	5011402386185	€ 61,95	B23

Machinehoutboren

DEMO

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boormachines

Hout

MDF

Hardboard

Spaanplaat

TOEPASSINGEN
- Voor snel boren van schone gaten met grote diameters in hout.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Dubbelsnijdende scherpe snijkanten voor extreem snel boren in hout met minimaal risico van vastlopen.
  Agressieve zelfvoedende centreerpunt voor een snelle penetratie in het hout.
- Anti-slip schacht zorgt voor een stevige grip in de boorhouder.

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4575-QZ	25	1	5035048072004	€ 17,85	B23
DT4576-QZ	28	1	5035048072011	€ 22,35	B23
DT4577-QZ	32	1	5035048072028	€ 23,55	B23
DT4578-QZ	35	1	5035048072035	€ 28,00	B23
DT4579-QZ	38	1	5035048072042	€ 29,75	B23
DT4580-QZ	41	1	5035048072059	€ 31,45	B23
DT4581-QZ	45	1	5035048072066	€ 33,70	B23
DT4583-QZ	54	1	5035048072080	€ 39,30	B23
DT4584-QZ	57	1	5035048072097	€ 42,70	B23
DT4585-QZ	65	1	5035048072103	€ 48,30	B23
DT4586-QZ	68	1	5035048072110	€ 50,55	B23
DT4587-QZ	74	1	5035048072127	€ 56,20	B23
DT4588-QZ	76	1	5035048072134	€ 61,80	B23
DT4589-QZ	92	1	5035048072141	€ 73,05	B23
DT4590-QZ	117	1	5035048072158	€ 84,25	B23
DT4592-QZ	Verlengstuk 140 mm	1	5035048072172	€ 20,95	B23

Flip & Drive: Voorboor- en schroefsysteem

Het ‚flip & drive' systeem van DEWALT is bedoeld voor precies verzinkschroefwerk. Met de koppeling in de boorhouder van de schroefboormachine kunnen het voorboorgat en de verzinkfreesoperatie in één soepele beweging uitgevoerd worden. De ontkoppelkraag laat toe om het accessoire snel om te keren en dan te schroeven.



Koppeling



Voor gebruik met gesnoerde en snoerloze boormachines en schroevendraaiers

TOEPASSINGEN
- Voor gebruik in hard en zacht hout, composietmateriaal en MDF
- Ideaal voor het maken van kasten en meubels, verbouwen en winkeluitrusting

BIJZONDERE KENMERKEN
- Compleet voorboor-, verzinkboor- en schroefsysteem waarbij het boren in 1 enkele operatie gebeurt
- Gemakkelijk éénhandig koppelsysteem met een voorwaarts te bewegen ontkoppeling

‚flip & drive' units

Cat.nr.	Maat	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7600-XJ	Nr.6	Koppeling, verzinkboor, voorboor en PZ2 schroefbit	1	5035048052365	€ 28,40	B27
DT7601-XJ	Nr.8	Koppeling, verzinkboor, voorboor en PZ2 schroefbit	1	5035048052372	€ 28,40	B27
DT7602-XJ	Nr.10	Koppeling, verzinkboor, voorboor en PZ2 schroefbit	1	5035048052389	€ 28,40	B27
DT7603-XJ	Nr.12	Koppeling, verzinkboor, voorboor en PZ2 schroefbit	1	5035048052396	€ 28,40	B27

Voorboor

Cat.nr.	Maat	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7608-XJ	Nr.6	Voorboor 2.35 mm	3	5035048031773	€ 6,25	B27
DT7609-XJ	Nr.8	Voorboor 2.75 mm	3	5035048031780	€ 6,25	B27
DT7610-XJ	Nr.10/12	Voorboor 3.15 mm	3	5035048031797	€ 6,25	B27

Voorboor en verzinkboor

Cat.nr.	Maat	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7604-XJ	Nr.6	Voorboor en verzinkboor met 4 snijkanten	1	5035048052402	6,70	B27
DT7605-XJ	Nr.8	Voorboor en verzinkboor met 4 snijkanten	1	5035048052419	6,80	B27
DT7606-XJ	Nr.10	Voorboor en verzinkboor met 4 snijkanten	1	5035048031759	6,95	B27
DT7607-XJ	Nr.12	Voorboor en verzinkboor met 4 snijkanten	1	5035048031766	7,10	B27

‚flip & drive' sets

Cat.nr.	Maat	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7612-XJ	Nr. 6,8 10,12	Cassette met No.6 koppeling, verzinkboor, voorboor & PZ 2, Nr. 8, 10, 12 verzinkboor en voorboren, PZ2 x 2, PH2 x2	10	5035048031810	€ 49,50	B28

2X bi-metaal gatzagen

DEMO

Voor gebruik met gesnoerde of snoerloze boormachines

TOEPASSINGEN
- Geschikt voor het boren in staal, rvs, messing, koper, aluminium, hout, kunststoffen, enz.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Gatzagen van professionele kwaliteit voor zware toepassingen.
- Extra geharde HSS tanden met variabele tandsteek.
- Zaagrand uit M3 staal verlengt de levensduur van de gatzagen.
- 12,5mm grotere boordiepte dan bij een standaard bi-metaal gatzaag.
- Langere levensduur dan conventionele gatzagen.

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Boordiepte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8119L-QZ	19	38	1	5035048088746	€ 12,70	B28
DT8120L-QZ	20	38	1	5035048088753	€ 13,80	B28
DT8122L-QZ	22	38	1	5035048088777	€ 13,80	B28
DT8124L-QZ	24	38	1	5035048088784	€ 14,25	B28
DT8125L-QZ	25	38	1	5035048088791	€ 14,75	B28
DT8127L-QZ	27	38	1	5035048088807	€ 14,75	B28
DT8129L-QZ	29	38	1	5035048088814	€ 14,75	B28
DT8130L-QZ	30	38	1	5035048088821	€ 16,65	B28
DT8132L-QZ	32	38	1	5035048088838	€ 14,75	B28
DT8133L-QZ	33	38	1	5035048088845	€ 17,10	B28
DT8135L-QZ	35	38	1	5035048088852	€ 14,75	B28
DT8138L-QZ	38	40	1	5035048088869	€ 14,75	B28
DT8140L-QZ	40	40	1	5035048088883	€ 18,80	B28
DT8141L-QZ	41	40	1	5035048088876	€ 14,75	B28
DT8143L-QZ	43	40	1	5035048088890	€ 18,80	B28
DT8144L-QZ	44	40	1	5035048088906	€ 19,95	B28
DT8146L-QZ	46	40	1	5035048088913	€ 19,75	B28
DT8148L-QZ	48	40	1	5035048088920	€ 16,20	B28
DT8151L-QZ	51	40	1	5035048088937	€ 16,80	B28
DT8152L-QZ	52	40	1	5035048088944	€ 19,75	B28
DT8154L-QZ	54	40	1	5035048088951	€ 17,10	B28
DT8157L-QZ	57	40	1	5035048088968	€ 17,55	B28
DT8160L-QZ	60	40	1	5035048088975	€ 18,45	B28
DT8164L-QZ	64	40	1	5035048088982	€ 19,00	B28
DT8165L-QZ	65	40	1	5035048088999	€ 22,15	B28
DT8167L-QZ	67	40	1	5035048089002	€ 19,90	B28
DT8168L-QZ	68	40	1	5035048089019	€ 23,00	B28
DT8170L-QZ	70	40	1	5035048089026	€ 20,85	B28
DT8173L-QZ	73	40	1	5035048089033	€ 21,40	B28
DT8176L-QZ	76	40	1	5035048089040	€ 21,80	B28
DT8179L-QZ	79	40	1	5035048089057	€ 22,75	B28
DT8183L-QZ	83	40	1	5035048089064	€ 23,45	B28
DT8186L-QZ	86	40	1	5035048089071	€ 23,70	B28
DT8189L-QZ	89	40	1	5035048089088	€ 25,00	B28
DT8192L-QZ	92	40	1	5035048089095	€ 24,05	B28
DT8195L-QZ	95	40	1	5035048089101	€ 24,60	B28
DT8202L-QZ	102	40	1	5035048089118	€ 28,20	B28
DT8205L-QZ	105	40	1	5035048089125	€ 30,05	B28
DT8208L-QZ	108	40	1	5035048089132	€ 30,75	B28
DT8214L-QZ	114	40	1	5035048089156	€ 31,60	B28
DT8221L-QZ	121	40	1	5035048089163	€ 33,10	B28
DT8227L-QZ	127	40	1	5035048089170	€ 34,25	B28
DT8240L-QZ	140	40	1	5035048089187	€ 36,65	B28
DT8252L-QZ	152	40	1	5035048089194	€ 39,50	B28

- Alle sets worden geleverd in stevige en handige kunststof koffertjes.

Sets

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8270L-QZ	EXTREME DEWALT® 11-delige set in kunststof koffertje – 1 kleine snelwisselhouder, 1 grote snelwisselhouder, 2 EXTREME DEWALT® centreerboren, 7 gatzagen ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68mm	5035048089200	€ 129,00	B28

Houders en accessoires voor bi-metaal gatzagen

Voor gebruik met bi-metaal gatzagen

BIJZONDERE KENMERKEN
- Snel verwisselbare centreerboor voor efficiënt boren

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8286-QZ	EXTREME DEWALT® kleine snelwisselhouder (zonder aandrijfpennen) 14mm - 30mm	5035048073377	€ 17,95	B28
DT8288-QZ	EXTREME DEWALT® grote snelwisselhouder (met aandrijfpennen) 32mm - 210mm	5035048073391	€ 19,95	B28
DT8109-QZ	EXTREME DEWALT® centreerboor 6.3mm diameter	5035048093467	€ 4,00	B28
DT8101-QZ	Zaaghouder voor gatzagen van 14-29mm voor boorhouders van 10mm of meer	5011402370474	€ 12,50	B28
DT8102-QZ	Zaaghouder voor gatzagen van 32-210mm voor boorhouders van 13mm of meer	5011402370481	€ 15,00	B28
DT8290-QZ	Verlengstuk 300mm te gebruiken met gatzagenhouders	5035048061299	€ 9,95	B28
DT8295-QZ	Drukveer	5035048061312	€ 5,00	B28
DT8107-QZ	Snelspan gatzagenhouder - SDS-plus opname - voor gatzagen van 14-30mm	5035048053935	€ 14,95	B28
DT8108-QZ	Snelwissel gatzagenhouder - SDS-plus opname - voor gatzagen van 32-210mm	5035048061329	€ 14,95	B28
DT8109-QZ	Centreerboor 6.3mm	5035048093467	€ 4,00	B28

Gatzagen met hardmetalen korrels

Voor gebruik met gesnoerde en snoerloze boormachines

TOEPASSINGEN
- Geschikt voor het boren in metselwerk, vezelplaat, staal, glasvezel, cementvezelplaten, hout met spijkers.

BIJZONDERE KENMERKEN
- De met een nikkellegering hardgesoldeerde snijrand met hardmetalen korrels (HRcc85) garandeert een lange levensduur bij vele toepassingen.
- Kunnen links- en rechtsdraaiend gebruikt worden en werken daarbij soepel en zonder terugslag
- Slijtvaste hardmetalen korrels verzekeren een lange levensduur wanneer in abrasieve materialen zoals metselwerk wordt geboord.

Per stuk

Cat. nr.	Diameter mm	Boordiepte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8118-QZ	16	40	1	5035048012345	€ 15,25	B28
DT8123-QZ	19	40	1	5035048012116	€ 15,50	B28
DT8126-QZ	20	40	1	5035048012123	€ 15,70	B28
DT8128-QZ	22	40	1	5035048012130	€ 16,15	B28
DT8131-QZ	25	40	1	5035048012147	€ 15,45	B28
DT8134-QZ	29	40	1	5035048012154	€ 17,40	B28
DT8136-QZ	32	40	1	5035048012161	€ 18,15	B28
DT8139-QZ	35	40	1	5035048012178	€ 18,70	B28
DT8142-QZ	38	40	1	5035048012185	€ 19,70	B28
DT8144-QZ	40	40	1	5035048012192	€ 19,95	B28
DT8147-QZ	44	40	1	5035048012208	€ 20,30	B28
DT8149-QZ	48	40	1	5035048012215	€ 20,95	B28
DT8150-QZ	51	40	1	5035048012352	€ 21,30	B28
DT8155-QZ	54	40	1	5035048012369	€ 22,80	B28
DT8156-QZ	57	40	1	5035048012222	€ 23,20	B28
DT8163-QZ	64	40	1	5035048012239	€ 24,90	B28
DT8172-QZ	76	40	1	5035048012246	€ 27,30	B28
DT8174-QZ	68	40	1	5035048072875	€ 26,40	B28
DT8175-QZ	83	40	1	5035048072882	€ 41,60	B28
DT8177-QZ	102	40	1	5035048072899	€ 47,20	B28

- Alle sets worden geleverd in stevige en handige kunststof koffertjes.

Sets

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8276-QZ	Gatzagenset voor elektriciens in kunststof koffertje, 2 houders met zeskantschacht, 2 centreerboren, 7 gatzagen ø 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64mm	5035048012314	€ 149,00	B28
DT8277-QZ	Universele gatzagenset in kunststof koffertje, 2 houders met zeskantschacht, 2 centreerboren, 9 gatzagen ø16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm	5035048012321	€ 159,00	B28
DT8278-QZ	Gatzagenset voor loodgieters in kunststof koffertje, 2 houders met zeskantschacht, 2 centreerboren, 9 gatzagen ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm	5035048012338	€ 165,00	B28

Houders en accessoires voor gatzagen met hardmetalen korrels

Voor gebruik met gatzagen met hardmetalen korrels

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8280-QZ	Lange centreerboor voor metselwerk ø 6.7 x 101 mm	5035048012253	€ 5,55	B28
DT8285-QZ	Korte centreerboor voor metselwerk ø 6.7 x 75 mm	5035048013939	€ 4,45	B28
DT8281-QZ	Kleine gatzagenhouder met centreerboor voor metselwerk ø 14 - 30 mm	5035048012260	€ 6,90	B28
DT8282-QZ	Grote gatzagenhouder met centreerboor voor metselwerk ø 32 - 210 mm	5035048012277	€ 14,65	B28
DT8283-QZ	Kleine gatzagenhouder met SDS-Plus opname, incl. centreerboor ø 14 - 30 mm	5035048012284	€ 44,75	B28
DT8284-QZ	Grote gatzagenhouder met SDS-Plus opname, incl. centreerboor ø 32 - 210 mm	5035048012291	€ 44,75	B28

IMPACT

Het uniek assortiment DEWALT Accessoires specifiek ontwikkeld voor elke slagschroevendraaier.

Torsion schroefbits (pag. 102)

Een nieuwe generatie schroefbits specifiek ontwikkeld voor slagschroevendraaiers. Nu met een speciale torsie-zone om een nog langere levensduur te garanderen bij de meest veeleisende toepassingen. De nieuwe 50mm IMPACT Torsion schroefbits kunnen gebruikt worden in combinatie met een unieke magnetische DEWALT schroefhouder zodat een bithouder overbodig wordt en men nog compacter kan werken. Ook ideaal om te gebruiken in combinatie met de nieuwe DEWALT IMPACT adapters.

Reinigbare magnetische zeskantdoppen (pag. 103)

Magnetische zeskantdopppen met een handige reinigingsfunctie specifiek ontwikkeld voor slagschroevendraaiers. De reinigingsfunctie zorgt ervoor dat men met een eenvoudige beweging de magneet kan vrijhouden van metaalpartikels, en dat eventuele gebroken bouten en schroeven eveneens gemakkelijk kunnen verwijderd worden. Ook ideaal om te gebruiken in combinatie met de nieuwe DEWALT IMPACT adapters.

Speedboren (pag. 95)

Onze speed/vlinder boren voor in hout en kunststof zijn uiterst geschikt voor slagschroevedraaiers omwille van de brede kern van hun schacht. Door het gebruik van een slagschroevendraaier in combinatie met deze speedboren kan u gebruik maken van de kracht, snelheid en gemak dat een slagschroevendraaier biedt. Onze speedboren bieden een uitzonderlijk hoge afwerkingsgraad. Ook ideaal om te gebruiken in combinatie met de nieuwe DEWALT IMPACT adapters.

Metaalboren (pag. 90)

Door het gebruik van deze IMPACT Titanium metaalboren in combinatie met een slagschroevendraaiers behaald met zeer snelle resultaten in dik metaal zoals poutrels en een extreem lange levensduur in dun metaal. Bovendien hebben ook deze DEWALT metaalboren de speciale boorpunt die wegslippen verhinderd en dus ideaal voor ronde oppervlakten zoals buizen. Onze metaal- en steenboren worden intussen al meer dan 55 jaar in onze eigen borenproductie te BBW in Duitsland ontwikkeld. Ook ideaal om te gebruiken in combinatie met de nieuwe DEWALT IMPACT adapters.

Gatzagen (pag. 93)

De ideale manier om in dun metaal (zoals metalstuds) of in kunststof (electriciteitskasten) zeer snelle en precieze gaten te boren. De speciale rand zorgt ervoor dat men niet doorschiet en de veer binnen de gatzaag zorgt voor een gemakkelijke verwijdering van het materiaal. Ook ideaal om te gebruiken in combinatie met de nieuwe DEWALT IMPACT adapters.

Metaaltrappenboren (pag. 93)

Ook bij het gebruik van deze IMPACT metaaltrappenboren in combinatie met een slagschroevendraaier, bereik je significant snellere resultaten dan met een gewone schroef/boormachine. Ook ideaal om te gebruiken in combinatie met de nieuwe DEWALT IMPACT adapters.

Adapters (pag. 103)

Een reeks handige magnetische adapters om in de meeste extreme situaties alle slagschroeftoepassingen te kunnen voltooiien.

EXTREME IMPACT Torsion schroefbits

Geschikt voor accu, gesnoerd en luchtdruk slagschroeven en boormachines

DEMO

TOEPASSINGEN
- Speciaal ontwikkeld voor de meest extreme toepassingen
- Geschikt voor accu, gesnoerd en luchtdruk slagschroeven
- Deze accessoires kunnen eveneens gebruikt worden op andere schroevendraaiers / boormachines

BIJZONDERE KENMERKEN
- Extreem robuste schroefbits van hoge kwaliteit
- Geoptimaliseerde bitkern verhoogd levensduur
- Compleet hexagonaal ontwerp zorgt voor perfecte energiedoorvoer
- Verbrede vleugels verbeteren de grip met de schroef

EXTREME IMPACT® schroefbits voor Phillips schroeven

	Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
25	DT7993T-QZ	Ph1	25	5	5035048089439	€ 9,20	B27
	DT7994T-QZ	Ph2	25	5	5035048089446	€ 9,20	B27
	DT7995T-QZ	Ph3	25	5	5035048089453	€ 9,20	B27
50	DT7997T-QZ	Ph1	50	5	5035048089460	€ 9,85	B27
	DT70536T-QZ*	Ph2	50	2	5035048088500	€9,85	B27
	DT7998T-QZ	Ph2	50	5	5035048089477	€ 9,85	B27
	DT7999T-QZ	Ph3	50	5	5035048089484	€ 9,85	B27
85	DT70567T-QZ	Ph2	85	2	5035048094006	€ 9,95	B27

EXTREME IMPACT® schroefbits voor Pozidriv schroeven

	Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
25	DT7386T-QZ	Pz1	25	5	5035048089309	€ 9,20	B27
	DT7387T-QZ	Pz2	25	5	5035048089316	€ 9,20	B27
	DT7388T-QZ	Pz3	25	5	5035048089323	€ 9,20	B27
50	DT7390T-QZ	Pz1	50	5	5035048089330	€ 10,60	B27
	DT70535T-QZ*	Pz2	50	2	5035048088494	€ 9,85	B27
	DT7391T-QZ	Pz2	50	5	5035048089347	€ 10,60	B27
	DT7392T-QZ	Pz3	50	5	5035048089354	€ 10,60	B27
85	DT70566T-QZ	Pz2	85	2	5035048093993	€ 9,95	B27

EXTREME IMPACT® schroefbits voor Torx® schroeven

	Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
25	DT7379T-QZ	T10	25	5	5035048089231	€ 9,50	B27
	DT7380T-QZ	T15	25	5	5035048089248	€ 9,50	B27
	DT7381T-QZ	T20	25	5	5035048089255	€ 9,50	B27
	DT7382T-QZ	T25	25	5	5035048089262	€ 9,50	B27
	DT7383T-QZ	T27	25	5	5035048089279	€ 9,50	B27
	DT7384T-QZ	T30	25	5	5035048089286	€ 9,50	B27
50	DT7393T-QZ	T10	50	5	5035048089361	€ 10,60	B27
	DT7394T-QZ	T15	50	5	5035048089378	€ 10,60	B27
	DT70537T-QZ*	T20	50	2	5035048088517	€ 9,85	B27
	DT7395T-QZ	T20	50	5	5035048089385	€ 10,60	B27
	DT70538T-QZ*	T25	50	2	5035048088524	€ 9,85	B27
	DT7396T-QZ	T25	50	5	5035048089392	€ 10,60	B27
	DT7397T-QZ	T27	50	5	5035048089408	€ 10,60	B27
	DT7398T-QZ	T30	50	5	5035048089415	€ 10,60	B27
	DT7399T-QZ	T40	50	5	5035048082904	€ 10,60	B27
85	DT70568T-QZ	T20	85	2	5035048094013	€9,95	B27
	DT70569T-QZ	T25	85	2	5035048094020	€9,95	B27

** incl. Torsion adapter*

EXTREME IMPACT bithouders en adapters

Geschikt voor accu, gesnoerd en luchtdruk slagschroeven en boormachines

DEMO

DT71514-QZ

DEMO

DT70518-QZ

DEMO

DT71517-QZ

Cat.nr.	Omschrijving	Stuks	Bestel eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT70547T-QZ	IMPACT Torsion 1"MagLock magnetische schroefkraag (voor 50mm Impact Torsion bits)		1	5035048090725	€ 5,95	B28
DT70563T-QZ (DT70548T-QZ)	IMPACT Torsion 3"MagLock magnetische schroefkraag (voor 25mm Impact Torsion bits) + 3x25mm bits (Pz2, Tx20, Tx25)		1	5035048537978	€ 9,85	B28
DT71514-QZ	IMPACT schroefbitadapter met magnetisch schroefkraag voor alle schroefbits		1	503504809622	€ 12,95	B28
DT70518T-QZ	IMPACT Torsion 10-delige zwenkbare bithouder met schroefbits		1	5035048089576	€ 14,95	B28
DT71517T-QZ	IMPACT Torsion IMPACT haakse schroefadapter + bits		1	5035048089798	€ 49,95	B28
DT7513T-QZ	IMPACT Torsion slagschroefbithouder met koppel controle		1	5035048089804	€ 27,95	B28
DT7508-QZ	Impact slagmoeradapter 1/2" naar 1/4" Hex	1	1	5035048082034	€ 19,95	B28
DT7512-QZ	Impact slagschroefadapter 1/4" hex naar 1/2"	1	1	5035048083055	€ 12,95	B28

EXTREME IMPACT magnetische zeskantdoppen met autoclean functie

Geschikt voor accu, gesnoerd en luchtdruk slagschroeven en boormachines

DEMO

Cat.nr.	Maat	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7430-QZ	8	1	5035048085714	€ 8,95	B27
DT7440-QZ	10	1	5035048085721	€ 9,45	B27
DT7450-QZ	13	1	5035048085738	€ 9,95	B27
DT7460-QZ	8 - 10 - 13	3	5035048085776	€ 19,45	B27

EXTREME IMPACT slagmoerdoppensets

Geschikt voor accu, gesnoerd en luchtdruk slagschroeven en boormachines

TOEPASSINGEN
- Geschikt voor de meest extreme toepassingen

BIJZONDERE KENMERKEN
- Extreem robust (ISO2725-1en ISO2725-2)

Sets

Cat.nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7507-QZ	Slagmoersleutel doppenset 9-delig (10,13,15,17,19,22,24,27mm1/4“ naar 1/2“ Adapter)	5035048078631	€59,00	B28
DT7506-QZ	Slagmoersleutel doppenset 17-delig (6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,27mm & 1/4“ naar 1/2“ Adapter)	5035048078624	€99,00	B28

TORSION schroefbits

Voor gebruik met gesnoerde en snoerloze boormachines en schroevendraaiers

TOEPASSINGEN
- Voor alle schroeftoepassingen in diverse materialen.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Schroefbits van professionele kwaliteit inclusief Torsie schacht en Extreme DEWALT®.
- Flexibele Torsie zone absorbeert koppelpieken en vermindert kans op breuk.
- Extreme DEWALT® bits hebben extra grip ribben en zijn waar gepast vernikkeld.
- Alle bits worden geleverd in stevige herbruikbare kunststof houders.

Torsion schroefbits voor Pozidriv schroeven

	Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
25	DT7211-QZ	Pz1	25	5	5035048012505	€ 5,85	B27
	DT7217-QZ	Pz1	25	20	5035048012512	€ 18,15	B27
	DT7212-QZ	Pz2	25	5	5035048012529	€ 5,85	B27
	DT7218-QZ	Pz2	25	20	5035048012536	€ 18,15	B27
	DT7213-QZ	Pz3	25	5	5035048012543	€ 5,85	B27
	DT7219-QZ	Pz3	25	20	5035048012550	€ 18,15	B27
	DT7214-QZ	Pz4	25	5	5035048012567	€ 21,30	B27
50	DT7225-QZ	Pz1	50	5	5035048013083	€ 10,65	B27
	DT7226-QZ	Pz2	50	5	5035048013090	€ 10,65	B27
	DT7227-QZ	Pz3	50	5	5035048013106	€ 10,65	B27
110	DT7203-QZ	Pz2	110 (Form E 3.6 1/4“)	5	5035048013250	€ 39,95	B27

TORSION schroefbits voor Phillips schroeven

	Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
25	DT7231-QZ	Ph1	25	5	5035048012581	€ 5,85	B27
	DT7232-QZ	Ph2	25	5	5035048012604	€ 5,85	B27
	DT7238-QZ	Ph2	25	20	5035048012611	€ 18,15	B27
	DT7233-QZ	Ph3	25	5	5035048012628	€ 5,85	B27
	DT7235-QZ	Ph2	25 (met gereduceerde tip)	5	5035048066430	€ 7,95	B27
50	DT7245-QZ	Ph1	50	5	5035048013113	€ 10,65	B27
	DT7246-QZ	Ph2	50	5	5035048013120	€ 10,65	B27
	DT7247-QZ	Ph3	50	5	5035048013137	€ 10,65	B27
110	DT7204-QZ	Ph2	110 (Form E 3.6 1/4“)	5	5035048013267	€ 39,95	B27

Torsion schroefbits voor Torx® schroeven

	Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
25	DT7253-QZ	T10	25	5	5035048012727	€ 10,65	B27
	DT7254-QZ	T15	25	5	5035048012734	€ 10,65	B27
	DT7255-QZ	T20	25	5	5035048012758	€ 10,65	B27
	DT7256-QZ	T25	25	5	5035048012789	€ 10,65	B27
	DT7258-QZ	T30	25	5	5035048012826	€ 10,65	B27
	DT7259-QZ	T40	25	5	5035048012857	€ 10,65	B27
70	DT7292-QZ	T20	70 (Form E 3.6 1/4“)	5	5035048013205	€ 37,40	B27
	DT7293-QZ	T25	70 (Form E 3.6 1/4“)	5	5035048013212	€ 37,40	B27
	DT7295-QZ	T30	70 (Form E 3.6 1/4“)	5	5035048013236	€ 37,40	B27
	DT7296-QZ	T40	70 (Form E 3.6 1/4“)	5	5035048013243	€ 37,40	B27

Torsion schroefbits voor sleufschroeven

	Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
25	DT7106-QZ	5.5	25	5	5035048012444	€ 7,45	B27
	DT7107-QZ	6.5	25	5	5035048012451	€ 7,45	B27

Torsion schroefbits voor inbusschroeven

	Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
25	DT7165-QZ	4	25	5	5035048012659	€ 10,65	B27
	DT7166-QZ	5	25	5	5035048012666	€ 10,65	B27
	DT7167-QZ	6	25	5	5035048012673	€ 10,65	B27
	DT7168-QZ	8	25	5	5035048012680	€ 10,65	B27

Torsion schroefbits voor vierkantschroeven

	Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
25	DT7170-QZ	1	25	5	5035048013564	€ 10,65	B27
	DT7171-QZ	2	25	5	5035048013571	€ 10,65	B27
	DT7172-QZ	3	25	5	5035048013588	€ 10,65	B27

Zeskantdopsleutels

Voor gebruik met gesnoerde en snoerloze boormachines en schroevendraaiers

50 mm magnetische zeskantdopsleutels

	Cat. nr.	Maat	Lengte mm		Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
50	DT7415-QZ	6	50	Magnetisch	1	5035048061473	€ 7,55	B27
	DT7416-QZ	6.35	50	Magnetisch	1	5035048061480	€ 7,80	B27
	DT7401-QZ	7	50	Magnetisch	1	5011402371181	€ 8,15	B27
	DT7402-QZ	8	50	Magnetisch	1	5011402371198	€ 8,55	B27
	DT7403-QZ	10	50	Magnetisch	1	5011402371204	€ 9,00	B27
	DT7422-QZ	11	50	Magnetisch	1	5035048077580	€ 9,10	B27
	DT7423-QZ	11	50	12-kants Magnetisch	1	5035048077597	€ 9,15	B27
	DT7404-QZ	13	50	Magnetisch	1	5011402371211	€ 9,20	B27

Voorboren, schroefgeleiders en schroefbithouders

Bithouders

Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7500-QZ	Magnetisch	60	1	5035048082034	€ 19,95	B27
DT7511-QZ	Snelwisselbithouder	60	1	5035048083055	€ 12,95	B27
DT7515-QZ	Quick connector Magnetisch	60	1	5035048013274	€ 21,30	B27
DT7516-QZ	Rapidfix houder	60	1	5035048013281	€ 37,35	B27

Bithouders voor gipsplaatschroeven

Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7521-QZ	Bithouder met instelbare dieptestop		1	5035048537237	€ 12,95	B27

Schroefgeleiders

Cat. nr.	Maat	Lengte mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7701-QZ	Schroefgeleider met 9.5mm diameter	80	1	5035048031995	€ 4,50	B27
DT7702-QZ	Schroefgeleider met 12mm diameter	120	1	5035048032008	€ 5,50	B27

Accessoires voor DCF6201 bandschroefmachine

Bithouders

Cat. nr.	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7520-QZ	Magnetische bithouder	1	5035048092521	€ 6,25	B27
DT7205-QZ	PR2 Schroefbit	1	5035048091777	€ 2,75	B27
DT7206-QZ	PR2 Schroefbit	5	5035048091784	€ 9,95	B27
DT7207-QZ	PR2 Schroefbit	20	5035048091791	€ 34,95	B27

DEWALT

IMPACT Torsion Tough Case sets

	Cat. Nr.	Oude Cat. nr.	-delig	Lengte	Pz 1	Pz 2	Pz 3	Ph 1	Ph 2	Ph 3	Tx 10	Tx 15	Tx 20	Tx 25	Tx 27	Tx 30	Tx 40	TxH 20	TxH 25	Sl 6	Sl 8	Barcode	Prijs	Bestel Per	PG
	DT70601T-QZ*	DT70541T-QZ	40	25	2	8	3	2	4	2			1	1						1		5035048535288	€ 34,95	5	B28
				50	1	5		1	3				1												
				85		1			1																
				Bithouder	1" MagLock x1, Magnetische bithouder x1																				
	DT70602T-QZ*	DT70542T-QZ	40	25	1	1		1	1		4	4	5	4	1	1						5035048535295	€ 34,95	5	B28
				50		1			1		1	2	3	3											
				85									1	1											
				Overige	25 T20H, T25H																				
				Bithouder	1" MagLock x1, Magnetische bithouder x1																				
	DT70561T-QZ	DT70543T-QZ	34	25	1	7	1	1	3	1										1		5035048537954	€ 54,95	5	B28
				50	2	6		2	4				1	1											
				Bithouder	3" MagLock x1																				
	DT70562T-QZ	DT70544T-QZ	34	25		1			1		2	2	4	3	1	1		1	1			5035048537961	€ 39,95	5	B28
				50	1				1		3	3	4	4											
				Bithouder	3" MagLock x1																				
	DT70605T-QZ*	DT70545T-QZ	34	25	1	3	1	1	1	1												5035048535332	€ 54,95	5	B28
				50	1	13		2	5				1	1											
				Bithouder	1" MagLock x1																				
	DT70606T-QZ*	DT70546T-QZ	34	25							1	1	1	1	1	1						5035048535349	€ 54,95	5	B28
				50	1	1			1		5	5	7	5											
				Overige	25 T20H, T25H																				
				Bithouder	1" MagLock x1																				
	DT70600T-QZ*	DT70514T-QZ	26	25		7	1						2	2		2				1	1	5035048535271	€ 29,95	5	B28
				50		2	1		2																
				89		1			1																
				Zeskantdoppen	Reinigbare mangetische zeskantdoppen 8, 10																				
				Bithouder	Magnetische bithouder x1																				
	DT70613T-QZ*	DT70515T-QZ	34	25	3	8	2		1			2	2	3		2						5035048535493	€ 39,95	5	B28
				50		2				1			1			1									
				85		1		1	1																
				Zeskantdoppen	Reinigbare mangetische zeskantdoppen 8, 10																				
				Overige	Sl6																				
				Bithouder	Compact Rapid Load																				
	DT70614T-QZ*	DT70575T-QZ	26	25		2	1		2		2		5	2	2							5035048535509	€ 29,95	5	B28
				50		1	1		1		1	2		1											
				Zeskantdoppen	Reinigbare mangetische zeskantdoppen 8, 10																				
				Bithouder	Magnetische bithouder x1																				
	DT70615T-QZ*	DT70576T-QZ	34	25	1	2	2		2			2	8	5		2						5035048535530	€ 39,95	5	B28
				50		1			1		1		2	1											
				85					1																
				Zeskantdoppen	Reinigbare mangetische zeskantdoppen 8, 10																				
				Bithouder	Compact Rapid Load																				

*Geleverd in baliedisplay

Impact Torsion Sets

	Cat. Nr.	Oude Cat. nr.	-delig	Lengte	Pz 1	Pz 2	Pz 3	Ph 1	Ph 2	Ph 3	Tx 10	Tx 15	Tx 20	Tx 25	Tx 27	Tx 30	Tx 40	TxH 20	TxH 25	Sl 6	Sl 8	Barcode	Prijs	Bestel Per	PG
	DT70619T-QZ	DT71517T-QZ	10	25mm		3			2		1	1	1	1								5035048537947	€ 49,95	5	B28
				Bithouder	Haakse bithouder																				
	DT70518T-QZ		10	25mm		2	2		2			1				1						5035048089576	€ 14,95	1	B28
				Overige	Sl6 x1																				
				Bithouder	Zwenkbare bithouder																				
	DT70522T-QZ		15	25mm		6						3	3	3								5035048089590	€ 12,95	1	B28
				Bithouder	Magnetische schroefgeleider																				
	DT7919T-QZ		15	25mm	1	2	1	1	1	1			1	1								5035048089811	€ 29,00	5	B28
				50mm		1			1																
				Zeskantdoppen	7, 8, 10mm																				
				Bithouder	Magnetische bithouder																				
	DT70535T-QZ		3	50mm		2																5035048088494	€ 9,85	1	B28
				Bithouder	1" MagLock																				
	DT70536T-QZ		3	50mm					2													5035048088500	€ 9,85	1	B28
				Bithouder	1" MagLock																				
	DT70537T-QZ		3	50mm									2									5035048088517	€ 9,85	1	B28
				Bithouder	1" MagLock																				
	DT70538T-QZ		3	50mm										2								5035048088524	€ 9,85	1	B28
				Bithouder	1" MagLock																				
	DT70555T-QZ	DT70526TM-QZ	25	25mm					25													5035048535226	€ 16,50	21	B28
	DT70556T-QZ	DT70527TM-QZ	25	25mm		25																5035048535233	€ 16,50	21	B28
	DT70557T-QZ	DT70528TM-QZ	25	25mm									25									5035048535257	€ 16,50	21	B28
	DT70558T-QZ	DT70529TM-QZ	25	25mm										25								5035048535264	€ 16,50	21	B28

Slagmoersleuteldoppensets

Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7507-QZ	Slagmoersleutel doppenset in koffer (10,13,15,17,19,22,24,27mm1/4" naar 1/2" Adapter)	9	1	5035048078631	€ 59,00	B28
DT7506-QZ	Slagmoersleutel doppenset in koffer (6,8,10,11,12,13,14,16,17, 18,19,20,21,22,24,27mm & 1/4" naar 1/2" Adapter)	17	1	5035048078624	€ 99,00	B28

Aparte adapters beschikbaar

Cat. nr.	Omschrijving	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7508-QZ	Impact slagmoeradapter 1/2" naar 1/4" Hex	1	5035048082034	€ 19,95	B28
DT7512-QZ	Impact slagschroefadapter 1/4" hex naar 1/2"	1	5035048083055	€ 12,95	B28

Standaard schroefbitsets

	Cat. Nr.	Oude Cat. nr.	-delig	Lengte	Pz 1	Pz 2	Pz 3	Ph 1	Ph 2	Ph 3	Tx 10	Tx 15	Tx 20	Tx 25	Tx 27	Tx 30	Tx 40	TxH 20	TxH 25	Sl 6	Sl 8	Barcode	Prijs	Bestel Per	PG
	DT71521-QZ	DP40-QZ	25	25mm		25																5035048535196	€ 6,45	21	B28
	DT71522-QZ	DP41-QZ	25	25mm					25													5035048535219	€ 6,45	21	B28
	DT7915-QZ		11	25mm	1	1	1	1	1	1												5035048060421	€ 9,80	1	B28
				Overige	Sl4.5, Sl5.5,Sl6.5,Sl8																				
				Bithouder	Magnetische bithouder x1																				
	DT7916-QZ		11	25mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								5035048060438	€ 9,80	1	B28
				Bithouder	Magnetische bithouder x1																				
	DT7917-QZ		11	25mm							1	1	1	1	1	1						5035048060445	€ 9,80	1	B28
				Overige	Tx7, Tx8, Tx9; T35																				
				Bithouder	Magnetische bithouder x1																				
	DT7969-QZ		32	25mm	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1					5035048083727	€ 19,00	1	B28
				Overige	Sl3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H																				
				Bithouder	Magnetische bithouder x1																				
	DT7969M-QZ (12x DT7969-QZ)		32	25mm	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1					5035048083734	€ 228,00	1	B28
				Overige	Sl3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H																				
				Bithouder	Magnetische bithouder x1																				
	DT7944-QZ		31	25mm	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2		2	2					5035048078372	€ 19,95	1	B28
				Overige	Sl4.5, Sl5.5, Sl6.5, H3x1, H4x2, H5x1, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H																				
				Bithouder	Magnetische bithouder x1																				
	DT7944M-QZ (12x DT7944-QZ)		31	25mm	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2		2	2					5035048078389	€ 239,40	1	B28
				Overige	Sl4.5, Sl5.5, Sl6.5, H3x1, H4x2, H5x1, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H																				
				Bithouder	Magnetische bithouder x1																				

Standaard schroefbitsets (vervolg)

	Cat. Nr.	Oude Cat. nr.	-delig	Lengte	Pz 1	Pz 2	Pz 3	Ph 1	Ph 2	Ph 3	Tx 10	Tx 15	Tx 20	Tx 25	Tx 27	Tx 30	Tx 40	TxH 20	TxH 25	Sl 6	Sl 8	Barcode	Prijs	Bestel Per	PG
	DT71702-QZ*	DT71518-QZ	45	25mm		6	5	2	2	2	2	2		2		2				1	1	5035048535370	€ 24,95	1	B28
				50mm	1	3		1	2			1	1	2		2									
				85mm					1																
				Zeskantdoppen	Zeskantdop 8 x1, 10 x1																				
				Bithouder	Compacte schroefgeleider																				
	DT71703-QZ*		45	25mm		6	5		2	2	2	2	2	2								5035048535370	€ 24,95	1	B28
				50mm	1	3		1	2			1	1	2	2										
				85mm					2																
				Zeskantdoppen	Zeskantdop 8 x1, 10 x1																				
				Bithouder	Compacte schroefgeleider																				
	DT71502-QZ		14	25mm	1	3	1	1	1	1			1	1		1				1		5035048098509	€ 12,95	1	B28
				Bithouder	Schroefgeleider compact x1, lang x1																				
	DT71514-QZ		6	25mm		1	1							1								5035048098622	€ 12,95	1	B28
				50mm		1							1												
				Bithouder	Compact rapid load																				
	DT70518T-QZ	DT70518-QZ	10	25mm		2	2		2			1				1				1		5035048098721	€ 14,95	1	B28
				Bithouder	Zwenkbare bithouder																				
	DT71511-QZ		15	25mm		6	3		2				2	2								5035048098592	€ 9,95	1	B28
				Bithouder	Compacte schroefgeleider																				
	DT71700-QZ*	DT71507-QZ	27	25mm		5	2		2		1	1	1	2		1				1		5035048535356	€ 29,95	1	B28
				50mm	1		1		1			1													
				Metaalboren	4.5, 5.5, 6, 7																				
				Zeskantdoppen	10																				
				Bithouder	Compacte schroefgeleider																				
	DT71569-QZ		100	25mm	2	29	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2						5035048537930	€ 59,00	1	B28
				50mm		15																			
				Overige	25mm SL4, SL5, SL6, SL7.2																				
				Bithouder	Magnetische bithouder x1																				
				Zeskantdoppen	5, 6, 7, 8, 10mm																				
				Steenboren	4, 5, 5.5, 6 x2, 8 x2, 10mm																				
				Metaalboren	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm																				
				Gatenzagen	32, 38, 44, 54mm																				
				Houder	Gatenzagenhouder x1																				

*Geleverd in baliedisplay

FLIP & DRIVE sets

Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7507-QZ	Cassette met No.6 koppeling, verzinkboor, voorboor & PZ 2, No.8, 10, 12 verzinkboor en voorboren, PZ2 x 2, PH2 x2	10	1	5035048031810	€ 49,50	B28

Steenborencassettes

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6956-QZ		5-delige set in kunststof cassette 4,5,6,€ 8,10 mm	5	1	5035048060797	€ 9,15	B28
DT7928B-QZ		Kleine Tough Case met EXTREME DeWALT® steenboren en schroefbits Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, sleufkop 5.5x50mm, magnetische bithouder en schroefgeleider, Blister	19	1	5035048072219	€ 37,45	B28
DT7937B-QZ		Medium Tough Case met SDS-Plus EXTREME DeWALT® 2 hamerboren 5, 6, 6.5, 7, 8, EXTREME DeWALT® steenboren 4, 5, 2x6, 7, 2x8, 25mm schroefbits Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3, Blister	21	1	5035048011393	€ 49,00	B28

SDS-PLUS hamerborensets

Extreme 2

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9700-QZ		Kunststof cassette 5, 6, 8, 10mm	4	1	5035048056400	€ 13,45	B28
DT9701-QZ		Metalen cassette 5, 6, 8x110, 6, 8, 10, 12x160mm	7	1	5035048056417	€ 31,05	B28
DT7935B-QZ		Medium Tough Case met SDS-Plus EXTREME DeWALT® 2 hamerboren 5, 6x2 (110mm), 6x2, 7, 8, 9, 10, 12 (160mm), Blister	10	1	5035048072257	€ 39,00	B28
DT7936B-QZ		Medium Tough Case met SDS-Plus EXTREME DeWALT® 2 hamerboren 5, 6, 6.5, 8, 10, 25mm schroefbits Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, sleufkopbits 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 50mm schroefbits Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3, 70mm schroefbits T20, T25, T30, magnetische bithouder, 7 en 8mm zeskantdoppen, Blister	39	1	5035048072264	€ 55,00	B28
DT7937B-QZ		Medium Tough Case met SDS-Plus EXTREME DeWALT® 2 hamerboren 5, 6, 6.5, 7, 8, EXTREME DeWALT® steenboren 4, 5, 2x6, 7, 2x8, 25mm schroefbits Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3, Blister	21	1	5035048072271	€ 49,00	B28

XLR

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8976-QZ		Metalen cassette 5x110, 6x110, 8x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160mm	7	1	5035048078341	€ 57,75	B28
DT8977B-QZ		Medium Tough Case met SDS-Plus Extreme® XLR hamerboren 5x110, 6x110 (x2), 6x160 (x2), 6.5x160, 8x160 (x2), 10x160, 12x160mm, Blister	10	1	5035048078358	€ 68,25	B28

Beitelsets

SDS-PLUS

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT60330-QZ		Gepunt, Vlak 20 & 40mm	3	1	5035048099957	€ 19,95	B28

SDS-MAX

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9000-QZ		400mm Gepunt, Vlak	2	1	5035048095935	€ 19,95	B28

Houtborensets

HOUTSPIRAALBOREN

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4535-QZ		Kunststof cassette 4, 5, 6, 8, 10 mm	5	1	5011402385713	€ 6,10	B28

EXTREME SPEEDBOREN

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7943B-QZ		Tough Case , 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32mm	8	1	5035048073292	€ 29,95	B28

Tegelboren diamant

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT6049-QZ		Set diamant tegelboren 6, 8, 10, 15 mm	4	1	5035048072547	€ 99,00	B28
DT6046-QZ		Set diamant tegelboren 5, 6, 7, 8, 10 mm	5	1	5035048066393	€ 119,00	B28

Metaalborensets

HSS-G

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT5921-QZ		Kunststof cassette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	10	1	5011402374137	€ 18,95	B28
DT5922-QZ		Kunststof cassette 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5mm	13	1	5011402374151	€ 14,60	B28
DT5923-QZ		Metalen cassette 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm	19	1	5011402374175	€ 42,95	B28
DT5929-QZ		Metalen cassette 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3,5.5, 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm	29	1	5035048077429	€ 89,00	B28

EXTREME 2 HSS-G

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7920B-QZ		Tough Case met EXTREME DeWALT® 2 metaalboren 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm, Blister	13	1	5035048072189	€ 32,85	B28
DT7921B-QZ		Tough Case met EXTREME DeWALT® 2 metaalboren 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, schroefbits Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, sleuf 5.5x50mm, magnetische bithouder, magnetische schroefgeleider, Blister	19	1	5035048072196	€ 43,55	B28
DT7926-XJ		Tough Case met EXTREME DeWALT® 2 metaalboren 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	29	1	5035048052341	€ 99,00	B28
DT7938B-QZ		Tough Case met EXTREME DeWALT® 2 metaalboren 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12, 25mm schroefbits Pz1, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25, 50mm schroefbits Pz2, Ph2, 70mm schroefbits T20, T25, magnetische schroefgeleider, magnetische bithouder, Blister	36	1	5035048011409	€ 59,00	B28

INDUSTRIAL COBALT

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4956-QZ	DT5940-QZ	Kunststof cassette, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	6	1	5035048535059	€ 17,15	B28
DT4957-QZ	DT5928-QZ	Grote kunststof cassette 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	29	1	5035048535066	€ 149,00	B28

Gatenzagen

2X BiM GATENZAGEN

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8270L-QZ		Kunststof koffertje – 1 kleine snelwisselhouder, 1 grote snelwisselhouder, 2 EXTREME DeWALT® centreerboren, 7 gatzagen ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68mm	11	1	5035048089200	€ 129,00	B28

Reciprozaagbladensets

2X BiM RECIPROZAAGBLADEN

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2440L-QZ		2X BiM set in stevige opbergcassette (1x DT2300L-QZ, 1x DT2307L-QZ, 1x DT2315L-QZ, 1x DT2301L-QZ, 1x DT2308L-QZ, 1x DT2407L-QZ)	6	1	5035048088678	€ 33,50	B28
DT2443L-QZ		2X BiM set in stevige opbergcassette (3x DT2300L-QZ, 3x DT2407L-QZ, 1x DT2308L-QZ, 1x DT2408L-QZ)	8	1	5035048089842	€ 47,95	B28
DT2441L-QZ		2X BiM setin stevige opbergcassette (2x DT2300L-QZ, 2x DT2307L-QZ, 2x DT2315L-QZ, 2x DT2301L-QZ, 2x DT2308L-QZ, 1x DT2407L-QZ, 1x DT2408L-QZ)	12	1	5035048088685	€ 55,55	B28

Multitoolzaagbladensets

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20713-QZ		Zaagbladenset (DT20701-QZ, DT20706-QZ, DT20704-QZ)	3	1	5035048099360	€ 29,95	B28
DT20715-QZ		Zaagbladenset 5-delig (DT20701-QZ, DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20714-QZ, DT20711-QZ)	5	1	5035048099377	€ 49,95	B28
DT20731-QZ		Schuur & zaagbladenset (DT20700 x 1, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710, Detail schuurpapier x3 (K60, 80, 120))	8	1	5035048093818	€ 59,95	B28

Decoupeerzagenbladensets

HOUT

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2296-QZ		Decoupeerzaagbladenset (2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220)	10	1	5035048065142	€ 20,95	B28
DT2298-QZ		Decoupeerzaagbladenset (2x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, DT2218, DT2217, DT2220)	14	1	5035048065159	€ 24,95	B28

METAAL

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2292-QZ		Decoupeerzaagbladenset 2 x DT2172 voor het recht zagen in zeer dun metaal, non-ferro, aluminium van 0.8 - 2 mm. 3 x DT2160 voor het recht zagen in dun metaal, non-ferro, aluminium van 1.5 - 4 mm. 2 x DT2161 voor het recht zagen in dik metaal, non-ferro en aluminium van 2.5 - 6 mm. 2 x DT2163 voor snel en recht zagen in aluminium 4-15 mm, metaal en non-ferro 4 - 6mm en kunststoffen tot 30 mm. 1 x DT2054 Bi-Metaal zaagblad met een langere levensduur, dun plaatmetaal 1,5 - 4 mm, speciaal voor bochtenzagen	10	1	5035048061084	€ 12,65	B28

Freesbeitelsets in TSTAK (vanaf juni 2016)

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT90016-QZ	DR9992-XC	Compacte freesbeitelset in koffer 8mm schacht	12		5035048538647	€ 79,00	B28
DT90017-QZ	DR9994-QZ	Uitgebreide freesbeitelset in koffer 8mm schacht	22		5035048538654	€ 139,00	B28

Moduleerbare accessoires sets

- Stevige en duurzame kunststoffen koffertjes
- Uitneembare opslagbox voor verbruiksmaterialen
- Stevige uitneembare plastic inserts voor het opbergen van boor- en schroefaccessoires
- Magnetische schaal is perfect geschikt om schroefbits en metalen bevestigingen veilig vast te houden

TSTAK

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT71569-QZ		TSTAK koffer met schroefbits, zeskantdoppen, metaalboren, stenboren en gatenzagen.	100	1	5035048537930	€ 59,00	B28

MINI MAC ACCESSOIRES XL

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9281-QZ		63-delige set met EXTREME DeWALT® steenboren (4,5,6x2,8x2 mm), EXTREME DeWALT® 2 metaalboren (1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5, 5,5.5,6,6.5,7mm), schroefbits magnetische schroefbithouder en schroefgeleider			5035048073308	€ 75,00	B28
DT9282-QZ		Bouwwerf Tough Case, 57-delig, speedboor EXTREME™ en houtboren			5035048073315	€ 75,00	B28
DT9283-QZ		69-delige set met EXTREME DeWALT® SDS-Plus (6x110,6x160x2,8x160x€ 2,10x16, EXTREME DeWALT® 2 metaalboren (1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7mm), EXTREME DeWALT® steenboren (4,5,6x2,8x2 mm), schroefbits magnetische schroefbithouder en schroefgeleider			5035048073322	€ 79,00	B28
DT9286-QZ		Bouwwerf Tough Case, 72-delig, steenboren en HSS-G metaalboren			5035048073353	€ 75,00	B28

MODULEERBARE ACCESSOIRES XXL

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT9291-QZ		95-delige set inclusief EXTREME DEWALT® steenboren, EXTREME DEWALT® 2 metaalboren, speedboren voor hout, SDS-Plus hamer-boren, Torx, Pozi, Phillips schroefbits & centreerboren			5035048012376	€ 119,00	B28
DT9292-QZ		100-delige set inclusief EXTREME DEWALT® steenboren, EXTREME DEWALT® 2 metaalboren, speedboren voor hout, SDS-Plus hamerboren, Torx, sleufkop, Pozi, Phillips, 50mm schroefbits & centreerboren			5035048012383	€ 119,00	B28
DT9293-QZ		100-delige set inclusief EXTREME DEWALT® steenboren, EXTREME DEWALT® 2 metaalboren, speedboren voor hout, houtspiraalboren, Torx, sleufkop, Pozi, Phillips, 50mm schroefbits & centreerboren			5035048012390	€ 119,00	B28
DT9296-QZ		90-delige set inclusief EXTREME DEWALT® steenboren, EXTREME DEWALT® 2 metaalboren, speedboren voor hout, houtspiraalboren, Torx, sleufkop, Pozi, Phillips, 50mm schroefbits & centreerboren			5035048061626	€ 109,00	B28

IMPACT blikschaar adapter (vanaf mei 2016)

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT70620-QZ	Blikschaaradapter voor slagschroevendraaiers	5035048538296	€ 89,00	B29

Accessoires voor boormachines

TOEPASSINGEN
- Voor behanglijm, glansverf, emulsies, mortel en pleister.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Universele garde voor gebruik uit de hand met een 13mm boormachine. Mengeffect verloopt van onder naar boven.
- Geschikt voor DW130/D21520.
- Ook beschikbaar met M14 aansluiting, geschikt voor D21510.

Menggardes

Cat.nr.	Diameter mm	Lengte mm	Schacht	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT4950-QZ	100	600	Hex	1	5035048027202	€ 18,00	B29
DT4951-QZ	120	600	Hex	1	5035048027219	€ 21,90	B29
DT4952-QZ	120	600	M14	1	5035048011300	€ 40,45	B29

TOEPASSINGEN
- Professionele heavy duty boorhouders en sleutels
- Voor gebruik op DEWALT boormachines en ook andere merken

BIJZONDERE KENMERKEN
- Professionele heavy duty boorhouders en sleutel.
- Voor gebruik op DEWALT boormachines en ook andere merken.
- Keuze uit metalen of kunststoffen uitvoeringen.

Snelspanboorhouders 10/13mm

Cat.nr.	Boorhouder-capaciteit mm	Aansluiting	Hulzen	Metaal/ Kunststof	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7001-QZ	1.0-10	1/2“ x 20 UNF	2	Kunststof	1	5011402371358	€ 27,75	B29
DT7040-QZ	1.0-10	3/8“ x 24 UNF	2	Kunststof	1	5035048060209	€ 19,75	B29
DT7042-QZ	1.0-10	1/2“ x 20 UNF	1	Kunststof / Metaal	1	5035048060223	€ 34,40	B29
DT7002-QZ	1.5-13	1/2“ x 20 UNF	2	Kunststof	1	5011402371365	€ 37,70	B29
DT7043-QZ	1.5-13	1/2“ x 20 UNF	2	Metaal	1	5035048060230	€ 33,15	B29
DT7044-QZ	1.5-13	1/2“ x 20 UNF	2	Metaal / carbide	1	5035048060247	€ 43,25	B29
DT7045-QZ	1.5-13	1/2“ x 20 UNF	1	Metaal	1	5035048060254	€ 33,15	B29
DT7046-QZ	1.5-13	1/2“ x 20 UNF	1	Metaal / carbide	1	5035048060261	€ 43,25	B29
DT7025-QZ	1.5-13	1/2“ x 20 UNF	2	Kunststof / Metaal	1	5035048061718	€ 33,65	B29

Tandkransboorhouders 10/13mm

Cat.nr.	Boorhouder-capaciteit mm	Aansluiting	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7013-QZ	1.0-10	3/8“ x 24 unf	1	5035048060186	€ 12,30	B29
DT7011-QZ	1.0-10	1/2“ x 20 unf	1	5011402371372	€ 15,80	B29
DT7012-QZ	1.5-13	1/2“ x 20 unf	1	5011402371389	€ 18,00	B29

Boorhoudersleutel

Cat.nr.	Aansluiting	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7021-QZ	Past op 10 en 13mm boorhouders (S2).	1	5011402371396	€ 4,30	B29
DT7022-QZ	Geschikt voor 5/8“ x 16 UNF tandkransboorhouders (S9).	1	5035048060506	€ 4,30	B29

Speciale boorhouders

Cat.nr.	Boorhouder-capaciteit mm	Aansluiting	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT7005-QZ	1.5-13	1/2“ x 20 UNF tandkransboorhouder met SDS-Plus adapter	1	5035048060278	€ 28,10	B29
DT7030-QZ	–	SDS-Plus - 1/2“ x 20 UNF boorhouderadapter	1	5011402371419	€ 13,00	B29
DT7017-QZ	1.5-13	3mm 1/2“ x 20 UNF tweehulzige kunststof boorhouder en snelwisseladapter voor D25114K, D25314K	1	5035048061695	€81,05	B29
DT7018-QZ	1.5-13	13mm 1/2“ x 20 UNF tweehulzige metalen boorhouder en snelwissel-adapter voor D25404K, D25405K	1	5035048061701	€81,05	B29

CIRKELZAAGBLADEN

DEWALT, al 70 jaar producent van cirkelzaagbladen.
Onze productie en ingenieurs te Shelbyville in de Verenigde Staten bieden een cirkelzaagbladenassortiment die gekenmerkt wordt door een zeer betrouwbare professionele kwaliteit en de meest rendabele prestaties.

ASGAT Diameter asgat.

AANVALSHOEK De hoek gevormd door het frontvlak van de tand en de radiaallijn vertrekkend vanuit het middelpunt van het asgat. Deze hoek kan variëren van 25 tot -7 graden.

KERF Dit is de breedte van de zaagsnede, en gelijk aan de afstand tussen de twee zijkanten van de tanden.

LICHAAM De dikte van het lichaam van het zaagblad.

SLIJPVORM De kwaliteit en de snelheid van de zaagsnede worden vooral bepaald door het aantal zaagtanden en hun slijpvorm. Bladen met minder tanden en een positieve aanvalshoek zijn het best geschikt voor snel langszagen. Bladen met meer tanden en een negatieve aanvalshoek zijn beter geschikt voor een fijnere afwerking en delicate materialen (zoals laminaten bijvoorbeeld).

VLAKTAND (FT)
De tand is bovenaan vlak geslepen met een hoek van 0 graden. Doorgaans gebruikt voor langszagen en algemene zaagtoepassingen waarbij de afwerkingsgraad van de zaagsnede van minder belang is dan de zaagkracht.

TRAPEZIUMTAND (TCG)
Een vlak geslepen tand wordt telkens afgewisseld door een ietsje hogere trapeziumvormige tand. De trapeziumvormige tand produceert een iets smallere snede dan de vlakke tand die een ruimende werking heeft.
Dit voorkomt rafeling van broze materialen zoals laminaat.

WISSELTAND (ATB)
Hierbij wordt de schuine hoek van de zaagtand afwisselend naar links en rechts geslepen, waarbij de slijphoek kan variëren van 10 tot 25 graden. Ideaal voor afkorten in zachte en harde houtsoorten en voor algemene zaagtoepassingen.

HOLGESLEPEN TAND (HG)
Zeer scherpe snijkanten voor een splintervrije afwerking aan beide werkstukkanten. Ideaal voor tweezijdig bekleed plaatmateriaal, bvb. melamine.

ZAAGBLADFABRICAGE

KWALITEIT BEGINT IN ONZE ZAAGBLADENFABRIEK IN SHELBYVILLE

Om langdurig hoge prestaties en tevredenheid van de gebruikers te verzekeren ondergaan de cirkelzaagbladen van DEWALT de meest rigoureuze productie- en testprocedures in de DEWALT fabriek in Shelbyville, USA. Deze vooruitgang van de procescontrole is gerealiseerd door belangrijke investeringen en de adoptie van de meest moderne kwaliteitsbeheersystemen.

STATIONNAIR

EXTREME
STANDARD KERF
FULL KERF

EXTREME RADIAAL
STANDARD KERF

CONSTRUCTION
STANDARD KERF

NIET-STATIONNAIR

HANDCIRKELZAGEN

EXTREME
STANDARD KERF
THIN KERF

CONSTRUCTION
STANDARD KERF

INVALCIRKELZAGEN

EXTREME
STANDARD KERF
THIN KERF

EXTREME

Het DEWALT cirkelzaagbladen assortiment dat intussen wereldwijd gekend staat voor een optimale mix van prestaties, afwerking, levensduur en rendabiliteit. Deze cirkelzaagbladen beschikken over ant-vibratiesleuven voor een Uitzonderlijke afwerkingsgraad, aangepaste corrosievrije hardmetalen tanden voor langere scherpe tanden en dus een optimale rendabiliteit.

CONSTRUCTION

Een assortiment cirkelzaagbladen ontwikkeld voor het ruwere zaagwerk.Precies geslepen zaagtanden voor een uitstekende zaagbladscherpte en sneller zaagwerk. Extra robuust “k20” hardmetaal en uniek wigvormig schoude-rontwerp voor een hogere duurzaamheid. Hard stalen zaagbladlichaam van professionele kwaliteit. Ideaal voor hout met nagels.



FULL KERF

Een breed zaagbladlichaam en een grotere tandbreedte voor maximale levensduur en afwerking. Bovendien kunnen deze bladen eveneens vaker herslepen worden dan gewone cirkelzaagbladen. In dit assortiment hebben een specifiek blad ontwikkeld in samenwerking met TRESPA om HPL compact panelen te verzagen met extreme afwerking en levensduur te gevolg. Enkel beschikbaar voor stationnaire machines.



STANDARD KERF

Het DEWALT cirkelzaagbladen assortiment dat intussen wereldwijd gekend staat voor een optimale mix van prestaties, afwerking, levensduur en rendabiliteit. Dit assortiment is beschikbaar voor zowel stationnaire, als niet-stationnaire zaagmachines.

THIN KERF

De nieuwste standaard in cirkelzaagbladen voor handcirkelzagen die een langere levensduur garanderen door aangepaste carbide tanden, een extra smal lichaam voor vlottere zaagsneden, met hars gevulde expansiesleuven om trilling te minimaliseren en geluid te dempen, impact resistent door anti-kickback ontwerp. Ook geschikt voor hout met nagels.

EXTREME STATIONAIR

							HOUT					SPECIFIEK			METAAL					
	Cat. Nr.	Diameter/asgat	Lichaam/Kerf	Aantal tanden	Tandvorm	Tandhoek	Hout met nagels	Snel langszagen	Universeel	Fijne afwerking	Extra fijne afwerking	Laminaat	TRESPA	Melamine	Aluminium	Staal	RVS	Barcode	Euro excl. BTW	PG
184/16 DCS365	DT1669-QZ	184/16	1.0/1.65	24	ATB	7°			•									5035048537046	€ 34,95	B24
	DT1668-QZ	184/16	1.0/1.65	40	ATB	7°				•								5035048537039	€ 37,95	B24
	DT1670-QZ	184/16	1.0/1.65	60	ATB	7°					•							5035048537053	€ 39,95	B24
210/30	DT4211-QZ	210/30	1.8/2.6	18	ATB	25°		•										5035048057360	€ 46,20	B24
	DT4252-QZ	210/30	1.8/2.6	48	ATB	-5°				•								5035048057544	€ 61,45	B24
	DT4253-QZ	210/30	1.8/2.6	56	TCG	-5°				•								5035048057551	€ 77,15	B24
	DT4285-QZ	210/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°					•				•			5035048057698	€ 88,75	B24
216/30	DT4310-QZ	216/30	1.8/2.6	24	ATB	-5°		•										5035048057827	€ 54,60	B24
	DT4320-QZ	216/30	1.8/2.6	48	ATB	-5°			•									5035048057902	€ 67,75	B24
	DT1914-QZ	216/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°									•			5035048093320	€ 105,00	B24
	DT4350-QZ	216/30	1.8/2.6	60	ATB	-5°				•								5035048058107	€ 73,00	B24
	DT4370-QZ	216/30	1.8/2.6	60	TCG	-5°					•	•						5035048058220	€ 105,00	B24
	DT4286-QZ	216/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°					•				•			5035048057704	€ 101,35	B24
250/30	DT1158-QZ	250/30	2.0/3.0	24	ATB	10°	•	•										5035048011195	€ 39,90	B24
	DT4213-QZ	250/30	2.2/3.0	24	ATB	-5°		•										5035048057384	€ 49,35	B24
	DT4311-QZ	250/30	2.2/3.0	24	FT	10°		•										5035048057834	€ 77,15	B24
	DT4321-QZ	250/30	2.2/3.0	30	ATB	10°			•									5035048057919	€ 60,40	B24
	DT4226-QZ	250/30	2.2/3.0	30	ATB	20°			•									5035048057476	€ 61,95	B24
	DT4322-QZ	250/30	2.2/3.0	40	ATB	10°			•									5035048057926	€ 68,80	B24
	DT1159-QZ	250/30	1.8/3.0	48	ATB	10°	•		•									5035048011201	€ 46,75	B24
	DT4323-QZ	250/30	2.2/3.0	48	ATB	20°			•									5035048057933	€ 93,45	B24
	DT4345-QZ	250/30	2.5/3.2	50	HG	10°					•		•					5035048083789	€ 139,00	B24
	DT4351-QZ	250/30	2.2/3.0	60	ATB	10°				•								5035048058114	€ 84,55	B24
	DT4352-QZ	250/30	2.2/3.0	60	TCG	-5°				•								5035048058121	€ 117,10	B24
	DT1915-QZ	250/30	2.2/3.2	60	TCG	-5°									•			5035048093337	€ 145,00	B24
	DT4217-QZ	250/30	2.5/3.2	60	HG	10°					•			•				5035048080399	€ 156,45	B24
	DT4353-QZ	250/30	2.2/3.0	80	ATB	10°				•								5035048058138	€ 117,10	B24
	DT4354-QZ	250/30	2.2/3.0	80	ATB	-5°				•								5035048058145	€ 117,10	B24
	DT4287-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°					•	•			•			5035048057711	€ 99,75	B24
	DT4373-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TCG	10°					•							5035048058251	€ 131,25	B24
	DT4282-QZ	250/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°					•	•			•			5035048057667	€ 117,10	B24
250/30 RADIAAL	DT4202-QZ	250/30	1.8/2.8	24	FT/DL	10°				•								5035048057322	€ 57,25	B24
	DT4301-QZ	250/30	2.2/3.0	24	FT/DL	10°					•							5035048057766	€ 61,95	B24
260/30	DT4214-QZ	260/30	1.8/2.6	24	ATB	15°		•										5035048057391	€ 57,75	B24
	DT4312-QZ	260/30	1.8/2.6	24	ATB	15°		•										5035048057841	€ 75,10	B24
	DT4324-QZ	260/30	1.8/2.6	48	ATB	10°			•									5035048057940	€ 78,75	B24
	DT4280-QZ	260/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°					•	•			•			5035048057643	€ 95,55	B24

EXTREME STATIONAIR (vervolg)

							HOUT					SPECIFIEK			METAAL					
	Cat. Nr.	Diameter/asgat	Lichaam/Kerf	Aantal tanden	Tandvorm	Tandhoek	Hout met nagels	Snel langszagen	Universeel	Fijne afwerking	Extra fijne afwerking	Laminaat	TRESPA	Melamine	Aluminium	Staal	RVS	Barcode	Euro excl. BTW	PG
300/30	DT4314-QZ	300/30	2.2/3.0	30	ATB	10°		•										5035048057865	€ 87,15	B24
	DT4327-QZ	300/30	2.2/3.0	48	ATB	10°			•									5035048057971	€ 80,85	B24
	DT4328-QZ	300/30	2.2/3.0	60	ATB	10°			•									5035048057988	€ 94,00	B24
	DT4329-QZ	300/30	2.2/3.0	60	TCG	10°				•								5035048057995	€ 126,55	B24
	DT4357-QZ	300/30	2.2/3.0	72	TCG	10°				•								5035048058176	€ 133,35	B24
	DT4281-QZ	300/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°					•	•			•			5035048057650	€ 111,30	B24
	DT4376-QZ	300/30	2.2/3.0	96	TCG	10°					•	•						5035048058299	€ 144,90	B24
	DT4378-QZ	300/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°					•				•			5035048058305	€ 137,55	B24
300/30 RADIAAL	DT4204-QZ	300/30	2.2/3.0	32	FT/DL	10°				•								5035048057346	€ 69,85	B24
305/25.4	DT1920-QZ	305/25.4	1.75/2.15	80	MTCG+R	10°											•	5035048093382	€ 229,00	B24
	DT1925-QZ	305/25.4	1.95/2.31	80	TCG	1.5°										•		5035048093436	€ 189,00	B24
305/30	DT4210-QZ	305/30	1.8/2.6	32	ATB	-5°		•										5035048057353	€ 61,95	B24
	DT4330-QZ	305/30	2.2/3.0	36	ATB	-5°			•									5035048058008	€ 79,80	B24
	DT4340-QZ	305/30	2.2/3.0	48	ATB	10°			•									5035048061909	€ 91,35	B24
	DT4260-QZ	305/30	1.8/2.6	60	ATB	-5°				•								5035048057629	€ 81,40	B24
	DT4331-QZ	305/30	2.2/3.0	60	ATB	-5°				•								5035048058015	€ 90,85	B24
	DT4346-QZ	305/30	2.5/3.2	60	HG	10°					•		•					5035048083796	€ 159,00	B24
	DT4218-QZ	305/30	2.5/3.2	72	HG	10°					•			•				5035048080405	€ 177,45	B24
	DT4283-QZ	305/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°					•	•			•			5035048057674	€ 100,80	B24
	DT4288-QZ	305/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°					•	•			•			5035048057728	€ 106,60	B24
	DT1916-QZ	305/30	2.5/3.2	80	TCG	-5°									•			5035048093344	€ 175,00	B24
	DT4290-QZ	305/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°					•	•			•			5035048057742	€ 128,65	B24
315/30	DT1163-QZ	315/30	2.2/3.2	24	ATB	20°	•	•										5035048011249	€ 57,75	B24
	DT4332-QZ	315/30	2.2/3.0	48	ATB	10°			•									5035048058022	€ 110,25	B24
	DT4358-QZ	315/30	2.2/3.0	72	ATB	10°				•								5035048058183	€ 121,30	B24
	DT4289-QZ	315/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°					•	•			•			5035048057735	€ 117,10	B24
350/30	DT4333-QZ	350/30	2.2/3.0	42	ATB	10°			•									5035048058039	€ 110,25	B24
	DT4334-QZ	350/30	2.2/3.0	54	ATB	10°			•									5035048058046	€ 121,30	B24
	DT4360-QZ	350/30	2.2/3.0	84	ATB	10°				•								5035048058206	€ 155,95	B24
	DT4291-QZ	350/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°					•	•			•			5035048057759	€ 133,90	B24
350/30 RADIAAL	DT4305-QZ	350/30	2.2/3.0	36	FT/DL	10°				•								5035048057803	€ 90,85	B24
355/25.4	DT1926-QZ	355/25.4	1.95/2.31	66	TCG	1.5°										•		5035048093443	€ 205,00	B24
	DT1921-QZ	355/25.4	1.75/2.15	70	MTCG+R	10°											•	5035048093399	€ 289,00	B24
	DT1922-QZ	355/25.4	1.75/2.15	90	MTCG+R	10°											•	5035048093405	€ 349,00	B24
	DT1927-QZ	355/25.4	1.95/2.31	90	TCG	1.5°										•		5035048093450	€ 239,00	B24
	DT1917-QZ	355/25.4	2.5/3.2	100	TCG	-5°									•			5035048093351	€ 225,00	B24
400/30	DT4317-QZ	400/30	2.5/3.0	36	ATB	10°				•								5035048057896	€ 110,25	B24
	DT4338-QZ	400/30	2.5/3.5	60	ATB	10°					•							5035048058084	€ 133,35	B24

EXTREME NIET-STATIONAIR - HANDCIRKELZAGEN

							HOUT					SPECIFIEK		METAAL						
	Cat. Nr.	Diameter/asgat	Lichaam/Kerf	Aantal tanden	Tandvorm	Tandhoek	Hout met nagels	Snel Langszagen	Universeel	Fijne afwerking	Extra fijne afwerking	Laminaat	TRESPA	Aluminium	Staal	RVS	Extra verloopringen	Barcode	Euro excl. BTW	PG
136/10 ACCU	DT1200-QZ	136/10	1.5	16	ATB	+20°	•	•										5011402378159	€ 30,45	B24
	DT1201-QZ	136/10	1.5	24	ATB	+20°	•		•									5011402370160	€ 30,45	B24
	DT1202-QZ	136/10	1.5	30	FT	+3°	•			•				•				5011402378173	€ 36,75	B24
140/20	DT1918-QZ	140/20	1.13/1.53	40	MTCG	10°										•		5035048093368	€ 69,00	B24
140/20 ACCU	DT1910-QZ	140/20	.99/1.49	30	FTG	3°								•				5035048093283	€ 69,00	B24
	DT1923-QZ	140/20	1.13/1.49	30	TCG	1.5°									•			5035048093412	€ 79,00	B24
150/20	DT4081-QZ	150/20	1.8/2.6	40	TCG	-5°					•	•		•				5035048057124	€ 58,80	B24
152/20	DT4022-QZ	152/20	1.8/2.6	18	ATB	25°			•									5035048056745	€ 46,20	B24
	DT1141-QZ	152/20	1.5/2.4	24	ATB	+10°	•		•									5035048011027	€ 26,40	B24
	DT4055-QZ	152/20	1.8/2.6	30	ATB	10°				•								5035048056967	€ 53,55	B24
160/16	DT4005-QZ	160/16	1.8/2.6	24	ATB	25°			•									5035048056608	€ 46,20	B24
	DT4056-QZ	160/16	1.8/2.6	36	ATB	10°				•								5035048056974	€ 57,75	B24
160/20	DT1142-QZ	160/20	1.5/2.4	18	ATB	+20°	•	•									16	5035048011034	€ 26,40	B24
	DT4023-QZ	160/20	1.8/2.6	24	ATB	25°			•									5035048056752	€ 46,20	B24
	DT1143-QZ	160/20	1.5/2.4	30	ATB	+10°	•		•								16	5035048011041	€ 31,45	B24
	DT4057-QZ	160/20	1.8/2.6	36	ATB	10°				•								5035048056981	€ 57,75	B24
	DT4084-QZ	160/20	1.8/2.6	48	TCG	-5°					•	•		•				5035048057155	€ 65,10	B24
160/30	DT4085-QZ	160/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°					•	•		•				5035048057162	€ 65,10	B24
165/10 ACCU	DT1203-QZ	165/10	1.5	18	ATB	+20°	•	•										5035048031056	€ 32,45	B24
	DT1204-QZ	165/10	1.5	24	ATB	+20°	•		•									5035048031063	€ 36,75	B24
165/16	DT4025-QZ	165/16	1.8/2.6	24	ATB	25°			•									5035048056776	€ 53,55	B24
165/20	DT10300-QZ	165/20	1.0/1.65	24	ATB	5°	•		•									5035048085844	€ 31,45	B24
	DT4026-QZ	165/20	1.8/2.6	24	ATB	25°			•									5035048056783	€ 46,20	B24
	DT10301-QZ	165/20	1.0/1.65	40	ATB	5°	•			•								5035048085851	€ 35,65	B24
	DT4087-QZ	165/20	1.8/2.6	48	TCG	-5°					•	•		•				5035048057186	€ 65,10	B24
165/20 ACCU	DT1208-QZ	165/20	1.5	16	ATB	+20°	•	•										5035048060490	€ 30,45	B24
	DT1207-QZ	165/20	1.5	24	ATB	+20°	•		•									5035048060483	€ 36,75	B24
	DT1209-QZ	165/20	1.7	24	ATB	+25°	•		•									5035048083628	€ 40,95	B24
	DT1911-QZ	165/20	.99/1.49	36	FTG	3°								•				5035048093290	€ 75,00	B24
	DT10640-QZ	165/20	1.0/1.65	40	ATB	5°	•		•									5035048085837	€ 35,65	B24
	DT1924-QZ	165/20	1.13/1.49	48	TCG	1.5°									•			5035048093429	€ 89,00	B24
	DT1919-QZ	165/20	1.2/1.6	48	MTCG	10°										•		5035048093375	€ 99,00	B24
165/20 INVAL DWS520	DT1091-QZ	165/20	1.6/2.0	40	ATB	5°			•									5035048072677	€ 78,25	B24
	DT1089-QZ	165/20	1.6/2.0	18	ATB	18°		•										5035048083383	€ 47,75	B24
	DT1086-QZ	165/20	1.6/2.0	48	TCG	5°					•	•						5035048083352	€ 67,75	B24
	DT1087-QZ	165/20	1.6/2.0	54	MTCG	0					•		•					5035048083369	€ 89,00	B24
	DT1088-QZ	165/20	1.6/2.0	54	TCG	-5°					•			•				5035048083376	€ 78,75	B24
165/20 DC351, DC352	DT1090-QZ	165/20	1.6/2.0	48	ATB	5°				•								5035048066416	€ 77,15	B24

EXTREME NIET-STATIONAIR - HANDCIRKELZAGEN (vervolg)

							HOUT					SPECIFIEK		METAAL						
	Cat. Nr.	Diameter/asgat	Lichaam/Kerf	Aantal tanden	Tandvorm	Tandhoek	Hout met nagels	Snel Langszagen	Universeel	Fijne afwerking	Extra fijne afwerking	Laminaat	TRESPA	Aluminium	Staal	RVS	Extra verloopringen	Barcode	Euro excl. BTW	PG
165/30	DT1144-QZ	165/30	1.5/2.4	18	ATB	+20°	•	•									16, 20	5035048011058	€ 26,80	B24
	DT1145-QZ	165/30	1.5/2.4	30	ATB	+10°	•		•								16, 20	5035048011065	€ 32,60	B24
173/20	DT1210-XJ	173/20	1.75	40	MTCG	0									•			5035048056431	€ 72,45	B24
180/30	DT4091-QZ	180/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°					•	•		•				5035048057223	€ 65,10	B24
184/16	DT4012-QZ	184/16	1.8/2.6	12	ATB	25°		•										5035048056677	€ 37,80	B24
	DT4011-QZ	184/16	1.8/2.6	16	ATB	25°		•										5035048056660	€ 41,50	B24
	DT1149-QZ	184/16	1.7/2.6	18	ATB	+20°	•	•										5035048011102	€ 26,40	B24
	DT4031-QZ	184/16	1.8/2.6	28	ATB	25°			•									5035048056837	€ 53,55	B24
	DT1151-QZ	184/16	1.7/2.6	30	ATB	+10°	•		•									5035048011126	€ 34,80	B24
	DT4063-QZ	184/16	1.4/2.6	40	ATB	10°				•								5035048057049	€ 55,15	B24
	DT4092-QZ	184/16	1.8/2.6	48	TCG	-5°					•	•		•				5035048057230	€ 69,85	B24
184/20	DT4032-QZ	184/20	1.8/2.6	28	ATB	25°			•									5035048056844	€ 49,35	B24
	DT4062-QZ	184/20	1.8/2.6	40	ATB	10°				•								5035048057032	€ 57,75	B24
184/20 ACCU	DT1211-QZ	184/20	1.8	24	ATB	+18°	•											5035048061992	€ 40,95	B24
184/30	DT1148-QZ	184/30	1.7/2.6	18	ATB	+20°	•	•									20	5035048011096	€ 26,40	B24
	DT1150-QZ	184/30	1.7/2.6	30	ATB	+10°	•		•								20	5035048011119	€ 34,80	B24
190/20	DT4034-QZ	190/20	1.8/2.6	28	ATB	10°			•									5035048056868	€ 49,35	B24
	DT4065-QZ	190/20	1.8/2.6	40	ATB	10°				•								5035048057063	€ 59,85	B24
	DT4095-QZ	190/20	1.8/2.6	48	TCG	-5°					•	•		•				5035048057261	€ 69,85	B24
190/30	DT4013-QZ	190/30	1.8/2.6	16	ATB	25°		•										5035048056684	€ 41,50	B24
	DT1152-QZ	190/30	1.7/2.6	18	ATB	+20°	•	•									16, 20	5035048011133	€ 28,65	B24
	DT4033-QZ	190/30	1.8/2.6	28	ATB	10°			•									5035048056851	€ 46,20	B24
	DT1153-QZ	190/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°	•		•								16, 20	5035048011140	€ 35,95	B24
	DT4064-QZ	190/30	1.8/2.6	40	ATB	10°				•								5035048057056	€ 59,85	B24
	DT1912-QZ	190/30	1.6/2.1	48	TCG	-5°								•				5035048093306	€ 85,00	B24
	DT4094-QZ	190/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°					•	•		•				5035048057254	€ 69,85	B24
230/30	DT4224-QZ	230/30	2.2/3.0	28	ATB	25°			•									5035048057452	€ 57,25	B24
	DT4256-QZ	230/30	2.2/3.0	56	TCG	-5°					•	•		•				5035048057582	€ 69,85	B24
235/25.4	DT4037-QZ	235/25.4	2.2/3.0	28	ATB	25°			•									5035048056899	€ 53,55	B24
235/30	DT4015-QZ	235/30	2.2/3.0	18	ATB	25°		•										5035048056707	€ 53,55	B24
	DT1156-QZ	235/30	1.7/2.6	24	ATB	+20°	•	•									25.4	5035048011171	€ 34,80	B24
	DT4036-QZ	235/30	2.2/3.0	28	ATB	25°			•									5035048056882	€ 57,75	B24
	DT1157-QZ	235/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°	•		•								25.4	5035048011188	€ 42,15	B24
	DT4067-QZ	235/30	2.2/3.0	40	ATB	10°				•								5035048057087	€ 65,10	B24
	DT1913-QZ	235/30	1.6/2.1	48	TCG	-5°								•				5035048093313	€ 99,00	B24
	DT4097-QZ	235/30	2.2/3.0	56	TCG	-5°					•	•		•				5035048057285	€ 77,15	B24
240/30	DT4038-QZ	240/30	2.2/3.0	28	ATB	20°			•									5035048056905	€ 53,55	B24

EXTREME NIET-STATIONAIR - INVALCIRKELZAGEN

TRESPA

							HOUT					SPECIFIEK		METAAL					
	Cat. Nr.	Diameter/asgat	Lichaam/Kerf	Aantal tanden	Tandvorm	Tandhoek	Hout met nagels	Snel Langszagen	Universeel	Fijne afwerking	Extra fijne afwerking	Laminaat	TRESPA	Aluminium	Staal	RVS	Barcode	Euro excl. BTW	PG
136/10 ACCU	DT1090-QZ	165/20	1.6/2.0	48	ATB	5°				•							5035048066416	€ 77,15	B23
165/20	DT1091-QZ	165/20	1.6/2.0	40	ATB	5°			•								5035048072677	€ 78,25	B24
	DT1089-QZ	165/20	1.6/2.0	18	ATB	18°		•									5035048083383	€ 47,75	B24
	DT1086-QZ	165/20	1.6/2.0	48	TCG	5°					•	•					5035048083352	€ 67,75	B24
	DT1088-QZ	165/20	1.6/2.0	54	TCG	-5°					•			•			5035048083376	€ 78,75	B24
	DT1087-QZ	165/20	1.6/2.0	54	MTCG	0					•		•				5035048083369	€ 89,00	B24
	DT10640-QZ	165/20	1.0/1.65	40	ATB	20°				•							5035048085837	€ 35,65	B24
	DT10300-QZ	165/20	1.0/1.65	24	ATB	20°			•								5035048085844	€ 31,45	B24
	DT10301-QZ	165/20	1.0/1.65	40	ATB	20°				•							5035048085851	€ 35,65	B24

Verloopringen

In bulkverpakking

Cat. nr.	Buiten-diameter mm	Binnen-diameter mm	Dikte mm	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT1094-QZ	30	16	1.8	10	5011402382071	€ 4,35	B24
DT1095-QZ	30	20	1.8	10	5011402382088	€ 4,35	B24
DT1096-QZ	30	25	1.8	10	5011402382095	€ 4,35	B24
DT1099-QZ	30	25	2.2	10	5011402382101	€ 4,35	B24

UNIEKE CIRKELZAAGOPLOSSINGEN VAN DEWALT

CIRKELZAAGBLADEN VOOR ALUMINIUM

- Hoge afwerkingsgraad en stabiliteit
- Extra lange levensduur
- Beperkte opbouw van partikels tussen de tanden

DEMO

» NIEUW «

CIRKELZAAGBLADEN VOOR TRESPA® HPL COMPACT

- Ultieme precisie
- Uitzonderlijk lange levensduur
- Uiterst stille zaagprestaties
- Ontwikkeld in samenwerking met TRESPA

DEMO

TRESPA®

EXTREME CIRKELZAAGBLADEN VOOR CONSTRUCTIEHOUT

- Dé ideale oplossing voor hout met nagels of OSB
- Lange levensduur en nette afwerking maar aan scherpe prijzen
- Geschikt voor 165 & 190mm handcirkelzagen

DEMO

» NIEUW «

XPC zaagbladen voor hout

1. Beste kwaliteitsstaal voor maximale duurzaamheid en standtijd, dikker zaagbladlichaam voor makkelijke controle en hoge precisie
2. Geoptimaliseerde tandgeometrie voor een langere standtijd, gecontroleerd werken en minder splintering
3. Bredere en diepere afvoergeultjes tussen de tanden zorgen dat de houtspaanders makkelijk worden afgevoerd voor sneller zagen
4. „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk



- Unieke zaagbladen voor optimaal gecontroleerd en precies zaagwerk, zelfs bij de scherpste zaagbochten
- De nieuwe geoptimaliseerde tandhoek zorgt voor een lange levensduur en zuivere splintervrije zaagsneden bij snelzagen in alle houtsoorten
- Nieuwe „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk in alle houtsoorten
- Bi-metaal versies voor een EXTRA lange levensduur (tot 2x de levensduur van standaard HCS bladen)

DEMO

Voor gebruik met heavy duty decoupeerzagen met beugelgreep of body grip

Cat. nr.	Blad	Snede	HOUT	HARD HOUT	LAMINAAT	TRESPA	ALUMINIUM	DUN METAAL	Lengte	Werklengte	TPI	Max. Materiaal dikte mm	Vergelijkbare Bosch ref.	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
T-SCHACHT																	
DT2205-QZ	HCS	CLEAN	•						100	75	2.5	30	T101B	5	5035048074978	€ 11,75	B24
DT2206-QZ	HCS	CLEAN	•						100	75	2.5	30	T101B	20	5035048074985	€ 37,60	B24
DT2207-QZ	HCS	CLEAN	•		•				100	75	2.5	40	T101BR	5	5035048074992	€ 11,75	B24
DT2209-QZ	HCS	CLEAN	•						100	75	4.2	60	T101D	5	5035048075012	€ 11,75	B24
DT2210-QZ	HCS	CLEAN	•						100	75	4.2	60	T101D	20	5035048075029	€ 37,60	B24
DT2211-QZ	HCS	BASIC	•						100	75	3.1	60	T111C	5	5035048075036	€ 8,95	B24
DT2212-QZ	HCS	BASIC	•						100	75	3.1	60	T111C	20	5035048075043	€ 28,64	B24
DT2213-QZ	HCS	SPEED	•						100	75	4.2	60	T144D	5	5035048075050	€ 10,70	B24
DT2214-QZ	HCS	SPEED	•						100	75	4.2	60	T144D	20	5035048075067	€ 45,25	B24
DT2216-QZ	HCS	CURVE	•						82	54	2.0	15	T119BO	5	5035048075071	€ 10,95	B24
DT2217-QZ	BiM	CLEAN		•					100	75	2.5	30	T101BF	3	5035048075098	€ 11,75	B24
DT2218-QZ	BiM	CLEAN		•		•			100	75	4.0	60	T1101DF	3	5035048075104	€ 8,05	B24
DT2219-QZ	BiM	CLEAN		•	•				100	75	2.5	40	T101BRF	3	5035048075111	€ 8,55	B24
DT2220-QZ	BiM	SPEED		•					100	75	4.0	60	T144DF	3	5035048075128	€ 8,05	B24
DT2221-QZ	BiM	CLEAN					•	•	100	75	3.0	30	T127DF	3	5035048075135	€ 8,55	B24
U-SCHACHT																	
DT2208-QZ	HCS	CLEAN	•						94	75	2.5	30	U101B	5	5035048075005	€ 11,60	B24
DT2215-QZ	HCS	SPEED	•						94	75	4.0	60	U144D	5	5035048075074	€ 10,60	B24

Sets

Cat. nr.	Omschrijving	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2296-QZ	10-delige zaagbladenset 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065142	€ 20,95	B28
DT2298-QZ	14-delige zaagbladenset 3x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065159	€ 24,95	B28

DEMO

Speciaal HCS zaagblad voor hout

Cat. nr.	Toepassingen	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Tand-steek mm	Max. zaagdiepte mm	Vergelijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2074-QZ	Voor fijne rechte zaagsneden in hout - zaagt tot tegen een haaks opstaande kant - ideaal voor plinten en lijsten.	112	74	2.3	65	T142HB	1	5035048060827	€ 6,90	B24

HCS zaagbladen voor hout

Voor gebruik met heavy duty decoupeerzagen met beugelgreep of body grip

Natuurlijk hout | Gerecycleerd hout | MDF

BIJZONDERE KENMERKEN
- DEWALT® HCS decoupeerzaagbladen zijn ontworpen voor kwalitatief zaagwerk in diverse materialen zoals hout, laminaten en kunststoffen.
- Gemaakt uit staal met een hoog koolstofgehalte.
- Voor gebruik in zachtere materialen zoals hout, laminaten, multiplex, spaanplaat en kunststoffen.

Cat. nr.	Toepassingen	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Tand-steek mm	Max. zaagdiepte mm	Vergelijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2052-QZ	Voor snel zuiver zagen van hout, multiplex en spaanplaat tot 60 mm.	116	87	3	65	T301CD	5	5035048060919	€ 14,50	B24
DT2168-QZ	Voor bochten met fijne afwerking in hout, spaanplaat en kunststoffen tot 30 mm.	76	47	1.4	30	T101AO	5	5035048033234	€ 7,30	B24
DT2049-QZ	Voor zuiver extra recht zaagwerk in hout en spaanplaat tot 60 mm (extra dik zaagblad).	100	68	4	60	T101DP	5	5035048060889	€ 8,70	B24
DT2051-QZ	Voor snel grof zagen van hout, multiplex, spaanplaat tot 85 mm.	132	100	4	85	T301DL	5	5035048060902	€ 14,50	B24
DT2077-QZ	Voor snel bochtenzagen in hout en spaanplaat tot 60 mm.	100	70	4	60	T244D	5	5035048060858	€ 8,10	B24
DT2169-QZ	Voor snelle zaagsneden in hout en spaanplaat tot 100 mm.	152	116	4	100	T344D	5	5035048033241	€ 14,95	B24
DT2048-QZ	Voor zuiver zaagwerk in hout, spaanplaat, multiplex en laminaat tot 65 mm.	116	87	2.5	65	T301BCP	5	5035048060872	€ 12,15	B24
DT2074-QZ	Voor fijne rechte zaagsneden in hout - zaagt tot tegen een haaks opstaande kant - ideaal voor plinten en lijsten.	112	74	2.3	65	T142HB	1	5035048060827	€ 6,90	B24
DT2075-QZ	Voor snelle extra rechte zaagsneden in hout en spaanplaat tot 60 mm (extra dik zaagblad).	100	68	4	60	T144DP	5	5035048060834	€ 8,70	B24
DT2076-QZ	Voor snelle extra rechte zaagsneden in hout en spaanplaat tot 100 mm (extra dik zaagblad).	152	116	4	100	T344DP	5	5035048060841	€ 16,80	B24
DT2057-QZ	Voor hout, spaan- en vezelplaten tot 65 mm. Progressor blad voor snelzagen in verschillende materiaaldikten.	116	91	2 - 3	65	T234X	5	5035048060964	€ 11,55	B24
DT2167-QZ	Voor snelle ruwe zaagsneden in timmerhout tot 120 mm.	180	155	4	120	T744D	5	5035048014455	€ 16,80	B24
DT2062-QZ	Voor doorsnee zaagwerk in hout en spaanplaat tot 60 mm. **Met U-schacht**	91	70	2.5	60	U111D	5	5035048061015	€ 4,75	B24
DT2061-QZ	Voor snel en recht zagen in hout en spaanplaat tot 60 mm. **Met U-schacht**	100	76	4	60	U144D	5	5035048061008	€ 6,55	B24

HSS zaagbladen voor metaal

Voor gebruik met heavy duty decoupeerzagen met beugelgreep of body grip

Metaal/ Staal | RVS | Aluminium

BIJZONDERE KENMERKEN
- DEWALT HSS decoupeerzaagbladen zijn vervaardigd voor een optimale zaagsnede in diverse ferro en non-ferro metalen.
- Volledig gehard HSS voor een hogere duurzaamheid.
- Voor gebruik in aluminium, ferro en non-ferro metalen.

Cat. nr.	Toepassingen	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Tand-steek mm	Max. zaagdiepte mm	Vergelijk-bare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2160-QZ	Voor het recht zagen in dun metaal, non-ferro, aluminium van 1.5 - 4 mm.	76	50	1.2	4	T118A	5	5035048033050	€ 8,70	B24
DT2161-QZ	Voor het recht zagen in dik metaal, non-ferro en aluminium van 2.5 - 6 mm.	76	50	2	6	T118B	5	5035048033067	€ 8,70	B24
DT2162-QZ	Voor het recht zagen in zeer dun metaal, non-ferro, aluminium van 0.8 - 2 mm.	76	50	0.7	2	T118G	5	5035048033074	€ 8,70	B24
DT2085-QZ	Voor rechte zaagsneden in dun metaal, non-ferro metaal (1.5 - 3mm) en aluminium tot 65 mm.	132	108	1.2	3	T318A	5	5035048070581	€ 14,50	B24
DT2163-QZ	Voor snel en recht zagen in aluminium 4-15mm, metaal en non-ferro 4 - 6mm en kunststoffen tot 30 mm.	100	72	3	aluminium: 15 metaal: 6 kunststoffen: 30	T127D	5	5035048033081	€ 8,70	B24
DT2058-QZ	Voor plaatmetaal - dikke en dunne pijpen en profielen, aluminium van 1.5-10 mmProgressor blad voor snelzagen in verschillende materiaaldikten.	100	74	1.2 - 2.6	10	T123X	5	5035048060971	€ 9,15	B24
DT2063-QZ	Metaalzaagblad - Medium plaatstaal 2,5 - 6mm. **Met U-schacht**	70	50	2	6	U118B	5	5035048061022	€ 6,90	B24

Set

Cat. nr.	Toepassingen	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2292-QZ	10-delige set voor metaal 2 x DT2172 voor het recht zagen in zeer dun metaal, non-ferro, aluminium van 0.8 - 2 mm. 3 x DT2160 voor het recht zagen in dun metaal, non-ferro, aluminium van 1.5 - 4 mm. 2 x DT2161 voor het recht zagen in dik metaal, non-ferro en aluminium van 2.5 - 6 mm. 2 x DT2163 voor snel en recht zagen in aluminium 4-15 mm, metaal en non-ferro 4 - 6mm en kunststoffen tot 30 mm. 1 x DT2054 Bi-Metaal zaagblad met een langere levensduur - Dun plaatmetaal 1,5 - 4 mm, speciaal voor bochtenzagen.	5035048061084	€ 12,65	B28

EXTREME Bi-metaal zaagbladen voor metaal

Voor gebruik met heavy duty decoupeerzagen met beugelgreep of body grip


Metaal/ Staal

RVS

Aluminium

BIJZONDERE KENMERKEN

- DEWALT HSS decoupeerzaagbladen zijn vervaardigd voor een optimale zaagsnede in diverse ferro en non-ferro metalen.
- DEWALT EXTREME® bi-metaal zaagbladen zijn ontworpen voor een lange levensduur en voor extra duurzaamheid bij het zagen in ferro en non-ferro metalen
- Volledig gehard HSS voor een hogere duurzaamheid.
- Voor gebruik in aluminium, ferro en non-ferro metalen.

Cat. nr.	Toepassingen	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Tand-steek mm	Max. zaagdiepte mm	Verglijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2150-QZ	Voor snel zagen in metaal tot 3mm. Ook geschikt voor aluminium, koper, brons en andere zachte metalen tot 3 mm.	86	61	1	3	T118AF	3	5035048059425	€ 6,35	B24
DT2154-QZ	Voor snel zagen in staal van 6mm. Ook geschikt voor aluminium, koper, brons en andere zachte metalen van 3 - 5mm.	76	51	1.8	6	T118BF	3	5035048059432	€ 7,50	B24
DT2156-QZ	Voor snel zagen in plaatstaal tot 2.5mm.	76	51	0.8	2.5	T118GF	3	5035048059449	€ 6,35	B24
DT2054-QZ	Bi-Metaal zaagblad met een langere levensduur - Dun plaatmetaal 1,5 - 4mm, speciaal voor bochtenzagen.	82	55	1.5	4	T118EOF	5	5035048060933	€ 11,95	B24

EXTREME Bi-metaal zaagbladen voor hout & metaal

Voor gebruik met heavy duty decoupeerzagen met beugelgreep of body grip

Natuurlijk hout

Gerecycleerd hout

MDF

Metaal/ Staal

Cat. nr.	Toepassingen	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Tand-steek mm	Max. zaagdiepte mm	Vergelijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2059-QZ	BIM - voor hout tot 65mm, metaal, pijpen en profielen van 3-10mm. Progressor blad voor snelzagen in verschillende materiaaldikten.	132	101	2.4 - 5	Hout: 65 Metaal: 10	T345XF	5	5035048060988	€ 14,95	B24

EXTREME zaagbladen voor speciale materialen

Voor gebruik met heavy duty decoupeerzagen met beugelgreep of body grip



Cat. nr.	Toepassingen	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Tand-steek mm	Max. zaagdiepte mm	Vergelijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2080-QZ	Voor zuivere en snelle zaagsneden in alle laminaten tot 15 mm.	82	59	1.7	15	T101BIF	5	5035048014400	€ 16,05	B24
DT2081-QZ	Voor zuiver bochtenzagen in alle laminaten tot 15 mm.	82	59	1.4	15	T101AOF	3	5035048014417	€ 10,30	B24
DT2055-QZ	Hardmetaal voor RVS (inox) plaatstaal 1.5-5mm.	82	55	1.4	5	T118EHM	1	5035048060940	€ 13,35	B24
DT2082-QZ	Voor dun metaal en inox - nieuw ontwerp - tot 2 mm.	82	59	0.8	1-2	T118GFS	1	5035048014424	€ 4,05	B24
DT2083-QZ	Voor medium metaal en inox - nieuw ontwerp - tot 4 mm	82	59	1.4	1.5 - 4	T118EFS	1	5035048014431	€ 4,05	B24
DT2056-QZ	Hardmetaal voor glasvezel, kunststof en Corian < 65 mm.	132	100	4.3	65	T341HM	1	5035048060957	€ 17,95	
DT2103-QZ	Hardmetalen tanden voor keramische tegels, glasvezel en gewapende kunststof tot 20 mm.	100	69	4.3	20	T141HM	1	5035048059364	€ 16,80	B24
DT2102-QZ	Hardmetalen korrels voor keramische tegels, glasvezel en gewapende kunststof tot 10 mm.	76	50	-	10	T130RF	1	5035048059357	€ 6,65	B24
DT2201-QZ	Mesblad voor zachte materialen, rubber, piepschuim en polystyreen tot 100 mm.	152	125	-	100	T313AW	5	5011402370764	€ 18,40	B24
DT2084-QZ	Voor rechte en gebogen zaagsneden in sandwich-materialen tot 120 mm en medium plaatmetaal.	180	148	2	120	T718BF	5	5035048014448	€ 20,25	B24

Reciprozaagbladen

Lengte	150 mm	152 mm			203 mm			228 mm			235 mm	240 mm		305 mm			457 mm
Zaagbladmateriaal	Bi-M	HCS	Bi-M	2X	HCS	Bi-M	2X	HCS	Bi-M	2X	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	2X	Bi-M
Hout en kunststof																	
Gesnoerd																	
- fijn / snel		DT2362	DT2351					DT2363	DT2368					DT2364			
- spijkers			■ DT2359						■ DT2349						■ DT2350		
- verschillende diktes					DT2402												
- snoeien		DT2430										DT2352		DT2432			
Accu																	
- fijn / snel			DT2344														
- verschillende diktes					DT2410												
Metaal																	
Gesnoerd																	
< 1.5 mm			DT2385														
< 3 mm			DT2384			DT2354											
3 – 8 mm			DT2361														
1 – 100 mm	DT2404			DT2407L			DT2408L									DT2409L	
Accu																	
< 3 mm			DT2346 DT2324														
Universeel																	
Gesnoerd																	
- kunststof, sandwichpanelen, buizen			DT2348			DT2387											
- metaal, rubber, fiberglas, gietijzer						DT2406									DT2326		
- verschillende diktes															DT2355		
Accu																	
- hout met spijkers, alu, glasvezel			DT2345														
DEMOLITION – sloop																	
- hout			■ DT2300	DT2300L					■ DT2307	DT2307L					■ DT2314	DT2314L	
- metaal, profielen, pijpen			DT2303						DT2310								
- metaal, kunststof, sandwichmaterialen			DT2301	DT2301L					DT2308 DT2309*	DT2308L							
Speciaal																	
- gipsplaat (splintervrij)			DT2356														
- metselwerk, baksteen, keramiek, glasvezel			DT2332						DT2333								
- metselwerk, baksteen																	
- palletbewerking						DT2400											
- cellenbeton, rode backsteen, vezelcement			DT2423								DT2335		DT2420		DT2421		DT2422
- INOX / RVS en gewapende kunststoffen	DT2426																

*in bulkverpakking ■ met plunge point - invalzaagtand

Bi-metaal zaagbladen voor hout

Voor reciprozagen

Natuurlijk hout | Gerecycleerd hout | MDF

Multiplex | Gefineerd hout | Laminaten

BIJZONDERE KENMERKEN

- Bi-metalen samenstelling van HCS en HSS voor een grotere flexibiliteit en duurzaamheid.
- Snijvlakken van M2 HSS voor scherpte en duurzaamheid.
- Aangepaste tandzetting voor een maximale duurzaamheid.
- Universele opname 1/2“ (13mm) schacht voor DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.
- Nieuwe „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk in alle houtsoorten.

Cat. nr.	Toepassingen	Lengte mm	Tand-steek mm	Vergelijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2351-QZ	Voor snelle zaagsneden met fijne afwerking en bochten in hout en kunststof.	152	4.2	S611DF	5	5035048033319	€ 19,80	B24
DT2359-QZ	Voor snelle zaagsneden in harde kunststoffen en hout met spijkers. Nieuwe „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk in alle houtsoorten.	152	4.2	S611VF	5	5035048034583	€ 23,45	B24
DT2349-QZ	Voor snelle zaagsneden in harde kunststoffen en hout met spijkers. Nieuwe „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk in alle houtsoorten.	228	4.2	S1111VF	5	5035048034590	€ 30,90	B24
DT2350-QZ	Voor snelle zaagsneden in harde kunststoffen en hout met spijkers. Nieuwe „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk in alle houtsoorten.	305	4.2	S1411VF	5	5035048033302	€ 35,85	B24
DT2344-QZ	Voor snelle zaagsneden met fijne afwerking en bochten in hout en kunststof. Ideaal voor accu reciprozagen.	152	3.6 - 5.1	S711VF	5	5035048034668	€ 22,25	B24

HCS zaagbladen voor hout

Voor reciprozagen



Natuurlijk hout | Gerecycleerd hout | MDF

Multiplex | Gefineerd | Laminaten

BIJZONDERE KENMERKEN

- Gemaakt van staal met een hoog koolstofgehalte.
- Voor gebruik in hout, laminaten en kunststoffen.
- Universele opname 1/2“ (13mm) schacht voor DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

Cat. nr.	Toepassingen	Lengte mm	Tand-steek mm	Vergelijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2362-QZ	Voor snel, fijn en bochten zagen in hout en kunststof.	152	4.2	S611D	5	5035048033272	€ 15,45	B24
DT2363-QZ	Voor snel, fijn en bochten zagen in hout en kunststof.	228	4.2	S1544D	5	5035048033289	€ 24,85	B24
DT2364-QZ	Voor snel, fijn en bochten zagen in hout en kunststof.	305	4.2	S1344D	5	5035048033296	€ 21,60	B24
DT2402-QZ	Progressor zaagblad voor verschillende materiaaldikten. Timmerhout (6-150 mm), spaanplaat en MDF (6-60mm), multiplex,kunststof (6-150mm), houtpanelen (tot 175 mm).	203	2.4 - 4	S2345X	5	5035048072691	€ 29,85	B24
DT2410-QZ	Progressor zaagblad voor verschillende materiaaldikten. Timmerhout (6-150mm), spaanplaat en MDF (6-60 mm), multiplex,kunststof (6-150 mm), houtpanelen (tot 175 mm). Ideaal voor accu reciprozagen.	203	2.5 - 4	SA2345X	5	5035048072721	€ 30,90	B24
DT2430-QZ	Voor ruw spijkervrij hout (20-100 mm), snoeien van takken en struiken (tot 100mm). Ideaal voor invalzagen en curvenzagen.	152	8.5	S617K	5	5035048072806	€ 16,70	B24
DT2352-QZ	Ruwe en snelle zaagsnede in hout (bv. snoeien).	240	5 - 6.5	S1531L	5	5035048033326	€ 40,60	B24
DT2432-QZ	Voor ruw spijkervrij hout (20-250 mm), snoeien van takken en struiken (tot 250 mm).	305	8.5	S1617K	5	5035048072813	€ 22,50	B24
DT2493-QZ	Ruwe en snelle zaagsnede in hout (bv. snoeien).	240	5 - 6.5	DT2493-QZ	5	5035048640586	€ 179,00	B24

Reciprozaagbladen voor isolatie

Cat.nr.	Lengte mm	Materiaal	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2450-QZ	225	Isolatie	2	5035048094174	€ 25,90	B28
DT2451-QZ	300	Isolatie	2	5035048094181	€ 35,50	B28
DT2452-QZ	400	Isolatie	1	5035048095447	€ 25,90	B28

Bi-metaal zaagbladen voor metaal

DEMO

Voor reciprozagen

Metaal/ Staal

BIJZONDERE KENMERKEN
- Bi-metalen samenstelling van HCS en HSS voor een grotere flexibiliteit en duurzaamheid.
- Snijvlakken van M2 HSS voor scherpte en duurzaamheid.
- Aangepaste tandzetting voor een maximale duurzaamheid.
- Universele opname 1/2“ (13mm) schacht voor DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

Cat. nr.	2X	Toepassingen	Lengte mm	Tand-steek mm	Vergelijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2407L-QZ	2X	2x Voor dunne metalen profielen	152	2		5	5035048088593	€ 29,35	B24
DT2408L-QZ	2X	2x Voor medium metalen profielen	203	2,5		5	5035048088586	€ 36,70	B24
DT2409L-QZ	2X	2x Voor dikke metalen profielen	305	4,2		5	5035048088579	€ 52,45	B24
DT2385-QZ		Fijne afwerking van metaal, buizen en profielen tot 1.5 mm.	152	1.1	S922AF	5	5035048034620	€ 18,55	B24
DT2384-QZ		Voor het zagen van metaal, plaatmetaal, buizen en profielen tot 3 mm.	152	1.4	S922EF	5	5035048034613	€ 18,55	B24
DT2354-QZ		Voor het zagen van metaal, plaatmetaal, buizen en profielen tot 3 mm.	203	1.4	S1022EF	5	5035048033340	€ 23,45	B24
DT2361-QZ		Snelle zaagsnede in ferro- en non-ferro metalen, plaatstaal, buizen en profielen van 3-8 mm.	152	1.8	S922BF	5	5035048034606	€ 19,80	B24
DT2353-QZ		Snelle zaagsnede in ferro- en non-ferro metalen, plaatstaal, buizen en profielen van 3-8 mm.	203	1.8	S1025BF	5	5035048033333	€ 23,45	B24
DT2346-QZ		Voor ferro en non-ferro metalen tot 3 mm. Ideaal voor accu reciprozagen.	152	1.4	S922EF	5	5035048034682	€ 18,55	B24
DT2404-QZ		Progressor zaagblad voor verschillende materi-aaldikten. Plaatmetaal (1-8mm), metaalprofielen (5-100 mm).	150	1.4 - 3.35	S123XF	5	5035048072707	€ 30,90	B24

Bi-metaal universele zaagbladen

Voor reciprozagen



BIJZONDERE KENMERKEN
- Bi-metalen samenstelling van HCS en HSS voor een grotere flexibiliteit en duurzaamheid.
- Snijvlakken van M2 HSS voor scherpte en duurzaamheid.
- Aangepaste tandzetting voor een maximale duurzaamheid.
- Universele opname 1/2“ (13mm) schacht voor DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

Cat. nr.	Toepassingen	Lengte mm	Tand-steek mm	Vergelijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2348-QZ	Voor gebruik in harde kunststoffen, ‚sandwich‘ panelen en buizen 3-12 mm.	152	1.8-2.5	S922VF	5	5035048034637	€ 18,55	B24
DT2387-QZ	Voor gebruik in harde kunststoffen, ‚sandwich‘ panelen en buizen 3-12 mm.	203	1.8-2.5	S1122VF	5	5035048034644	€ 27,20	B24
DT2355-QZ	Voor gebruik in metaal, rubber, fiberglas en gietijzer.	305	1.8-2.5	S1222VF	5	5035048033357	€ 27,20	B24
DT2345-QZ	Algemene toepassingen voor hout (bestand tegen spijkers), aluminium en glasvezel. Ideaal voor accu reciprozagen.	152	2.5	S922VF	5	5035048034675	€ 19,80	B24
DT2406-QZ	Progressor zaagblad voor verschillende materiaaldikten. Hout met spijkers/metaal, spaanplaat (5-150 mm), plaatmetaal, aluminium profielen (3-18 mm), kunststof, glasvezel, gewa-pende kunststof profielen (5-150 mm).	203	2.4 - 4.6	S3456XF	5	5035048072714	€ 48,20	B24
DT2490-QZ	Progressor zaagblad voor verschillende materiaaldikten. Hout met spijkers/metaal, spaanplaat (5-150), plaatmetaal, aluminium profielen (3-18), kunststof, glasvezel, gewapende kunststof profielen (5-150).	203	2.4 - 4.6	S3456XF	25	5035048640418	€ 209,00	B24

Speciale zaagbladen

Voor reciprozagen



Gerecycleerd hout

Tegels

Glasvezel

Lichte bouwblok-ken

Natuurlijk hout

Cat. nr.	Toepassingen	Lengte mm	Tand-steek mm	Vergelijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2356-QZ	Bi-metalen zaagblad voor splintervrij zagen in gipsplaat.	152	1.8	S628DF	5	5035048033364	€ 23,45	B24
DT2333-QZ	Slijtvast zaagblad met hardmetalen korrels voor het zagen van licht metselwerk, blokken en baks-teen, abrasieve materialen, keramiek, glasvezel, zacht staal en hout met spijkers.	228	2	S1130Riff	1	5035048011294	€ 30,30	B24
DT2335-QZ	Zaagblad met hardmetalen tanden voor het zagen van licht metselwerk, blokken en baksteen, abrasieve materialen.	235	1	–	1	5035048014264	€ 56,10	B24
DT2420-QZ	HM getand zaagblad voor cellenbeton, rode baks-teen, Poroton en vezelcementplaten tot 150 mm.	240	12.7	S1543HM	1	5035048072752	€ 51,90	B24
DT2421-QZ	HM getand zaagblad voor cellenbeton, rode baks-teen, Poroton en vezelcementplaten tot 250 mm.	305	12.7	S1243HM	1	5035048072769	€ 64,90	B24
DT2422-QZ	HM getand zaagblad voor cellenbeton, rode baks-teen, Poroton en vezelcementplaten tot 400 mm.	457	12.7	S2243HM	1	5035048072776	€ 83,65	B24

DEMOLITION bi-metaal sloopzaagbladen

DEMO

Voor reciprozagen



Natuurlijk hout

Metaal/ Staal

Kunststoffen

TOEPASSINGEN
- Ideaal voor extreme toepassingen en sloopwerk.
- Geschikt voor hard en zacht hout, zelfs met spijkers erin.
- Er zijn ook zaagbladen voor metaal en kunststof (plaatmetaal, profielen en buizen).

BIJZONDERE KENMERKEN
- Breder zaagbladlichaam verzekert een hogere stabiliteit tijdens het zagen.
- Dikker zaagblad zorgt voor meer sterkte en duurzaamheid.
- Bi-metaal levert een sterk en flexibel zaagblad met geharde tanden.
- Diepere tandstrip voor een langere levensduur.
- Nieuwe „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk in alle houtsoorten.

Cat. nr.	2X	Toepassingen	Lengte mm	Tand-steek mm	Vergelijkbare Bosch referentie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2300L-QZ	2X	Voor snel/ruw zagen in zachte en harde houtsoorten. Nieuwe „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk in alle houtsoorten.	152	4.2	S610VF	5	5035048088661	€ 30,70	B24
DT2307L-QZ	2X	Voor snel/ruw zagen in zachte en harde houtsoorten. Nieuwe „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk in alle houtsoorten.	228	4.2	S1110DF	5	5035048088609	€ 35,85	B24
DT2491-QZ		„Voor snel/ruw zagen in zachte en harde houtsoorten. Nieuwe „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk in alle houtsoorten.“	228	4.2	S1110DF	25	5035048640494	€ 155,00	B24
DT2314L-QZ	2X	Voor snel/ruw zagen in zachte en harde houtsoorten. Nieuwe „Plunge Point“ zaagbladpunt voor makkelijk invalzaagwerk in alle houtsoorten.	305	4.2	S1210DF	5	5035048088647	€ 40,80	B24
DT2407L-QZ (DT2303-QZ)	2X	Voor snel zagen in metaal - platen, profielen en pijpen.	152	1.8	S923BEF	5	5035048088593	€ 29,35	B24
DT2408L-QZ (DT2310-QZ)	2X	Voor snel zagen in metaal - platen, profielen en pijpen.	228	1.8	S1125VF	5	5035048059586	€ 36,70	B24
DT2315L-QZ	2X	Voor het snel zagen van metalen, kunststoffen en sandwichmaterialen.	100			5	5035048089859	€ 20,95	B24
DT2301L-QZ	2X	Voor het snel zagen van metalen, kunststoffen en sandwichmaterialen.	152	2.5	S920CF	5	5035048088630	€ 27,20	B24
DT2308L-QZ	2X	Voor het snel zagen van metalen, kunststoffen en sandwichmaterialen.	228	2.5	S1120CF	5	5035048088616	€ 35,85	B24
DT2492-QZ		Voor het snel zagen van metalen, kunststoffen en sandwichmaterialen.	228	2.5	S1120CF	25	5035048640579	€ 155,00	B24
DT2316L-QZ	2X	Voor het snel zagen van metalen, kunststoffen en sandwichmaterialen.	305			5	5035048089866	€ 52,45	B24

DEMO

OVERZICHT 2X™ RECIPROZAAGBLADENASSORTIMENT

	Hout			Universeel/afbraak				Metaal		
Lengte mm	152	225	305	100	152	225	305	152	225	305
Cat. Nr.	DT2300L-QZ	DT2307L-QZ	DT2314L-QZ	DT2315L-QZ	DT2301L-QZ	DT2308L-QZ	DT2316L-QZ	DT2407L-QZ	DT2408L-QZ	DT2409L-QZ
Stuks	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Euro. Excl . BTW	€ 30,70	€ 35,85	€ 40,80	€ 20,95	€ 27,20	€ 35,85	€ 52,45	€ 29,35	€ 36,70	€ 52,45

Reciprozaagbladensets

Cat. nr.	2X	Omschrijving	Barcode excl. BTW	Euro	PG
DT2440L-QZ	2X	6-delige 2X BiM set in stevige opbergcassette (1x DT2300L-QZ, 1x DT2307L-QZ, 1x DT2315L-QZ, 1x DT2301L-QZ, 1x DT2308L-QZ, 1x DT2407L-QZ)	5035048088678	€ 33,5	B28
DT2441L-QZ	2X	12-delige 2X BiM set(2x DT2300L-QZ, 2x DT2307L-QZ, 2x DT2315L-QZ, 2x DT2301L-QZ, 2x DT2308L-QZ, 1x DT2407L-QZ, 1x DT2408L-QZ)	5035048088685	€ 55,55	B28
DT2443L-QZ	2X	8-delige 2X BiM set in stevige opbergcassette (3x DT2300L-QZ, 3x DT2407L-QZ, 1x DT2308L-QZ, 1x DT2408L-QZ)	5035048089842	€ 47,95	B28

Lintzaagbladen

Voor gebruik met lintzagmachines

BIJZONDERE KENMERKEN
- Hoogwaardig staal.
- Geslepen tanden voor een uitstekende afwerking (alleen houtbladen).

Cat. nr.	lintzaag-machines	Belangrijkste toepassingen	Totale lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Tandsteek mm	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8481-QZ	DW738 / DW739	Universeel blad.	2095	12	0.6	4.2	1	5035048025550	€ 39,45	B29
DT8482-QZ	DW738 / DW739	Hout - dikkere afmetingen.	2095	16	0.6	6.4	1	5035048025567	€ 43,30	B29
DT8483-QZ	DW738 / DW739	Hout - bochten.	2095	6	0.6	3.2	1	5035048025574	€ 37,15	B29
DT8484-QZ	DW738 / DW739	Non-ferro metaal - dun.	2095	6	0.6	1.8	1	5035048025581	€ 37,50	B29
DT8485-QZ	DW738 / DW739	Non-ferro metaal - dik.	2095	12	0.6	3.2	1	5035048025598	€ 40,65	B29
DT8486-QZ	DW738 / DW739	Hout, formica en laminaten.	2095	10	0.6	3.2	1	5035048025604	€ 36,10	B29
DT8470-QZ	DW876	Hout - extra fijne bochten.	2215	4	0.6	1.8	1	5011402380978	€ 48,00	B29
DT8471-QZ	DW876	Hout - bochten/figuurzaagwerk.	2215	6	0.4	4.2	1	5011402380985	€ 48,00	B29
DT8472-QZ	DW876	Hout - langszagen en afkorten.	2215	10	0.4	4.2	1	5011402380992	€ 48,00	B29
DT8473-QZ	DW876	Hout - snel langszagen.	2215	16	0.6	6.4	1	5011402381005	€ 48,00	B29
DT8474-QZ	DW876	Hout - snel langszagen in dik hout.	2215	20	0.6	6.4	1	5011402381012	€ 48,00	B29
DT8475-QZ	DW876	Metaal - non-ferro en dun staal.	2215	6	0.6	1.4	1	5011402381029	€ 48,00	B29
DT8476-QZ	DW876	Metaal - non-ferro en dik staal.	2215	12	0.6	1.8	1	5011402381036	€ 48,00	B29

Lintzaagbladen voor accu (DCS371) lintzaagmachine

Voor gebruik met lintzagmachines

Cat. nr.	lintzaag-machines	Belangrijkste toepassingen	Materiaaldikte mm	TPI	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT8462-QZ	DCS371N	Ferro- en non-ferro metalen	<4	24	4	5035048090909	€ 44,95	B29
DT8463-QZ	DCS371N	Betonijzer, gegalvaniseerde buizen,	6.35-9.5	14/18	4	5035048090916	€ 44,95	B29

Schaafbeitels

Voor schaafmachines

Cat. nr.	Geschikt voor schaafmachines	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT3901-QZ	DW676	80 mm hardmetalen omkeerbeitels.	1 paar	5035048059456	€ 15,15	B29
DT3906-QZ	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	82 mm hardmetalen omkeerbeitels.	1 paar	5011402381869	€ 10,65	B29

Lamellen

Cat. nr.	Maat	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT3931-QZ	10	13-18 mm materiaal	1000	5035048025376	€ 53,40	B29
DT3932-QZ	20	>19 mm materiaal	1000	5035048025383	€ 54,50	B29

Groeffrezen (vanaf juni 2016)

Voor gebruik met bovenfrezen

BIJZONDERE KENMERKEN
- Enkelsnijdende freesbeitels voor snel freeswerk

TOEPASSINGEN
- Voor het frezen van rechte kanten, groeven, rechte sponningen in harde houtsoorten, MDF, HDF, multiplex en spaanplaat
- Kunnen gebruikt worden voor het afkanten van fineer- en laminaatkanten

Cat. nr.	Oud cat. nr.	Omschrijving	Schacht mm (A)	Frees-diameter mm (B)	Werklengte mm (C)	Lengte mm	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT90000-QZ	DR1002-XC	Groeffrees – 1 snijkant	8	4	10	48	5035048538449	€ 19,70	B28
DT90001-QZ	DR1003-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	5	12	50	5035048538456	€ 23,45	B28
DT90002-QZ	DR1004-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	6	19	55	5035048538463	€ 24,75	B28
DT90003-QZ	DR1005-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	8	20	55	5035048538494	€ 25,85	B28
DT90004-QZ	DR1006-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	10	20	52	5035048538500	€ 26,40	B28
DT90005-QZ	DR1007-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	12	20	52	5035048538517	€ 27,00	B28
DT90006-QZ	DR1008-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	14	20	52		€ 27,50	B28
DT90007-QZ	DR1009-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	15	20	52		€ 28,10	B28
DT90008-QZ	DR1010-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	16	20	52	5035048538548	€ 28,65	B28
DT90009-QZ	DR1011-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	18	20	52	5035048538555	€ 29,20	B28
DT90010-QZ	DR1012-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	20	20	52	5035048538562	€ 29,75	B28
DT90011-QZ	DR1013-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	22	20	52	5035048538586	€ 30,35	B28
DT90012-QZ	DR1015-XC	Groeffrees - 2 snijkanten	8	25	20	52	5035048538593	€ 34,80	B28

Halfrondfrezen met kogellager (vanaf juni 2016)

Voor gebruik met bovenfrezen



BIJZONDERE KENMERKEN
- Dubbelsnijdend voor een superieure afwerkingskwaliteit
- Verwisselbaar kogellager voor het realiseren van verschillende profielen
- Reservekogellager DR9905

TOEPASSINGEN
- Worden veelal gebruikt om het hoekige uitzicht wan werkbladen, raamdorpels en meubels te verzachten
- Decoratief afwerken van tafelbladen, lijsten, kozijnen enz.
- Voor harde houtsoorten, MDF

Cat. nr.	Oud cat. nr.	Omschrijving	Schacht mm (A)	Frees-diameter mm (B)	Werklengte mm (C)	Lengte mm	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT90013-QZ	DR2803-XC	Kwartrondprofielfrees met kogellager	8	31.8	15.9	9.5	5035048538609	€ 34,80	B28
DT90014-QZ	DR2804-XC	Kwartrondprofielfrees met kogellager	8	25.4	12.7	6,35	5035048538616	€ 34,80	B28
DT90015-QZ	DR2806-XC	Kwartrondprofielfrees met kogellager	8	31.8	15.9	9.5	5035048538623	€ 37,05	B28

Freesbeitelsets (vanaf juni 2016)

Cat. nr.	Oude Cat. nr.	Omschrijving	-delig	Besteleenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT90016-QZ	DR9992-XC	Compacte freesbeitelset in koffer 8mm schacht	12		5035048538647	€ 79,00	B28
DT90017-QZ	DR9994-QZ	Uitgebreide freesbeitelset in koffer 8mm schacht	22		5035048538654	€ 139,00	B28

Freesbladen voor lamellenfrezen

Voor gebruik met lamellenfrezen

Cat. nr.	Omschrijving	Diameter zaagblad mm	Bladdikte mm	Asgat mm	Aantal tanden	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT1306-QZ	Groeffrezen voor DW682K / DW685K	102	4.0	22	12	5011432382118	€ 47,25	B24
DT1307-QZ	Groeffrezen voor DW685K	105	2.0	22	30	5011402382125	€ 61,95	B24

SNEL, EENVOUDIG EN VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN

* DT2974-QZ / DT2976-QZ

DT2975-QZ

DT2978-QZ

DT2978-QZ

DT2979-QZ

Alligator® Tegensnijdende zaagbladen

Voor universele zaagmachines

Lichte bouw-blokken

Baksteen

Isolatie-materialen

Natuurlijk hout

Multiplex

MDF

BIJZONDERE KENMERKEN

- De bladen zijn ontworpen met HSS of TCT tanden voor het optimaal functioneren van de DEWALT speciale zaagmachine.

Cat. nr.	Toepassingen	Lengte	Samen-stelling tand	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2970-QZ	fijne zaagsneden in samengestelde houtsoorten	295	HSS	1	5035048083635	€ 32,00	B29
DT2971-QZ	snelle zaagsneden in natuurlijke en samengestelde houtsoorten, niet voor spaanplaat	295	HSS	1	5035048083642	€ 32,00	B29
DT2972-QZ	snelle zaagsneden in Multiplex, spaanplaat, MDF en kunststof	295	TCT	1	5035048083659	€ 59,00	B29
DT2973-QZ	* snelle zaagsneden in holle blokken type Poroton/Porotherm/Thermobrick (= 850 kg/m³ of klasse 12)	295	TCT	1	5035048083666	€ 59,00	B29
DT2977-QZ	* snelle zaagsneden cellenbetonblokken en holle blokken type Poroton/Porotherm/Powerbrick (= 1150 kg/m³ of klasse 20)	295	TCT	1	5035048083703	€ 129,00	B29
DT2974-QZ	* snelle zaagsneden in holle blokken type Poroton/Porotherm/Thermobrick (= 850 kg/m³ of klasse 12)	430	TCT	1	5035048083673	€ 89,00	B29
DT2975-QZ	snelle zaagsneden cellenbetonblokken	430	TCT	1	5035048083680	€ 89,00	B29
DT2976-QZ	* snelle zaagsneden holle blokken type Poroton/Porotherm/Powerbrick (= 1150 kg/m³ of klasse 20)	430	TCT	1	5035048083697	€ 189,00	B29
DT2978-QZ	snelle zaagsneden in natuurlijke en samengestelde houtsoorten, niet voor spaanplaat	430	HSS	1	5035048083710	€ 39,00	B29
DT2979-QZ	snelle zaagsneden in verschillende isolatiematerialen zoals glaswol, houtvezel en hennep	430	HSS	1	5035048098226	€ 59,00	B29

Alligator® Tegensnijdende zaagbladen

Voor universele zaagmachines

Lichte bouw-blokken

Baksteen

Bouw-blokken

Natuurlijk hout

Multiplex

MDF

BIJZONDERE KENMERKEN

- De bladen zijn ontworpen met HSS of TCT tanden voor het optimaal functioneren van de DEWALT speciale zaagmachine.

Cat. nr.	Toepassingen	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Samen-stelling tand	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT2960-QZ	Gipskarton en spaanplaat.	360	275	HSS	1	5035048025390	€ 29,45	B29
DT2961-QZ	Natuurlijke en samengestelde houtsoorten	360	275	HSS	1	5035048025406	€ 29,45	B29
DT2962-QZ	Multiplex, spaanplaat en MDF	360	275	TCT	1	5035048025413	€ 58,85	B29
DT2963-QZ	Holle blokken, type Poroton/ Porotherm klasse 12	360	275	TCT	1	5035048025420	€ 58,85	B29
DT2964-QZ	Holle blokken, type Poroton/ Porotherm klasse 12	528	425	TCT	1	5035048033258	€ 88,30	B29
DT2965-QZ	Cellenbetonblokken	528	425	TCT	1	5035048033265	€ 88,30	B29
DT2966-QZ	Holle blokken, type Poroton/ Porotherm klasse 20	528	425	TCT	1	5035048058855	€ 170,15	B29

Universele zaagbladen voor hout

DEMO

Cat.Nr	Omschrijving	Lengte	Breedte	Samenstelling	Technologie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20701-QZ	Invalzaagblad voor hout met nagels	43	31	BiM		1	5035048099247	€ 14,95	B29
DT20723-QZ	Invalzaagblad voor hout met nagels	43	31	BiM		5	5035048050378	€ 64,95	B29
DT20732B-QZ*	Invalzaagblad voor hout met nagels	43	31	BiM		100	5035048094037	€ 897,00	B29
DT20702-QZ	Invalzaagblad voor hout met nagels	43	31	BiM	Titanium	1	5035048099254	€ 19,95	B29
DT20733B-QZ*	Invalzaagblad voor hout met nagels	43	31	BiM	Titanium	100	5035048094051	€ 1197,00	B29
DT20703-QZ	Invalzaagblad voor hard hout	67	31	HCS		1	5035048099261	€ 14,95	B29
DT20724-QZ	Invalzaagblad voor hard hout	67	31	HCS		5	5035048050385	€ 64,95	B29
DT20734B-QZ*	Invalzaagblad voor hard hout	67	31	HCS		100	5035048094075	€ 897,00	B29
DT20704-QZ	Invalzaagblad Snel zagen	43	31	HCS		1	5035048099278	€ 11,95	B29
DT20725-QZ	Invalzaagblad Snel zagen	43	31	HCS		5	5035048050392	€ 49,95	B29
DT20735B-QZ*	Invalzaagblad Snel zagen	43	31	HCS		100	5035048094099	€ 717,00	B29
DT20705-QZ	Invalzaagblad Snel zagen Breed	43	66	HCS		1	5035048099285	€ 17,95	B29
DT20736B-QZ*	Invalzaagblad Snel zagen Breed	43	66	HCS		100	5035048094112	€ 1077,00	B29
DT20706-QZ	Invalzaagblad Precisie	43	10	HCS		1	5035048099292	€ 12,95	B29
DT20726-QZ	Invalzaagblad Precisie	43	10	HCS		5	5035048050408	€ 54,95	B29
DT20737B-QZ*	Invalzaagblad Precisie	43	10	HCS		100	5035048094136	€ 777,00	B29

Universele segmentzaagbladen

DEMO

Cat.Nr	Omschrijving	Diameter	Type	Samenstelling	Technologie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20708-QZ	Segmentzaagblad	102	Vlak	BiM		1	5035048099315	€ 22,95	B29
DT20728-QZ	Segmentzaagblad	102	Vlak	BiM		5	5035048050422	€ 89,95	B29
DT20709-QZ	Segmentzaagblad	102	Vlak	BiM	Titanium	1	5035048099322	€ 27,95	B29
DT20710-QZ	Segmentzaagblad	102	Gebogen	BiM		1	5035048099339	€ 24,95	B29
DT20729-QZ	Segmentzaagblad	102	Gebogen	BiM		5	5035048050439	€ 99,95	B29
DT20711-QZ	Segmentzaagblad	102	Gebogen	BiM	Titanium	1	5035048099346	€ 29,95	B29

Universeel zaagblad voor metaal

DEMO

Cat.Nr	Omschrijving	Lengte	Breedte	Samenstelling	Technologie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20707-QZ	Invalzaagblad Metaal	43	31	BiM	Titanium	1	5035048099308	€ 22,95	B29
DT20727-QZ	Invalzaagblad Metaal	43	31	BiM	Titanium	5	5035048050415	€ 99,95	B29
DT20738B-QZ*	Invalzaagblad Metaal	43	31	BiM	Titanium	100	5035048094150	€ 1377,00	B29

*bulkverpakkingen

Adapters en aansluiting

De aansluiting van onze multitool zaagbladen is universeel en is dus geschikt voor de meeste professionele multitool fabrikanten.

Deze adapter verhoogt de compatibiliteit met sommige multitools van andere merken. Deze adapter wordt in elke verpakking van de accessoires meegeleverd.

De multitool Quick change adapter is specifiek ontwikkeld om oudere machines van andere merken die nog een manuele zaagbladaansluiting hebben, de mogelijkheid te bieden om alsnog over de handige snelwisselfunctie te beschikken in combinatie met onze zaagbladen.

Cat.Nr	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20720-QZ	5035048050347	€ 39,95	B29

Universele zaagbladen voor tegelbewerking

DEMO

Cat.Nr	Omschrijving	Dikte	Type	Samenstelling	Technologie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20717-QZ	Segmentzaagblad voor voegen	3	Gebogen	HM-korrel		1	5035048099407	€ 24,95	B29
DT20718-QZ	Segmentzaagblad voor voegen	5	Gebogen	HM-korrel	Quickwave	1	5035048099414	€ 29,95	B29
DT20739-QZ	Segmentzaagblad voor voegen		Gebogen	HM-korrel	Diamant	1	5035048094198	€ 59,95	B29
DT20719-QZ	Schuurplateau		Gebogen	HM-korrel		1	5035048099421	€ 19,95	B29

Universeel multimateriaal zaagblad

DEMO

Cat.Nr	Omschrijving	Diameter	Type	Samenstelling	Technologie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20712-QZ	Multimateriaal/Roofing/vloerbekleding zaagblad	102	Vlak		Multi-material	1	5035048099353	€ 9,95	B29

Universele schaafzaagbladen

DEMO

Cat.Nr	Omschrijving	Diameter	Type	Samenstelling	Technologie	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20714-QZ	Schaafijzer		Gebogen	HCS		1	5035048099384	€ 7,95	B29
DT20716-QZ	Schaafijzer		Flexibel	HCS		1	5035048099391	€ 7,95	B29

Universeel schuurzool

DEMO

Cat.Nr	Omschrijving	Afmeting	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20700-QZ	Quickfit schuurzool met stofafzuiging	93x93x93mm	1	5035048099230	€ 14,95	B29

Universele sets

Cat.Nr	Omschrijving	Stuks	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20713-QZ	Zaagbladenset 3-delig (DT20701-QZ, DT20706-QZ, DT20704-QZ)	1	5035048099360	€ 29,95	B28
DT20715-QZ	Zaagbladenset 5-delig (DT20701-QZ, DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20714-QZ, DT20711-QZ)	1	5035048099377	€ 49,95	B28
DT20731-QZ	Schuur & zaagbladenset 8-delig (DT20700 x 1, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710, Detail schuurpapier x3 (K60, 80, 120))	1	5035048093818	€ 59,95	B28

*bulkverpakkingen

DEWALT® PRODUCTIDENTIFICATIE VOOR ABRASIEVEN

DEWALT® gebruikt een kleurencodering op het abrasieven assortiment dat overeenkomt met wat er in de industrie gebruikt wordt zodat eindgebruikers eenvoudig het geschikte abrasief naargelang de toepassing kunnen kiezen. Er zijn ook nog enkele andere kenmerken die op elk abrasief duidelijk gecommuniceerd worden zoals toerental (tpm), diameter, dikte, asgat en productkeuringen.





EXTREME afbraamschijven voor metaal



TOEPASSINGEN

- Voor algemene slijpwerkzaamheden op ferro en non-ferro metalen, inclusief lasnaden en oppervlaktebewerking.

KENMERKEN

- Professionele kwaliteit aluminiumoxide.
- Uitstekende harsbinding
- Versterkte glasvezel.



VERZONKEN CENTRUM

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT43220-XJ	115	A24RBF	6	22.23	25	5035048084168	€ 3,15	B26
DT43321-XJ	125	A24RBF	4	22.23	25	5035048084885	€ 3,43	B26
DT43320-XJ	125	A24RBF	6	22.23	25	5035048084267	€ 3,86	B26
DT43521-XJ	180	A24RBF	4	22.23	10	5035048084762	€ 5,38	B26
DT43520-XJ	180	A24RBF	6	22.23	10	5035048084380	€ 6,69	B26
DT43621-XJ	230	A24RBF	4	22.23	10	5035048084717	€ 8,05	B26
DT43620-XJ	230	A24RBF	6	22.23	10	5035048084489	€ 9,29	B26

EXTREME doorslijpschijven voor metaal

TOEPASSINGEN
- Voor het doorslijpen van ferro metalen zoals staal, ijzer, betonwapening, lasnaden.

KENMERKEN
- Professionele kwaliteit aluminiumoxide.
- Versterkte glasvezel.
- Uitstekende harsbinding.



PLAT

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT43301-XJ	125	A24RBF	1,6	22.23	25	5035048084908	€ 1,70	B26
DT43501-XJ	180	A24RBF	1,6	22.23	10	5035048084786	€ 3,15	B26
DT43600-XJ	230	A24RBF	1,6	22.23	10	5035048084458	€ 4,51	B26
DT43202-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	5035048084960	€ 2,33	B26
DT43302-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	5035048084892	€ 3,39	B26
DT43502-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	5035048084779	€ 4,19	B26
DT43601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	5035048084465	€ 4,95	B26



VERZONKEN CENTRUM

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT43200-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	5035048084144	€ 2,42	B26
DT43310-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	5035048084250	€ 3,39	B26
DT43510-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	5035048084373	€ 4,19	B26

EXTREME doorslijpschijven voor inox/RVS

TOEPASSINGEN
- Geschikt voor alle types staal.

KENMERKEN
- Aluminiumoxide van professionele kwaliteit voor snel en agressief slijpwerk en een lange standtijd.
- Uitstekende harsbinding.
- Versterkte glasvezel.



PLAT

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT43240-XJ	115	A60TBF	1	22.23	25	5035048084175	€ 2,00	B26
DT43241-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	5035048084182	€ 1,72	B26
DT43340-XJ	125	A60TBF	1	22.23	25	5035048084274	€ 2,18	B26
DT43341-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	5035048084281	€ 1,97	B26
DT43540-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	10	5035048084397	€ 3,38	B26
DT43640-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	10	5035048084496	€ 4,23	B26
DT43242-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	5035048084946	€ 2,40	B26
DT43343-XJ	125	A60TBF	3	22.23	25	5035048084878	€ 3,10	B26
DT43542-XJ	180	A60TBF	3	22.23	10	5035048084755	€ 4,07	B26
DT43641-XJ	230	A60TBF	3	22.23	10	5035048084502	€ 5,18	B26



VERZONKEN CENTRUM

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT43246-XJ	115	A60TBF	1,6	16	25	5035048084939	€ 1,73	B26
DT43346-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	5035048084861	€ 2,03	B26
DT43546-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	10	5035048084748	€ 3,38	B26
DT43646-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	10	5035048084694	€ 4,23	B26
DT43245-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	5035048084199	€ 2,44	B26
DT43345-XJ	125	A60TBF	3	16	25	5035048084304	€ 3,23	B26
DT43545-XJ	180	A60TBF	3	22.23	10	5035048084410	€ 4,30	B26
DT43645-XJ	230	A60TBF	3	22.23	10	5035048084519	€ 5,40	B26

EXTREME afbraamschijven voor inox/RVS

TOEPASSINGEN
- Geschikt voor alle types staal.

KENMERKEN
- Aluminiumoxide van professionele kwaliteit voor snel en agressief slijpwerk en een lange standtijd.
- Uitstekende harsbinding.
- Versterkte glasvezel.



VERZONKEN CENTRUM

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT43250-XJ	115	A60TBF	6	22.23	25	5035048084205	€ 3,33	B26
DT43350-XJ	125	A60TBF	6	22.23	25	5035048084311	€ 3,92	B26
DT43550-XJ	180	A60TBF	6	22.23	10	5035048084427	€ 6,78	B26
DT43650-XJ	230	A60TBF	6	22.23	10	5035048084526	€ 10,05	B26

EXTREME doorslijpschijven voor aluminium

TOEPASSINGEN
- Snel doorslijpen van aluminium, lange levensduur.

KENMERKEN
- Professionele kwaliteit aluminiumoxide en siliciumcarbide.
- Uitstekende harsbinding.
- Versterkte glasvezel.



PLAT

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT43260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	5035048084212	€ 1,60	B26
DT43360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	5035048084328	€ 2,15	B26

Afbraamschijven voor steen

TOEPASSINGEN
- Voor het afbramen van natuursteen, beton en steenachtige bouwstoffen.

KENMERKEN
- Professionele kwaliteit siliciumcarbide
- Uitstekende harsbinding.
- Versterkte glasvezel.



VERZONKEN CENTRUM

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT42275-XJ	115	C24TBF	6	22.23	25	5035048096161	€ 2,30	B26
DT42375-XJ	125	C24TBF	6	22.23	25	5035048096185	€ 3,95	B26

Doorslijpschijven voor steen

TOEPASSINGEN
- Voor het doorslijpen van natuursteen, beton en steenachtige bouwstoffen.

KENMERKEN
- Professionele kwaliteit siliciumcarbide.
- Uitstekende harsbinding.
- Versterkte glasvezel.



PLAT

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT42273-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	5035048096192	€ 1,35	B26
DT42373-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	5035048096215	€ 1,45	B26
DT42573-XJ	180	C30TBF	3	22.23	10	5035048096321	€ 2,45	B26
DT42673-XJ	230	C30TBF	3	22.23	10	5035048096604	€ 3,32	B26



VERZONKEN CENTRUM

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT42270-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	5035048096178	€ 1,65	B26
DT42370-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	5035048096208	€ 1,55	B26
DT42570-XJ	180	C30TBF	3	22.23	10	5035048096239	€ 2,45	B26
DT42670-XJ	230	C30TBF	3	22.23	10	5035048096598	€ 3,32	B26

High speed doorslijpschijven voor steen

TOEPASSINGEN
- Voor het doorslijpen van natuursteen, beton en steenachtige bouwstoffen.

KENMERKEN
- Siliciumcarbide van professionele kwaliteit voor snel en agressief doorslijpwerk en een lange standtijd.
- Uitstekende harsbinding.
- Versterkte glasvezel.

HIGH SPEED DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR STEEN

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT43770-XJ	300	C30TBF	4	20	10	5035048084625	€ 10,84	B26
DT43771-XJ	300	C30TBF	4	25.4	10	5035048084618	€ 10,84	B26
DT43870-XJ	350	C30TBF	4	20	10	5035048084588	€ 19,66	B26
DT43871-XJ	350	C30TBF	4	25.4	10	5035048084571	€ 19,66	B26

Slijpstenen en wetstenen



SLIJPSTENEN EN WETSTENEN

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT3384-QZ	125	Aluminium Oxide BA60	25	20	20	5035048054093	€ 21,20	B29
DT3380-QZ	125	Siliciumcarbide C400	25	20	20	5035048054048	€ 122,50	B29

Slijpkommen

- Type 11 voor maximale slijpoppervlakte
- Metalen drager voor hogere duurzaamheid
- Gepatenteerde samenstelling voor agressieve slijpprestaties





A16R

- Aluminium oxide korrels voor lange levensduur en hoge materiaalafname

FERRO METALEN

- Aggressieve oppervlaktebewerking voor alle ferro metalen

C16R

- Siliciumcarbide korrels voor lange levensduur en hoge materiaalafname

BETON/METSELWERK

- Beton, steen en metselwerk oppervlaktebewerking

EXTREME Slijpkommen

TOEPASSINGEN
- Voor het manueel slijpen van grote natuurlijke en synthetische oppervlaktes.

KENMERKEN
- Siliciumcarbide van professionele kwaliteit voor snel en agressief slijpwerk en een lange standtijd.
- Beschikbaar in medium en grof.

SLIJPKOMMEN VOOR METAAL

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT43180-XJ	100	A24RBF	55	22.23	1	1	5035048084076	€ 17,78	B26
DT43480-XJ	150	A24RBF	55	22.23	1	1	5035048084342	€ 33,33	B26

SLIJPKOMMEN VOOR BETON

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT43185-XJ	100	C30TBF	55	22.23	1	1	5035048084045	€ 19,44	B26
DT43385-XJ	150	C30TBF	55	22.23	1	1	5035048084359	€ 34,72	B26

EXTREME doorslijpschijven voor metaalafkorters

TOEPASSINGEN

- Voor het doorslijpen van ferro metalen zoals staal, ijzer, betonwapening, lasnaden.

KENMERKEN

- Aluminiumoxide van professionele kwaliteit.
- Uitstekende harsbinding.
- Versterkte glasvezel.

EXTREME DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR METAALAFKORTERS

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Besteleenheid	Barcode	Prijs	PG
DT43701-XJ	300	A24RBF	4	20	10	5035048084656	€ 9,90	B26
DT43702-XJ	300	A24RBF	4	25.4	10	5035048084649	€ 10,40	B26
DT43801-XJ	355	A24RBF	4	25.4	10	5035048084601	€ 19,98	B26
DT43802-XJ	355	A24RBF	4	20	10	5035048084595	€ 19,98	B26

EXTREME diamantzaagblad voor metaalafkorters

TOEPASSINGEN

- Snijden van betonijzer, staal, dun metaalplaat, stalen hoekprofielen, stalen buizen, en metal studs.

KENMERKEN

- Meer dan 100x de levensduur van een standaard slijpschijf voor metaalafkorters.
- Dezelfde snelheid als een conventionele slijpschijf voor metaalafkorters.
- Constante snijdiepte, capaciteit en stabiliteit.
- Ook geschikt voor beton, plastic, rubber, non-ferro metalen, fiberglas & andere zachte materialen zonder kans op overbelasting.

EXTREME DIAMANTZAAGBLAD VOOR METAALAFKORTERS

Cat nr.	Ø mm	Materiaal	Dikte mm	Asgat mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3752-QZ	355	-	-	25.4	1	1	5035048083772	€ 269,00	B22

DIAMOND EDGE™
100X LONG LIFE

DEMO

Lamellenslijpschijven

- Lasnaden bewerken en slak verwijderen
- Afbramen
- Oppervlakte afwerking en voorbereiding
- Randen mengen en afschijnen

FERRO METALEN







- Type 27 zorgt voor een slijphoek van 0-15 graden
- Type 29 zorgt voor een slijphoek van 15-25 graden
- Zirkoonkorund zorgt voor 3x sneller materiaalafname dan fiberschijven
- Vrij van ijzer, sulfaat en chloor voor slijpen zonder vervuiling

TOEPASSINGEN
- Voor het schuren, opschonen en ontroesten van metal.

KENMERKEN
- Duurzaam zirkoonkorund korrels.
- Zeer snel en lange levensduur.
- Weinig lawaai.
- Beperkte hitte ontwikkeling.

LAMELLENSLIJPSCHIJVEN

Cat nr.	Omschrijving	Ø mm	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3292-QZ	Type 27 Plat	115mm	36	10	1	5035048075241	€ 4,65	B26
DT3293-QZ	Type 27 Plat	115mm	60	10	1	5035048075258	€ 4,65	B26
DT3294-QZ	Type 27 Plat	115mm	80	10	1	5035048075265	€ 4,65	B26
DT3295-QZ	Type 27 Plat	115mm	120	10	1	5035048075272	€ 4,65	B26
DT3308-QZ	Type 27 Plat	125mm	36	10	1	5035048075289	€ 5,40	B26
DT3309-QZ	Type 27 Plat	125mm	60	10	1	5035048075296	€ 5,40	B26
DT3310-QZ	Type 27 Plat	125mm	80	10	1	5035048075302	€ 5,40	B26

EXTREME lamellenslijpschijven

TOEPASSINGEN
- Voor het schuren, opschonen en ontroesten van metaal .

KENMERKEN
- Duurzaam zirkoonkorund korrels.
- Zeer snel en lange levensduur.
- Weinig lawaai.
- Beperkte hitte ontwikkeling.

EXTREME LAMELLENSLIJPSCHIJVEN

Cat nr.	Omschrijving	Ø mm	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT30601-QZ	Type 27 Plat	115	40	10	1	5035048085622	€ 6,55	B26
DT30611-QZ	Type 27 Plat	115	60	10	1	5035048085639	€ 6,55	B26
DT30621-QZ	Type 27 Plat	115	80	10	1	5035048085646	€ 6,55	B26
DT30602-QZ	Type 27 Plat	125	40	10	1	5035048085653	€ 7,60	B26
DT30612-QZ	Type 27 Plat	125	60	10	1	5035048085660	€ 7,60	B26
DT30622-QZ	Type 27 Plat	125	80	10	1	5035048085677	€ 7,60	B26

EXTREME fiberschijven

Voor gebruik
Met haakse slijpers

Metaal

IJzer

TOEPASSINGEN
- Materiaalafname, strippen en ontroesten van metaal

BIJZONDERE KENMERKEN
- Extra robuuste vulkaanfiber drager voor agressief snelschuren
- Extreem harde en duurzame zirconium korrel voor agressieve en snelle materiaalafname op metaal
- Warmtebestendige harsbinding verlengt de levensduur van de schuurkorrels
- Koel schuren voor een minimale verkleuring van het metaal

Cat. nr.	Omschrijving	Diameter mm	Korrel	Stuks	Min. order	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT3201-QZ	Fiberschijven	115	40	25	1	5011402375257	€ 41,75	B26
DT3202-QZ	Fiberschijven	115	60	25	1	5011402375271	€ 41,75	B26
DT3203-QZ	Fiberschijven	115	80	25	1	5011402375295	€ 41,75	B26
DT3211-QZ	Fiberschijven	125	40	25	1	5011402375356	€ 44,95	B26
DT3212-QZ	Fiberschijven	125	60	25	1	5011402375370	€ 44,95	B26
DT3213-QZ	Fiberschijven	125	80	25	1	5011402375394	€ 44,95	B26
DT3215-QZ	Fiberschijven	125	100	25	1	5035048067291	€ 44,95	B26
DT3216-QZ	Fiberschijven	125	120	25	1	5035048067307	€ 44,95	B26

Steunschijven voor haakse slijpers

Voor gebruik
Met haakse slijpers

TOEPASSINGEN
- Te gebruiken met fiberschijven en polijstvachten.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Thermoplastische steunschijf geleverd met opspanmoer.

Cat. nr.	Diameter mm	Max. omtreksnelheid	Asgat	Stuks	Min. order	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT3610-QZ	115	13000 rpm	M 14	1	1	5035048059289	€ 8,00	B26
DT3611-QZ	125	15000 rpm	M 14	1	1	5035048059296	€ 9,65	B26
DT3612-QZ	178	8500 rpm	M 14	1	1	5035048059302	€ 22,35	B26

Poetsvachten, polijstvachten voor haakse slijpers

Voor gebruik
Met haakse slijpers

TOEPASSINGEN
- Voor het snel polijsten van diverse materialen, o.a. ongeverfde metalen en steen.

BIJZONDERE KENMERKEN
- Lamswollen polijstvachten.

	Diameter mm	Omschrijving	Min. order	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT3621-QZ	125	Poetsvacht	1	5035048059326	€ 5,50	B26
DT3555-QZ	125	Polijstvacht met Quick fit	1	5035048083017	10,45	B26
DT3622-QZ	178	Polijstvacht	1	5035048059333	€ 7,90	B26
DT3568-QZ	180	Polijstvacht Quick fit wol	1	5035048083819	€20,95	B26
DT3567-QZ	180	Steunschijf met Quick fit	1	5035048083802	€ 15,7	B26

Staaldraadborstels

TOEPASSINGEN

- Agressieve schijf- en komborstels met getordeerde staaldraadbundels voor veeleisende toepassingen zoals schoonmaken, ontroesten en afbramen.
- Schijf- en komborstels met gegolfde draad voor middelzwaar opschoonwerk.
- Schijf- en komborstels voor universele opschoonwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke werkstukken.

KENMERKEN

- Hooggespecificeerde draadkwaliteit voor een optimale materiaalafname.
- Extra hoge draadconcentratie voor een zeer lange standtijd.

SCHIJFBORSTELS MET GETORDEERDE DRAADBUNDELS VOOR HAAKSE SLIJPERS Voor zwaar opschoonwerk, bvb. verwijderen van verf, roest en bramen

Cat nr.	Diameter mm	Draadlengte mm	Asgat mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3466-QZ	115	22	22.2	1	1	5035048079676	€ 11,30	B29
DT3502-QZ	115	22	M14	1	1	5011402375790	€ 11,30	B29
DT3470-QZ	180	40	22.2	1	1	5035048079683	€ 20,35	B29

KOMBORSTELS VOOR HAAKSE SLIJPERS Voor middelzware oppervlaktebewerking, verwijderen van verf, roest, bramen

Cat nr.	Diameter mm	Draadlengte mm	Asgat mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3480-QZ	65	19	M14	1	1	5035048079706	€ 4,35	B29
DT3488-QZ	75	23	M14	1	1	5035048079713	€ 5,30	B29
DT3489-QZ	100	26	M14	1	1	5035048079720	€ 10,15	B29
DT3465-QZ	125	26	M14	1	1	5035048079669	€ 12,10	B29

KOMBORSTELS MET GETORDEERDE DRAADBUNDELS VOOR HAAKSE SLIJPERS Voor zwaar opschoonwerk

Cat nr.	Diameter mm	Draadlengte mm	Asgat mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3500-QZ	65	18	M14	1	1	5011402375776	€ 8,70	B29
DT3492-QZ	75	22	M14	1	1	5035048079751	€ 10,65	B29
DT3501-QZ	100	24	M14	1	1	5011402375783	€ 17,55	B29

High performance diamantbladen



TOEPASSINGEN

- Voor gebruik in standaard bouwmaterialen zoals beton, steen, tegels, plavuizen.

KENMERKEN

- De beste keuze voor snelle, agressieve zaagsneden in de meeste standaard bouwmaterialen Lasergelaste segmenten voor meer veeleisende toepassingen.
- De stalen bladkern met een laag koolstofgehalte vermindert de bladvervorming bij hoge temperaturen en zorgt voor betere snijprestaties en een langere levensduur.

BOUWMATERIALEN/ BETON

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3740-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058374	€ 35,85	B26
DT3741-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058381	€ 44,40	B26
DT3742-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058398	€ 72,65	B26
DT3743-XJ	230	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058404	€ 84,40	B26

TOEPASSINGEN

- Voor gebruik in abrasieve materialen zoals zandsteen, beton, betonnen dakpannen, stenen, cementblokken.

KENMERKEN

- Hoogkwalitatief diamantzaagblad met een evenwichtige combinatie van zaagsnelheid en duurzaamheid in abrasieve materialen.
- Lasergelaste segmenten voor meer veeleisende toepassingen De stalen bladkern met een laag koolstofgehalte vermindert de bladvervorming bij hoge temperaturen en zorgt voor betere snijprestaties en een langere.

ABRASIEVE MATERIALEN/ BETON

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3770-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058572	€ 53,40	B26
DT3771-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058589	€ 59,80	B26
DT3772-XJ	180	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058596	€ 106,45	B26
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058602	€ 123,05	B26

TOEPASSINGEN

- Deze diamantzaagbladen leveren de optimale werksnelheid in graniet, gewapend beton en de meeste bouwmaterialen.

KENMERKEN

- Geproduceerd op basis van de modernste bindmiddel technologie voor een hogere productiviteit en een langere levensduur.
- Een laag vóórgelegeerd metaal omsluit het diamantdeeltje en vormt pastilles die beter vastgehouden worden en beter verdeeld zijn in het segment Lasergelaste segmenten voor meer veeleisende toepassingen

HARDE MATERIALEN/ GRANIET

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3760-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058473	€ 70,20	B26
DT3761-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058480	€ 75,55	B26
DT3762-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058497	€ 128,30	B26
DT3763-XJ	230	22.2	8.5	2.8	1	1	5035048058503	€ 142,85	B26
DT3766-XJ	230	22.2	10	2.8	1	1	5035048058534	€ 171,10	B26

TOEPASSINGEN

- Voor porseleintegels, wand- en vloertegels, leisteen, betontegels, baksteen, terracotta enz.
- Niet aanbevolen voor watergekoelde tegelzaagmachines.

KENMERKEN

- De hoge concentratie van hoogwaardige diamantkristallen zorgt voor uitstekende snijeigenschappen in extreem harde materialen.
- Gesinterd blad met volle rand voor fijne afwerking met een minimale splintering van tegels en keramiek. De stalen bladkern met een laag koolstofgehalte vermindert de bladvervorming bij hoge temperaturen en zorgt voor betere snijprestaties en een langere.

GESINTERDE DIAMANTBLADEN VOOR TEGELS

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3735-XJ	115	22.2	7	1.6	1	1	5035048058732	€ 48,15	B26
DT3736-XJ	125	22.2	7	1.6	1	1	5035048058749	€ 54,15	B26
DT3737-XJ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048058756	€ 89,35	B26
DT3738-XJ	230	22.2	7	2.1	1	1	5035048058763	€ 113,40	B26

TOEPASSINGEN

- Voor het verwijderen van harde en abrasieve cementvoegen.

KENMERKEN

- Bevat een unieke diamantbinding voor optimale prestaties in meeste voegenfreestoepassingen.
- Lasergelaste segmenten voor meer veeleisende toepassingen.

VOEGEN

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3757-QZ	125	22.2	10	6.3	1	1	5035048085462	€ 49,95	B26
DT3758-QZ	125	22.2	10	6.3 (Dubbel segment)	1	1	5035048085479	€ 54,95	B26

TOEPASSINGEN

- Ideaal voor gebruik in zeer abrasieve materialen zoals asfalt, betonmortel, zowel nat als droog gebruikt.

KENMERKEN

- De combinatie van een hard bindmiddel met een hoge diamantconcentratie geeft een optimale werksnelheid en een lange levensduur. Ontworpen voor gebruik met benzinezagen uit de hand of op een onderstel gemonteerd of met lichtgewicht vloerzagen
- Lasergelaste segmenten voor meer veeleisende toepassingen. De stalen bladkern met een laag koolstofgehalte vermindert de bladvervorming bij hoge temperaturen en zorgt voor betere snijprestaties en een langere

Diamantbladen voor droogzagen



TOEPASSINGEN
- Snel droogzagen van algemene constructie materialen zoals stenen, tegels, cementtegels en middelhard beton.

KENMERKEN
- Gesegmenteerde rand zorgt voor snel zagen.
- Gesinterd diamantblad voor het droogzagen van middelharde steensoorten.
- Alle bladen tot en met 230mm hebben een 22.2mm asgat.
- 300mm bladen hebben een 20mm asgat (voor benzinezaagmachines)

GESEGMENTEERDE DIAMANTBLADEN

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3701-QZ	115	22.2	7	1.75	1	1	5035048025895	€ 22,45	B26
DT3711-QZ	125	22.2	7	1.8	1	1	5035048025901	€ 27,30	B26
DT3721-QZ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048025918	€ 48,70	B26
DT3731-QZ	230	22.2	7	2.3	1	1	5035048025925	€ 57,05	B26

TOEPASSINGEN
- Turborand zorgt voor een koelere en zuivere zaagsnede in marmer, graniet en natuursteen.

KENMERKEN
- Gesinterd diamantblad voor het droogzagen van middelharde steensoorten.
- Turborand zorgt voor een koelere rand in hardere materialen.
- Alle bladen hebben een 22.2 mm asgat.

TURBO DIAMANTBLADEN

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3702-QZ	115	22.2	7	2.1	1	1	5035048025970	€ 27,70	B26
DT3712-QZ	125	22.2	7	2.2	1	1	5035048025987	€ 30,50	B26
DT3722-QZ	180	22.2	7	2.4	1	1	5035048025994	€ 60,65	B26
DT3732-QZ	230	22.2	7	2.6	1	1	5035048026007	€ 72,25	B26

TOEPASSINGEN
- Fijne afwerking in wandtegels en keramiek.

KENMERKEN
- Ononderbroken rand voor een goede afwerking in harde materialen.
- Gesinterd blad voor droogzagen met asgat 22.2mm.

DIAMANTBLADEN MET GESLOTEN RAND

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1	1	5035048025956	€ 19,05	B26
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1	1	5035048025963	€ 24,10	B26

Diamantbladen voor nat tegelzagen



TOEPASSINGEN
- Fijne afwerking in wandtegels en keramiek.

KENMERKEN
- Ononderbroken rand voor een goede afwerking in harde materialen.
- Gesinterd blad met asgat 25.4mm.
- Expansiesleuven voor het zagen van harde materialen zoals steen en graniet (DT3734-QZ).

DIAMANTBLADEN VOOR NAT TEGELZAGEN

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3733-XJ	250	25.4	5	1.6	1	1	5035048012413	€ 68,05	B26
DT3734-XJ	250	25.4	8	1.6	1	1	5035048012420	€ 74,90	B26

Diamantbladen voor nat & droog tegelzagen



TOEPASSINGEN
- Voor manueel droog of nat zagen in tegels.

KENMERKEN
- Doorlopende rand voor fijne afwerking in alle soorten tegels.
- DT3715-QZ is specifiek ontwikkeld voor extra fijne afwerking in porcelein, marmer en granieten tegels

DIAMANTBLADEN VOOR NAT & DROOG TEGELZAGEN

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3714-QZ	110	20	5	1.6	1	1	5035048083109	€ 26,70	B26
DT3715-QZ	110	20	8	1.6	1	1	5035048083116	€ 37,40	B26

Diamantslijpkoppen



EXTREME

TOEPASSINGEN
- Bewerken van beton.
- Afwerking.
- Voobereiding van oppervlakten/vloeren.

KENMERKEN
- Enkel, dubbel en turbo diamant voor snelheid, afwerking en combinatie van beide.
- Gesinterde kop met M14 aansluiting.

125mm DIAMANTSLIJPKOPPEN

Cat. Nr.	Ø mm	Asgat mm	Segmenthoogte mm	Segmentbreedte mm	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3795-QZ	125	M14	8	Enkel	1	1	5035048085486	€ 44,95	B26
DT3796-QZ	125	M14	8	Dubbel	1	1	5035048085493	€ 74,95	B26
DT3797-QZ	125	M14	8	Turbo	1	1	5035048085509	€ 79,95	B26

EXTREME®

MESH SCHUURGAAS

DEWALT® Accessoires zetten opnieuw de standaard in de markt met het nieuwe assortiment EXTREME® Mesh schuurgaas. Specifiek ontwikkeld voor professionals, biedt schuurgaas een significante verbetering in prestaties ten opzichte van traditioneel DEWALT® schuurpapier.

DEMO



Kies voor schuurgaas!

1. Gaat tot 4x langer mee dan traditioneel DEWALT schuurpapier
2. Schuurgaas geeft een tot 23% betere afwerking dan traditioneel DEWALT schuurpapier
3. Universele vorm – geen stofafzuiggaten om rekening mee te houden
4. Stofafzuiging is mogelijk over het gehele oppervlak van het schuurgaas
5. Kan afgespoeld en opnieuw gebruikt worden nadat het schuurgaas is opgedroogd

1/4 Mesh schuurgaas 115x115mm 'Quick Fit'

Voor: DEWALT, Makita

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DTM3022-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	5	1	5035048024096	€ 5,95	B26
DTM3023-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	5	1	5035048024102	€ 5,95	B26
DTM3025-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	5	1	5035048024119	€ 5,95	B26

Delta/driehoek Mesh schuurgaas 93x93mm 'Quick Fit'

Voor: DEWALT, Bosch

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DTM3092-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	5	1	5035048024140	€7,95	B26
DTM3093-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	5	1	5035048024126	€7,95	B26
DTM3095-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	5	1	5035048024133	€7,95	B26

100x150mm Zelfhechtende excentrisch Mesh schuurgaas 'Quick Fit'

Voor:

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DTM8553-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	5	1	5035048093481	€ 9,95	B26
DTM8554-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	5	1	5035048093498	€ 9,95	B26
DTM8555-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	5	1	5035048093504	€ 9,95	B26

Zelfhechtende excentrisch Mesh schuurgaas ø125mm 'Quick Fit'

Voor: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DTM8560-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	5	1	5035048093894	€ 7,95	B26
DTM3103-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	5	1	5035048024201	€ 7,95	B26
DTM3105-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	5	1	5035048024171	€ 7,95	B26
DTM3107-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	5	1	5035048024157	€ 7,95	B26
DTM8562-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	320	5	1	5035048093917	€ 7,95	B26
DTM8561-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048093900	€ 13,95	B26
DTM3113-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048024263	€ 13,95	B26
DTM3115-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048024232	€ 13,95	B26
DTM3117-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	10	1	5035048024218	€ 13,95	B26
DTM8563-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	320	10	1	5035048093924	€ 13,95	B26
DTM8567-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	40	50	1	5035048095348	€ 59,95	B26
DTM8568-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	50	1	5035048095355	€ 59,95	B26
DTM8569-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	50	1	5035048095362	€ 59,95	B26
DTM8570-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	180	50	1	5035048095379	€ 59,95	B26
DTM8571-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	50	1	5035048095386	€ 59,95	B26

Zelfhechtende excentrisch Mesh schuurgaas ø150mm 'Quick Fit'

Voor: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DTM8556-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	5	1	5035048093856	€ 12,95	B26
DTM3123-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	5	1	5035048024195	€ 12,95	B26
DTM3125-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	5	1	5035048024164	€ 12,95	B26
DTM3127-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	5	1	5035048024188	€ 12,95	B26
DTM8558-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	320	5	1	5035048093870	€ 12,95	B26
DTM8557-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048093863	€ 24,95	B26
DTM3133-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048024256	€ 24,95	B26
DTM3135-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048024225	€ 24,95	B26
DTM3137-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	10	1	5035048024249	€ 24,95	B26
DTM8559-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	320	10	1	5035048093887	€ 24,95	B26
DTM8572-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	40	50	1	5035048095393	€ 69,95	B26
DTM8573-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	50	1	5035048095409	€ 69,95	B26
DTM8574-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	50	1	5035048095416	€ 69,95	B26
DTM8575-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	180	50	1	5035048095423	€ 69,95	B26
DTM8576-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	50	1	5035048095430	€ 69,95	B26

Zelfhechtende excentrisch Mesh schuurgaas ø225mm 'Quick Fit'

Voor:

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DTM8564-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	5	1	5035048093955	€ 14,95	B26
DTM8565-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	5	1	5035048093962	€ 14,95	B26
DTM8566-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	5	1	5035048093979	€ 14,95	B26

1/2 Mesh schuurgaas 115x228mm 'Quick Fit'

Voor: DEWALT, Bosch, Festool, Metabo

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DTM8551-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	5	1	5035048024287	€ 21,95	B26
DTM8552-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	5	1	5035048024270	€ 21,95	B26

1/3 Mesh schuurgaas 93x190mm 'Quick Fit'

Voor: DEWALT, Bosch, Metabo

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DTM8621-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	5	1	5035048024065	€ 10,75	B26
DTM8622-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	5	1	5035048024072	€ 10,75	B26
DTM8624-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	240	5	1	5035048024089	€ 10,75	B26

1/2 Schuurvellen 115x280mm



TOEPASSINGEN
- Voor alle voor- en naschuurwerk en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.

KENMERKEN
- Industrieel schuurpapier voor alle schuurtoepassingen en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.
- Hoogwaardige aluminiumoxide korrels geven een superieure afwerking.
- De harsbinding zorgt voor een uitstekende adhesie van de korrels en een hoge warmtebestendigheid, nodig voor machinaal schuren.
- Stevige en duurzame drager met gewichtsklasse E voor betere prestaties en een langere levensduur.

VOORGEPERFOREERD Voor: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT8510-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048069202	€ 8,45	B26
DT8511-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048069219	€ 8,45	B26
DT8512-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048069226	€ 8,45	B26

1/2 Zelfhechtende schuurvellen 115x228mm

TOEPASSINGEN
- Voor alle voor- en naschuurwerk en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.

KENMERKEN
- Industrieel schuurpapier voor alle schuurtoepassingen en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.
- Hoogwaardige aluminiumoxide korrels geven een superieure afwerking
- De harsbinding zorgt voor een uitstekende adhesie van de korrels en een hoge warmtebestendigheid, nodig voor machinaal schuren.
- Stevige en duurzame drager met gewichtsklasse E voor betere prestaties en een langere levensduur

VOORGEPERFOREERD Voor: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryo

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT8550-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048069608	€ 10,15	B26
DT8551-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048069615	€ 10,15	B26
DT8552-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048069622	€ 10,15	B26
DT8553-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	10	1	5035048069639	€ 10,15	B26

1/3 Schuurvellen 93x230mm



TOEPASSINGEN
- Voor alle voor- en naschuurwerk en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.

KENMERKEN
- Industrieel schuurpapier voor alle schuurtoepassingen en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.
- Hoogwaardige aluminiumoxide korrels geven een superieure afwerking.
- De harsbinding zorgt voor een uitstekende adhesie van de korrels en een hoge warmtebestendigheid, nodig voor machinaal schuren.
- Stevige en duurzame drager met gewichtsklasse E voor betere prestaties en een langere levensduur.

VOORGEPERFOREERD Voor: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, AEG

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT8590-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048069905	€ 7,05	B26
DT8591-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048069912	€ 6,70	B26
DT8592-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048069929	€ 6,70	B26

1/3 Zelfhechtende schuurvellen 93x190mm



TOEPASSINGEN

- Voor alle voor- en naschuurwerk en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.

KENMERKEN

- Industrieel schuurpapier voor alle schuurtoepassingen en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT8620-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048070208	€ 11,15	B26
DT8621-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048070215	€ 11,15	B26
DT8622-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048070222	€ 11,15	B26
DT8623-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	10	1	5035048070239	€ 11,15	B26
DT8624-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	240	10	1	5035048070246	€ 11,15	B26

1/4 Schuurvellen

TOEPASSINGEN

- Voor alle voor- en naschuurwerk en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.

KENMERKEN

- Industrieel schuurpapier voor alle schuurtoepassingen en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.
- Hoogwaardige aluminiumoxide korrels geven een superieure afwerking.
- De harsbinding zorgt voor een uitstekende adhesie van de korrels en een hoge warmtebestendigheid, nodig voor machinaal schuren.
- Stevige en duurzame drager met gewichtsklasse E voor betere prestaties en een langere levensduur.

VOORGEPERFOREERD 115x140mm Voor: DEWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3001-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	40	10	1	5035048066546	€ 5,05	B26
DT3002-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048066553	€ 5,05	B26
DT3004-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	100	10	1	5035048066560	€ 5,05	B26
DT3005-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	150	10	1	5035048066577	€ 5,05	B26
DT3007-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	220	10	1	5035048066584	€ 5,05	B26
DT3011-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	40	25	1	5035048058947	€ 7,50	B26
DT3012-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	25	1	5035048058954	€ 6,85	B26
DT3014-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	100	25	1	5035048058961	€ 6,85	B26
DT3015-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	150	25	1	5035048058978	€ 6,85	B26
DT3017-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	220	25	1	5035048058985	€ 6,85	B26

VOORGEPERFOREERD 115x115mm Voor: DEWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3020-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	40	10	1	5035048014462	€ 5,65	B26
DT3021-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048014486	€ 5,65	B26
DT3022-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048014509	€ 5,65	B26
DT3023-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048014523	€ 5,65	B26
DT3024-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	10	1	5035048014547	€ 5,65	B26
DT3025-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	240	10	1	5035048014561	€ 5,65	B26
DT3026-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	320	10	1	5035048071953	€ 5,65	B26
DT3030-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	40	25	1	5035048014479	€ 11,45	B26
DT3031-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	25	1	5035048014493	€ 11,45	B26
DT3032-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	25	1	5035048014516	€ 11,45	B26
DT3033-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	25	1	5035048014530	€ 11,45	B26
DT3034-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	25	1	5035048014554	€ 11,45	B26
DT3035-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	240	25	1	5035048014578	€ 11,45	B26

Delta/driehoek schuurvellen



TOEPASSINGEN

- Voor alle voor- en naschuurwerk en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.

KENMERKEN

- Industrieel schuurpapier voor alle schuurtoepassingen en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.
- Hoogwaardige aluminiumoxide korrels geven een superieure afwerking.
- De harsbinding zorgt voor een uitstekende adhesie van de korrels en een hoge warmtebestendigheid, nodig voor machinaal schuren.
- Stevige en duurzame drager met gewichtsklasse E voor betere prestaties en een langere levensduur.

VOORGEPERFOREERD 93x93mm Voor: DEWALT, Bosch, AEG, Makita, Metabo, Skil, Kress

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3090-QZ	Delta/driehoek schuurvellen	40	10	1	5035048061770	€ 7,75	B26
DT3091-QZ	Delta/driehoek schuurvellen	60	10	1	5035048061787	€ 7,75	B26
DT3092-QZ	Delta/driehoek schuurvellen	80	10	1	5035048061794	€ 7,75	B26
DT3093-QZ	Delta/driehoek schuurvellen	120	10	1	5035048061800	€ 7,75	B26
DT3094-QZ	Delta/driehoek schuurvellen	180	10	1	5035048061817	€ 7,75	B26
DT3095-QZ	Delta/driehoek schuurvellen	240	10	1	5035048061824	€ 7,75	B26

Schuurbanden



TOEPASSINGEN

- Voor alle schuur- en afwerkingstoepassingen op hout, metaal en geverfde oppervlakken.

KENMERKEN

- Heavy duty linnen dragger.
- Warmtebestendige harsbinding.
- Hoogwaardige aluminiumoxide korrel voor een snelle en agressieve materiaalafname en een fijne afwerking van hout, metaal en geverfde oppervlakken.
- EXTREME DEWALT® schuurbanden (hoger dan K120) hebben een 'Anti Static' harsbinding – deze vermindert het dichtslibben en zorgt voor een betere stofafzuiging - voor een langere levensduur.

100x610mm Voor: Hitachi, Makita, Ryobi

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3320-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	40	3	1	5035048068151	€ 7,00	B26
DT3321-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	3	1	5035048068168	€ 7,00	B26
DT3322-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	3	1	5035048068175	€ 7,00	B26
DT3323-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	100	3	1	5035048068182	€ 7,00	B26
DT3324-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	150	3	1	5035048068199	€ 7,00	B26

100x560mm Voor: DEWALT, AEG, Ryobi

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3312-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	40	3	1	5035048025642	€ 8,65	B26
DT3314-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	3	1	5035048025659	€ 8,65	B26
DT3315-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	3	1	5035048025666	€ 8,65	B26
DT3316-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	100	3	1	5035048025673	€ 8,65	B26
DT3362-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	3	1	5035048034484	€ 8,65	B26
DT3318-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	150	3	1	5035048025680	€ 8,65	B26
DT3685-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	40	10	1	5035048068458	€ 22,35	B26
DT3686-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048068465	€ 22,35	B26
DT3687-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048068472	€ 22,35	B26
DT3626-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	100	10	1	5035048070826	€ 22,35	B26
DT3688-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048068489	€ 22,35	B26

75x533mm Voor: DEWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3376-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	3	1	5035048068717	€ 6,10	B26
DT3377-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	3	1	5035048068724	€ 6,10	B26
DT3628-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	100	3	1	5035048070840	€ 6,10	B26
DT3301-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	40	10	1	5011402375172	€ 16,30	B26
DT3302-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	10	1	5011402375189	€ 16,30	B26
DT3303-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	10	1	5011402375196	€ 16,30	B26
DT3304-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	100	10	1	5011402375202	€ 16,30	B26
DT3629-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048070857	€ 16,30	B26
DT3305-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	150	10	1	5011402375219	€ 16,30	B26
DT3307-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	220	10	1	5011402375226	€ 16,30	B26

75x480mm Voor: Elu

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3364-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	40	3	1	5035048053942	€ 7,75	B26
DT3365-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	3	1	5035048053959	€ 7,75	B26
DT3366-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	3	1	5035048053966	€ 7,75	B26
DT3367-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	100	3	1	4024048053973	€ 7,75	B26
DT3368-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	120	3	1	5035048053980	€ 7,75	B26
DT3369-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	150	3	1	5035048053997	€ 7,75	B26

75x457mm Voor: Makita, Metabo, Peugeot, Skil

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3640-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	40	3	1	5035048068809	€ 7,30	B26
DT3641-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	3	1	5035048068816	€ 7,30	B26
DT3642-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	3	1	5035048068823	€ 7,30	B26
DT3643-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	100	3	1	5035048068830	€ 7,30	B26
DT3644-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	150	3	1	5035048068847	€ 7,30	B26

Schuurbanden



TOEPASSINGEN

- Voor alle schuur- en afwerkingstoepassingen op hout, metaal en geverfde oppervlakken.

KENMERKEN

- Flexibele linnen drager, klasse J.
- Warmtebestendige harsbinding.
- Hoogwaardige aluminiumoxide korrel voor een snelle en agressieve materiaalafname en een fijne afwerking van hout, metaal en geverfde oppervlakken

64x356mm (COMPACTE BANDSCHUURMACHINE)

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3661-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	3	1	5035048069011	€ 11,15	B26
DT3662-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	3	1	5035048069028	€ 11,15	B26
DT3663-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	100	3	1	5035048069035	€ 11,15	B26
DT3664-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	150	3	1	5035048069042	€ 11,15	B26
DT3666-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048069066	€ 28,50	B26
DT3667-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048069073	€ 28,50	B26
DT3668-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	100	10	1	5035048069080	€ 28,50	B26
DT3669-QZ	Universeel voor schuren van hout en verflagen	150	10	1	5035048069097	€ 28,50	B26

Zelfhechtende schuurschijven



TOEPASSINGEN
- Voor alle schuur- en afwerkingstoepassingen op hout, metaal en geverfde oppervlakken.

KENMERKEN
- Hittebestendige harsbinding voor machinaal schuren.
- Duurzame papieren rug voor goede prestaties en lange levensduur.
- De stearaat coating voorkomt vollopen van de korrels, uitermate geschikt voor zachte houtsoorten en geverfde oppervlakken.
- Snelle papierwisseling d.m.v. de nylon klithechting.

MET 8 PERFORATIES, Ø 125mm Voor: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Festool

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3101-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	40	10	1	5035048058992	€7,15	B26
DT3102-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048059005	€7,15	B26
DT3103-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048059012	€7,15	B26
DT3105-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048059029	€7,15	B26
DT3106-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	10	1	5035048059036	€7,15	B26
DT3107-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	240	10	1	5035048059043	€7,15	B26
DT3108-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	320	10	1	5035048059050	€6,60	B26
DT3111-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	40	25	1	5035048059067	€13,40	B26
DT3112-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	25	1	5035048059074	€13,40	B26
DT3113-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	25	1	5035048059081	€13,40	B26
DT3115-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	25	1	5035048059098	€13,40	B26
DT3116-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	25	1	5035048059104	€13,40	B26
DT3117-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	240	25	1	5035048059111	€13,40	B26
DT3118-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	320	25	1	5035048059128	€13,40	B26

MET 6 PERFORATIES, Ø 150mm Voor: DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot, Festool

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3121-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	40	10	1	5035048059135	€7,90	B26
DT3122-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	10	1	5035048059142	€7,90	B26
DT3123-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	10	1	5035048059159	€7,90	B26
DT3125-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	10	1	5035048059166	€7,90	B26
DT3126-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	10	1	5035048059173	€7,90	B26
DT3127-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	240	10	1	5035048059180	€7,90	B26
DT3128-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	320	10	1	5035048059197	€7,90	B26
DT3131-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	40	25	1	5035048059203	€16,30	B26
DT3132-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	25	1	5035048059210	€16,30	B26
DT3133-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	25	1	5035048059227	€16,30	B26
DT3135-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	25	1	5035048059234	€16,30	B26
DT3136-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	25	1	5035048059241	€16,30	B26
DT3137-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	240	25	1	5035048059463	€16,30	B26
DT3138-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	320	25	1	5035048059258	€16,30	B26

Quick Fit Steunschijven

Voor gebruik met excentrische schuurmachines

BIJZONDERE KENMERKEN
- Vervangingszool voor DEWALT excentrische schuurmachines. Hardheidsgraad - middel.

Cat. nr.	Omschrijving	Diameter mm	Stuks	Min. order	EAN	Euro excl. BTW	PG
DT3600-QZ	Quick Fit Steunschijven	125	1	1	5035048059265	€23,,55	B26
DT3601-QZ	Quick Fit Steunschijven	150	1	1	5035048059272	€32,00	B26

Standaard schuurvellen 230x280mm

TOEPASSINGEN
- Voorbereiden en afwerken van hout en verflagen.

KENMERKEN
- Hoogwaardige aluminiumoxide korrel levert een superieure afwerking.
- Sterke en flexibele dragers met gewichtsklassen D/C.
- Stearaat coating helpt om dichtslibben te verminderen (K80 en hoger).

ALUMINIUMOXIDE PAPIER

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3230-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	40	1	10	5035048073612	€0,85	B26
DT3231-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	1	10	5035048073629	€0,85	B26
DT3232-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	1	10	5035048073636	€0,85	B26
DT3233-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	1	10	5035048073643	€0,85	B26
DT3234-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	1	10	5035048073650	€0,85	B26
DT3235-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	240	1	10	5035048073667	€0,80	B26
DT3236-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	320	1	10	5035048073674	€0,80	B26
DT3238-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	1	50	5035048073698	€1,00	B26
DT3239-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	1	50	5035048073704	€0,95	B26
DT3240-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	1	50	5035048073711	€0,85	B26
DT3241-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	1	50	5035048073728	€0,90	B26
DT3242-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	240	1	50	5035048073735	€0,90	B26

TOEPASSINGEN
- Ontroesten, gladslijpen, afbramen en afwerken.

KENMERKEN
- Stevige linnen drager, klasse J - voor veeleisend schuren van metaal
- Aluminiumoxide korrel van industriële kwaliteit - snel en agressief strippen en schuren

SCHUURVELLEN VOOR METAAL

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3281-QZ	Staal, RVS, non-ferro metal	80	1	10	5035048073872	€1,95	B26
DT3282-QZ	Staal, RVS, non-ferro metal	120	1	10	5035048073889	€1,95	B26
DT3283-QZ	Staal, RVS, non-ferro metal	180	1	10	5035048073896	€1,95	B26
DT3284-QZ	Staal, RVS, non-ferro metal	240	1	10	5035048073902	€1,95	B26
DT3285-QZ	Staal, RVS, non-ferro metal	320	1	10	5035048073919	€1,95	B26

Schuurpapier op rol

TOEPASSINGEN
- Voor alle voor- en naschuurwerk en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.

KENMERKEN
- Industrieel schuurpapier voor alle schuurtoepassingen en afwerking van hout, verf- en plamuurlagen.
- Hoogwaardige aluminiumoxide korrels geven een superieure afwerking.
- De harsbinding zorgt voor een uitstekende adhesie van de korrels en een hoge warmtebestendigheid, nodig voor machinaal schuren.
- Stevige en duurzame drager met gewichtsklasse E voor betere prestaties en een langere levensduur.

ROLLEN VOOR 1/2 EN 1/4 SCHUURVELLEN

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Afmeting (L x B)	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3580-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	5m x 115mm	1	1	5035048067079	€ 12,25	B26
DT3581-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	5m x 115mm	1	1	5035048067086	€ 12,25	B26
DT3582-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	5m x 115mm	1	1	5035048067093	€ 12,25	B26
DT3583-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	5m x 115mm	1	1	5035048067109	€ 12,25	B26
DT3584-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	220	5m x 115mm	1	1	5035048067116	€ 12,25	B26

ROLLEN VOOR 1/3 SCHUURVELLEN

Cat nr.	Omschrijving	Korrel	Afmeting (L x B)	Stuks	Min. Order	Barcode	Prijs	PG
DT3590-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	60	5m x 93mm	1	1	5035048067178	€ 12,25	B26
DT3591-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	80	5m x 93mm	1	1	5035048067185	€ 12,25	B26
DT3592-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	120	5m x 93mm	1	1	5035048067192	€ 12,25	B26
DT3593-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	180	5m x 93mm	1	1	5035048067208	€ 12,25	B26
DT3594-QZ	Universeel voor droog schuren van hout en verflagen	220	5m x 93mm	1	1	5035048067215	€ 12,25	B26

Grastrimmerdraad voor DCM651P1

Cat. nr.	Omschrijving	Dikte mm	Lengte m	Min. order	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DT20650-QZ	Grastrimmerdraad	2	15,2	1	5035048537299	€ 9,99	B17
DT20651-QZ	Grastrimmerdraad	2	68,8	1	5035048537305	€ 19,99	B17

NAILING

- FIRST FIX CONSTRUCTIE ASSORTIMENT
- SECOND FIX AFWERKINGSASSORTIMENT
- COMPRESSOREN EN LUCHTSLANGEN

ONTDEK ONZE DEMONSTRATIES VAN HET DEWALT PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OP YOUTUBE

YouTube

DEMO

CONSTRUCTIE TACKERS EN TOEBEHOREN

ONTWIKKELD VOOR VAKLUI

Het brede assortiment aan DeWALT XR accu tackers, pneumatische tackers, nietmachines en compressoren is ontwikkeld om maximale prestaties en betrouwbaarheid te bieden in de meest extreme omstandigheden. Op basis van onze uitgebreide ervaring zijn alle onze tools ontworpen met uw professioneel vakwerk in gedachten.

HET MEEST GESCHIKTE BEVESTIGINGSMIDDEL VOOR DE KLUS

Alle DEWALT nagels en nieten worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en zijn in veel gevallen compatibel met andere merken. First fix fasteners zijn beschikbaar in verschillende afwerkingen zoals gegalvaniseerd G12 en roestvrij staal voor verbeterde resistentie tegen corrosie en zijn ideaal voor buitentoepassingen. Constructienagels in spiraal of ringvorm zijn ook beschikbaar voor extra bevestigingskracht en zijn ideaal voor zwaar gebruik.

VOLDOEN AAN DE INDUSTRIENORMEN

Vanaf 1 juli 2013 is de bestaande Construction Products Directive 89/106/EWG (CPD) vervangen door de Constructions Products Regulation (CPR No. 305/2011). Volledige prestatieverklaringen zijn beschikbaar voor onze first fix strip- en rolspijkerapparaten - voor meer informatie of om de prestatiecertificaten te downloaden, ga naar: **www.DEWALT.be /.nl**

TACKER TECHNOLOGIE

ACCU GEREEDSCHAP

XR accu gereedschap biedt verschillende voordelen:

BRUSHLESS: snel aan de slag met lange werktijd

BETROUWBAARHEID: minder onderhoud vereist

VEILIGHEID: persluchtslangen noch gas vereist.

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Pneumatische tools bieden verschillende voordelen aan die niet beschikbaar zijn bij andere powertypes, zoals:

PRODUCTIVITEIT: lichtgewicht ontwerp met hoge prestatie, verwerkt tot 90mm geringde constructienagels

KRACHT: geen krachtverlies bij lage temperatuur. Zelfs tot -40°C

OMGEVING: geen verbrandingsuitlaatgassen waardoor ze ook gebruikt kunnen worden in slecht geventileerde ruimtes

KIES DE GESCHIKTE NAGEL

STAP 1: AFWERKING

HELDER: zonder coating ideaal voor binnen.

THERMISCH GEGALVANISEERD: dikkere coating voor onoverdekte buitentoepassingen

INOX/RVS: maximale bescherming tegen corrosie. Ideaal voor buitengebruik en uiterst vochtige omgevingen.

STAINLESS STEEL: maximum corrosion protection, ideal for exposed outdoor applications with high moisture levels.

STAP 2 : LENGTE

Voor hout op hout bevestigingen, gebruik een lengte die minimaal drie maal langer is dan de dikte van het materiaal dat moet bevestigd worden. Voor dunne materialen, minimaal 25mm lengte voorzien.

STAP 3 : DIAMETER

Smallere diameters bieden het voordeel dat het hout minder snel zal splitsen nabij de randen.

Bredere diameters zijn meer resistent tegen buigen en scheuren, zeker wat dikkere en zwaardere houtsoorten betreft.

STAP 4: PROFIEL

First fix nagels zijn beschikbaar in allerhande profielen afhankelijk van de toepassing.

RECHT

SPIRAAL: houtvezels sluiten zich nauw aan het spiraal van de nagel voor extra trekkracht.

GERINGD: de hoogste trekkracht voor een sterke bevestiging in zacht en medium hout.

Let op: hoe meer trekkracht, hoe meer kracht de tacker nodig heeft de nagel in het hout te schieten.

ONTDEK DE NAGELCODE BIJ ELK TOESTEL EN RESPECTIEVELIJKE NAGELS



INHOUD

Type	Model	Pagina
FIRST FIX CONSTRUCTIE ASSORTIMENT		
CONSTRUCTIE TACKERS	DCN692P2	162
	DPN9033SM-XJ	162
ANKER NAGELAPPARATEN	DPN250MCN-XJ	163
ROLSPIJKER-TACKERS	DPN90C-XJ	164
	DPN64C-XJ	165
SECOND FIX AFWERKINGSASSORTIMENT		
BRAD- EN AFWERKINGS-TACKERS	DCN660D2	168
	DPN1564APP-XJ	168
	DPN1664PP-XJ	169
	DPN1850PP-XJ	169
PINNER	DPN2330-XJ	170
2IN1 NIET-BRADAPPARAAT	DPSB2IN1-XJ	170
NIET-APPARATEN	DPSSX38-XJ	171
	DPS8016-XJ	171
COMPRESSOREN EN LUCHTSLANGEN		
COMPRESSOREN EN LUCHTSLANGEN	DPC16PS-QS	172
	DPC10QTC-QS	172
	DPC6MRC-QS	173
	DWP-CPACK30	173

FIRST FIX CONSTRUCTIE ASSORTIMENT

Het DEWALT constructietacker-assortiment bevat zowel XR Li-Ion accu als pneumatische oplossingen die compatibel zijn met alle bevestigingsmiddelen zoals papiergebonden en draadgebonden nagels, ideaal voor alle constructie werkzaamheden.

Pneumatische rolspijkertackers bieden een grote magazijncapaciteit voor optimale productiviteit. Het assortiment bevat oplossingen voor gevelbekleding, dakwerkzaamheden en zware toepassingen.

DEWALT First Fix compressoren zijn de meeste geschikte aandrijvingen voor ons First Fix assortiment pneumatisch gereedschap. Zowel compressoren van 10L als 16L zijn beschikbaar.

LEGENDE

Tot 90mm geringde nagels

Papiergebonden nagels

Draadgebonden nagels

Plastiekgebonden nagels

Snoerloos accugereedschap

Geen gas

Pneumatisch

Instelbare diepte-inslag

360° luchtuitlaat

Gekartelde neus

No Mar Tip

Snelvuur functie

Zichtbare nagelpunt

Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme

Impact-resistent magazijn

XR Li-Ion accu of pneumatische tackers voor verschillende toepassingen en omstandigheden

Constructietackers voor papiergebonden en draadgebonden nagels
Snelvuur functie voor continu schieten
Gekartelde neus voor beter positioneren op constructiehout
Kies uit rolspijker of rechte magazijnen
DEWALT
18V XR LI-ION

PAPIERGEBONDEN EN DRAADGEBONDEN ACCU CONSTRUCTIETACKER TOT 90MM

» NIEUW «

18V XR LI-ION accu brushless constructietacker met 2x 5Ah batterijen

DNPT 33° DNW 33° XR LITHIUM ION BRUSHLESS

Technische gegevens:	DCN692P2
Accu	XR Li-Ion
Voltage	18 V
Accu capaciteit	5.0 Ah
Energie	105 J
Gewicht	4.1 kg
Trekkermechanisme	Snelvuur & sequentieel (schot-per-schot)
Magazijncapaciteit	Tot 55 nagels
Vibratie (m/s^2)	4,0 m/s^2 / 1,5 m/s^2
Geluid (dB) LPA 1S, d	84 dB/ 3 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	95 dB/ 3 dB
Nageltype	33° draad- en papiergebonden nagels
Nagellengte	50-90 mm
Nailcode	[DNPT33] [DNW33]
Prijs excl. BTW.	€ 749
PG	B04

PAPIERGEBONDEN EN DRAADGEBONDEN CONSTRUCTIETACKER TOT 90MM

33° constructietacker met kort magazijn voor compacte toepassingen

DNPT 33° DNW 33°

DEMO

Technische gegevens:	DPN9033SM-XJ
Gewicht	3.5 kg
Trekkermechanisme	Sequentieel (schot-per-schot)
Magazijncapaciteit	38-50
Vibratie (m/s^2)	3.02 / 1.51 m/s^2
Geluid (dB) LPA 1S, d	90.8 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	99.7 dB / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	86.7 dB / 4 dB
Werkdruk (BAR)	8.3
Werkdruk (PSI)	120
Nageltype	33° draad- en papiergebonden nagels
Nagellengte	50-90 mm
Nailcode	[DNPT33] [DNW33]
Prijs excl. BTW.	€ 525
PG	B51

DNPT - 33° PAPIERGEBONDEN NAGELS

DNPT 33°

Cat.nr.	Oude cat. nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Profiel	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNPT28R50Z*	DT99528RB-QZ	Helder	50	2.8	Geringd	2200	5902013961536	€ 24,71	B50
DNPT28R50G12Z*	DT99528RG-QZ	Verzinkt	50	2.8	Geringd	2200	5902013961529	€ 35,39	B50
DNPT2863Z*	DT99628PB-QZ	Helder	63	2.8	Glad	2200	5902013961505	€ 28,09	B50
DNPT28R63Z*	DT99628RB-QZ	Helder	63	2.8	Geringd	2200	5902013961482	€ 28,85	B50
DNPT28R63G12Z*	DT99628RG-QZ	Verzinkt	63	2.8	Geringd	2200	5902013961475	€ 42,48	B50
DNPT28R70G12Z*	DT99708RG-QZ	Verzinkt	70	2.8	Geringd	2200	5902013961444	€ 46,33	B50
DNPT28R75Z*	DT99728RB-QZ	Helder	75	2.8	Geringd	2200	5902013961420	€ 32,71	B50
DNPT3190Z*	DT99931PB-QZ	Helder	90	3.1	Glad	2200	5902013961390	€ 42,73	B50
DNPT3190G12Z*	DT99931PG-QZ	Verzinkt	90	3.1	Glad	2200	5902013961383	€ 66,37	B50
DNPT31R90G12Z*	DT99931RG-QZ	Verzinkt	90	3.1	Geringd	2200	5902013961369	€ 68,40	B50

* vanaf september 2016

DNW - 33° DRAADGEBONDEN NAGELS

DNW 33°

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Profiel	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNW2850E	Helder	50	2.8	Recht	2200	5902013950806	€ 24,20	B50
DNW28R50E	Helder	50	2.8	Geringd	2200	5902013950752	€ 23,47	B50
DNW2863E	Helder	63	2.8	Recht	2200	5902013950790	€ 26,69	B50
DNW28R63E	Helder	63	2.8	Geringd	2200	5902013950738	€ 27,41	B50
DNW2870E	Helder	70	2.8	Recht	2200	5902013950783	€ 28,74	B50
DNW28R70E	Helder	70	2.8	Geringd	2200	5902013950714	€ 29,70	B50
DNW31R70E	Helder	70	3.1	Geringd	2200	5902013950608	€ 34,39	B50
DNW28R75E	Helder	75	2.8	Geringd	2200	5902013950691	€ 31,07	B50
DNW31R75E	Helder	75	3.1	Geringd	2200	5902013950592	€ 36,27	B50
DNW2880E	Helder	80	2.8	Recht	2200	5902013950776	€ 30,80	B50
DNW28R80E	Helder	80	2.8	Geringd	2200	5902013950677	€ 33,00	B50
DNW3180E	Helder	80	3.1	Recht	2200	5902013950639	€ 36,96	B50
DNW31R80E	Helder	80	3.1	Geringd	2200	5902013950585	€ 37,40	B50
DNW2890E	Helder	90	2.8	Recht	2200	5902013950769	€ 33,00	B50
DNW28R90E	Helder	90	2.8	Geringd	2200	5902013950653	€ 35,20	B50
DNW3190E	Helder	90	3.1	Recht	2200	5902013950622	€ 40,59	B50
DNW31R90E	Helder	90	3.1	Geringd	2200	5902013950578	€ 39,60	B50
DNW28R50G12E	Gegalvaniseerd G12	50	2.8	Geringd	2200	5902013950745	€ 33,62	B50
DNW28R63G12E	Gegalvaniseerd G12	63	2.8	Geringd	2200	5902013950721	€ 40,36	B50
DNW28R70G12E	Gegalvaniseerd G12	70	2.8	Geringd	2200	5902013950707	€ 44,01	B50
DNW28R75G12E	Gegalvaniseerd G12	75	2.8	Geringd	2200	5902013950684	€ 48,40	B50
DNW28R80G12E	Gegalvaniseerd G12	80	2.8	Geringd	2200	5902013950660	€ 50,60	B50
DNW28R90G12E	Gegalvaniseerd G12	90	2.8	Geringd	2200	5902013950646	€ 55,00	B50
DNW3190G12E	Gegalvaniseerd G12	90	3.1	Recht	2200	5902013950615	€ 57,20	B50
DNW31R90G12E	Gegalvaniseerd G12	90	3.1	Geringd	2200	5902013950561	€ 63,05	B50

- Vochtbestendig in vergelijking met papiergebonden nagels
- Excentrisch afgeknepen kopontwerp voor een hogere uittrekwaarde in vergelijking met D-kop
- Geen lijmpartikels die achterblijven

ANKERTACKER (vanaf mei 2016)

Anker nagelapparaat voor het snel bevestigen van batankers

DNM

DEMO

Technische gegevens:	DPN250MCN-XJ
Gewicht	2.63 kg
Trekkermechanisme	Sequentieel (schot-per-schot)
Magazijncapaciteit	29
Vibratie (m/s^2)	3.83 / 1.92 m/s^2
Geluid (dB) LPA 1S, d	90.41 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	100.56 dB / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	87.6 dB / 4 dB
Werkdruk (BAR)	8.4
Werkdruk (PSI)	120
Nageltype	Batnagels
Nagellengte	40 / 50 / 60 mm
Nailcode	[DNM]
Prijs excl. BTW.	€ 495
PG	B51

DNM - MCN NAGELS

DNM

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Profiel	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNM40R40GZ	Gegalvaniseerd	40	4.04	Geringd	2000	5902013952947	€ 140,00	B50
DNM40R50GZ	Gegalvaniseerd	50	4.04	Geringd	2000	5902013952954	€ 150,00	B50
DNM40R60GZ	Gegalvaniseerd	60	4.04	Geringd	2000	5902013952961	€ 160,00	B50
DNM40R40HDZ*	Thermisch verzinkt	40	4.04	Geringd	1500	5902013960072	€ 72,35	B50
DNM40R50HDZ*	Thermisch verzinkt	50	4.04	Geringd	1500	5902013960065	€ 84,46	B50
DNM40R60HDZ*	Thermisch verzinkt	60	4.04	Geringd	1500	5902013960058	€ 100,90	B50

* vanaf juni 2016

ROLSPIJKER TACKER TOT 90MM

Krachtige 90mm rolspijker tacker met een ruim magazijn voor 300 nagels

DNF

DEMO

Technische gegevens:	DPN90C-XJ
Gewicht	3.6 kg
Trekkermechanisme	Sequentieel (schot-per-schot)
Magazijncapaciteit	225-300
Vibratie (m/s²)	3.604 / 1.80 m/s²
Geluid (dB) LPA 1S, d	90.7 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	99.5 dB / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	86.5 dB / 4 dB
Werkdruk (BAR)	8.3
Werkdruk (PSI)	120
Nageltype	F Series rolspijkernagels
Nagellengte	50-90 mm
Nailcode	[DNF]
Prijs excl. BTW.	€ 855
PG	B51

DNF - F SERIES ROLSPIJKERS

DNF

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Profiel	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNF25R40E	Helder	40	2.5	Geringd	9900	5902013952770	€ 175,59	B50
DNF28R42E	Helder	42	2.8	Geringd	10000	5902013952510	€ 169,30	B50
DNF25R45E	Helder	45	2.5	Geringd	9900	5902013952763	€ 161,23	B50
DNF2550E	Helder	50	2.5	Recht	9900	5902013952824	€ 127,21	B50
DNF25R50E	Helder	50	2.5	Geringd	9900	5902013952756	€ 141,53	B50
DNF25SP50E	Helder	50	2.5	Spiraal	9900	5902013952671	€ 141,53	B50
DNF28R50E	Helder	50	2.8	Geringd	7500	5902013952503	€ 146,63	B50
DNF23R55E	Helder	55	2.3	Geringd	10500	5902013952855	€ 154,79	B50
DNF25R55E	Helder	55	2.5	Geringd	9900	5902013952749	€ 148,69	B50
DNF25SP55E	Helder	55	2.5	Spiraal	9900	5902013952664	€ 148,69	B50
DNF28R55E	Helder	55	2.8	Geringd	7500	5902013952480	€ 146,92	B50
DNF25R57E	Helder	57	2.5	Geringd	9900	5902013952732	€ 150,49	B50
DNF2560E	Helder	60	2.5	Recht	9000	5902013952800	€ 123,62	B50
DNF25R60E	Helder	60	2.5	Geringd	9000	5902013952725	€ 141,53	B50
DNF25SP60E	Helder	60	2.5	Spiraal	9000	5902013952657	€ 141,53	B50
DNF28R60E	Helder	60	2.8	Geringd	7500	5902013952466	€ 157,66	B50
DNF23R64E	Helder	64	2.3	Geringd	10500	5902013952831	€ 141,53	B50
DNF2564E	Helder	64	2.5	Recht	9000	5902013952794	€ 130,79	B50
DNF25R64E	Helder	64	2.5	Geringd	9000	5902013952718	€ 145,12	B50
DNF25SP64E	Helder	64	2.5	Spiraal	7200	5902013952640	€ 145,12	B50
DNF2865E	Helder	65	2.8	Recht	5000	5902013952565	€ 134,39	B50
DNF28R65E	Helder	65	2.8	Geringd	5000	5902013952442	€ 169,31	B50
DNF2570E	Helder	70	2.5	Recht	9000	5902013952787	€ 137,95	B50
DNF25R70E	Helder	70	2.5	Geringd	9000	5902013952695	€ 152,29	B50
DNF25SP70E	Helder	70	2.5	Spiraal	7200	5902013952633	€ 152,29	B50
DNF28R70E	Helder	70	2.8	Geringd	5000	5902013952428	€ 150,50	B50
DNF31R70E	Helder	70	3.1	Geringd	4500	5902013952275	€ 144,02	B50
DNF30SP70E	Helder	70	3	Spiraal	6000	5902013952343	€ 154,79	B50
DNF25R75E	Helder	75	2.5	Geringd	6000	5902013952688	€ 133,31	B50
DNF25SP75E	Helder	75	2.5	Spiraal	7200	5902013952626	€ 133,31	B50
DNF2875E	Helder	75	2.8	Recht	5000	5902013952541	€ 118,25	B50
DNF28R75E	Helder	75	2.8	Geringd	5000	5902013952404	€ 161,23	B50
DNF31R75E	Helder	75	3.1	Geringd	4500	5902013952268	€ 154,79	B50
DNF2880E	Helder	80	2.8	Recht	5000	5902013952534	€ 122,54	B50
DNF28R80E	Helder	80	2.8	Geringd	5000	5902013952381	€ 165,54	B50
DNF31R80E	Helder	80	3.1	Geringd	4500	5902013952251	€ 163,38	B50
DNF30SP80E	Helder	80	3	Spiraal	4500	5902013952336	€ 163,38	B50
DNF31R85E	Helder	85	3.1	Geringd	3150	5902013952244	€ 128,98	B50
DNF2890E	Helder	90	2.8	Recht	5000	5902013952527	€ 133,31	B50
DNF28R90E	Helder	90	2.8	Geringd	5000	5902013952367	€ 172,01	B50
DNF3190E	Helder	90	3.1	Recht	3150	5902013952299	€ 105,96	B50
DNF31R90E	Helder	90	3.1	Geringd	3150	5902013952237	€ 133,60	B50
DNF30SP90E	Helder	90	3	Spiraal	4500	5902013952329	€ 142,83	B50
DNF28R55G12E	Gegalvaniseerd G12	55	2.8	Geringd	7500	5902013952473	€ 232,90	B50
DNF28R60G12E	Gegalvaniseerd G12	60	2.8	Geringd	7500	5902013952459	€ 241,86	B50
DNF25R64G12E	Gegalvaniseerd G12	64	2.5	Geringd	9000	5902013952701	€ 285,98	B50
DNF28R65G12E	Gegalvaniseerd G12	65	2.8	Geringd	5000	5902013952435	€ 276,80	B50
DNF25R40HDZ	Thermisch verzinkt*	40	2.5	Geringd	1200	5902013959625	€ 26,37	B50
DNF25R45HDZ	Thermisch verzinkt*	45	2.5	Geringd	1200	5902013959618	€ 29,18	B50
DNF28R50HDZ	Thermisch verzinkt*	50	2.8	Geringd	1200	5902013960591	€ 41,53	B50
DNF28R63HDZ	Thermisch verzinkt*	63	2.8	Geringd	1200	5902013960621	€ 52,05	B50
DNF28R75HDZ	Thermisch verzinkt*	75	2.8	Geringd	1200	5902013959854	€ 59,13	B50
DNF31R90HDZ	Thermisch verzinkt*	90	3.1	Geringd	1200	5902013960614	€ 78,77	B50
DNF25R50S316E	Inox/RVS	50	2.5	Geringd	5940	5902013952619	€ 743,38	B50
DNF25R55S316E	Inox/RVS	55	2.5	Geringd	5940	5902013952602	€ 760,37	B50

▶ vervolg **DNF - F SERIES ROLSPIJKERS**

DNF25R64S316E	Inox/RVS	64	2.5	Geringd	3600	5902013952596	€ 310,85	B50
DNF25R70S316E	Inox/RVS	70	2.5	Geringd	3600	5902013952589	€ 752,99	B50
DNF31R70S316E	Inox/RVS	70	3.1	Geringd	2700	5902013952220	€ 543,49	B50
DNF31R75S316E	Inox/RVS	75	3.1	Geringd	2700	5902013952213	€ 533,70	B50
DNF28R80S316E	Inox/RVS	80	2.8	Geringd	3000	5902013952350	€ 627,46	B50
DNF31R80S316E	Inox/RVS	80	3.1	Geringd	2700	5902013952206	€ 540,16	B50
DNF31R90S316E	Inox/RVS	90	3.1	Geringd	2700	5902013952190	€ 481,65	B50

* vanaf juni 2016

ROLSPIJKER TACKER TOT 64MM

» NIEUW «

Compacte 64mm rolspijkertacker met een magazijncapaciteit van 225 nagels

DNN

DEMO

Technische gegevens:	DPN64C-XJ
Gewicht	2.21 kg
Trekkermechanisme	Sequentieel (schot-per-schot)
Magazijncapaciteit	225
Vibratie (m/s^2)	3.261 / 1.63 m/s^2
Geluid (dB) LPA 1S, d	91.5 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	97.3 dB / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	84.3 dB / 4 dB
Werkdruk (BAR)	8.3
Werkdruk (PSI)	120
Nageltype	N Series rolspijkernagels
Nagellengte	32-64 mm
Nailcode	[DNN]
Prijs excl. BTW.	€ 579
PG	B51

DNN - N SERIES ROLSPIJKERS

DNN

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Profiel	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNN2040E	Helder	40	2.03	Recht	17500	5902013952176	€ 225,74	B50
DNN2045E	Helder	45	2.03	Recht	17500	5902013952169	€ 199,93	B50
DNN2050E	Helder	50	2.03	Recht	14000	5902013952152	€ 174,69	B50
DNN2055E	Helder	55	2.03	Recht	14000	5902013952145	€ 183,65	B50
DNN20R35E	Helder	35	2.03	Geringd	21000	5902013952138	€ 227,82	B50
DNN20R38E	Helder	38	2.03	Geringd	17500	5902013952114	€ 235,79	B50
DNN20R45E	Helder	45	2.03	Geringd	17500	5902013952091	€ 212,83	B50
DNN20R50E	Helder	50	2.03	Geringd	14000	5902013952077	€ 188,11	B50
DNN20R55E	Helder	55	2.03	Geringd	14000	5902013952053	€ 197,08	B50
DNN20R35G12E	Gegalvaniseerd G12	35	2.03	Geringd	21000	5902013952121	€ 305,17	B50
DNN20R38G12E	Gegalvaniseerd G12	38	2.03	Geringd	17500	5902013952107	€ 316,05	B50
DNN20R45G12E	Gegalvaniseerd G12	45	2.03	Geringd	17500	5902013952084	€ 300,98	B50
DNN20R50G12E	Gegalvaniseerd G12	50	2.03	Geringd	14000	5902013952060	€ 268,74	B50
DNN20R55G12E	Gegalvaniseerd G12	55	2.03	Geringd	14000	5902013952046	€ 282,19	B50
DNN20R35HDZ	Thermisch verzinkt*	35	2.03	Geringd	2600	5902013959793	€ 35,35	B50
DNN20R40HDZ	Thermisch verzinkt*	40	2.03	Geringd	2000	5902013959786	€ 31,64	B50
DNN20R45HDZ	Thermisch verzinkt*	45	2.03	Geringd	2000	5902013959779	€ 35,00	B50
DNN20R50HDZ	Thermisch verzinkt*	50	2.03	Geringd	2000	5902013959762	€ 38,37	B50
DNN20R32S316E	Inox/RVS	32	2.03	Geringd	10500	5902013952039	€ 404,89	B50
DNN20R38S316E	Inox/RVS	38	2.03	Geringd	7000	5902013952022	€ 267,32	B50
DNN20R45S316E	Inox/RVS	45	2.03	Geringd	7000	5902013952015	€ 346,85	B50
DNN20R55S316E	Inox/RVS	55	2.03	Geringd	7000	5902013952008	€ 416,38	B50
DNN2350E	Helder	50	2.3	Recht	13200	5902013951988	€ 145,12	B50
DNN2355E	Helder	55	2.3	Recht	9900	5902013951971	€ 162,44	B50
DNN2360E	Helder	60	2.3	Recht	9600	5902013951964	€ 171,99	B50
DNN23R50E	Helder	50	2.3	Geringd	13200	5902013951919	€ 154,08	B50
DNN23R55E	Helder	55	2.3	Geringd	9900	5902013951902	€ 176,79	B50
DNN23R60E	Helder	60	2.3	Geringd	9600	5902013951896	€ 183,93	B50
DNN23R64E	Helder	64	2.3	Geringd	9600	5902013951889	€ 145,12	B50
DNN23R50HDZ	Thermisch verzinkt*	50	2.3	Geringd	2000	5902013959755	€ 43,81	B50
DNN23R63HDZ	Thermisch verzinkt*	63	2.3	Geringd	1400	5902013959748	€ 38,92	B50
DNN23R45S316E	Inox/RVS	45	2.3	Geringd	6600	5902013951872	€ 374,88	B50
DNN23R50S316E	Inox/RVS	50	2.3	Geringd	6600	5902013951865	€ 418,33	B50
DNN23R55S316E	Inox/RVS	55	2.3	Geringd	6600	5902013951858	€ 455,18	B50

* vanaf juni 2016

SECOND FIX AFWERKINGS-ASSORTIMENT

DEWALT second fix tackers and nietapparaten bestaan zowel in accu versie als pneumatisch aangedreven geschikt voor heel wat afwerkingstoepassingen zoals plinten, tand- en groefverbindingen, kastenwerk, sierlijsten, trappen en raamwerk.

DEWALT second fix compressoren zijn de meest geschikte aandrijving zowel in voor toepassingen in een atelier als op de werf.

LEGENDE

Snoerloos accugereedschap

Geen gas

Pneumatisch

Instelbare diepte-inslag

360° luchtuitlaat

Luchtuitlaat aan achterzijde

No Mar Tip

Riemhaak

Snelvuur functie

Olie-vrij

Trekker dubbele beveiliging

Regelbare diepte

Olievrije werking beperkt het onderhoud van het toestel.

Precision Point™ afwerktackers hebben een geavanceerde neus voor accuraat plaatsen van het bevestigingsmiddel.
Assortiment bevat XR Li-Ion accu en pneumatische afwerktackers voor extreme flexibiliteit.
Riemhaak voor handig en mobiel gebruik.
Snelvuur functie voor continu bevestigen.
DEWALT

16GA SCHUINE ACCU AFWERKINGSTACKER

Laatste generatie 18V XR Li-Ion Brushless 16GA afwerktacker biedt de laatste technologie op gebied van afwerktackers.

DNBA16

XR LITHIUM ION

BRUSHLESS

Technische gegevens:	DCN660D2
Accu	XR Li-Ion
Voltage	18 V
Accu capaciteit	2.0 Ah
Energie	48 J
Gewicht	2.65 kg
Trekkermechanisme	Snelvuur & sequentieel (schot-per-schot)
Magazijncapaciteit	110
Vibratie (m/s²)	2.2 / 1.5 m/s²
Geluid (dB) LPA 1S, d	81 dBA / 3 dBA
Geluid (dB) LWA 1S, d	92 dBA / 3 dBA
Nageltype	20° 16GA schuine afwerknagels
Nagellengte	32-63 mm
Nailcode	[DNBA16]
Prijs excl. BTW.	€ 499
PG	B04

DNBA16 - 16 GAUGE SCHUINE AFWERK BRADS

DE OUDE CAT. NR. VERVALLEN PAS IN 2017

DNBA16

Cat.nr.	Oude cat. nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNBA1632GZ	DT9900-QZ	Gegalvaniseerd	32	1.5	2500	5902013961178	€ 18,55	B25
DNBA1638GZ	DT9901-QZ	Gegalvaniseerd	38	1.5	2500	5902013961161	€ 21,40	B25
DNBA1644GZ	DT9902-QZ	Gegalvaniseerd	44	1.5	2500	5902013961154	€ 22,95	B25
DNBA1650GZ	DT9903-QZ	Gegalvaniseerd	50	1.5	2500	5902013961147	€ 24,40	B25
DNBA1663GZ	DT9904-QZ	Gegalvaniseerd	63	1.5	2500	5902013961130	€ 30,30	B25
DNBA1632SZ	DT9910-QZ	Inox/RVS	32	1.5	2500	5902013961123	€ 55,85	B25
DNBA1638SZ	DT9911-QZ	Inox/RVS	38	1.5	2500	5902013961116	€ 65,25	B25
DNBA1644SZ	DT9912-QZ	Inox/RVS	44	1.5	2500	5902013961109	€ 74,80	B25
DNBA1650SZ	DT9913-QZ	Inox/RVS	50	1.5	2500	5902013961093	€ 83,55	B25
DNBA1663SZ	DT9914-QZ	Inox/RVS	63	1.5	2500	5902013961086	€ 103,15	B25

*via oude & nieuwe referentie bestelbaar

15GA SCHUINE AFWERKINGSTACKER

15 GAUGE PRECISION POINT schuine afwerktacker voor nauwkeurig bevestigen in compacte ruimten.

DNBDA15

PRECISION POINT™

DEMO

Technische gegevens:	DPN1564APP-XJ
Gewicht	1.8 kg
Trekkermechanisme	Selecteerbaar
Magazijncapaciteit	129
Vibratie (m/s²)	3.32 / 1.66 m/s²
Geluid (dB) LPA 1S, d	80.1 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	93.12 dB / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	87.13 dB / 4 dB
Werkdruk (BAR)	8.3
Werkdruk (PSI)	120
Nageltype	15 Gauge schuine afwerknagels
Nagellengte	32-64 mm
Nailcode	[DNBDA15]
Prijs excl. BTW.	€ 359
PG	B51

DNBDA15 - 15 GAUGE SCHUINE AFWERK BRADS

DNBDA15

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNBDA1525GZ	Gegalvaniseerd	25	1.8	4000	5902013951537	€ 28,58	B52
DNBDA1532GZ	Gegalvaniseerd	32	1.8	4000	5902013951520	€ 30,22	B52
DNBDA1538GZ	Gegalvaniseerd	38	1.8	4000	5902013951513	€ 31,26	B52
DNBDA1545GZ	Gegalvaniseerd	45	1.8	4000	5902013951506	€ 34,66	B52
DNBDA1550GZ	Gegalvaniseerd	50	1.8	4000	5902013951490	€ 38,20	B52
DNBDA1564GZ	Gegalvaniseerd	64	1.8	4000	5902013951483	€ 42,40	B52
DNBDA1538SZ	Inox/RVS	38	1.8	4000	5902013951476	€ 80,10	B52
DNBDA1550SZ	Inox/RVS	50	1.8	4000	5902013951469	€ 95,34	B52

16GA RECHTE AFWERKINGSTACKER

16 GAUGE PRECISION POINT schuine afwerktacker voor nauwkeurig bevestigen met maximale prestaties

DNBSB16 PRECISION POINT™

DEMO

Technische gegevens:	DPN1664PP-XJ
Gewicht	1.7 kg
Trekkermechanisme	Selecteerbaar
Magazijncapaciteit	110
Vibratie (m/s²)	3.26 / 1.63 m/s²
Geluid (dB) LPA 1S, d	79.0 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	92.05 dB / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	85.2 dB / 4 dB
Werkdruk (BAR)	8.3
Werkdruk (PSI)	120
Nageltype	16 Gauge rechte afwerknagels
Nagellengte	25-64 mm
Nailcode	[DNBSB16]
Prijs excl. BTW.	€ 319
PG	B51

DNBSB16 - 16 GAUGE RECHTE AFWERK BRADS

DNBSB16

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNBSB1625Z	Gegalvaniseerd	25	1.5	5000	5902013951667	€ 18,36	B52
DNBSB1632Z	Gegalvaniseerd	32	1.5	2500	5902013951650	€ 9,86	B52
DNBSB1638Z	Gegalvaniseerd	38	1.5	2500	5902013951643	€ 11,30	B52
DNBSB1645Z	Gegalvaniseerd	45	1.5	2500	5902013951636	€ 12,87	B52
DNBSB1650Z	Gegalvaniseerd	50	1.5	2500	5902013951629	€ 13,65	B52
DNBSB1657Z	Gegalvaniseerd	57	1.5	2500	5902013951612	€ 14,83	B52
DNBSB1664Z	Gegalvaniseerd	64	1.5	2500	5902013957980	€ 15,74	B52
DNBSB1618S316Z	Inox/RVS	18	1.5	2500	5902013960041	€ 21,45	B52
DNBSB1622S316Z	Inox/RVS	22	1.5	2500	5902013960034	€ 23,50	B52
DNBSB1625S316Z	Inox/RVS	25	1.5	2500	5902013960027	€ 26,40	B52
DNBSB1632S316Z	Inox/RVS	32	1.5	2500	5902013960010	€ 34,75	B52
DNBSB1638S316Z	Inox/RVS	38	1.5	2500	5902013960003	€ 40,50	B52
DNBSB1650S316Z	Inox/RVS	50	1.5	2500	5902013959991	€ 49,95	B52

18GA RECHTE AFWERKINGSTACKER

18 GAUGE PRECISION POINT rechte afwerktacker voor absolute precisie.

DNBT18 PRECISION POINT™

DEMO

Technische gegevens:	DPN1850PP-XJ
Gewicht	1.24 kg
Trekkermechanisme	Selecteerbaar
Magazijncapaciteit	100
Vibratie (m/s²)	2.71 / 1.35 m/s²
Geluid (dB) LPA 1S, d	75.3 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	88.27 dB / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	82.0 dB / 4 dB
Werkdruk (BAR)	8.3
Werkdruk (PSI)	120
Nageltype	18 Gauge rechte afwerknagels
Nagellengte	15-50 mm
Nailcode	[DNBT18]
Prijs excl. BTW.	€ 249
PG	B51

DNBT18 - 18 GAUGE RECHTE AFWERK BRADS

DNBT18

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNBT1815GZ	Gegalvaniseerd	15	1.25	5000	5902013951841	€ 6,56	B52
DNBT1820GZ	Gegalvaniseerd	20	1.25	5000	5902013951834	€ 7,22	B52
DNBT1825GZ	Gegalvaniseerd	25	1.25	5000	5902013951810	€ 7,88	B52
DNBT1830GZ	Gegalvaniseerd	30	1.25	5000	5902013951797	€ 8,54	B52
DNBT1835GZ	Gegalvaniseerd	35	1.25	5000	5902013951773	€ 9,20	B52
DNBT1838GZ	Gegalvaniseerd	38	1.25	5000	5902013951759	€ 9,54	B52
DNBT1840GZ	Gegalvaniseerd	40	1.25	5000	5902013951742	€ 9,85	B52
DNBT1845GZ	Gegalvaniseerd	45	1.25	5000	5902013951728	€ 10,50	B52
DNBT1850GZ	Gegalvaniseerd	50	1.25	5000	5902013951704	€ 11,16	B52
DNBT1820SZ	Inox/RVS	20	1.25	5000	5902013951827	€ 40,04	B52
DNBT1825SZ	Inox/RVS	25	1.25	5000	5902013951803	€ 46,59	B52
DNBT1830SZ	Inox/RVS	30	1.25	5000	5902013951780	€ 51,84	B52
DNBT1835SZ	Inox/RVS	35	1.25	5000	5902013951766	€ 55,11	B52
DNBT1840SZ	Inox/RVS	40	1.25	5000	5902013951735	€ 57,09	B52
DNBT1845SZ	Inox/RVS	45	1.25	5000	5902013951711	€ 62,34	B52
DNBT1850SZ	Inox/RVS	50	1.25	5000	5902013951698	€ 68,91	B52

2IN1 BRAD EN NIETMACHINE

Ideale combinatie voor second fix toepassingen voor ultieme flexibiliteit.

DNBT18 DSTSX

DEMO

Technische gegevens:	DPSB2IN1-XJ
Gewicht	1.2 kg
Trekkermechanisme	Sequentieel (schot-per-schot)
Magazijncapaciteit	100
Vibratie (m/s²)	1.91 / 0.955 m/s²
Geluid (dB) LPA 1S, d	86.6 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	93.3 / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	80.3 / 4 dB
Werkdruk (BAR)	7
Werkdruk (PSI)	100
Nageltype	18 Gauge Brad nagels & SX Nieten
Nagellengte	15-40 mm
Nailcode	[DNBT18][DSTSX]
Prijs excl. BTW.	€ 265
PG	B51

DNBT18 - 18 GAUGE BRADS

DNBT18

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNBT1815GZ	Gegalvaniseerd	15	1.25	5000	5902013951841	€ 6,56	B52
DNBT1820GZ	Gegalvaniseerd	20	1.25	5000	5902013951834	€ 7,22	B52
DNBT1825GZ	Gegalvaniseerd	25	1.25	5000	5902013951810	€ 7,88	B52
DNBT1830GZ	Gegalvaniseerd	30	1.25	5000	5902013951797	€ 8,54	B52
DNBT1835GZ	Gegalvaniseerd	35	1.25	5000	5902013951773	€ 9,20	B52
DNBT1838GZ	Gegalvaniseerd	38	1.25	5000	5902013951759	€ 9,54	B52
DNBT1840GZ	Gegalvaniseerd	40	1.25	5000	5902013951742	€ 9,85	B52
DNBT1845GZ	Gegalvaniseerd	45	1.25	5000	5902013951728	€ 10,50	B52
DNBT1850GZ	Gegalvaniseerd	50	1.25	5000	5902013951704	€ 11,16	B52
DNBT1820SZ	Inox/RVS	20	1.25	5000	5902013951827	€ 40,04	B52
DNBT1825SZ	Inox/RVS	25	1.25	5000	5902013951803	€ 46,59	B52
DNBT1830SZ	Inox/RVS	30	1.25	5000	5902013951780	€ 51,84	B52
DNBT1835SZ	Inox/RVS	35	1.25	5000	5902013951766	€ 55,11	B52
DNBT1840SZ	Inox/RVS	40	1.25	5000	5902013951735	€ 57,09	B52
DNBT1845SZ	Inox/RVS	45	1.25	5000	5902013951711	€ 62,34	B52
DNBT1850SZ	Inox/RVS	50	1.25	5000	5902013951698	€ 68,91	B52

DSTSX - SX NIETEN

DSTSX

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DSTSX15Z	Gegalvaniseerd	15	5.6	5000	5902013951599	€ 8,58	B52
DSTSX19Z	Gegalvaniseerd	19	5.6	5000	5902013951582	€ 8,95	B52
DSTSX22Z	Gegalvaniseerd	22	5.6	5000	5902013951575	€ 9,31	B52
DSTSX25Z	Gegalvaniseerd	25	5.6	5000	5902013951568	€ 12,18	B52
DSTSX30Z	Gegalvaniseerd	30	5.6	5000	5902013951551	€ 9,24	B52
DSTSX35Z	Gegalvaniseerd	35	5.6	5000	5902013951544	€ 9,87	B52
DSTSX18SE	Inox/RVS	18	5.6	5000	5902013951452	€ 64,63	B52
DSTSX25SE	Inox/RVS	25	5.6	5000	5902013951445	€ 73,57	B52
DSTSX28SE	Inox/RVS	28	5.6	5000	5902013951438	€ 46,15	B52
DSTSX30SE	Inox/RVS	30	5.6	5000	5902013951421	€ 49,49	B52
DSTSX35SE	Inox/RVS	35	5.6	5000	5902013951414	€ 51,50	B52

23GA AFWERKTACKER VOOR BRADS ZONDER KOP

» NIEUW «

Lichtgewicht tacker voor brads zonder kop, geschikt voor gedetailleerd werk en precisie.

DNBHL23

DEMO

Technische gegevens:	DPN2330-XJ
Gewicht	0.98 kg
Trekkermechanisme	Sequentieel (schot-per-schot)
Magazijncapaciteit	200
Vibratie (m/s²)	<2.50 / 1.25 m/s²
Geluid (dB) LPA 1S, d	68.1 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	81.1 dB / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	78.9 dB / 4 dB
Werkdruk (BAR)	7
Werkdruk (PSI)	100
Nageltype	23 Series brads
Nagellengte	10-30 mm
Nailcode	[DNBHL23]
Prijs excl. BTW.	€ 259
PG	B51

DNBHL23 - 23 SERIES BRADS

DNBHL23

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DNBHL2312Z	Helder	12	0.6	20000	5902013959410	€ 19,00	B52
DNBHL2315Z	Helder	15	0.6	20000	5902013959403	€ 21,00	B52
DNBHL2318Z	Helder	18	0.6	20000	5902013959397	€ 24,38	B52
DNBHL2325Z	Helder	25	0.6	10000	5902013959380	€ 13,50	B52

SX SERIES - CONSTRUCTIE NIETMACHINE

Hoge kwaliteits-, heavy duty, professionele nietmachine voor constructie nieten.

DSTSX

DEMO

Technische gegevens:	DPSSX38-XJ
Gewicht	1.36 kg
Trekkermechanisme	Sequentieel (schot-per-schot)
Magazijncapaciteit	100
Vibratie (m/s²)	2.479 / 1.24 m/s²
Geluid (dB) LPA 1S, d	83.06 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	89.73 dB / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	76.7 dB / 4 dB
Werkdruk (BAR)	8.3
Werkdruk (PSI)	120
Nageltype	SX Nieten
Nietlengte	12-38 mm
Nailcode	[DSTSX]
Prijs excl. BTW.	€ 249
PG	B51

DSTSX - SX NIETEN

DSTSX

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DSTSX12Z	Gegalvaniseerd	12	5.6	5000	5902013951605	€ 8,62	B52
DSTSX15Z	Gegalvaniseerd	15	5.6	5000	5902013951599	€ 8,58	B52
DSTSX19Z	Gegalvaniseerd	19	5.6	5000	5902013951582	€ 8,95	B52
DSTSX22Z	Gegalvaniseerd	22	5.6	5000	5902013951575	€ 9,31	B52
DSTSX25Z	Gegalvaniseerd	25	5.6	5000	5902013951568	€ 12,18	B52
DSTSX30Z	Gegalvaniseerd	30	5.6	5000	5902013951551	€ 9,24	B52
DSTSX35Z	Gegalvaniseerd	35	5.6	5000	5902013951544	€ 9,87	B52
DSTSX18SE	Inox/RVS	18	5.6	5000	5902013951452	€ 64,63	B52
DSTSX25SE	Inox/RVS	25	5.6	5000	5902013951445	€ 73,57	B52
DSTSX28SE	Inox/RVS	28	5.6	5000	5902013951438	€ 46,15	B52
DSTSX30SE	Inox/RVS	30	5.6	5000	5902013951421	€ 49,49	B52
DSTSX35SE	Inox/RVS	35	5.6	5000	5902013951414	€ 51,50	B52

80 SERIES - BREDE KROON NIETMACHINE

» NIEUW «

Hoge kwaliteits-, heavy duty, brede kroon nietmachine, uitermate geschikt om doeken/schermen te bevestigen.

DST80

DEMO

Technische gegevens:	DPS8016-XJ
Gewicht	0.81 kg
Trekkermechanisme	Sequentieel (Schot-per-schot)
Magazijncapaciteit	139
Vibratie (m/s²)	<2.50 / 1.25 m/s²
Geluid (dB) LPA 1S, d	68.4 dB / 4 dB
Geluid (dB) LWA 1S, d	75.8 dB / 4 dB
Geluid (dB) LPA 1S, 1m	62.80 dB / 4 dB
Werkdruk (BAR)	8.4
Werkdruk (PSI)	120
Nageltype	80 Series nieten
Nietlengte	4-16 mm
Nailcode	[DST80]
Prijs excl. BTW.	€ 235
PG	B51

DST80 - 80 SERIES NIETEN

DST80

Cat.nr.	Afwerking	Lengte mm	Diameter mm	Verpakkings-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DST8010Z	Gegalvaniseerd	10	12.8	10000	5902013959359	€ 9,94	B52
DST8012Z	Gegalvaniseerd	12	12.8	10000	5902013959342	€ 11,42	B52
DST8014Z	Gegalvaniseerd	14	12.8	10000	5902013959335	€ 12,30	B52
DST8016Z	Gegalvaniseerd	16	12.8	5000	5902013959328	€ 6,92	B52
DST8006Z	Gegalvaniseerd	6	12.8	10000	5902013959373	€ 7,95	B52
DST8008Z	Gegalvaniseerd	8	12.8	10000	5902013959366	€ 9,26	B52

COMPRESSOR 16L

» NIEUW «

Compressor met hoge capaciteit om 2 constructietackers (First fix) simultaan te gebruiken.

Technische gegevens:	DPC16PS-QS
Tankinhoud (L)	16
Spanning (V)	230
PK (piek)	kW 2.5 / 1.8
PK	2.3 / 1.7
Pomptype	Oliegesmeerd
Geluid (dB) LWA/KWA	91 / 1.5
Geluid (dB) LPA/KPA	71
Max. Werkdruk (BAR/PSI)	10 / 145
Aanzuigvolume	240 / 8.4
Vrije luchtuitgifte	150 / 5.3
Gewicht	37.5 kg
Tackers	First Fix (constructie)
Persluchtslag inbegrepen	10m
Prijs excl. BTW.	€ 419,00
PG	B53

COMPRESSOR 10L

» NIEUW «

Stille 10L compressor met rolkooi en dubbele aansluiting.

Technische gegevens:	DPC10QTC-QS
Tankinhoud (L)	9.4
Spanning (V)	230
PK	1.5 / 1.1
Pomptype	Olievrij
Geluid (dB) LWA/KWA	89 / 3.0
Geluid (dB) LPA/KPA	71.5 / 3.0
Max. Werkdruk (BAR/PSI)	13.8 / 200
Aanzuigvolume	119 / 4.2
Vrije luchtuitgifte	82 / 2.9
Gewicht	20.4 kg
Tackers	First & Second fix (constructie & afwerking)
Persluchtslag inbegrepen	10m
Prijs excl. BTW.	€ 269,00
PG	B53

LEGENDE

COMPRESSOR 6L

Mobiele & compacte compressor ontwikkeld voor First fix tackers.

Technische gegevens:	DPC6MRC-QS
Tankinhoud (L)	6
Spanning (V)	230
PK (piek)	1.5 / 1.1
PK	1.5 / 1.1
Pomptype	Olievrij
Geluid (dB) LWA/KWA	97 / 1.5
Geluid (dB) LPA/KPA	77
Max. Werkdruk (BAR/PSI)	8 / 116
Aanzuigvolume	170 / 6.0
Vrije luchtuitgifte	75 / 2.6
Gewicht	12.8 kg
Tackers	First Fix (Afwerking)
Persluchtslag inbegrepen	5m
Prijs excl. BTW.	€ 179,00
PG	B53

SLANGHASPEL 30M

30 meter roterende slanghaspel.

Technische gegevens:	DWP-CPACK30
Lengte	30m
Max. Werkdruk (BAR/PSI)	15 / 214
Prijs excl. BTW.	€ 87,00
PG	B53



ONTDEK ONZE DEMONSTRATIES VAN DE DEWALT ANKERS EN BEVESTIGINGSYSTEMEN OP YOUTUBE

DEMO



FIXINGS

- MECHANISCHE ANKERS
- LICHTGEWICHT ANKERS
- CHEMISCHE ANKERS
- GESCHOTEN MONTAGE

LEGENDE BASISMATERIALEN FIXINGS

ONGESCHEURD BETON

GESCHEURD BETON

KANAALPLAAT

NATUURSTEEN

BAKSTEEN/METSELWERK

HOLLE BAKSTEEN

KALKZANDSTEEN MASSIEF

GEPERFOREERD KALKZANDSTEEN

LICHTGEWICHT BETON


GASBETON

GIPSPLAAT

GIPSBLOK

SPAANPLAAT

HOUT

STAAL

ANKER- & BEVESTIGINGS-EXPERTISE

DEWALT is een erkende mondiale marktleider op het gebied van ontwerp en productie van oplossingen voor de bouw met een uitgebreide expertise in mechanische en chemische ankers, lichte bevestigingen en geschoten montage.

GETEST TOT HET UITERSTE

De producten in deze catalogus hebben de meest rigoureuze ontwikkelings- en testprogramma's ondergaan en bieden innovatieve oplossingen met de zekerheid van hoge prestaties en voldoen volledig aan de relevante bouwvoorschriften. Ze worden ondersteund door uitgebreide technische documentatie en calculatiesoftware.
U kunt daarom zeker zijn van iedere bevestiging. DEWALT ankers en bevestigingssystemen - de toonaangevende naam voor bouwverankering.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Deze catalogus is bedoeld om u te helpen bij de keuze van het beste **DEWALT** anker of bevestiging voor uw toepassing, maar als u een meer gedetailleerde specificatie nodig heeft, raadpleeg dan de **DEWALT Technische Handleiding** (verkrijgbaar in Engels en Duits). Deze bevat uitgebreide productinformatie, waaronder:

- **Eenvoudig te volgen installatie-instructies**
- **Gedetailleerde belastingscapaciteiten**
- **Materiaalspecificaties**

Daarnaast adviseren wij u de **DEWALT** Design Assist-software te gebruiken die alle informatie bevat die u nodig hebt voor de efficiënte berekening van enkelvoudige en meervoudige bevestigingen.

DDA
DEWALT DESIGN ASSIST

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR WWW.DEWALTDESIGNASSIST.COM

Innovatie is altijd de belangrijkste kracht van DEWALT geweest en sinds de oprichting heeft het bedrijf innovatieve verankeringstoepassingen gecreëerd voor bevestiging in beton, metselwerk, staal en hout. DEWALT beschikt over een groot team met senior ankerontwerp- en testengineers die in onze ultra-moderne laboratoria werken, en door hun expertise, in combinatie met de enorme technische middelen van Stanley Black & Decker, kunnen wij innovatieve en hoogwaardige verankeringsoplossingen leveren. Tijdens interne inspectie- en testprocedures voor kwaliteitscontrole door ons ervaren technisch personeel worden alle producten gecontroleerd en geïnspecteerd, zodat er alleen bevestigingsmiddelen van de hoogste kwaliteit verkocht worden.

DEWALT TEST LABORATORY

DEWALT bevestigingen worden aan de meest rigoureuze productie- en testprocedures onderworpen om maximale prestaties te kunnen garanderen. Hierdoor hebben veel producten een aantal van 's werelds meest veeleisende goedkeuringen gekregen, waaronder ETA- en ICC ES- certificeringen.

In onderstaande tabel en op de relevante productpagina wordt aangegeven aan welke producten goedkeuringen zijn verleend. De complete technische informatie en de relevante goedkeuring en certificeringsdocumentatie kunt u downloaden via **www.DEWALT.com**.

1. De laatste 2 cijfers van het jaar waarin de CE-markering is aangebracht
2. Referentienummer CE-conformiteitsverklaring
3. Europees technisch goedkeuringsnummer
4. Richtlijnnummer voor technische goedkeuring

ACHTERAF GEÏNSTALLEERD WAPENINGSSTAAL

Om aan de ETA-goedkeuring te voldoen, moeten alle achteraf te installeren wapeningsstaal geplaatst worden door een volledig getrainde en gecertificeerde gebruiker, die het meegeleverde gereedschap in de **DEWALT** rebar koffer gebruikt.*

Dit kan verkregen worden nadat er een volledige training doorlopen en een certificering verkregen is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

* Alleen verplicht in Duitsland

De ankers hebben een **Europese Technische Goedkeuring (ETA)** en voldoen aan één van de volgende technische richtlijnen:

- ETAG 001 voor metalen ankers die in beton geïnstalleerd zijn. (Optie 1 voor gescheurd beton, Optie 7 voor ongescheurd beton, Part 6 voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen.)
- ETAG 029 voor lijmankers die in metselwerk geïnstalleerd zijn.
- EOTA TR 023 voor het achteraf installeren van wapeningsstaal.

Producten die voldoen aan de Europese normen of goedkeuringen zijn gemarkeerd met een **CE-markering**.

Een **brandbestendigheidsclassificatie** geeft de duur voor de blootstelling aan brand weer waarvoor het verankeringsproduct gekwalificeerd is.

- EOTA TR 020 voor de evaluatie van ankers die in beton geïnstalleerd zijn.

De **Duitse Technische Goedkeuring** voor achteraf geïnstalleerd wapeningsstaal geeft aan dat het product aan de vereisten voldoet om door getraind personeel geïnstalleerd te kunnen worden. De Duitse Technische Goedkeuringen worden, naast de Europese Technische Goedkeuring, beschouwd als de meest gerenommeerde kwalificaties voor verankeringsproducten.

De ICC ES geeft testrichtlijnen voor de ankerkwalificatie in de VS. De ICC-Evaluation reports, toegekend op basis van deze testrichtlijnen, worden internationaal erkend en bieden een hoge mate van veiligheid.

De **National Sanitation Foundation (NSF)** International is een onafhankelijke organisatie die normen voor b.v. productcertificering voor de volksgezondheid en het milieu opzet.

Producten die getest zijn voor de emissie van vluchtige stoffen in de atmosfeer binnenshuis, met een risico van toxiciteit bij inhalatie, op een schaal variërend van klasse A + (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).

Het product is goedgekeurd voor seismische belastingen.

Raadpleeg de **DEWALT** Technische Handleiding voor een uitgebreide specificatie en installatie-instructie of contacteer uw lokale klantenservice voor meer informatie.

					CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN						
					Europese Technische Goedkeuring	Brandweerstands-klasse	ICC-ES (AC)	NSF / WQA	VOC	Duitse Technische Goedkeuring	Seismische goedkeuring
		PRODUCT			CE		ICC ES	NSF	A+		
MECHANISCHE ANKERS		BLUE-TIP BETONSCHROEF - ZESKANTKOP		183	✔	✔					
		BLUE-TIP BETONSCHROEF - VERZONKEN KOP		183	✔						
		PTB-PRO DOORSTEEKANKER		185	✔	✔					✔
		PTB-SS-PRO DOORSTEEKANKER A4 STAAL		186	✔						
		SNAKE ZELFTAPPEND ANKER		188	✔	✔	✔				
		DM-LIP-PRO INSLAGANKER MET KRAAG		189	✔	✔					
		DM-PRO INSLAGANKER		189	✔	✔					
		DM-SS-PRO INSLAGANKER A4 STAAL		189	✔	✔					
		TAPPER-PRO SCHROEVEN		191			✔				
		PBZ-PRO STALEN KEILNAGEL		192	✔	✔					
		BSC-PBZ-PRO STALEN KEILNAGEL		192	✔	✔					
		NHS-PRO NYLON SLAGPLUGGEN		193	✔						
CHEMISCHE ANKERS		PURE150-PRO	Beton	200	✔	✔	✔	✔	✔		✔
			Beton met diamantgeboorde gaten	200	✔	✔	✔	✔	✔		
			Achter geïnstalleerd wapeningsstaal	200	✔	✔		✔	✔	✔	
		PURE110-PRO	Beton	200	✔	✔	✔	✔	✔		✔
		AC100-PRO	Beton	202	✔	✔	✔	✔	✔		✔
			Metselwerk	202	✔			✔	✔		
			Achter geïnstalleerd wapeningsstaal	202	✔	✔		✔	✔	✔	
		PV50-PRO	Beton	203	✔				✔		
		PV45-PRO	Beton	203	✔				✔		
			Metselwerk	203	✔				✔		
		SC-PRO	Beton	204	✔						
GESCHOTEN MONTAGE		C5 TRAK-IT XH NAGELS		209	✔	✔					
		C3 TRAK-IT XH NAGELS		209		✔					

KEUZEGIDS

Deze keuzegids geeft een overzicht van het assortiment mechanische bevestigingen, inclusief een indicatie van de belastingsmogelijkheden, ETA-goedkeuring en geschikte basismaterialen.

Raadpleeg de specifieke productpagina voor meer informatie over ieder product. Raadpleeg de **DEWALT** Technische Handleiding voor uitgebreide belasting- en installatie-informatie.

✓ Geschikt ✓ Kan geschikt zijn, afhankelijk van de toepassing						
			< 2kN	< 2kN - 15kN	> 15kN	ETA **
	BLUE-TIP BETONSCHROEVEN- ZESKANTKOP	183	✓	✓	✓	✓
	BLUE-TIP BETONSCHROEVEN - 16MM KOP / 13MM BOLKOP	183	✓			
	BLUE-TIP BETONSCHROEVEN - VERZONKEN KOP	183	✓	✓	✓	✓
	DOORSTEEKANKERS - PTB-PRO	185	✓	✓	✓	✓
	**DOORSTEEKANKERS - PTB-SS-PRO**	185	✓	✓	✓	✓
	DOORSTEEKANKERS - PTB-G	186	✓	✓	✓	
	FHS HULSANKERS ZESKANT BOUT	186	✓	✓		
	TW OOGANKER	186	✓			
	KEILBOUTEN - SAP ZESKANT MOER	187	✓	✓		
	KEILBOUTEN - SAL ZESKANT BOUT	187	✓	✓		
	KEILBOUTEN - SA HULS	187	✓	✓		
	SNAKE ZELFTAPPENDE ANKERS MET INWENDIGE SCHROEFDRAAD	188	✓	✓		✓
	DM INSLAGANKERS (ALLE TYPES)	189	✓	✓		✓
	VERTIGO™ VERTICALE HANGERS BETON	190	✓	✓		
	TAPPER-PRO SCHROEVEN (ALLE TYPES)	191	✓			
	SPIKE® BOLKOP	191	✓			
	SPIKE® MET OOG	191	✓			
	PBZ-PRO & BSC-PBZ-PRO STALEN KEILNAGELS	192	✓			✓
	SPANHULS MET OOG	192	✓			
	SPANHULZEN	192	✓			
	ISO METALEN ISOLATIEPLUGGEN	192	✓			
	NHS-PRO NYLON SLAGPLUGGEN	193	✓			✓
	NYLON SLAGPLUGGEN	193	✓			
	MFA METALEN KOZIJNANKERS	194	✓			
	PS & PSZ KOZIJNSCHROEVEN	194	✓			

* Alleen voor meervoudige bevestigingen ** ETA-goedkeuring is mogelijk niet op alle maten van toepassing. Raadpleeg de productpagina voor meer informatie.

	BASISMATERIAAL														
	Ongescheurd beton	Gescheurd beton	Kanaalplaat	Natuursteen	Baksteen/metselwerk	Holle baksteen	Kalkzandsteen massief	Geperforeerd kalkzandsteen	Lichtgewicht beton	Gasbeton	Gipsplaat	Gipsblok	Spaanplaat	Hout	Staal
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
	✓	✓		✓											
	✓			✓											
	✓			✓											
	✓		✓		✓		✓								
	✓		✓				✓								
	✓		✓		✓		✓								
	✓		✓		✓		✓								
	✓		✓		✓		✓								
	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓					
	✓	✓*													
	✓		✓		✓		✓								
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓		✓								
	✓		✓	✓	✓		✓								
	✓	✓*	✓		✓		✓		✓						
	✓		✓		✓		✓		✓	✓					
	✓		✓		✓		✓		✓	✓					
	✓				✓	✓	✓	✓							
	✓		✓	✓	✓		✓								
	✓		✓	✓	✓		✓								
	✓		✓	✓	✓		✓								
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	



BLUE-TIP BETONSCHROEVEN

DIRECT HOOG BELASTBAAR ANKER ZONDER LOSSE COMPONENTEN

Blue-Tip betonschroeven zijn betonschroeven zonder losse componenten met ETA optie 1 goedkeuring*.

Ze zijn eenvoudig te installeren en geven een sterke, stevige grip voor toepassingen met zware belastingen en kleine randafstanden, waardoor ze de ideale keuze zijn voor een snelle en betrouwbare installatie in een verscheidenheid aan basismateriaal.

De ankers hebben een stof-afvoerdraad dat een gering aandraaimoment mogelijk maakt, ze zijn volledig verwijderbaar en weerstaan structurele en niet-structurele belastingen in gescheurd en ongescheurd beton.

- ETA optie 1 goedgekeurd voor gescheurd en ongescheurd beton*
- Goedgekeurd voor kleine randafstanden
- Anker zonder losse componenten voor eenvoudige installatie
- Schroefdraad met stofafvoer maakt gering aandraaimoment mogelijk

Het assortiment bevat vier verschillende kopsoorten in lengtes van 30-280 mm, wat het een uiterst veelzijdig mechanisch verankeringssysteem maakt.

* diameter 10mm tot en met 16mm, zeskantkop en verzonken kop

ZESKANTKOP

16MM KOP

13MM BOLKOP

VERZONKEN KOP

DEMO

Blue-tip betonschroeven



ZESKANTKOP — VERZINKT

Boordiam. 5-6 mm

Boordiam. 8-16 mm

Cat. Nr.	ETA	Boordiam. / Lengte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM1410000		5 x 50	7	15	100	800	1	075352963389	€ 27,70	B41
DFM1410030		6 x 30	10	5	100	800	1	075352963402	€ 27,83	B41
DFM1410050		6 x 50	10	15	100	800	1	075352963426	€ 38,92	B41
DFM141007S		6 x 60	10	25	50	400	1	075352110530	€ 19,50	B41
DFM1410070		6 x 60	10	25	100	800	1	075352963440	€ 39,95	B41
DFM1410090		6 x 80	10	35	50	400	1	075352963464	€ 25,56	B41
DFM141011S		6 x 100	10	55	50	400	1	075352110561	€ 30,29	B41
DFM1410130		6 x 120	10	75	100	400	1	075352963501	€ 76,66	B41
DFM1410180		8 x 50	13	5	50	400	1	075352963549	€ 27,09	B41
DFM1410210		8 x 75	13	10	50	200	1	075352963563	€ 30,87	B41
DFM141024S		8 x 100	13	35	25	100	1	075352110585	€ 18,00	B41
DFM1410240		8 x 100	13	35	50	200	1	075352963587	€ 35,91	B41
DFM1410280	•	10 x 60	17	5	50	200	1	075352963600	€ 43,62	B41
DFM141032S	•	10 x 75	17	20	25	200	1	075352110608	€ 24,00	B41
DFM1410320	•	10 x 75	17	20	50	200	1	075352971049	€ 46,69	B41
DFM141036S	•	10 x 100	17	45	25	100	1	075352110622	€ 30,00	B41
DFM1410360	•	10 x 100	17	45	50	200	1	075352971063	€ 58,36	B41
DFM1410430	•	10 x 120	17	65	25	100	1	075352971087	€ 34,09	B41
DFM1410450	•	10 x 140	17	85	25	100	1	075352963709	€ 40,85	B41
DFM1410480	•	10 x 160	17	105	20	80	1	075352963723	€ 38,58	B41
DFM1410510	•	10 x 200	17	145	20	80	1	075352963747	€ 47,42	B41
DFM1410540	•	10 x 240	17	185	20	80	1	075352963761	€ 61,43	B41
DFM1410580	•	10 x 280	17	225	20	80	1	075352963785	€ 70,52	B41
DFM1410650	•	12 x 75	19	5	25	100	1	075352963822	€ 32,43	B41
DFM1410680	•	12 x 100	19	30	25	100	1	075352963846	€ 39,04	B41
DFM1410710	•	12 x 150	19	80	20	80	1	075352963860	€ 42,82	B41
DFM1410770	•	16 x 100	23	20	20	80	1	075352963907	€ 80,59	B41
DFM1410800	•	16 x 130	23	50	10	40	1	075352963921	€ 44,84	B41
DFM1410830	•	16 x 150	23	70	10	40	1	075352963945	€ 49,11	B41
DFM1410860	•	16 x 200	23	120	10	40	1	075352963969	€ 57,74	B41
DFM1410890	•	16 x 240	23	160	10	40	1	075352963983	€ 70,64	B41

TOEPASSINGEN
- Rekken en kasten
- Tijdelijke steunen
- Hekwerk
- Leuningen en handgrepen
- Zitplaatsen stadion
- Bevestigen van schoorvoeten
- Bevestigen van stalen en metalen voetplaten op beton

VERZONKEN KOP — VERZINKT

Cat. Nr.	ETA	Boordiam. / Lengte [mm]	TORX/Inbus [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM1420330		6 x 100	T-40	55	50	200	1	075352062648	€ 23,34	B41
DFM1420420		8 x 100	6mm	35	50	200	1	075352062709	€ 59,19	B41
DFM1420480	•	10 x 75	8mm	15	50	200	1	075352062747	€ 90,67	B41
DFM1420510	•	10 x 100	8mm	45	50	200	1	075352062761	€ 93,84	B41
DFM1420570	•	12 x 100	10mm	30	25	100	1	075352062808	€ 62,34	B41
DFM1420600	•	12 x 150	10mm	80	20	80	1	075352062822	€ 69,27	B41

TOEPASSINGEN
- Tijdelijke steunen
- Raam- en deurframemontage
- Bevestiging armaturen aan de muren
- Bevestiging hout op beton en metselwerk



16MM KOP / 13MM BOLKOP — VERZINKT

16MM KOP

Cat. Nr.	ETA	Boordiam. / Lengte [mm]	TORX	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM1420000		6 x 40	T-30	10	100	800	1	075352062426	€ 32,22	B41
DFM1420030		6 x 50	T-30	15	100	800	1	075352062440	€ 34,37	B41

13MM BOLKOP

Cat. Nr.	ETA	Boordiam. / Lengte [mm]	TORX	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM1420090		6 x 45	T-40	10	100	800	1	075352062488	€ 29,00	B41

TOEPASSINGEN
- Hekwerk
- Leuningen en handgrepen
- Decoratief staalwerk
- Zitplaatsen stadion



UNIVERSELE PTB-PRO DOORSTEEKANKERS

DOORSTEEKANKER VOOR GESCHEURD BETON GOEDGEKEURD VOOR FLEXIBELE PLAATSINGSDIEPTES.

De PTB-PRO is een spreidanker met een complete schroefdraad die bedoeld is voor consistente prestaties in gescheurd en ongescheurd beton.

Het anker is eenvoudig te installeren en is geschikt voor een groot aantal basismaterialen met een nominale boordiameter die gelijk is aan de diameter van het anker. De grote verscheidenheid aan beschikbare PTB-PRO ankerafmetingen is ook van toepassing op alle standaard capaciteitsvereisten met een superieure belastingverplaatsingsreactie, waardoor de PTB-PRO geschikt is voor zowel standaard als ongunstige belastingssituaties.

- ETA optie 1 goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton*
- Goedgekeurd voor seismische belasting (M8-M16)*
- Twee goedgekeurde plaatsingsdieptes (M12 en M16)*
- Lange schroefdraad voor flexibiliteit in het te bevestigen materiaal
- Speciaal conus-ontwerp voor snelle installatie
- F120 brandweerstandsklasse*

*PTB-PRO - verzinkt

PTB-PRO VERZINKT

PTB-SS-PRO A4 STAAL

PTB-G THERMISCH VERZINKT

DEMO

Universele PTB-PRO doorsteekankers

TOEPASSINGEN
- Leiding- & verwarmingssteunen
- Verwarmingspompen
- Ventilatiesystemen & airconditioning
- Veiligheidsbarrières
- Brandtrappen

PTB-PRO — VERZINKT

1 0679-CPD-0889 EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL ETA-13/0355 - ETAG 001 - Part 6
2 0679-CPD-0864 EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL ETA-13/0036 - ETAG 001 - Option 1
F120

Cat. Nr.	ETA 1	ETA 2	Draaddiam. / Lengte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM1110010			M6 x 40	10	2	100	800	1	0753521099978	€ 33,60	B41
DFM1110000	•		M6 x 55	10	5	100	800	1	075352969473	€ 40,95	B41
DFM1110020	•		M6 x 60	10	10	100	800	1	075352969497	€ 43,05	B41
DFM1110040	•		M6 x 85	10	35	100	400	1	075352969510	€ 45,15	B41
DFM1110050			M8 x 50	13	5	100	400	1	075352110004	€ 52,50	B41
DFM1110060		•	M8 x 60	13	5	100	400	1	075352961781	€ 46,83	B41
DFM1110080		•	M8 x 65	13	10	100	400	1	075352961804	€ 47,04	B41
DFM1110100		•	M8 x 75	13	20	100	400	1	075352961828	€ 49,43	B41
DFM1110120		•	M8 x 85	13	30	100	400	1	075352961842	€ 54,20	B41
DFM1110140		•	M8 x 95	13	40	100	400	1	075352961866	€ 56,80	B41
DFM1110160		•	M8 x 105	13	50	100	400	1	075352961880	€ 58,97	B41
DFM1110180		•	M8 x 130	13	75	50	200	1	075352961903	€ 33,91	B41
DFM1110200		•	M8 x 155	13	100	50	200	1	075352961927	€ 47,70	B41
DFM1110220		•	M8 x 205	13	150	50	200	1	075352961941	€ 69,37	B41
DFM1110230			M10 x 60	17	5	50	200	1	075352110141	€ 36,75	B41
DFM1110260		•	M10 x 85	17	5	50	200	1	075352961965	€ 33,17	B41
DFM1110280		•	M10 x 90	17	10	50	200	1	075352961989	€ 33,30	B41
DFM1110320		•	M10 x 100	17	20	50	200	1	075352962009	€ 35,99	B41
DFM1110340		•	M10 x 110	17	30	50	200	1	075352962023	€ 40,32	B41
DFM1110360		•	M10 x 120	17	40	50	200	1	075352962047	€ 41,93	B41
DFM1110400		•	M10 x 130	17	50	50	200	1	075352962061	€ 54,20	B41
DFM1110440		•	M10 x 160	17	80	50	200	1	075352962085	€ 65,04	B41
DFM1110460		•	M10 x 180	17	100	25	100	1	075352962108	€ 37,50	B41
DFM1110480		•	M10 x 220	17	140	25	100	1	075352962122	€ 42,27	B41
DFM1110520		•	M12 x 90	19	5	50	200	1	075352962146	€ 48,13	B41
DFM1110540		•	M12 x 95	19	10	50	200	1	075352962160	€ 49,86	B41
DFM1110560		•	M12 x 100	19	15	50	200	1	075352962184	€ 50,90	B41
DFM1110580		•	M12 x 105	19	20	25	100	1	075352962207	€ 26,23	B41
DFM1110600		•	M12 x 115	19	30	25	100	1	075352962221	€ 27,64	B41
DFM1110620		•	M12 x 120	19	35	25	100	1	075352962245	€ 29,48	B41
DFM1110640		•	M12 x 135	19	50	25	100	1	075352962269	€ 31,44	B41
DFM1110660		•	M12 x 165	19	80	25	100	1	075352962283	€ 36,85	B41
DFM1110680		•	M12 x 175	19	90	25	100	1	075352962306	€ 44,44	B41
DFM1110700		•	M12 x 185	19	100	25	100	1	075352962320	€ 46,61	B41
DFM1110720		•	M12 x 220	19	135	10	40	1	075352962344	€ 20,73	B41
DFM1110740		•	M16 x 115	24	5	25	100	1	075352962368	€ 49,21	B41
DFM1110760		•	M16 x 125	24	15	20	80	1	075352962382	€ 40,24	B41
DFM1110780		•	M16 x 135	24	25	20	80	1	075352962405	€ 41,97	B41
DFM1110800		•	M16 x 150	24	40	20	80	1	075352962429	€ 45,09	B41
DFM1110810		•	M16 x 160	24	50	10	40	1	075352969534	€ 23,41	B41
DFM1110830		•	M16 x 210	24	100	10	40	1	075352969558	€ 29,14	B41
DFM1110870			M20 x 125	30	5	10	40	1	075352969572	€ 57,75	B41
DFM1110880		•	M20 x 160	30	5	10	40	1	075352969596	€ 68,25	B41
DFM1110900		•	M20 x 170	30	15	10	40	1	075352969619	€ 73,50	B41
DFM1110920		•	M20 x 175	30	20	10	40	1	075352969633	€ 77,70	B41
DFM1110940		•	M20 x 185	30	30	10	40	1	075352969657	€ 89,25	B41
DFM1110960		•	M20 x 200	30	45	10	40	1	075352969671	€ 94,50	B41
DFM1110980		•	M20 x 215	30	60	10	40	1	075352969695	€ 96,60	B41
DFM1110070		•	EN ISO 7093 (DIN 9021) enkel rondel M8			100	800	1	075352062198	€ 3,90	B41
DFM1110250		•	EN ISO 7093 (DIN 9021) enkel rondel M10			100	800	1	075352062211	€ 5,64	B41
DFM1110510		•	EN ISO 7093 (DIN 9021) enkel rondel M12			100	800	1	075352062235	€ 8,50	B41
DFM1110730		•	EN ISO 7093 (DIN 9021) enkel rondel M16			100	800	1	075352062273	€ 14,31	B41

TOEPASSINGEN
- Leiding- & verwarmingssteunen
- Verwarmingspompen
- Ventilatiesystemen & airconditioning
- Veiligheidsbarrières
- Brandtrappen
- Leuningen
- Toepassingen die een hogere corrosiebestendigheid vereisen

PTB-SS-PRO — A4 STAAL

0679-CPR-0967 EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL ETA13/0505 - ETAG 001 - Option 7

Cat. Nr.	ETA	Draaddiam. / Lengte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM1140080	•	M8 x 65	13	5	100	400	1	075352969718	€ 132,11	B41
DFM1140100	•	M8 x 75	13	15	100	400	1	075352969732	€ 141,66	B41
DFM1140150	•	M8 x 100	13	40	100	400	1	075352969756	€ 171,78	B41
DFM1140170	•	M8 x 120	13	60	50	200	1	075352969770	€ 96,48	B41
DFM1140280	•	M10 x 90	17	10	50	200	1	075352969794	€ 126,15	B41
DFM1140320	•	M10 x 100	17	20	50	200	1	075352969817	€ 135,08	B41
DFM1140420	•	M10 x 140	17	60	50	200	1	075352969831	€ 172,64	B41
DFM1140560	•	M12 x 100	19	5	50	200	1	075352969855	€ 194,37	B41
DFM1140650	•	M12 x 140	19	45	25	100	1	075352969879	€ 122,20	B41

Universele PTB-PRO doorsteekankers

PTB-G - thermisch verzinkt



TOEPASSINGEN
- Leiding- & verwarmingssteunen
- Verwarmingspompen
- Ventilatiesystemen & airconditioning
- Veiligheidsbarrières
- Brandtrappen
- Leuningen
- Toepassingen die een hogere corrosiebestendigheid vereisen

Cat. Nr.	ETA	Draaddiam. / Lengte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM1150050		M8 x 50	13	5	100	800	1	075352969893	€ 65,45	B41
DFM1150080		M8 x 65	13	10	100	400	1	075352969916	€ 66,23	B41
DFM1150120		M8 x 85	13	30	100	400	1	075352969930	€ 73,47	B41
DFM1150160		M8 x 105	13	50	100	400	1	075352969954	€ 76,53	B41
DFM1150230		M10 x 60	17	5	100	400	1	075352969978	€ 83,14	B41
DFM1150280		M10 x 90	17	10	50	200	1	075352970011	€ 53,46	B41
DFM1150320		M10 x 100	17	20	50	200	1	075352970035	€ 53,77	B41
DFM1150360		M10 x 120	17	40	50	200	1	075352962580	€ 58,69	B41
DFM1150440		M10 x 160	17	80	50	200	1	075352970059	€ 74,60	B41
DFM1150250		M12 x 80	19	5	50	200	1	075352969992	€ 68,35	B41
DFM1150580		M12 x 105	19	20	25	100	1	075352970073	€ 35,62	B41
DFM1150620		M12 x 120	19	35	25	100	1	075352970097	€ 38,31	B41
DFM1150640		M12 x 135	19	50	25	100	1	075352970110	€ 42,73	B41
DFM1150660		M12 x 165	19	80	25	100	1	075352970134	€ 54,17	B41
DFM1150680		M12 x 175	19	90	25	100	1	075352970158	€ 56,23	B41
DFM1150730		M16 x 100	24	5	25	100	1	075352970172	€ 60,46	B41
DFM1150780		M16 x 135	24	25	20	80	1	075352970196	€ 51,00	B41
DFM1150810		M16 x 160	24	50	10	40	1	075352970219	€ 38,39	B41
DFM1150830		M16 x 210	24	100	10	40	1	075352970233	€ 51,06	B41
DFM1150860		M20 x 120	30	5	10	40	1	075352970295	€ 49,03	B41
DFM1150850		M20 x 170	30	35	10	40	1	075352970271	€ 79,03	B41

FHS hulsankers zeskant bout

FHS - verzinkt



BESCHRIJVING
- Doorsteekmontage
- Licht hulsanker voor doorsteekinstallatie
- Kwaliteit staal 4.8 gradatie
- Verkrijgbaar in lengtes 45-100 mm

TOEPASSINGEN
- Leiding- & verwarmingssteunen
- Stalen balken
- Houten raamwerk
- Zware deuren en beveiligingsluiken

Cat. Nr.	Boordiam. / Lengte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Draaddiam. [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM1210390	8 x 45	10	6	1	100	800	1	075352962900	€ 20,89	B41
DFM1210450	10 x 55	13	8	5	50	400	1	075352962948	€ 17,26	B41
DFM1210480	10 x 80	13	8	30	50	400	1	075352962962	€ 20,44	B41
DFM1210510	10 x 100	13	8	50	25	200	1	075352962986	€ 12,49	B41
DFM1210540	12 x 65	16	10	5	25	200	1	075352963006	€ 13,17	B41
DFM1210570	12 x 80	16	10	20	25	200	1	075352963020	€ 15,44	B41

TW ooganker

TW - verzinkt

BESCHRIJVING
- Universeel middelzwaar anker met oog
- Speciaal conus-ontwerp voor snelle installatie

TOEPASSINGEN
- Verlaagde plafonds
- Hangende ventilatie & leidingen

Cat. Nr.	Boordiam. / Lengte [mm]	Oogdiameter [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM1210600	6 x 55	6	100	1600	1	075352963044	€ 26,14	B41

Keilbouten



SAP KEILBOUT MOER — VERZINKT

Cat. Nr.	Boordiam. / Draaddiam. / Lengte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2450120	12 x M6 x 70	10	50	400	1	075352965550	€ 35,58	B41
DFM2450140	12 x M6 x 95	10	50	400	1	075352965574	€ 38,15	B41
DFM2450160	14 x M8 x 65	13	50	400	1	075352965598	€ 47,90	B41
DFM2450180	14 x M8 x 90	13	50	200	1	075352965611	€ 49,60	B41
DFM2450200	14 x M8 x 130	13	25	100	1	075352965635	€ 27,34	B41
DFM2450220	16 x M10 x 80	17	50	200	1	075352965659	€ 72,44	B41
DFM2450240	16 x M10 x 90	17	50	200	1	075352965673	€ 73,72	B41
DFM2450260	16 x M10 x 110	17	25	100	1	075352965697	€ 40,04	B41
DFM2450280	16 x M10 x 130	17	25	100	1	075352965710	€ 41,53	B41
DFM2450300	20 x M12 x 90	19	25	100	1	075352965734	€ 68,42	B41
DFM2450320	20 x M12 x 100	19	25	100	1	075352965758	€ 71,37	B41
DFM2450340	20 x M12 x 125	19	10	40	1	075352965772	€ 34,56	B41
DFM2450360	20 x M12 x145	19	10	40	1	075352965796	€ 37,45	B41

BESCHRIJVING
- Verzinkte keilboutankers verkrijgbaar met zeskant moer of zeskantkop
- Voor gebruik in zachte, bestaande en niet-homogene basismaterialen
- Bout of draadstang kan verwijderd worden

TOEPASSINGEN
- Raamwerk
- Stalen railingen en poorten
- Borden
- Antennes
- Leidingen
- Hekwerk



SAL ZESKANT BOUT — VERZINKT

Cat. Nr.	Boordiam. / Draaddiam. / Lengte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2450400	12 x M6 x 55	10	50	400	1	075352965819	€ 46,99	B41
DFM2450420	12 x M6 x 70	10	50	400	1	075352965833	€ 49,56	B41
DFM2450440	12 x M6 x 85	10	50	400	1	075352965857	€ 53,30	B41
DFM2450460	14 x M8 x 60	13	50	400	1	075352965871	€ 64,83	B41
DFM2450480	14 x M8 x 75	13	50	200	1	075352965895	€ 67,62	B41
DFM2450500	14 x M8 x 90	13	50	200	1	075352965918	€ 73,72	B41
DFM2450520	16 x M10 x 80	17	50	200	1	075352965932	€ 93,46	B41
DFM2450540	16 x M10 x 85	17	50	200	1	075352965956	€ 97,92	B41
DFM2450560	16 x M10 x 110	17	50	200	1	075352965970	€ 109,87	B41
DFM2450580	16 x M10 x 135	17	25	100	1	075352965994	€ 62,82	B41
DFM2450600	20 x M12 x 85	19	25	100	1	075352966014	€ 77,95	B41
DFM2450620	20 x M12 x 90	19	25	100	1	075352966038	€ 81,35	B41
DFM2450640	20 x M12 x 115	19	25	100	1	075352966052	€ 87,93	B41
DFM2450660	20 x M12 x 135	19	25	100	1	075352966076	€ 93,92	B41

BESCHRIJVING
- Verzinkte keilboutankers verkrijgbaar met zeskant moer of zeskantkop
- Voor gebruik in zachte, bestaande en niet-homogene basismaterialen
- Bout of draadstang kan verwijderd worden

TOEPASSINGEN
- Raamwerk
- Stalen railingen en poorten
- Borden
- Antennes
- Leidingen
- Hekwerk



SA HULS — VERZINKT

Cat. Nr.	Boordiam. / Draaddiam. / Lengte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2450000	12 x M6 x 45	50	400	1	075352965437	€ 26,92	B41
DFM2450020	14 x M8 x 50	50	400	1	075352965451	€ 36,63	B41
DFM2450040	16 x M10 x 60	50	200	1	075352965475	€ 51,90	B41
DFM2450060	20 x M12 x 75	25	200	1	075352965499	€ 42,60	B41

BESCHRIJVING
- Losse huls
- Voor gebruik in zachte, bestaande en niet-homogene basismaterialen
- Bout of draadstang kan verwijderd worden

SNAKE ZELFTAPPENDE ANKERS MET INWENDIGE SCHROEFDRAAD

BINNENDRAADANKER MET GOEDKEURING VOOR GESCHEURD BETON ALS ENKELVOUDIGE BEVESTIGING

De Snake is een gepatenteerd zelftappend anker met interne draad met ETA optie 1 goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton.

- Het enige 'inslagankertype' op de markt met ETA optie 1 goedkeuring
- Het anker heeft een volledige grip over de totale ankerlengte en is goedgekeurd voor zeer kleine randafstanden.
- Installatie zonder gebruik van een hamer en tot maar liefst 6 keer snellere installatie in vergelijking met inslagankers.
- Speciaal installatiegereedschap voor correcte plaatsingsdiepte wordt standaard meegeleverd in elke verpakking.
- Verwijderbaar: bij tijdelijke bevestigingen kan de Snake volledige verwijderd worden (geen achterblijvend staal in beton).
- F120 brandweerstandklasse

Snake zelftappende ankers met inwendige schroefdraad

DEMO



SNAKE VERANKERINGSKIT — VERZINKT

Cat. Nr.	ETA	Diam. binnendraad / Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2310050	•	M8 x 31	12.7	50	400	1	075352971308	€ 31,29	B41
DFM2310000*	•	M10 x 31	12.7	50	400	1	075352971285	€ 31,29	B41
DFM2310100		M12 x 42	19.1	50	200	1	075352965420	€ 85,67	B41

BESCHRIJVING

- Gepatenteerd, zelftappend anker met inwendige schroefdraad en ETA optie 1 goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton
- Goedgekeurd voor zeer kleine randafstanden
- Volledige grip over de hele ankerlengte
- Tot 6 keer snellere installatie in vergelijking met inslagankers
- Elke doos wordt geleverd met een boor en installatiegereedschap

SNAKE INSTALLATIEGEREEDSCHAP — VERZINKT

Cat. Nr.	ETA	Draaddiam. [mm]	Settingtool maat	Aantal in verpakking	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2300000		M8	1/2" (max. 185 Nm)	1	1	075352965369	€ 4,05	B43
DFM2300050*		M10	1/2' (max. 468 Nm)	1	1	075352965376	€ 4,29	B43
DFM2300100		M12	1/2' (max. 468 Nm)	1	1	075352965383	€ 11,00	B43

DEMO

DM inslagankers

DM-LIP-PRO — VERZINKT

BESCHRIJVING
- Verzinkt spreidanker met inwendige schroefdraad
- Eenvoudig te installeren anker met ETA optie 7 goedkeuring voor ongescheurd beton en Part 6 goedkeuring voor gescheurd beton
- F120 brandweerstandsklasse

TOEPASSINGEN
- Elektrische fittingen & leiding
- Ventilatie
- Airconditioningsystemen
- Verlaagde plafonds
- Stoelen
- Beschotten & rails

Cat. Nr.	ETA 1	ETA 2	Draaddiam. / Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2110000	•		M6 x 25	8	100	1600	1	075352964904	€ 14,79	B41
DFM211010S*	•	•	M8 x 30	10	50	800	1	075352110400	€ 12,60	B41
DFM2110100*	•	•	M8 x 30	10	100	800	1	075352964928	€ 22,44	B41
DFM211015S*	•	•	M10 x 40	12	50	800	1	075352110424	€ 21,00	B41
DFM2110150*	•	•	M10 x 40	12	100	800	1	075352964942	€ 36,82	B41
DFM211020S*	•	•	M12 x 50	16	50	400	1	075352110448	€ 34,13	B41
DFM2110200*	•	•	M12 x 50	16	100	400	1	075352964966	€ 59,00	B41
DFM2110300		•	M16 x 65	20	25	100	1	075352965000	€ 29,92	B41
DFM2110250			M20 x 80	25	25	100	1	075352964980	€ 64,58	B41

DM-PRO — VERZINKT

BESCHRIJVING
- Verzinkt spreidanker met inwendige schroefdraad
- Eenvoudig te installeren anker met ETA optie 7 goedkeuring voor ongescheurd beton en Part 6 goedkeuring voor gescheurd beton
- F120 brandweerstandsklasse
- DM-PRO ontworpen voor onzichtbaar afdekken met mortel na gebruik

TOEPASSINGEN
- Elektrische fittingen & leiding
- Ventilatie
- Airconditioningsystemen
- Verlaagde plafonds
- Stoelen
- Beschotten & rails

Cat. Nr.	ETA 1	ETA 2	Draaddiam. / Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2110500	•		M6 x 25	8	100	1600	1	075352965024	€ 11,74	B41
DFM211055S*	•	•	M8 x 30	10	50	800	1	075352110462	€ 10,50	B41
DFM2110550*	•	•	M8 x 30	10	100	800	1	075352965048	€ 18,00	B41
DFM211060S*	•	•	M10 x 40	12	50	800	1	075352110486	€ 16,80	B41
DFM2110600*	•	•	M10 x 40	12	100	800	1	075352965062	€ 29,40	B41
DFM211065S*	•	•	M12 x 50	16	50	400	1	075352110509	€ 30,98	B41
DFM2110650*	•	•	M12 x 50	16	100	400	1	075352965086	€ 52,01	B41
DFM2110700		•	M16 x 65	20	25	100	1	075352965109	€ 29,35	B41
DFM2110750			M20 x 80	25	25	100	1	075352965123	€ 51,51	B41

DM-SS-PRO — A4 STAAL

BESCHRIJVING
- Spreidanker met inwendig schroefdraad
- Eenvoudig te installeren anker met ETA optie 7 goedkeuring voor ongescheurd beton en Part 6 goedkeuring voor gescheurd beton (alleen verzinkt & roestvast staal)
- Ontworpen voor onzichtbaar afdekken met mortel na gebruik
- F120 brandweerstandsklasse
- Goedgekeurd voor toepassingen die een hogere corrossiebestendigheid vereisen

TOEPASSINGEN
- Elektrische fittingen & leiding
- Ventilatie
- Airconditioningsystemen
- Verlaagde plafonds
- Stoelen
- Beschotten & rails

Cat. Nr.	ETA 1	ETA 2	Draaddiam. / Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2120000	•		M6 x 25	8	100	1600	1	075352965147	€ 150,56	B41
DFM2120050*	•	•	M8 x 30	10	100	800	1	075352965161	€ 163,80	B41
DFM2120100*	•	•	M10 x 40	12	100	800	1	075352965185	€ 226,67	B41
DFM2120150*	•	•	M12 x 50	16	100	400	1	075352965208	€ 380,53	B41
DFM2120200		•	M16 x 65	20	25	100	1	075352965222	€ 202,68	B41
DFM2120250			M20 x 80	25	25	100	1	075352965246	€ 412,96	B41

DM inslagankers installatiegereedschap

BESCHRIJVING

- Installatiegereedschap voor DM-LIP-PRO, DM-PRO en DM-SS-PRO inslagankers

INSTALLATIEGEREEDSCHAP

Cat. Nr.	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2100010	M6	1	-	1	075352964881	€ 6,34	B43
DFM2100060	M8	1	-	1	075352964782	€ 7,42	B43
DFM2100110	M10	1	-	1	075352964805	€ 7,42	B43
DFM2100160	M12	1	-	1	075352964829	€ 10,56	B43
DFM2100210	M16	1	-	1	075352964843	€ 13,76	B43
DFM2100260	M20	1	-	1	075352964867	€ 15,88	B43

INSTALLATIEGEREEDSCHAP MET VEILIGHEIDSGRIP

Cat. Nr.	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2100000	M6	1	-	1	075352062846	€ 15,89	B43
DFM2100050	M8	1	-	1	075352062860	€ 16,83	B43
DFM2100100	M10	1	-	1	075352062884	€ 18,70	B43
DFM2100150	M12	1	-	1	075352062907	€ 21,50	B43
DFM2100200	M16	1	-	1	075352062921	€ 24,31	B43
DFM2100250	M20	1	-	1	075352062945	€ 26,18	B43

VERTIGO™ vertikale hangers beton



BESCHRIJVING

- Volledig stalen zelftappend ankersysteem
- Voor het bovenhoofds verticaal afhangen van ankerstangen

TOEPASSINGEN

- Hangende buizen
- Sprinklersystemen
- Verlichtingssystemen
- Verlaagde plafonds

VERTIGO™ VERTIKALE HANGER — VERZINKT

Cat. Nr.	Draaddiam. / Lengte [mm]	Koplengte [mm]	Boordiam. [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2220000	6 x 32	12	6.5	10	100	800	1	075352965307	€ 55,20	B41
DFM2220050	8 x 39	16	6.5	13	50	400	1	075352965321	€ 34,87	B41
DFM2220100	10 x 39	16	6.5	13	50	400	1	075352965345	€ 38,51	B41

VERTIGO™ INSTALLATIEGEREEDSCHAP

Cat. Nr.	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM2200050	M6	5	1	075352965260	€ 36,85	B43
DFM2200100	M8 – M10	5	1	075352965284	€ 36,85	B43

TAPPER-PRO schroeven



TAPPER-PRO ZESKANTKOP — PERMA-SEAL®

ICC ES

Cat. Nr.	Draaddiam. / Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DWT1400100	6.3 x 32	4.8*	7**	100	1600	1	075352967196	€ 17,77	B41
DWT1400150	6.3 x 45	4.8*	1	100	1600	1	075352967219	€ 19,98	B41
DWT1400200	6.3 x 57	4.8*	13	100	800	1	075352967233	€ 22,54	B41
DWT1400250	6.3 x 70	4.8*	26	100	800	1	075352967257	€ 24,51	B41
DWT1400300	6.3 x 82	4.8*	38	100	400	1	075352967271	€ 26,68	B41

* Raadpleeg de Technische Handleiding en ICC-ES voor de juiste installatie-instructies
** Verlaagde plaatsingsdiepte van 25 mm, niet geschikt voor ICC-ES goedkeuring

BESCHRIJVING

- Eendelige zelftappende betonschroef voor gebruik in een groot aantal toepassingen in basismaterialen zoals beton, metselwerk en hout
- Bevat een corrosiebestendige Perma-Seal® coating en een geoptimaliseerd schroefdraadontwerp voor een lager aandraaimoment. De schroef bevat ook een fretboor boorkop voor hout (geen voorboren vereist)
- De enige betonschroef die voldoet aan de 2012 IBC en IRC-normen voor 4 verschillende basismaterialen

TOEPASSINGEN

- Schermbehuizingen
- Metalen buitenverlichting
- Stormluiken
- Maritieme toepassingen

TAPPER-PRO VERZONKEN KOP — PERMA-SEAL®

Cat. Nr.	Draaddiam. / Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DWT1410650	4.8 x 57	4*	13	100	800	1	075352972626	€ 17,38	B41
DWT1410700	4.8 x 70	4*	26	100	800	1	075352967677	€ 18,39	B41
DWT1410850	4.8 x 101	4*	57	100	800	1	075352967738	€ 22,54	B41
DWT1410100	6.3 x 32	4.8*	7**	100	1600	1	075352967479	€ 17,77	B41
DWT1410150	6.3 x 45	4.8*	1	100	1600	1	075352967493	€ 19,98	B41
DWT1410200	6.3 x 57	4.8*	13	100	800	1	075352967516	€ 22,54	B41
DWT1410250	6.3 x 70	4.8*	26	100	800	1	075352967530	€ 24,71	B41
DWT1410300	6.3 x 82	4.8*	38	100	400	1	075352967554	€ 26,68	B41
DWT1410400	6.3 x 101	4.8*	57	100	400	1	075352967592	€ 29,61	B41
DWT1410450	6.3 x 127	4.8*	83	100	400	1	075352972619	€ 41,70	B41

* Raadpleeg de Technische Handleiding en ICC-ES voor de juiste installatie-instructies
** Verlaagde plaatsingsdiepte van 25 mm, niet geschikt voor ICC-ES goedkeuring

SPIKE®

SPIKE® BOLKOP — VERZINKT

Cat. Nr.	Boordiam. / Lengte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3110240	5 x 32	10	100	1600	1	075352966182	€ 21,25	B41
DFM3110280	5 x 38	16	100	1600	1	075352966199	€ 21,84	B41

BESCHRIJVING

- Gepatenteerd, eendelig, vandalisme- en trillingsbestendig anker van 8.2 klasse staal met oog
- Vooraf geëxpandeerd ankerontwerp voor eenvoudige montage

TOEPASSINGEN SPIKE BOLKOP

- Hekwerk
- Raamwerk
- Straatmeubilair
- Metalstudverbindingen
- Kabelgoten en steunen

SPIKE® MET OOG — VERZINKT

Cat. Nr.	Boordiam. / Lengte [mm]	Oogdiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3110000	5 x 30	6	100	1600	1	075352966137	€ 19,46	B41

TOEPASSINGEN SPIKE MET OOG

- Verlaagde plafonds
- Draadhangers

PBZ-PRO stalen keilnagels



BESCHRIJVING
- Stalen keilnagel met ETA Part 6 goedkeuring voor meervoudige bevestigingen
- Goedgekeurd voor F120 brandsweerstandsklasse
- De eenvoudigere BSC-PBZ-PRO biedt een voordelige bevestiging

TOEPASSINGEN
- Latten
- Metalen profielen
- Verlaagde plafondbeugels

BSC-PBZ-PRO — VERZINKT

Cat. Nr.	ETA	Boordiam. / Lengte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3310000	•	6 x 35	5	200	1600	1	075352966649	€ 51,76	B41
DFM3310050	•	6 x 65	35	100	800	1	075352966663	€ 31,03	B41

PBZ-PRO — VERZINKT

Cat. Nr.	ETA	Boordiam. / Lengte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3310100	•	6 x 35	5	100	800	1	075352966687	€ 27,17	B41
DFM3310150	•	6 x 65	35	100	400	1	075352966700	€ 32,02	B41

Spanhuls met oog — verzinkt



BESCHRIJVING
- Spanhuls met oog voor lichtere toepassingen in beton en metselwerk
- De nagelhuls wordt er ingehamerd en zet over de hele lengte uit in het gat

Cat. Nr.	Boordiam. / Lengte [mm]	Oogdiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3130500	8 x 42	5	100	800	1	075352966625	€ 10,96	B41

Spanhulzen — verzinkt



BESCHRIJVING
- Spanhuls voor lichtere toepassingen in beton en metselwerk
- De nagelhuls wordt er ingehamerd en zet over de hele lengte uit in het gat
- De kraag houdt het te bevestigen materiaal vast

Cat. Nr.	Boordiam. / Lengte [mm]	Kopdiameter [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3130000	6 x 30	12	2	200	1600	1	075352966427	€ 12,96	B41
DFM3130050	6 x 40	12	10	200	1600	1	075352966441	€ 14,28	B41
DFM3130100	6 x 50	12	20	200	800	1	075352966465	€ 15,54	B41
DFM3130150	6 x 60	12	30	200	800	1	075352966489	€ 17,26	B41
DFM3130200	6 x 80	12	50	100	800	1	075352966502	€ 9,42	B41
DFM3130250	8 x 70	14	30	100	400	1	075352966526	€ 12,32	B41
DFM3130300	8 x 90	14	50	100	400	1	075352966540	€ 14,25	B41
DFM3130350	8 x 110	14	50	50	200	1	075352966564	€ 8,42	B41
DFM3130400	8 x 130	14	70	50	200	1	075352966588	€ 12,96	B41
DFM3130450	8 x 150	14	90	100	400	1	075352966601	€ 30,46	B41

ISO metalen isolatiepluggen



BESCHRIJVING
- Eendelige metalen isolatieplug
- Tijdbesparend door eenvoudige slagmontage

Cat. Nr.	Boordiam. / Lengte [mm]	Diam. ring [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3150000	8 x 90	35	50	100	1	075352966342	€ 8,82	B41
DFM3150050	8 x 110	35	50	100	1	075352966366	€ 10,01	B41
DFM3150100	8 x 140	35	50	100	1	075352966380	€ 11,63	B41
DFM3150150	8 x 170	35	50	100	1	075352966403	€ 13,74	B41

NHS-PRO nylon slagpluggen



BESCHRIJVING

- ETA goedkeuring volgens ETAG 014: plastic ankers voor buitengevelisolatiesystemen
- Nagelstopper voorkomt expansie voordat het nylongedeelte volledig geplaatst is
- Polyamide PA6 voor maximale prestaties, ook in koude omgevingen

TOEPASSINGEN

- Steunen met thermische isolatie
- Buisklemmen
- Plinten
- Metalen beugels en frames
- Kabelgoten

NHS-PRO SLAGPLUG — NYLON

Cat. Nr.	ETA	Boordiam. / Lengte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3420000	•	5 x 27	2	200	1600	1	075352971667	€ 9,54	B41
DFM3420100	•	6 x 40	10	200	800	1	075352971681	€ 12,98	B41
DFM3420150	•	6 x 55	25	100	800	1	075352971704	€ 8,07	B41
DFM3420250	•	6 x 80	50	100	400	1	075352971728	€ 9,54	B41
DFM3420300	•	8 x 60	20	100	400	1	075352971742	€ 10,95	B41
DFM3420350	•	8 x 75	35	100	400	1	075352971766	€ 12,29	B41
DFM3420400	•	8 x 100	60	100	400	1	075352971780	€ 15,64	B41

NHS-PRO SLAGPLUG MET KRAAG — NYLON

Cat. Nr.	ETA	Boordiam. / Lengte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3210250	•	5 x 25	1	200	1600	1	075352971629	€ 6,04	B41
DFM3210450	•	6 x 40	10	200	800	1	075352971643	€ 7,84	B41

Nylon slagpluggen



BESCHRIJVING

- Standaard nylon slagplug
- Eenvoudig te installeren via het te bevestigen onderdeel
- Expandeert door te hameren of in te schroeven (kan worden verwijderd)

TOEPASSINGEN

- Steunen met thermische isolatie
- Kabelgoten
- Buisklemmen
- Plinten
- Metalen beugels en frames

BSC-NHS SLAGPLUG — NYLON

Cat. Nr.	Boordiam. / Lengte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3210000	6 x 35	10	100	800	1	075352971544	€ 4,54	B41
DFM321005S	6 x 60	35	50	800	1	075352110646	€ 6,83	B41
DFM3210050	6 x 60	35	100	800	1	075352971568	€ 6,55	B41
DFM321006S	6 x 80	45	50	400	1	075352110660	€ 8,40	B41
DFM321007S	8 x 60	20	50	400	1	075352110684	€ 10,50	B41
DFM321010S	8 x 80	40	50	400	1	075352110707	€ 11,82	B41
DFM3210100	8 x 80	40	80	640	1	075352971582	€ 9,47	B41
DFM321015S	8 x 100	60	50	200	1	075352110721	€ 12,60	B41
DFM3210150	8 x 100	60	100	200	1	075352971605	€ 14,36	B41
DFM321018S	8 x 120	80	50	200	1	075352110752	€ 14,70	B41

BSC-NHSF SLAGPLUG MET KRAAG — NYLON

Cat. Nr.	Boordiam. / Lengte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3210200	6 x 40	10	100	800	1	075352971544	€ 4,54	B41

MFA metalen kozijnankers



Cat. Nr.	Boordiam. / Lengte [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3510000	10 x 72	42	50	400	1	075352972022	€ 10,66	B45
DFM3510050	10 x 92	62	50	400	1	075352972046	€ 12,18	B45
DFM3510100	10 x 112	82	50	400	1	075352972060	€ 13,70	B45
DFM3510150	10 x 132	102	25	200	1	075352972084	€ 7,61	B45

BESCHRIJVING

- Metalen kozijnanker
- Door de metrische schroef aan te draaien wordt de kegel in de huls getrokken en expandeert de bevestiging
- Geschikt voor bevestigingsdiktes tussen 42-102 mm

Kozijnschroeven



PSZ — VOOR HOUTEN KOZIJNEN

Cat. Nr.	Draaddiam. / Lengte [mm]	TORX	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3520350	7.5 x 72	T25	42	100	400	1	075352972169	€ 12,00	B41
DFM3520400	7.5 x 92	T25	62	100	400	1	075352972183	€ 15,00	B41
DFM3520450	7.5 x 112	T25	82	50	200	1	075352972206	€ 9,00	B41
DFM3520500	7.5 x 132	T25	102	50	200	1	075352972220	€ 10,75	B41
DFM3520550	7.5 x 152	T25	122	50	200	1	075352972244	€ 13,75	B41
DFM3520650	7.5 x 182	T25	152	50	200	1	075352972268	€ 20,00	B41

PS — VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN

Cat. Nr.	Draaddiam. / Lengte [mm]	TORX	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3510250	7.5 x 72	T30	42	100	400	1	075352966724	€ 12,00	B41
DFM3510300	7.5 x 92	T30	62	100	400	1	075352966748	€ 15,00	B41
DFM3510350	7.5 x 112	T30	82	50	200	1	075352966762	€ 9,00	B41
DFM3510400	7.5 x 132	T30	102	50	200	1	075352966786	€ 10,75	B41
DFM3510450	7.5 x 152	T30	122	50	200	1	075352966809	€ 13,75	B41
DFM3510500	7.5 x 182	T30	152	50	200	1	075352966823	€ 20,00	B41

BESCHRIJVING

- Kozijnschroef met cilindrische kop voor houten kozijnen en met platte kop voor metalen en kunststof kozijnen
- Verzinkt met een T25 of T30 torx aansluiting en zelftappende schroefdraad
- Spanningsvrije bevestiging zonder extra pluggen
- Alleen een boor met een diameter van 6 mm nodig (6,5 mm voor extra harde baksteen of beton)

TOEPASSINGEN

- Houten en kunststof raamkozijnen

Snelbouwschroeven

FIJNE DRAAD — VOOR METALEN PROFIELEN

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Diameter [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DWF4000250	25	3.5	1000	10000	1	075352140612	€ 17,23	B46
DWF4000350	35	3.5	1000	10000	1	075352140636	€ 19,21	B46
DWF4000450	45	3.5	1000	10000	1	075352140650	€ 23,67	B46
DWF4000550	55	3.5	1000	8000	1	075352140667	€ 26,90	B46

GROVE DRAAD — VOOR HOUTEN PROFIELEN

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Diameter [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DWF4100350	35	3.5	1000	10000	1	075352140674	€ 19,21	B46
DWF4100450	45	3.5	1000	10000	1	075352140681	€ 23,67	B46
DWF4100550	55	3.5	1000	8000	1	075352140698	€ 26,90	B46

BEVESTIGINGSMIDDELEN VOOR ELKE TAAK

Het assortiment ankers voor lichtgewichte toepassingen van **DEWALT** biedt snelle oplossingen voor een groot aantal basismaterialen.

Alle producten in het lichtgewicht assortiment van **DEWALT** zijn ontworpen en geproduceerd volgens dezelfde strenge normen als ons assortiment zwaarlast- en lijmankers. En, indien van toepassing, getest op geschiktheid met uittrektesten.

Het assortiment omvat gipsplaat- en muurankers die zichzelf in het materiaal boren, met minimale schade aan het basismateriaal en de belasting verdelen om uittrekken te voorkomen. In te hameren ankers zijn ook verkrijgbaar voor snelle bevestiging.

Er zijn ook ankers voor standaard bevestigingstoepassingen verkrijgbaar inclusief schroefankers, pluggen en kunststof muurankers.

PRODUCT			BASISMATERIAAL												
			Ongescheurd beton	Kanaalplaat	Natuursteen	Baksteen/ metselwerk	Holle baksteen	Kalkzandsteen massief	Geperforeerd kalkzandsteen	Lichtgewicht beton	Gasbeton	Gipsplaat	Gipsblok	Spaanplaat	Hout
	ZIP-IT® GIPSPLAAT-PLUGGEN	196										✓	✓		
	ZIP-TOGGLE® MET SCHROEVEN	196										✓			
	LEGS® MUURANKERS	196										✓	✓		
	ST STRAP TOGGLE™	196		✓								✓		✓	
	WALL-DOG™ SCHROEFANKERS	197	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HWA HOLLEWAND ANKERS	197										✓		✓	
	NP NYLON PLUGGEN	198	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓		
	SHARKIE™ PLASTIC MUURANKERS	198	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GASBETON-ANKERS	198									✓		✓		
	PX UNIVERSEEL-PLUGGEN	198	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Zip-It® gipsplaatpluggen

DFM4110000

DFM4120000

BESCHRIJVING
- Eendelig zelfborend anker bedoeld voor gebruik in gipsplaten voor lichte belasting
- Verkrijgbaar in metaal of nylon
- Inclusief schroeven

Cat. Nr.	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM4110000	100	800	1	075352966885	€ 20,27	B41
DFM4120000	100	800	1	075352966908	€ 9,79	B41

Zip-Toggle® met schroeven

BESCHRIJVING
- Zelfborend anker voor gebruik in gipsplaat
- Uniek gepatenteerd ontwerp
- Inclusief schroeven

Cat. Nr.	Schroeflengte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM4570000	50	50	400	1	075352967172	€ 18,29	B41

Legs® muurankers

BESCHRIJVING
- Snel en eenvoudig te gebruiken spreidanker voor gebruik in gipsplaten
- Het anker heeft een perforatiepunt, waardoor voorboren niet nodig is
- Inclusief schroeven

Cat. Nr.	Schroeflengte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM4470000	35	100	800	1	075352967097	€ 16,62	B41

ST Strap Toggles™

BESCHRIJVING
- Eenvoudig te installeren kantelbevestiging
- Gepatenteerd hollewand anker voor zwaardere belastingen
- Herbruikbaar in hetzelfde gat (verwijder de bout zonder het anker te verliezen)

Cat. Nr.	Boordiam. [mm]	Dikte basismateriaal [mm]	Draaddiameter [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM4540050	12	80	M6	50	100	1	075352967134	€ 27,66	B41
DFM4540100	18	65	M8	25	50	1	075352967158	€ 13,83	B41

Wall-Dog™ schroefankers



VERZONKEN KOP

Cat. Nr.	Kleur kop	Lengte [mm]	Kopdiameter [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM424000P	Wit	32	8	3	100	2000	1	075352139593	€ 12,56	B41
DFM424015P	Chroom	32	8	3	100	2000	1	075352139623	€ 12,56	B41

BOLKOP

Cat. Nr.	Kleur kop	Lengte [mm]	Kopdiameter [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM425000P	Wit	32	8	3	100	2000	1	075352109862	€ 12,56	B41
DFM425005P	Chroom	32	8	3	100	2000	1	075352139623	€ 12,56	B41

BESCHRIJVING

- Een volledig stalen, spanningsvrije, eendelige bevestiging met schroefdraad
- Voor bevestiging van verschillende armaturen direct aan gipsplaat, hout, beton, kalkzandsteen of baksteen
- Geen plug nodig
- Voorboren niet nodig voor hout en gipsplaten

HWA hollewand ankers



HWA HOLLEWAND ANKER

Cat. Nr.	Draaddiam. / Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Max t_{fix} [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM4410050	4 x 45	8	20	100	800	1	075352966977	€ 28,53	B41
DFM4410150	5 x 45	10	24	100	800	1	075352966991	€ 35,68	B41
DFM4410200	5 x 60	10	26	50	400	1	075352967011	€ 19,02	B41
DFM4410300	6 x 60	12	26	50	400	1	075352967035	€ 23,39	B41

BESCHRIJVING

- Huls-type hollewand anker, bedoeld voor basismaterialen zoals gips, muurplaat, betonblokken, holle tegels of triplex
- Zodra het anker geplaatst is, kan de schroef zo vaak als nodig is verwijderd worden zonder dat dit de belastingswaarden beïnvloedt

TOEPASSINGEN

Lichte tot medium toepassingen, waaronder:

- Beugels boekenplanken
- Keuken- en badkamerarmaturen
- Verlichting

HWA INSTALLATIETANG

Cat. Nr.	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM4400000	1	25	1	075352966960	€ 17,04	B43

NP nylon pluggen



Cat. Nr.	Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3440000	25	5	100	1600	1	075352971841	€ 1,71	B45
DFM3440050	30	6	100	1600	1	075352971865	€ 2,67	B45
DFM3440150	40	8	100	800	1	075352971889	€ 3,88	B45
DFM3440200	50	10	50	400	1	075352971902	€ 3,78	B45
DFM3440250	60	12	25	400	1	075352971926	€ 2,85	B45
DFM3440300	80	14	20	400	1	075352971940	€ 4,10	B45

BESCHRIJVING

- Nylon expansiebevestiging
- Anti-rotatie haken voorkomen rotatie in het gat
- Sterk geribbeld ontwerp verbetert uittrekweerstand
- Geschikt voor hout- en spaanplaatschroeven

Sharkie™ plastic muurankers



Cat. Nr.	Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM4460050	30	6	100	1600	1	075352967059	€ 16,38	B41
DFM4460100	40	8	100	800	1	075352967073	€ 19,66	B41

BESCHRIJVING

- Muuranker voor allerlei toepassingen
- Het anker vormt zich exact naar het oppervlak van het gat
- 360° bevestiging geeft een betere grip doordat de kracht over het grootst mogelijke oppervlak verdeeld wordt
- Roteert niet en zakt niet in de opening weg
- Geeft een voordelige roestbestendige installatie wanneer het met roestvast stalen schroeven gebruikt wordt

Gasbetonankers

Cat. Nr.	Schroefdiam. / Boordiam. [mm]	Lengte [mm]	Inbussleutel	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3450100	M6 x 10	50	SW6	50	400	1	075352109886	€ 7,79	B41
DFM3450200	M8 x 12	60	SW8	50	200	1	075352109909	€ 10,02	B41
DFM3450300	M10 x 14	70	SW10	40	160	1	075352109930	€ 10,68	B41

BESCHRIJVING

- Verwijderbare spanningsvrije bevestiging in gasbetonblok
- Eenvoudig en snel te installeren met inbussleutels
- Gestucadoorde oppervlaktes zullen niet afbrokkelen door het gebruik van de gasbetonplug
- Hoogwaardig nylon voor betere temperatuur- en corrosiebestendigheid
- Flexibele schroefkeuze - geschikt voor zowel hout- als metrische schroeven
- Door de onderbroken draad tapt de gasbetonplug zich makkelijk in het basismateriaal en verzekert een goede afvoer van het restmateriaal

PX universeelpluggen



Cat. Nr.	Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFM3460000	35	6	100	1200	1	075352971964	€ 3,88	B45
DFM3460050	50	8	100	1200	1	075352971988	€ 5,59	B45
DFM3460100	60	10	50	600	1	075352972008	€ 6,95	B45

BESCHRIJVING

- Nylon universele bevestiging
- Expansie in vaste bouwmaterialen, betrouwbare knoop in alle holle bouwmaterialen
- Geschikt voor hout- en spaanplaatschroeven

CHEMISCHE ANKERS & ACCESSOIRES VOOR ELKE TOEPASSING.

PURE EPOXY-ANKERS

PURE110-PRO en PURE150-PRO

- Hoge thermische en mechanische belastingeigenschappen
- Bijzonder goed bestand tegen chemicaliën
- Goedgekeurd voor gebruik in zowel gescheurd als ongescheurd beton
- Geschikt voor diamantgeboorde gaten
- Geschikt voor natte omstandigheden/ met water gevulde gaten en slechte omstandigheden ter plekke

VINYLESTER ANKERS

AC100-PRO en AC100-NORDIC

- Goede thermische en hoge mechanische belastingeigenschappen
- Styreenvrij vinylester anker
- Snellere uithardingstijden
- Hoge kleefweerstand, vooral in alkalische omstandigheden
- Geschikt voor natte omstandigheden/ met water gevulde gaten
- Goedgekeurd voor een groot aantal basismaterialen

POLYESTER ANKERS

PV45-PRO en PV50-PRO

- Snel uithardend
- Geschikt voor een groot aantal basismaterialen
- Voordelige oplossing
- Geringe geurformulering (PV45)

TOEGESTANE BELASTING VERSUS UITHARDINGSTIJD*

LAGE BELASTING — HOGE BELASTING

* GESCHATTE UITHARDINGSTIJD BIJ DROGE OMSTANDIGHEDEN (BIJ 10 °C)

PURE150-PRO styreenvrij pure epoxy lijmanker



385ml

585ml

1400ml

BESCHRIJVING

- Pure epoxymortel met ETA-optie 1 goedkeuring, voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton
- Goedgekeurd voor toepassingen boven het hoofd en in droge, natte en met water gevulde gaten
- De goedkeuring voor gescheurd beton is geldig voor bevestiging met normale draadstangen, wapeningsstaal en een draadeind met binnendraad. De goedkeuring geldt voor draadstangen met diameters M8-M30 en wapeningsstaal met diameters Ø8-Ø32
- Goedgekeurd voor diamantgeboorde gaten
- Goedgekeurd voor seismische belasting volgens categorie C1
- 24 maanden houdbaar na productie

Cat. Nr.	ETA	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1110000	•	385	1	10	1	075352959726	€ 24,30	B42
DFC1110050	•	585	1	10	1	075352959740	€ 35,38	B42
DFC1110100	•	1400	1	5	1	075352061696	€ 79,58	B42

Uithardingstijd			
Temp °C	Geltijd	Uithardingstijd droog	Uithardingstijd nat
+5	2 uur	50 uur	100 uur
+10	90 min	30 uur	60 uur
+20	30 min	10 uur	20 uur
+30	20 min	6 uur	12 uur
+40	12 min	4 uur	8 uur

SPUITPISTOLEN

DFC1610350

DFC1610200

Cat. Nr.	Type	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1610350	Manueel	385/585	1	5	1	075352968117	€ 59,00	B40
DFC1610200	Heavy Duty Manueel	385/585	1	10	1	075352968223	€ 159,00	B40
DFC1630050	Pneumatisch	385/585	1	-	1	075352061948	€ 699,00	B40
DFC1630500	Pneumatisch	1400	1	-	1	075352109725	€ 1.199,00	B40

PURE110-PRO styreenvrij pure epoxy lijmanker




265ml

620ml

BESCHRIJVING

- Sterke pure epoxymortel met ETA-optie 1 goedkeuring, voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton
- Goedgekeurd voor toepassingen boven het hoofd en in droge, natte en met water gevulde gaten
- Consistente hoge goedgekeurde belasting, zelfs bij hogere temperaturen
- Geschikt voor diamantgeboorde gaten
- Goedgekeurd voor seismische belasting volgens categorie C1
- 24 maanden houdbaar na productie

Cat. Nr.	ETA	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1130000	•	265	1	10	1	075352968070	€ 16,72	B42
DFC1130050	•	620	1	10	1	075352968094	€ 33,73	B42

Uithardingstijd			
Temp °C	Geltijd	Uithardingstijd droog	Uithardingstijd nat
+10	90 min	24 uur	48 uur
+20	25 min	8 uur	16 uur
+30	20 min	8 uur	16 uur
+40	12 min	4 uur	8 uur

SPUITPISTOLEN

DFC1610000

Cat. Nr.	Type	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1610000	Manueel	265/300	1	12	1	075352061900	€ 20,00	B40
DFC1610300	Manueel	620	1	8	1	075352968131	€ 69,00	B40

AC100-PRO STYREENVRIJ VINYLESTER LIJMANKER

GOEDGEKEURD VOOR VRIJWEL ELKE TOEPASSING.

De AC100-PRO is een twee-componenten vinylester lijmanker en is goedgekeurd voor vrijwel elke toepassing en basismateriaal.

Het geeft consistente prestaties in ongescheurd en gescheurd beton, met een groot aantal boordiameters en plaatsingsdieptes, evenals flexibele bevestigingsdiktes en een eenvoudige installatieprocedure.

VOOR BETON
- ETA optie 1 goedgekeurd voor gescheurd beton

VOOR METSELWERK
- ETAG 029 goedgekeurd voor gebruik in volle en holle bakstenen

VOOR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD WAPENINGSSTAAL
- ETA en Duitse goedkeuring

VOOR SEISMISCHE BELASTING
- Goedkeuring voor seismische belasting volgens categorie C1

INGEBOUWDE FLEXIBILITEIT

De AC100-PRO is goedgekeurd voor een korteduur temperatuur van 120 °C en kan zelfs in watergevulde gaten worden gebruikt. Het heeft ook een snelle uithardingstijd en een hoog belastingsvermogen, waardoor het het ideale lijmanker is voor gebruik op locatie.

- Goedgekeurd voor met water gevulde gaten en toepassingen boven het hoofd
- Installatie tot -10 °C
- Geschikt voor gebruik in met een boorhamer geboorde gaten
- 18 maanden houdbaar na productie (12 maanden voor 300 ml koker)

Het systeem bevat ook een uitgebreid assortiment accessoires, waaronder mengtuiten, spuitpistolen, borstels en draadstangen - zie pagina 56–59 voor meer informatie.

AC100-PRO styreenvrij vinylester lijmanker



Cat. Nr.	ETA	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1210200	•	150	1	10	1	075352109589	€ 13,77	B42
DFC1230050	•	300	1	10	1	075352959788	€ 18,36	B42
DFC1230100	•	360	1	10	1	075352959801	€ 22,04	B42
DFC1230000	•	410	1	10	1	075352959764	€ 22,95	B42
DFC1230150	•	825	1	8	1	075352959825	€ 44,13	B42

Uithardingstijd			
Temp °C	Geltijd	Uithardingstijd droog	Uithardingstijd nat
-10° C	90 min	24 uur	48 uur
-5° C	90 min	14 uur	28 uur
0° C	45 min	7 uur	14 uur
5° C	25 min	2 uur	4 uur
10° C	15 min	80 min	160 min
20° C	6 min	45 min	90 min
30° C	4 min	25 min	50 min
35° C	2 min	20 min	40 min
40° C	1,5 min	15 min	30 min

SPUITPISTOLEN

Cat. Nr.	Type	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1610000	Manueel	150/300	1	12	1	075352061900	€ 20,00	B40
DFC1610050	Manueel	360	1	10	1	075352960050	€ 29,00	B40
DFC1610100	Manueel	410	1	10	1	075352968209	€ 32,00	B40
DFC1610150	Heavy Duty Manueel	410	1	10	1	075352960043	€ 149,00	B40
DFC1630250	Pneumatisch	410	1	-	1	075352109787	€ 549,00	B40
DFC1630000	Pneumatisch	825	1	-	1	075352061924	€ 799,00	B40

AC100-NORDIC styreenvrij vinylester lijmanker



Cat. Nr.	ETA	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1250000		410	1	10	1	075352061788	€ 22,95	B42

Uithardingstijd			
Temp °C	Geltijd	Uithardingstijd droog	Uithardingstijd nat
-20° C	90 min	24 uur	48 uur
-15° C	75 min	16 uur	32 uur
-10° C	60 min	10 uur	20 uur
- 5° C	50 min	5 uur	10 uur
0° C	25 min	150 min	5 uur
5° C	10 min	80 min	160 min
+10° C	6 min	60 min	120 min
+15° C	3 min	45 min	90 min
+20° C	1,5 min	35 min	70 min

BESCHRIJVING

- Formulering die specifiek bedoeld is voor gebruik in extreme kou tot -20°C
- Blijft makkelijk uit te pompen, zelfs bij lage temperaturen
- Geschikt voor met water gevulde gaten en toepassingen boven het hoofd
- Ideaal voor draadstangen
- 18 maanden houdbaar na productie

SPUITPISTOLEN

Cat. Nr.	Type	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1610100	Manueel	410	1	10	1	075352968209	€ 32,00	B40
DFC1610150	Heavy Duty Manueel	410	1	10	1	075352960043	€ 149,00	B40
DFC1630250	Pneumatisch	410	1	-	1	075352109787	€ 549,00	B40

PV50-PRO polyester lijmanker

DEMO



300ml

360ml

410ml

Cat. Nr.	ETA	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1310000	•	300	1	10	1	075352061818	€ 10,56	B42
DFC1310100	•	410	1	10	1	075352959900	€ 13,32	B42

BESCHRIJVING

- Polyester mortel met een ETA optie 7 goedkeuring voor M8-M24 draadstangen
- Goedkeuring geldig bij gebruik van standaard draadstangen en draadstangen van andere fabrikanten
- Goedgekeurd voor installatie tot -5˚C
- 18 maanden houdbaar na productie (12 maanden voor 300 ml koker)

Uithardingstijd		
Temp ˚C	Uithardingstijd droog	Uithardingstijd nat
- 5° C	90 min	360 min
0° C	45 min	180 min
5° C	25 min	120 min
10° C	15 min	80 min
20° C	6 min	45 min
30° C	4 min	25 min
35° C	2 min	20 min

SPUITPISTOLEN

DFC1610000

DFC1610100

DFC1610150

Cat. Nr.	Type	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1610000	Manueel	300	1	12	1	075352061900	€ 20,00	B40
DFC1610050	Manueel	360	1	10	1	075352960050	€ 29,00	B40
DFC1610100	Manueel	410	1	10	1	075352968209	€ 32,00	B40
DFC1610150	Heavy Duty Manueel	410	1	10	1	075352960043	€ 149,00	B40
DFC1630250	Pneumatisch	410	1	-	1	075352109787	€ 549,00	B40

PV45-PRO styreenvrij polyester lijmanker

DEMO



Cat. Nr.	ETA	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1320000	•	300	1	10	1	075352061863	€ 12,40	B42

BESCHRIJVING

- ETA goedgekeurd voor gebruik in ongescheurd beton, volle en holle bakstenen
- Goedkeuring geldig bij gebruik van standaard draadstangen en draadstangen van andere fabrikanten
- Snel uithardend
- Styreenvrij en reukarm
- Alkali-bestendig: duurzaamheid van meer dan 50 jaar
- 12 maanden houdbaar na productie

Uithardingstijd		
Temp ˚C	Uithardingstijd droog	Uithardingstijd nat
- 5° C	90 min	360 min
0° C	45 min	180 min
5° C	25 min	120 min
10° C	15 min	80 min
20° C	6 min	45 min
30° C	4 min	25 min
35° C	2 min	20 min

SPUITPISTOLEN

DFC1610000

Cat. Nr.	Type	Inhoud koker [ml]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1610000	Manueel	300	1	12	1	075352061900	€ 20,00	B40

SC-PRO vinylester draaicapsules

BESCHRIJVING

- ETA optie 7 goedkeuring voor ongescheurd beton
- Vinylester draaicapsules ook geschikt voor diamantgeboorde gaten
- Voor gebruik in combinatie met draadstangen met punt
- Hoeveelheid mortel wordt exact voor de diameter van het boorgat en boordiepte bepaald
- 18 maanden houdbaar na productie

Cat. Nr.	ETA	Boordiam. [mm]	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1510000	•	10	M8	10	500	1	075352959924	€ 11,93	B42
DFC1510050	•	12	M10	10	500	1	075352959948	€ 12,13	B42
DFC1510100	•	14	M12	10	500	1	075352959962	€ 12,54	B42
DFC1510150	•	18	M16	10	200	1	075352959986	€ 12,90	B42
DFC1510200	•	22	M20	10	100	1	075352960005	€ 29,60	B42
DFC1510250	•	26	M24	10	100	1	075352960029	€ 36,18	B42
DFC1510300	•	32	M30	5	50	1	075352061887	€ 31,46	B42

Uithardingstijd		
Temp °C	Uithardingstijd droog	Uithardingstijd nat
> -5° C	5 uur	10 uur
> +5° C	60 min	120 min
> +20° C	20 min	40 min
> +30° C	10 min	20 min

Mengtuiten

BESCHRIJVING

- Mengtuit wit met 18 wentelingen voor gebruik met PURE110-PRO, PURE150-PRO & AC100-PRO 825ML
- Mengtuit zwart met 14 wentelingen voor gebruik met AC100-PRO, PV50-PRO & PV45-PRO

DFC1640350

DFC1640450

Cat. Nr.	Beschrijving	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1640350	Wit - 18 wentelingen	10	-	1	075352968322	€ 13,24	B43
DFC1640450	Zwart - 14 wentelingen	10	-	1	075352968360	€ 9,36	B43

Verlengstukken

BESCHRIJVING

- 200-2000 mm verlengstukken voor gebruik met mengtuit

DFC1640500/DFC1640200/DFC1640250/DFC1640300

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1640500	200	10	-	1	075352968384	€ 6,10	B43
DFC1640200	500	10	-	1	075352968261	€ 13,20	B43
DFC1640250	1000	10	-	1	075352968285	€ 26,50	B43
DFC1640300	2000	10	-	1	075352968308	€ 53,00	B43

Vlotters

BESCHRIJVING

- Vlotters verkrijgbaar voor wapeningsstaal Ø10-Ø32mm en voor ankerstangen M12-M30

Cat. Nr.	Type	Diam. wapeningsstaal [mm]	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1690000	#14	Ø10	M12	10	100	1	075352960364	€ 1,69	B43
DFC1690050	#16	Ø12	M14	10	100	1	075352960388	€ 1,97	B43
DFC1690150	#20	Ø16	M18	10	100	1	075352960425	€ 2,39	B43
DFC1690250	#25	Ø20	-	10	100	1	075352960463	€ 2,81	B43
DFC1690300	#28(27/29)	Ø22	M24	10	100	1	075352960487	€ 3,09	B43
DFC1690350	#32	Ø24-25	M27	10	100	1	075352960500	€ 3,37	B43
DFC1690400	#35(34/36)	Ø28-32	M30	10	100	1	075352960524	€ 3,66	B43

Blaaspomp

BESCHRIJVING

- Handbediende blaaspomp voor betere verwijdering van vuil in boorgaten
- Bij het boren adviseren wij u om stofafzuiging te gebruiken. DEWALT heeft hier passende oplossingen voor.

Cat. Nr.	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1650050	1	-	1	075352968407	€ 15,91	B43

Stalen borstels met SDS-aansluiting

BESCHRIJVING

- Stalen borstels en verlengstuk voor installatie van ETA goedgekeurde lijmankers

DFC1670050

DFC1670000 - DFC1670600

DFC1670000

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Diam. wapeningsstaal [mm]	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1670000	-	-	-	-	1	100	1	075352960104	€ 5,74	B43
DFC1670050	300	-	-	-	1	100	1	075352960128	€ 7,50	B43
DFC1670100	170	10	-	M8	1	100	1	075352960142	€ 8,83	B43
DFC1670150	170	12	Ø8	M10	1	100	1	075352960166	€ 8,83	B43
DFC1670200	200	14	Ø10	M12	1	100	1	075352960180	€ 9,71	B43
DFC1670250	200	16	Ø12	-	1	100	1	075352960203	€ 9,71	B43
DFC1670300	300	18	Ø14	M16	1	100	1	075352960227	€ 10,59	B43
DFC1670350	300	20	Ø16	-	1	100	1	075352960241	€ 10,59	B43
DFC1670400	300	24	Ø20	M20	1	100	1	075352960265	€ 10,59	B43
DFC1670450	300	28	-	M24	1	100	1	075352960289	€ 12,36	B43
DFC1670500	300	32	Ø25	M27	1	100	1	075352960302	€ 12,36	B43
DFC1670550	300	35	Ø28	M30	1	100	1	075352960326	€ 14,12	B43
DFC1670600	300	37	Ø32	-	1	100	1	075352960340	€ 14,12	B43

Borstels

BESCHRIJVING

- Nylon borstel voor het snel reinigen van boorgaten
- Niet aanbevolen voor toepassingen volgens ETA-goedkeuring

Cat. Nr.	Boordiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC1660000	8-10	1	100	1	075352960074	€ 6,55	B43
DFC1660050	10-14	1	100	1	075352960081	€ 8,43	B43
DFC1660100	16-28	1	100	1	075352960098	€ 10,30	B43

Draadstangen

Thermisch verzinkt

BESCHRIJVING

- Thermisch verzinkte draadstangen voor extra corrosiebestendigheid

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC4170000	110	10	M8	25	200	1	075352961194	€ 19,95	B43
DFC4170040	130	12	M10	25	100	1	075352961217	€ 27,83	B43
DFC4170160	160	14	M12	10	100	1	075352961231	€ 16,80	B43
DFC4170200	190	18	M16	10	40	1	075352968605	€ 33,60	B43
DFC4170320	260	24	M20	10	40	1	075352968643	€ 63,00	B43
DFC4170400	290	28	M24	10	40	1	075352961279	€ 126,00	B43

Draadstangen met punt

BESCHRIJVING

- Draadstangen met punt verkrijgbaar met verzinkte of roestvast stalen A4 afwerking
- Geschikt voor SC-PRO draaicapsules

VERZINKT KLASSE 5.8 STAAL



Cat. Nr.	Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC4130000	110	10	M8	10	200	1	075352960548	€ 6,15	B43
DFC4130050	130	12	M10	10	200	1	075352960562	€ 7,98	B43
DFC4130100	160	14	M12	10	100	1	075352960586	€ 11,10	B43
DFC4130150	190	18	M16	10	80	1	075352960609	€ 20,00	B43
DFC4130200	260	24	M20	5	25	1	075352960623	€ 21,09	B43
DFC4130250	300	28	M24	5	20	1	075352960647	€ 55,00	B43

A4 STAAL

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC4150000	110	10	M8	10	200	1	075352960937	€ 20,06	B43
DFC4150050	130	12	M10	10	200	1	075352960951	€ 33,22	B43
DFC4150100	160	14	M12	10	100	1	075352960975	€ 52,64	B43
DFC4150150	190	18	M16	10	80	1	075352960999	€ 114,11	B43
DFC4150200	260	24	M20	5	25	1	075352961019	€ 115,48	B43
DFC4150250	300	28	M24	5	20	1	075352961033	€ 208,64	B43

Injectiehulzen

BESCHRIJVING

- Kunststof en metalen injectiehulzen voor het gebruik van lijmankers in holle basismaterialen

KUNSTSTOF INJECTIEHULZEN

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Diameter [mm]	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC4710000	80	12	12	M6 - M8	10	-	1	075352968919	€ 2,32	B43
DFC4710050	85	16	16	M8 - M10	10	-	1	075352968933	€ 2,69	B43
DFC4710100	85	20	20	M12 - M16	10	-	1	075352968957	€ 3,42	B43

KUNSTSTOF INJECTIEHULZEN VOOR AC100-PRO

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Diameter [mm]	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC4720000	100	14	13	M8	10	-	1	075352968971	€ 3,41	B43
DFC4720050	100	16	15	M10 - M12	10	-	1	075352968995	€ 4,11	B43

INJECTIEHULZEN METAAL

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Boordiam. [mm]	Diameter [mm]	Draaddiam. [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DFC4730000	1000	12	11	M8	1	10	1	075352969015	€ 11,00	B43
DFC4730050	1000	16	15	M10 - M12	1	10	1	075352969039	€ 12,00	B43
DFC4730100	1000	22	20	M16 - M18	1	10	1	075352969053	€ 15,00	B43

✓ Geschikt
✓ Kan geschikt zijn, afhankelijk van de toepassing

			Afbouw	Elektriciens/loodgieters	Algemene aannemerij	BASISMATERIAAL								
						Ongescheurd beton	Kanaalplaat	Baksteen/ metselwerk	Holle baksteen	Kalkzandsteen massief	Lichtgewicht beton	Spaanplaat	Hout	Staal
GASGEDREVEN	**C5 TRAK-IT® STICK-E BEUGELS EN RONDELLEN**	209		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	C5 TRAK-IT® NAGELS	209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	C5 TRAK-IT® XH NAGELS	210	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	C3 TRAK-IT® NAGELS	210	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	C3 TRAK-IT® XH	210	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KRUITGEDREVEN	**P3X NAGELS**	214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NAGELS STANDAARD	214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NAGELS MET RONDEL	214		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NAGELS MET ISOLATIERING	214			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NAGELS MET BEUGELS	215		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C5 TRAK-IT® GASSCHIETHAMER & ACCESSOIRES

LICHTGEWICHT, KRACHTIG EN COMPACT.

DEMO

De C5 Trak-It® is een krachtige gasschiethamer voor het schieten van nagels en beugels in een groot aantal basismaterialen zoals staal, beton, steen en baksteen.

Ideaal voor het plaatsen van metalstud en vastschieten van o.a. beugels en fittingen.

Het gereedschap van DEWALT voldoet aan de eisen die er op locatie aan worden gesteld en de C5 is hierop geen uitzondering, met een groot aantal functies die voor een betrouwbare werking en gebruikscomfort zorgen:

- Het lichtste en kleinste gereedschap in zijn klasse
- Minder vermoeidheid bij de gebruiker met een betere standaard ergonomische greep en extreem manoeuvreerbaar
- Slagkracht van 105 Joules voor het schieten in zelfs het hardste beton
- Intelligente ventilator - ventilatortijd wordt door computer aangepast aan de temperatuur van het gereedschap en de omgeving
- Stofkap zorgt voor een uiterst effectieve bescherming tegen stof

Het Trak-It® systeem is ook ETA goedgekeurd voor XH nagels van 22-38 mm. De XH nagels zijn speciaal verzinkt, waardoor ze in zeer hard beton geschoten kunnen worden, met een getrapt diameterontwerp voor een optimale penetratie in betontoepassingen.

C5 Trak-It®, accu's en lader

DEMO



Cat. Nr.	Beschrijving	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF5110500	C5 Trak-It® Kit - Lang magazijn	1	-	1	075352959436	€ 945,00	B40
DDF5120550	C5 Trak-It® Kit - Kort magazijn	1	-	1	075352061450	€ 945,00	B40
DDF5140500	C5 Trak-It® gasfles - Aantal 1	1	80	20	075352967813	€ 23,50	B44
DDF5150500	C5 Trak-It® vervangingsmagazijn - Lang	1	30	1	075352959467	€ 93,05	B40
DDF5150550	C5 Trak-It® vervangingsmagazijn - Kort	1	30	1	075352959474	€ 84,00	B40

TOEPASSINGEN

- Bevestiging van metalstud in beton, steen of staal
- Triplex op beton of steen
- Afzetstrippen op beton of steen
- Toepassingen algemene aannemerij
- Wisselen van lang naar kort magazijn in 1 beweging

C5 TRAK-IT®, ACCU EN OPLADER

Cat. Nr.	Beschrijving	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF5610500	C5 Trak-It® accu	1	-	1	075352959504	€ 73,74	B40
DDF5610510	C5 Trak-It® 220V adaptersnoer	1	-	1	075352959511	€ 46,82	B40
DDF5610520	C5 Trak-It® lader	1	-	1	075352959528	€ 67,88	B40

C5 Trak-It® Stick-E beugels en rondellen

BESCHRIJVING

- Eenvoudig te installeren met de DEWALT C5 Trak-It® gasschiethamer
- Eenvoudig te bevestigen aan het Trak-It® neusstuk waardoor u beide handen vrij heeft

TOEPASSINGEN

- Kabelgoten
- Isolatie
- Latwerk

DDF671000 / 050

DDF6750000

DDF6750050

DDF5260000

Cat. Nr.	Beschrijving	Diameter [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF6710000	Stick-E haakbeugel - 16mm	16	250	500	1	075352959542	€ 31,60	B44
DDF6710050	Stick-E haakbeugel - 20mm	20	250	500	1	075352959566	€ 33,43	B44
DDF6750000	Stick-E 25mm rondel	25	200	3200	1	075352959627	€ 11,34	B44
DDF6750050	Stick-E 36mm rondel	36	100	1000	1	075352959641	€ 9,45	B44
DDF5260000	Stick-E draadhanger - 6mm	6	100	200	1	075352959481	€ 36,75	B44

C5 Trak-It® nagels

BESCHRIJVING

- Verzinkte ballistische nagels van 15-40mm

TOEPASSINGEN

Algemene, middelzware constructietoepassingen, waaronder:

- Bevestigen van metalstud op beton, steen of staal
- Triplex op beton of steen
- Afzetstrippen op beton of steen



Cat. Nr.	Lengte [mm]	Nageldiam. [mm]	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF6110000	15	2.6	6.3	800+1	4000+5	1	075352967851	€ 124,56	B44
DDF6110050	20	2.6	6.3	800+1	4000+5	1	075352967875	€ 129,44	B44
DDF6110100	25	2.6	6.3	800+1	4000+5	1	075352967899	€ 131,52	B44
DDF6110150	30	2.6	6.3	800+1	4000+5	1	075352967912	€ 134,96	B44
DDF6110200	35	2.6	6.3	800+1	4000+5	1	075352967936	€ 136,72	B44
DDF6110250	40	2.6	6.3	800+1	4000+5	1	075352967950	€ 138,40	B44

C5 Trak-It® XH nagels voor zeer hard beton

BESCHRIJVING

- Speciaal verzinkte nagels voor zeer hard beton
- Uitzonderlijk betrouwbaar ontwerp met de laagste uitvalsratio op de markt
- Ontwerp met getrapte diameter voor optimale penetratie
- ETA goedgekeurd voor 22-27mm (alleen geldig met Trak-It® C5)

Cat. Nr.	ETA	Lengte [mm]	Nageldiam. [mm]	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF6310000		17	3	6.3	800+1	4000+5	1	075352967974	€ 138,40	B44
DDF6310100	•	22	3	6.3	800+1	4000+5	1	075352967998	€ 138,40	B44
DDF6310150	•	27	3	6.3	800+1	4000+5	1	075352968018	€ 138,40	B44

C3 Trak-It® accessoires

BESCHRIJVING

- Accessoires voor Powers C3 Trak-It® gasschiethamer

Cat. Nr.	Beschrijving	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF5330000	C3 Blue Trak-It® gaspatroon	1	80	20	075352109046	€ 17,50	B44
DDF5610500	C3 Trak-It® accu	1	-	1	075352959504	€ 73,74	B40
DDF5610510	C3 Trak-It® 220V adaptersnoer	1	-	1	075352959511	€ 46,82	B40
DDF5610520	C3 Trak-It® lader	1	-	1	075352959528	€ 67,88	B40

C3 Trak-It® nagels

BESCHRIJVING

- Verzinkte ballistische nagels van 13-38mm voor Powers C3 Trak-It® gasschiethamer

TOEPASSINGEN

Algemene, middelzware constructietoepassingen, waaronder:

- Bevestigen van metalstud op beton, steen of staal
- Triplex op beton of steen
- Afzetstrippen op beton of steen

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Nageldiam. [mm]	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF6120000	13	2.6	6.3	1000+1	5000+5	1	075352109060	€ 155,70	B44
DDF6120200	32	2.6	6.3	1000+1	5000+5	1	075352109145	€ 168,70	B44
DDF6120250	38	2.6	6.3	1000+1	5000+5	1	075352109169	€ 173,00	B44

C3 Trak-It® XH nagels voor zeer hard beton

BESCHRIJVING

- Speciaal verzinkte nagels voor zeer hard beton voor Powers C3 Trak-It® gasschiethamer

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Nageldiam. [mm]	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF6320020	17	3.0	6.3	1000+1	5000+5	1	075352109183	€ 173,00	B44
DDF6320100	22*	3.0	6.3	1000+1	5000+5	1	075352109206	€ 173,00	B44
DDF6320170	27	3.0	6.3	1000+1	5000+5	1	075352109220	€ 173,00	B44

DEWALT
DEWALT
DEWALT

P3X kruitschiethamer & kruitpatronen



DDF2130000

DDF2230000

Cat. Nr.	Beschrijving	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF2130000	P3X PAT .25 Cal 10mm diskgereedschap	1	-	1	075352109282	€ 685,00	B40
DDF2230000	P3X Rubberen terugtrekveer	1	25	1	075352109565	€ 8,05	B40

BESCHRIJVING

- Kruitschiethamer
- Verschiet nagels van 15-60mm
- Instelbaar voor nauwkeurige penetratie in alle basismaterialen
- Kan snel worden omgezet van enkelschots naar magazijn gevoed
- Instelbaar magazijn
- Eenvoudig onderhoud
- P3X nagels en terugtrekveer ook geschikt voor gebruik met andere merken gereedschap

.25 KALIBER KRUITPATRONEN OP DISK

Cat. Nr.	Type	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF1220100	.25 Kaliber geel	100	1000	10	075352109305	€ 99,00	B44
DDF1220200	.25 Kaliber rood	100	1000	10	075352109329	€ 99,00	B44

KRUITSCHIETHAMERS

De kruitschiethamers van **DEWALT** geeft u krachtig bevestigingsgereedschap met hoogwaardige, geharde stalen bevestigingsmiddelen, waardoor deze ideaal zijn voor het op beton en staal schieten van beugels en dergelijke.

De P3X kan eenvoudig worden omgezet van een enkelschots naar een magazijn gevoed gereedschap, waardoor het geschikt is voor de installatie van metalstud.

De kruitpatronen van **DEWALT** zijn kleurgecodeerd op basis van hun vermogen om in basismaterialen door te dringen.

PA3500 kruitschiethamer & kruitpatronen



BESCHRIJVING

- Enkelschots kruitschiethamer
- Verschiet nagels en beugels van 16-76mm
- Wordt geleverd met afzonderlijke slagpin voor HD stalen nagels
- Ladingen verkrijgbaar in 3 types, afhankelijk van benodigd vermogen
- Inclusief diepteafstelling voor snel omzetten naar andere inslagdiepte

Cat. Nr.	Beschrijving	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF2120400	PA3500 .27 Kaliber Stripgereedschap	1	-	1	075352958781	€ 475,00	B40

.27 KALIBER KRUITPATRONEN OP STRIP



Cat. Nr.	Type	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF1350000	.27 Kaliber Groen	100	1000	10	075352958705	€ 95,20	B44
DDF1350050	.27 Kaliber Geel	100	1000	10	075352958729	€ 95,20	B44
DDF1350100	.27 Kaliber Rood	100	1000	10	075352958743	€ 95,20	B44

P3X nagels

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Nageldiam.	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF3440000	15	3.7	8.6	500+1	2500+5	1	075352109343	€ 68,05	B44
DDF3440050	20	3.7	8.6	500+1	2500+5	1	075352109367	€ 71,75	B44
DDF3440100	25	3.7	8.6	500+1	2500+5	1	075352109381	€ 75,00	B44
DDF3440150	30	3.7	8.6	500+1	2500+5	1	075352109404	€ 76,40	B44
DDF3440200	35	3.7	8.6	500+1	2500+5	1	075352109428	€ 77,80	B44
DDF3440250	40	3.7	8.6	300+1	1500+5	1	075352109442	€ 49,74	B44
DDF3440300	50	3.7	8.6	300+1	1500+5	1	075352109466	€ 52,50	B44
DDF3440350	60	3.7	8.6	300+1	1500+5	1	075352109480	€ 55,83	B44

P3X / PA3500 nagels

BESCHRIJVING

- Ballistische nagels geschikt voor middelzware toepassingen
- Verzinkt
- Flexibele kunststof ring diameter 7-10mm
- Ook geschikt voor andere merken gereedschap, waaronder:
  Spit® P370
  Hilti® DX460

STANDAARD NAGELS

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Nageldiam.	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF3010000	16	3.7	7.6	100	5000	1	075352958798	€ 7,97	B44
DDF3000050	19	3.7	7.6	100	5000	1	075352958811	€ 8,11	B44
DDF3000100	25	3.7	7.6	100	5000	1	075352958835	€ 8,80	B44
DDF3000150	27	3.7	7.6	100	1000	1	075352958859	€ 9,03	B44
DDF3000200	32	3.7	7.6	100	1000	1	075352958873	€ 9,57	B44
DDF3000250	38	3.7	7.6	100	1000	1	075352958897	€ 10,11	B44
DDF3000300	44	3.7	7.6	100	1000	1	075352958910	€ 11,48	B44
DDF3000350	51	3.7	7.6	100	1000	1	075352958934	€ 12,25	B44
DDF3000400	57	3.7	7.6	100	1000	1	075352958958	€ 14,32	B44
DDF3000450	64	3.7	7.6	100	1000	1	075352958972	€ 15,31	B44
DDF3000500	70	3.7	7.6	100	1000	1	075352958996	€ 16,23	B44
DDF3000550	76	3.7	7.6	100	1000	1	075352959016	€ 17,61	B44

NAGELS MET 22MM RONDEL

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Nageldiam.	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF3060000	25	3.7	7.6	100	1000	1	075352959030	€ 16,08	B44
DDF3060050	37	3.7	7.6	100	1000	1	075352959054	€ 17,61	B44

NAGELS MET 36MM ISOLATIERONDEL

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Nageldiam.	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF3080000	38	3.7	7.6	100	1000	1	075352959078	€ 16,54	B44
DDF3080050	51	3.7	7.6	100	1000	1	075352959092	€ 17,33	B44

P3X / PA3500 nagel met beugel

BESCHRIJVING

- Ballistische nagel geschikt voor middelzware toepassingen
- Verzinkt
- Flexibele kunststof ring diameter 7-10mm
- Ook geschikt voor andere merken gereedschap, waaronder:
  Spit® P370
  Hilti® DX460

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Nageldiam.	Kopgrootte [mm]	Diameter clip	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF4020100	25	3.7	7.6	13	100	1000	1	075352959375	€ 22,20	B44

Kruitstripnagels (PAT stripnagels)

BESCHRIJVING

- Geschikt voor Hilti® DX460/DXA40/ DXA41 en andere merken gereedschap
- Verkrijgbaar in lengtes van 16-72mm

Cat. Nr.	Lengte [mm]	Nageldiam.	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos	Bestel-eenheid	Barcode	Euro excl. BTW	PG
DDF3430000	16	3.7	8	100	1000	1	075352959115	€ 7,97	B44
DDF3410050	19	3.7	8	100	1000	1	075352959139	€ 8,11	B44
DDF3410100	22	3.7	8	100	1000	1	075352959153	€ 8,42	B44
DDF3410150	27	3.7	8	100	1000	1	075352959177	€ 9,03	B44
DDF3410200	32	3.7	8	100	1000	1	075352959191	€ 9,57	B44
DDF3410250	37	3.7	8	100	1000	1	075352959214	€ 9,95	B44
DDF3410300	42	3.7	8	100	1000	1	075352959238	€ 11,48	B44
DDF3410350	47	3.7	8	100	1000	1	075352959252	€ 13,02	B44
DDF3410400	52	3.7	8	100	1000	1	075352959276	€ 14,55	B44
DDF3410450	62	3.7	8	100	1000	1	075352959290	€ 16,08	B44
DDF3410500	72	3.7	8	100	1000	1	075352959313	€ 17,61	B44

NIEUW! 3 JAAR MACHINEGARANTIE!

De DEWALT 3 jaar machinegarantie is uitbreiding van de standaard 1 jaar fabrieksgarantie en biedt zekerheid in geval van fabricage- en materiaalfouten aan DEWALT machines. Om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie dient de eindgebruiker zijn machine binnen 4 weken na aankoop online te registreren. Op de DEWALT website leest u exact welke machines in aanmerking komen voor verlengde machinegarantie*.

HOE WERKT HET?

1. **Log in op MyDEWALT via www.DEWALT.eu/3. Maak een account aan indien u deze nog niet heeft.**
2. **Registreer de machine door het artikelnummer in te vullen dat op de machine staat. Deze is te vinden op het label op de machine zelf en dus niet op de verpakking. Voordeelsets dienen als losse machines te worden geregistreerd.**
3. **Zoek de productiedatumstempel of serienummer op de machine en vul deze in, samen met de aankooplocatie en -datum.**
4. **Uw machine wordt nu geregistreerd op de MyDEWALT website. Indien er een verlengde garantie wordt toegekend, zal het certificaat te downloaden zijn.**
5. **Indien u aanspraak wilt maken op de verlengde garantie, vergeet dan niet om uw aankoopbewijs en geprinte garantiecertificaat mee te nemen naar uw erkende DEWALT dealer.**

* Niet inbegrepen zijn o.a.:
Accessoires, accu's, laders, bevestigingsgereedschappen (o.a. tackers, kruitschiethamers), reconditioned machines, compressoren & generatoren, licensed products, handgereedschappen, kleding en persoonlijke beschermingsmaterialen. DEWALT voorwaarden zijn van toepassing en beschikbaar via www.DEWALT/eu/3.

ONLINE SERVICE

www.2helpu.com

Bezoek onze DEWALT service website voor:

- **Veelgestelde Vragen**
- **De laatste informatie over onze reserveonderdelen**
- **Ons garantiebeleid**
- **De explosietekeningen, onderdelenlijsten en instructiehandleidingen van alle DEWALT gereedschappen**

ORIGINELE ONDERDELEN

Al onze reserveonderdelen zijn origineel en daarom:

- **Passen ze gegarandeerd en werken ze correct**
- **Hebben ze de juiste specificaties**
  - **Hebben de koolstofborstels de hoogste kwaliteit voor optimale prestaties**
- **Voldoen ze aan de standaarden en voorschriften**
  - **Machinerichtlijnen, CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema etc. standaarden**

DEWALT® SERVICE™

★ ★ ★ ★ ★

Wat maakt van DEWALT Service een Vijfsterren service?

★

SNELLE AFWERKING VAN REPARATIES

Wij beseffen goed dat tijd geld is en dat u uw gereedschap dus zo snel mogelijk weer wilt kunnen gebruiken.

★

ONDERDELEN SNEL BESCHIKBAAR

Uw DEWALT dealer kan de meest courante onderdelen uit voorraad leveren. Mocht een onderdeel niet in voorraad zijn, dan leveren wij dit gewoonlijk binnen 24 uur.

★

HOGE KWALITEIT

Alle reparaties worden uitgevoerd door binnen ons bedrijf geschoolde technici. Voor de reparaties worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt. Bovendien geldt er een garantie van 6 maanden op de vervangen onderdelen.

★

ALTIJD TOT UW DIENST

Wij bieden een gratis afhaalservice aan voor DEWALT gereedschappen. Onze technische specialisten staan ter beschikking om uw vragen te beantwoorden.

★

SUPERIEURE KLANTENSERVICE

Elke uitgevoerde reparatie wordt voorzien van een Reparatie TevredenheidsLabel, waarop u kunt zien welke werkzaamheden werden uitgevoerd. Op dit label staat ook een telefoonnummer dat u kunt bellen ingeval u niet 100% tevreden mocht zijn over de afhandeling.

Snelle reparatieafhandeling

Naargelang de beschikbaarheid van de onderdelen, streven wij ernaar om uw reparatie af te handelen binnen de 48 uur.

www.2helpu.com

INTRODUCTIE

Het Benelux Service Center is gevestigd in Boortmeerbeek (Belgie). Naast de reparatiedienst voor de merken DEWALT, STANLEY, BLACK+DECKER, BOSTITCH, POWERS en FACOM is er de klantendienst die al uw vragen beantwoordt aangaande herstellingen en onderdelen.

Bezoek onze website **www.2helpU.com** voor alle onderdelentekeningen, gebruiksaanwijzingen, richtprijzen en/of beschikbaarheid van onderdelen.

HERSTELLINGEN

DEWALT biedt u een excellente service aan. Dit betekent dat wij garant staan voor kwaliteitsvolle en snelle herstellingen via een eenvoudige & transparante herstelprocedure.

Herstellingen kunnen enkel via een erkende DEWALT dealer aan het Benelux Service Center worden toegestuurd.

Gezien het Benelux Service Center niet alleen herstellingen uitvoert van DEWALT, maar ook deze van STANLEY, BLACK+DECKER, BOSTITCH, POWERS en FACOM, is het dan ook mogelijk voor uw verdeler deze eventueel samen te verzenden mits elke reparatie voorzien is van de juiste documenten. Dit versnelt en vereenvoudigt het transport naar ons Benelux Service Center.

KWALITEIT
Alle herstellingen worden uitgevoerd door binnen ons bedrijf geschoolde technici. Er worden enkel originele DEWALT onderdelen gebruikt. De herstelling omvat:
- een volledig nazicht van de machine
- een volledige reiniging en smering van de machine
- vervanging van de beschadigde en/of versleten onderdelen
- mechanische-, elektrische- (NEN conform voor Nederland) en veiligheidstest
- controle op CE-conformiteit

Elke herstelling wordt bovendien voorzien van een Reparatie Tevredenheids Label en een reparatiebon waarop u kunt zien welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien u niet tevreden bent over uw herstelling kan u ons steeds contacteren.

SNELHEID
Wij streven er naar **95% van de DEWALT herstellingen binnen de 48 uur na aankomst in onze hersteldienst in Boortmeerbeek te herstellen** en alweer onderweg te hebben naar uw verdeler. Inclusief transport betekent dit normaal gezien dat u uw toestel binnen de week terug hebt.
Let wel: dit geldt niet voor reparaties met prijsopgave!

TRANSPARANTE HERSTELPROCEDURE
DEWALT werkt nu al enkele jaren met de **GRC procedure** (Guaranteed Repair Cost).
Deze GRC procedure zorgt ervoor dat:
- U onmiddellijk de maximale reparatielimiet kent, zoals aangegeven in de prijslijst.
- U ook zelf de maximale reparatiekost kan bepalen, alsook uw verder keuze bij overschrijding.
- U nooit meer betaalt... maar in vele gevallen heel wat minder.
- Wanneer de herstelprijs lager is dan de GRC prijs, u slechts de reële herstelprijs zal betalen.
- Wanneer de herstelprijs hoger is dan de GRC prijs, wij u via uw verdeler een prijsofferte sturen tenzij u een andere optie hebt aangegeven.

De prijsofferte omvat: de prijs van de onderdelen, werkuren en verzendkosten.
U hebt dan de keuze uit verschillende opties:
- De reparatie uitvoeren volgens de prijsopgave
- U kiest voor een omruilmachine aangeboden aan speciale condities (Trade In).
- U kan de oude machine laten vernietigen.
- Toestel gedemonteerd naar u terugsturen

Enkel bij deze laatste optie zullen wij de kosten van de prijsopgave en het transport in rekening brengen.

Daarnaast kan u via de GRC-bon ook kiezen voor een preventief onderhoud of calibratie indien van toepassing voor uw toestel. Details en prijzen hieromtrent vindt u in de prijslijst op de hiernavolgende pagina's, samen met de GRC limieten en Trade-in prijzen van de toestellen.
De voorgedrukte reparatiebonnen of GRC-boeken, alsook de Service Wijzer, zijn beschikbaar via onze Service afdeling en bestelbaar voor onze verdelers per email met vermelding van het klantnummer.

GARANTIE

Mocht uw DEWALT toestel binnen de garantieperiode defect geraken als gevolg van materiaal- en/of constructiefouten, dan garandeert DEWALT de kosteloze vervanging van alle defecte onderdelen, of van de gehele machine - zulks ter onzer beoordeling - mits:
- Het product niet onjuist is gebruikt
- Het product alleen tekenen van normaal gebruik vertoont
- Het product niet is gerepareerd door onbevoegden
- Een bewijs van aankoop wordt getoond, eventueel samen met het bewijs van registratie indien van toepassing
- Het product volledig, met alle toebehoren wordt aangeboden
- Het product van een CE-label is voorzien

Voor elektrische gereedschappen biedt DEWALT de mogelijkheid om de garantie te verlengen tot 3 jaar. Hiervoor dient de machine binnen de 28 dagen na aankoop te worden geregistreerd via de DEWALT website.
Op deze verlengde garantie zijn de DEWALT voorwaarden van de 3 jaar machine-garantie van toepassing. Slijtage, accessoires, accu's, laders, bevestigingsgereedschappen (tackers, kruitschiethamers, ..), reconditioned machines, compressoren/generatoren, licensed producten, handgereedschappen, kleding en persoonlijke beschermingsmaterialen zijn uitgesloten van deze verlengde garantie.

Onze DEWALT garantievoorwaarden zijn beschikbaar via **www.2helpU.com**
Voor reparaties, uitgevoerd in ons Benelux Service Center, geldt er een garantie van 6 maanden op de vervangen onderdelen. Bewaar dus steeds de reparatiebon als garantiebewijs.

CONTACT

Website: **www.2helpU.com**

ONDERDELEN

Indien u of uw dealer de herstelling zelf gaat uitvoeren, moeten de benodigde onderdelen besteld kunnen worden. Ons Europese DEWALT onderdelenmagazijn in Tessenderlo heeft de meeste onderdelen op voorraad.
Indien uw erkende DEWALT dealer de onderdelen **voor 12u online** bij ons bestelt, streven wij ernaar om deze dezelfde dag te versturen
Let wel: bij onderdelenorders onder de€ 50,00 worden er€ 7,50 verzend- en administratiekosten aangerekend.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

DEWALT heeft voor alle service-gerelateerde zaken een specifieke website ontwikkeld: **www.2helpU.com**
Bezoek onze website **www.2helpU.com** voor alle onderdeeltekeningen en -lijsten, alsook de verkoopprijzen en beschikbaarheid van de onderdelen. Ook alle gebruiksaanwijzingen kan u hier 24/7 downloaden.

Uw dichtstbijzijnde DEWALT dealer kan u terugvinden op deze site, via onze **Dealer Locator**.
U kan van hieruit ook makkelijk doorklikken naar onze andere pagina's voor verdere productinformatie.

POWERTOOLS

AFTER SERVICE:

* Onderhoudsprijzen
  M 1:€ 69
  M 2:€ 119
  M 3:€ 179
* Calibratieprijzen
  C 1:€ 30
  C 2:€ 55

* Voor meer info omtrent; GRC, Trade-in & Onderhoud/kalibratie contacteer: after.sales.bnl@SBDinc.com. Alle prijzen zijn prijzen voor eindgebruiker excl BTW.

Cat. nr.	EAN	Prijs 2016	GRC	Trade in eindgebruiker	Onderhoud/ kalibratie	Pagina
1-70-321	3253561703218	€ 62,00	€ 50,00	€ 52,70	-	30
1-70-322	3253561703225	€ 73,00	€ 50,00	€ 62,05	-	30
1-70-323	3253561703232	€ 83,00	€ 50,00	€ 70,55	-	30
1-70-324	3253561703249	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	-	30
1-70-349	3253561703492	€ 369,00	nvt	nvt	-	30
1-70-362	3253561703621	€ 17,00	nvt	nvt	-	30
D21160-QS	5035048150085	€ 229,00	€ 125,95	€ 194,65	-	44
D21510-QS	5035048139240	€ 269,00	€ 147,95	€ 228,65	-	44
D21570K-QS	5035048310502	€ 259,00	€ 142,45	€ 220,15	-	44
D21721K-QS	5035048129166	€ 189,00	€ 103,95	€ 160,65	-	45
D23700-QS	5035048143025	€ 329,00	€ 180,95	€ 279,65	-	64
D24000S-QS	5035048261477	€ 1.199,00	€ 200,00	€ 1.019,15	-	55
D25033K-QS	5035048546888	€ 149,00	€ 81,95	€ 126,65	M 1	42, 46, 66
D25133K-QS	5035048546925	€ 179,00	€ 98,45	€ 152,15	M 1	42, 46, 66
D25134K-QS	5035048546963	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	M 1	42, 46, 66
D25135K-QS	5035048628003	€ 259,00	nvt	nvt	M 1	42, 46
D25144K-QS	5035048547007	€ 249,00	€ 136,95	€ 211,65	M 1	42, 46, 66
D25300DH-XJ	5035048924945	€ 179,00	nvt	nvt	-	66
D25301D-XJ	5035048238462	€ 85,00	nvt	nvt	-	42, 46, 47, 66, 83
D25302DH-XJ	5035048238479	€ 209,00	nvt	nvt	-	23
D25303DH-XJ	5035048557389	€ 149,00	€ 81,95	€ 126,65	-	17
D25323K-QS	5035048270141	€ 329,00	€ 180,95	€ 279,65	M 1	42, 46, 66
D25324K-QS	5035048270172	€ 349,00	€ 191,95	€ 296,65	M 1	42, 46, 66
D25325K-QS	5035048270202	€ 529,00	€ 200,00	€ 449,65	M 1	42, 47, 66
D25414KT-QS	5035048446201	€ 499,00	€ 200,00	€ 424,15	M 1	42, 47, 66
D25430K-QS	5035048441725	€ 419,00	€ 200,00	€ 356,15	M 1	42
D25501K-QS	5035048236338	€ 469,00	€ 200,00	€ 398,65	M 2	42, 48, 66
D25602K-QS	5035048236628	€ 699,00	€ 200,00	€ 594,15	M 2	42, 48, 66
D25603K-QS	5035048272534	€ 729,00	€ 200,00	€ 619,65	M 2	42, 48, 66
D25723K-QS	5035048460450	€ 799,00	€ 200,00	€ 679,15	M 2	42, 48, 66
D25762K-QS	5035048295328	€ 869,00	€ 200,00	€ 738,65	M 2	42, 48, 66
D25763K-QS	5035048295359	€ 899,00	€ 200,00	€ 764,15	M 2	42, 48, 66
D25820K-QS	5035048439654	€ 419,00	€ 200,00	€ 356,15	M 2	42, 48, 66
D25831K-QS	5035048236659	€ 529,00	€ 200,00	€ 449,65	M 2	42, 48, 66
D25871K-QS	5035048460511	€ 629,00	€ 200,00	€ 534,65	M 2	42, 49, 66
D25902K-QS	5035048460788	€ 799,00	€ 200,00	€ 679,15	M 3	42, 49, 66
D25941K-QS	5035048182994	€ 999,00	€ 200,00	€ 849,15	M 3	42, 49, 66
D25960K-QS	5035048297162	€ 1.299,00	€ 200,00	€ 1.104,15	M 3	42, 49, 66
D25961K-QS	5035048297193	€ 1.199,00	€ 200,00	€ 1.019,15	M 3	42, 49, 66
D25980K-QS	5035048166420	€ 1.949,00	€ 200,00	€ 1.656,65	M 3	42, 49, 66
D26200-QS	5035048262238	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	-	61
D26203-QS	5035048262269	€ 259,00	€ 142,45	€ 220,15	-	61, 62, 66
D26204K-QS	5035048315781	€ 299,00	€ 164,45	€ 254,15	-	61, 62, 66
D26410-QS	5035048125687	€ 249,00	€ 136,95	€ 211,65	-	59, 66
D26411-QS	5035048290071	€ 95,00	€ 52,25	€ 80,75	-	60
D26414-QS	5035048290101	€ 155,00	€ 85,25	€ 131,75	-	60
D26421-QS	5035048127285	€ 269,00	€ 147,95	€ 228,65	-	59, 66
D26423-QS	5035048127322	€ 249,00	€ 136,95	€ 211,65	-	59, 66
D26430-QS	5035048136195	€ 145,00	€ 79,75	€ 123,25	-	58
D26441-QS	5035048147153	€ 125,00	€ 68,75	€ 106,25	-	66
D26453-QS	5035048147122	€ 179,00	€ 98,45	€ 152,15	-	66
D26480-QS	5035048168189	€ 229,00	€ 125,95	€ 194,65	-	58, 66
D26500K-QS	5035048129432	€ 279,00	€ 153,45	€ 237,15	-	60, 66
D26501K-QS	5035048129470	€ 339,00	€ 186,45	€ 288,15	-	66
D27107-QS	5035048911440	€ 1.249,00	€ 200,00	€ 1.061,65	-	66, 73
D27107XPS-QS	5035048393956	€ 1.349,00	€ 200,00	€ 1.146,65	-	73
D27111-QS	5035048155455	€ 849,00	€ 200,00	€ 721,65	-	66, 70
D27112-QS	5035048188385	€ 949,00	€ 200,00	€ 806,65	-	66, 70
D27113-QS	5035048332818	€ 679,00	€ 200,00	€ 577,15	-	66, 70
D27300-QS	5035048130711	€ 1.199,00	€ 200,00	€ 1.019,15	-	75

Cat. nr.	EAN	Prijs 2016	GRC	Trade in eindgebruiker	Onderhoud/ kalibratie	Pagina
D279058CL-XJ	5035048359754	€ 10,00	nvt	nvt	-	47, 64
D28065-QS	5035048181836	€ 155,00	€ 85,25	€ 131,75	-	51
D28136-QS	5035048151402	€ 155,00	€ 85,25	€ 131,75	-	51
D28137-QS	5035048151433	€ 189,00	€ 103,95	€ 160,65	-	51
D28710-QS	5035048342442	€ 269,00	€ 147,95	€ 228,65	-	55
D28715-QS	5035048166789	€ 399,00	€ 200,00	€ 339,15	-	55
DC5001-XJ	5035048124758	€ 45,00	nvt	nvt	-	65
DC547K-QW	5035048167243	€ 399,00	€ 200,00	€ 339,15	-	22
DCB080-XJ	5035048439272	€ 20,00	nvt	nvt	-	28
DCB090-XJ	5035048459225	€ 39,00	nvt	nvt	-	25
DCB095-QW	5035048439319	€ 30,00	nvt	nvt	-	28
DCB102-QW	5035048462737	€ 105,00	€ 57,75	€ 89,25	-	28
DCB105D2-QW	5035048555613	€ 179,00	nvt	nvt	-	12
DCB105D3-QW	5035048555620	€ 219,00	nvt	nvt	-	12
DCB105P2-QW	5035048555637	€ 249,00	nvt	nvt	-	12
DCB105P3-QW	5035048555644	€ 349,00	nvt	nvt	-	12
DCB115-QW	5035048562321	€ 85,00	€ 50,00	€ 72,25	-	28
DCB119-XJ	5035048349885	€ 95,00	€ 52,25	€ 80,75	-	28
DCB127-XJ	5035048461358	€ 50,00	nvt	nvt	-	28
DCB142-XJ	5035048392744	€ 120,00	nvt	nvt	-	28
DCB143-XJ	5035048439234	€ 90,00	nvt	nvt	-	28
DCB182-XJ	5035048392782	€ 140,00	nvt	nvt	-	28
DCB183B-XJ	5035048556634	€ 110,00	nvt	nvt	-	27
DCB183-XJ	5035048438886	€ 110,00	nvt	nvt	-	28
DCB184B-XJ	5035048558577	€ 150,00	nvt	nvt	-	27
DCB184-XJ	5035048466933	€ 150,00	nvt	nvt	-	28
DCB283B-XJ	5035048616772	€ 179,00	nvt	nvt	-	27
DCB284B-XJ	5035048616765	€ 249,00	nvt	nvt	-	27
DCB360-XJ	5035048441060	€ 259,00	nvt	nvt	-	28
DCB361-XJ	5035048441084	€ 179,00	nvt	nvt	-	28
DCD710D2-QW	5035048453247	€ 169,00	€ 127,20		-	9
DCD740C1-QW	5035048297278	€ 319,00	€ 175,45	€ 271,15	-	15
DCD740NT-XJ	5035048554968	€ 179,00	€ 98,45	€ 152,15	-	13, 15
DCD771C2-QW	5035048444542	€ 199,00	€ 109,45	€ 169,15	-	14
DCD790S2-QW	5035048637395	€ 229,00	€ 125,95	€ 194,65	-	14
DCD791D2-QW	5035048616239	€ 249,00	€ 136,95	€ 211,65	-	14, 15
DCD791NT-XJ	5035048616369	€ 179,00	€ 98,45	€ 152,15	-	12, 14
DCD791P2K-QW	5035048637425	€ 419,00	€ 200,00	€ 356,15	-	14
DCD791P2-QW	5035048616567	€ 359,00	€ 197,45	€ 305,15	-	14, 15
DCD796D2-QW	5035048616215	€ 269,00	€ 147,95	€ 228,65	-	15
DCD796NT-XJ	5035048616376	€ 179,00	€ 98,45	€ 152,15	-	12, 15
DCD796P2-QW	5035048616628	€ 379,00	€ 200,00	€ 322,15	-	15
DCD995M2K-QW	5035048465349	€ 479,00	€ 200,00	€ 407,15	-	15
DCD995M2K-QW	5035048465387	€ 479,00	€ 200,00	€ 407,15	-	15
DCD995NT-XJ	5035048554951	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	12, 15
DCD995P2-QW	5035048465059	€ 459,00	€ 200,00	€ 390,15	-	15
DCE088D1G-QW	5035048489550	€ 449,00	€ 200,00	€ 381,65	C 1	33
DCE088D1R-QW	5035048489581	€ 315,00	€ 173,25	€ 267,75	C 1	33
DCE089D1G-QW	5035048489628	€ 595,00	€ 200,00	€ 505,75	C 1	33
DCE089D1R-QW	5035048489659	€ 495,00	€ 200,00	€ 420,75	C 1	33
DCF610D2-QW	5035048453278	€ 155,00	€ 85,25	€ 131,75	-	9
DCF6201-XJ	5035048468692	€ 69,00	nvt	nvt	-	19
DCF620D2K-QW	5035048468524	€ 399,00	€ 200,00	€ 339,15	-	19
DCF620NT-XJ	5035048555996	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	13, 19
DCF620P2K-QW	5035048548134	€ 499,00	€ 200,00	€ 424,15	-	19
DCF680G2-QW	5035048439296	€ 125,00	€ 68,75	€ 106,25	-	9
DCF815D2-QW	5035048453339	€ 189,00	€ 103,95	€ 160,65	-	10
DCF880M2-QW	5035048390634	€ 419,00	€ 200,00	€ 356,15	-	15
DCF880NT-XJ	5035048555156	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	12, 15
DCF887NT-XJ	5035048636664	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	12, 16
DCF887P2-QW	5035048616079	€ 399,00	€ 200,00	€ 339,15	-	16
DCF899HP2-QW	5035048548042	€ 519,00	€ 200,00	€ 441,15	-	15
DCF899NT-XJ	5035048563762	€ 279,00	€ 153,45	€ 237,15	-	12, 15
DCF899P2-QW	5035048548011	€ 519,00	€ 200,00	€ 441,15	-	15
DCG412M2-QW	5035048390894	€ 419,00	€ 200,00	€ 356,15	-	20
DCG412NT-XJ	5035048555545	€ 179,00	€ 98,45	€ 152,15	-	13, 20

POWERTOOLS

Cat. nr.	EAN	Prijs 2016	GRC	Trade in eindgebruiker	Onderhoud/ kalibratie	Pagina
DCGG571M1-QW	5035048441947	€ 319,00	€ 175,45	€ 271,15	-	20
DCH253M2-QW	5035048439104	€ 469,00	€ 200,00	€ 398,65	M 1	42
DCH254M2-QW	5035048439135	€ 499,00	€ 200,00	€ 424,15	M 1	42, 66
DCH273NT-XJ	5035048561874	€ 279,00	€ 153,45	€ 237,15	-	13, 17
DCH273P2T-QW	5035048559994	€ 529,00	€ 200,00	€ 449,65	M 1	17, 42, 66
DCH274P2T-QW	5035048560037	€ 559,00	€ 200,00	€ 475,15	M 1	17, 40, 42, 66
DCH275P2-QW	5035048556542	€ 629,00	€ 200,00	€ 534,65	-	17
DCH364M2-QW	5035048463642	€ 749,00	€ 200,00	€ 636,65	M 1	23, 42, 66
DCH365M2-QW	5035048463666	€ 899,00	€ 200,00	nvt	-	23, 42, 66
DCJ069C1L-QW	5035048495094	€ 219,00	nvt	nvt	-	21
DCJ069C1M-QW	5035048495070	€ 219,00	nvt	nvt	-	21
DCJ069C1XL-QW	5035048495117	€ 219,00	nvt	nvt	-	21
DCJ069C1XXL-QW	5035048495131	€ 219,00	nvt	nvt	-	21
DCJ069L-XJ	5035048510667	€ 169,00	nvt	nvt	-	21
DCJ069M-XJ	5035048510728	€ 169,00	nvt	nvt	-	21
DCJ069XL-XJ	5035048510773	€ 169,00	nvt	nvt	-	21
DCJ069XXL-XJ	5035048510865	€ 169,00	nvt	nvt	-	21
DCK211D2T-QW	5035048547076	€ 219,00	nvt	nvt	-	10
DCK255M2-QW	5035048551318	€ 549,00	nvt	nvt	-	21
DCK255P2-QW	5035048467466	€ 579,00	nvt	nvt	-	21
DCK266P2-QW	5035048488652	€ 519,00	nvt	nvt	-	20
DCK594M3-QW	5035048468807	€ 1.149,00	nvt	nvt	-	21
DCK652P3T-QW	5035048643778	€ 1.199,00	nvt	nvt	-	22
DCK894P4-QW	5035048614365	€ 1.799,00	nvt	nvt	-	22
DCL040-XJ	5035048305560	€ 50,00	€ 50,00	€ 42,50	-	19
DCL043-XJ	5035048553824	€ 79,00	€ 50,00	€ 67,15	-	19
DCL050-XJ	5035048469163	€ 69,00	€ 50,00	€ 58,65	-	19
DCL060-XJ	5035048558508	€ 125,00	€ 68,75	nvt	-	19
DCL510N-XJ	5035048296745	€ 45,00	€ 50,00	€ 38,25	-	10
DCM561P1-QW	5035048615287	€ 249,00	€ 136,95	€ 211,65	-	26
DCM562P1-QW	5035048615201	€ 229,00	€ 125,95	€ 194,65	-	26
DCM563P1-QW	5035048637753	€ 249,00	€ 136,95	€ 211,65	-	26
DCN660D2-QW	5035048558379	€ 499,00	€ 200,00	€ 424,15	M 1	17
DCN660NT-XJ	5035048631652	€ 379,00	€ 200,00	€ 322,15	M 1	13, 17
DCN660P2-QW	5035048558409	€ 599,00	€ 200,00	€ 509,15	M 1	17
DCN692N-XJ	5035048461655	€ 539,00	€ 200,00	€ 458,15	M 1	16
DCN692P2K-QW	5035048467800	€ 799,00	€ 200,00	€ 679,15	M 1	16
DCN692P2-QW	5035048467770	€ 749,00	€ 200,00	€ 636,65	M 1	16
DCR002-XJ	5035048548813	€ 29,00	nvt	nvt	-	25
DCR006-XJ	5035048558539	€ 69,00	nvt	€ 58,65	-	25
DCR016-QW	5035048381984	€ 159,00	€ 87,45	€ 135,15	-	24
DCR019-QW	5035048440681	€ 105,00	€ 57,75	€ 89,25	-	24
DCS310D2-QW	5035048463376	€ 179,00	€ 98,45	€ 152,15	-	10
DCS331M2-QW	5035048390757	€ 469,00	€ 200,00	€ 398,65	-	18
DCS331NT-XJ	5035048555224	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	12, 18
DCS355D2-QW	5035048441015	€ 339,00	€ 186,45	€ 288,15	-	18
DCS355M2-QW	5035048440995	€ 419,00	€ 200,00	€ 356,15	-	18
DCS355NT-XJ	5035048555491	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	13, 18
DCS365N-XJ	5035048630495	€ 429,00	€ 200,00	€ 364,65	-	20, 69
DCS371NT-XJ	5035048555422	€ 279,00	€ 153,45	€ 237,15	-	13, 18
DCS373NT-XJ	5035048555415	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	12
DCS380M2-QW	5035048390870	€ 469,00	€ 200,00	€ 398,65	-	18
DCS380N-XJ	5035048356203	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	-	18
DCS387NT-XJ	5035048555231	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	12
DCS391M2-QW	5035048390733	€ 469,00	€ 200,00	€ 398,65	-	18
DCS391NT-XJ	5035048555262	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	13, 18
DCS551NT-XJ	5035048555507	€ 179,00	€ 98,45	€ 152,15	-	13
DCT410D1-QW	5035048463390	€ 369,00	€ 200,00	€ 313,65	-	10
DCV100-XJ	5035048616116	€ 99,00	€ 54,45	€ 84,15	-	26
DCV5801H-XJ	5035048442654	€ 30,00	nvt	nvt	-	65
DCV582-QW	5035048362983	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	-	65
DE0730-XJ	5035048101797	€ 20,00	nvt	nvt	-	37
DE0735-XJ	5035048122938	€ 249,00	€ 136,95	€ 211,65	-	37
DE0736-XJ	5035048101841	€ 179,00	nvt	nvt	-	37
DE0737-XJ	5035048160138	€ 145,00	nvt	nvt	-	37
DE0772-XJ	5035048113639	€ 279,00	€ 153,45	€ 237,15	-	37

Cat. nr.	EAN	Prijs 2016	GRC	Trade in eindgebruiker	Onderhoud/ kalibratie	Pagina
DE0881-XJ	5035048338612	€ 85,00	nvt	nvt	-	37
DE0882-XJ	5035048338629	€ 85,00	nvt	nvt	-	37
DE0892G-XJ	5035048642351	€ 105,00	€ 57,75	€ 89,25	-	36
DE0892-XJ	5035048338636	€ 105,00	€ 57,75	€ 89,25	-	36
DE2643-XJ	5035048133071	€ 45,00	nvt	nvt	-	59
DE2644-XJ	5035048133088	€ 45,00	nvt	nvt	-	59
DE2650-XJ	5035048137246	€ 39,00	nvt	nvt	-	60
DE3241-XJ	5011402280513	€ 27,00	nvt	nvt	-	58
DE3242-XJ	5011402280520	€ 30,00	nvt	nvt	-	58
DE3472-XJ	5011402275359	€ 145,00	nvt	nvt	-	73
DE3473-XJ	5011402275595	€ 85,00	nvt	nvt	-	73
DE3474-XJ	5011402275342	€ 105,00	€ 57,75	€ 89,25	-	73
DE3491-XJ	5011402275434	€ 65,00	nvt	nvt	-	71, 73
DE3494-XJ	5011402275403	€ 65,00	nvt	nvt	-	71, 73
DE3495-XJ	5011402275397	€ 75,00	nvt	nvt	-	71, 73
DE6258-XJ	5035048142165	€ 39,00	nvt	nvt	-	62
DE6260-XJ	5035048142189	€ 39,00	nvt	nvt	-	62
DE6262-XJ	5035048142202	€ 39,00	nvt	nvt	-	62
DE6272-XJ	5011402277773	€ 30,00	nvt	nvt	-	62
DE6274-XJ	5011402277797	€ 30,00	nvt	nvt	-	62
DE6276-XJ	5011402277810	€ 30,00	nvt	nvt	-	62
DE6277-XJ	5011402277827	€ 30,00	nvt	nvt	-	62
DE6292-XJ	5011402277254	€ 30,00	nvt	nvt	-	62, 64
DE6327-XJ	5011402277117	€ 20,00	nvt	nvt	-	62
DE6340-XJ	5011402277131	€ 20,00	nvt	nvt	-	62
DE6427-XJ	5011402277148	€ 20,00	nvt	nvt	-	62
DE6430-XJ	5011402277155	€ 20,00	nvt	nvt	-	62
DE6440-XJ	5011402277162	€ 20,00	nvt	nvt	-	62
DE6784-XJ	5011402276882	€ 49,00	nvt	nvt	-	60
DE6905-XJ	5011402277346	€ 49,00	nvt	nvt	-	62
DE6910-XJ	5011402277353	€ 20,00	nvt	nvt	-	62
DE6913-XJ	5011402277735	€ 79,00	nvt	nvt	-	62
DE6917-XJ	5011402277384	€ 20,00	nvt	nvt	-	62
DE6924-XJ	5011402277391	€ 20,00	nvt	nvt	-	62
DE6930-XJ	5011402277414	€ 20,00	nvt	nvt	-	62
DE6952-XJ	5011402277964	€ 29,00	nvt	nvt	-	62
DE6989-XJ	5011402293292	€ 10,00	nvt	nvt	-	62
DE6990-XJ	5011402293308	€ 10,00	nvt	nvt	-	62
DE6991-XJ	5011402293315	€ 10,00	nvt	nvt	-	62
DE6992-XJ	5011402293322	€ 10,00	nvt	nvt	-	62
DE7023-XJ	5035048113370	€ 269,00	€ 147,95	€ 228,65	-	72
DE7024-XJ	5035048115435	€ 75,00	nvt	nvt	-	72
DE7025-XJ	5035048115428	€ 59,00	nvt	nvt	-	72
DE7027-XJ	5035048128428	€ 85,00	nvt	nvt	-	72
DE7028-XJ	5035048128435	€ 75,00	nvt	nvt	-	72
DE7029-XJ	5035048128442	€ 65,00	nvt	nvt	-	72
DE7030-XJ	5035048128459	€ 69,00	nvt	nvt	-	72
DE7031-XJ	5035048128466	€ 125,00	nvt	nvt	-	72
DE7033-XJ	5035048332733	€ 179,00	nvt	nvt	-	72
DE7053-QZ	5011402260294	€ 49,00	nvt	nvt	-	71
DE7080-XJ	5011402275793	€ 65,00	nvt	nvt	-	71
DE7400-XJ	5035048235959	€ 269,00	€ 147,95	€ 228,65	-	74
DE7450-XJ	5035048177099	€ 115,00	€ 63,25	€ 97,75	-	74
DE7778-XJ	5011402291069	€ 49,00	nvt	nvt	-	66, 71
DE7901-XJ	5011402260300	€ 55,00	nvt	nvt	-	65
DE9000-QW	5035048158371	€ 125,00	€ 68,75	€ 106,25	-	28
DE9135-QW	5035048192153	€ 105,00	nvt	nvt	-	28
DE9182-XJ	5035048553084	€ 155,00	nvt	nvt	-	28
DE9501-XJ	5035048157763	€ 129,00	nvt	nvt	-	28
DE9503-XJ	5035048157787	€ 155,00	nvt	nvt	-	28
DW03050-XJ	5035048448496	€ 105,00	€ 57,75	€ 89,25	-	36
DW03101-XJ	5035048448502	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	-	37
DW03201-XJ	5035048480533	€ 499,00	€ 200,00	€ 424,15	C 1	37
DW074K-XJ	5035048169285	€ 525,00	€ 200,00	€ 446,25	C 2	35
DW075PK-XJ	5035048181331	€ 799,00	€ 200,00	€ 679,15	C 2	35
DW079PKH-QW	5035048169315	€ 1.259,00	€ 200,00	€ 1.070,15	C 2	35

POWERTOOLS

Cat. nr.	EAN	Prijs 2016	GRC	Trade in eindgebruiker	Onderhoud/ kalibratie	Pagina
DW0811-XJ	5035048475942	€ 365,00	€ 200,00	€ 310,25	-	35
DW0822-XJ	5035048475935	€ 259,00	€ 142,45	€ 220,15	-	34
DW083K-XJ	5035048394700	€ 155,00	€ 85,25	€ 131,75	-	35
DW0851-XJ	5035048475928	€ 269,00	€ 147,95	€ 228,65	-	36
DW085K-XJ	5035048394717	€ 259,00	€ 142,45	€ 220,15	-	36
DW088KPOL-XJ	5035048338957	€ 259,00	nvt	nvt	-	34
DW088KTRI-XJ	5035048338940	€ 259,00	nvt	nvt	-	34
DW088K-XJ	5035048338575	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	C 1	34
DW089KPOL-XJ	5035048338971	€ 419,00	nvt	nvt	-	34
DW089KTRI-XJ	5035048338964	€ 419,00	nvt	nvt	-	34
DW089K-XJ	5035048338599	€ 365,00	€ 200,00	€ 310,25	C 1	34
DW096PK-XJ	5035048144657	€ 479,00	€ 200,00	€ 407,15	-	37
DW217-QS	5011402276585	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	-	44
DW274K-QS	5011402270736	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	-	45
DW292-QS	5035048136331	€ 319,00	€ 175,45	€ 271,15	-	45
DW311K-QS	5035048935996	€ 339,00	€ 186,45	€ 288,15	-	57
DW331KT-QS	5035048434215	€ 229,00	€ 125,95	€ 194,65	-	58
DW333KT-QS	5035048434192	€ 229,00	€ 125,95	€ 194,65	-	58
DW341K-QS	5035048156025	€ 169,00	€ 92,95	€ 143,65	-	58
DW343K-QS	5035048156049	€ 169,00	€ 92,95	€ 143,65	-	58
DW615-QS	5011402294176	€ 279,00	€ 153,45	€ 237,15	-	61, 62, 66
DW621KT-QS	5035048559741	€ 339,00	€ 186,45	€ 288,15	-	61
DW622K-QS	5035048318843	€ 419,00	€ 200,00	€ 356,15	-	62, 66
DW625E-QS	5011402279371	€ 479,00	€ 200,00	€ 407,15	-	61, 62, 66
DW680-QS	5011402291458	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	60, 66
DW682K-QS	5011402279500	€ 349,00	€ 191,95	€ 296,65	-	63, 66
DW712-QS	5035048111451	€ 729,00	€ 200,00	€ 619,65	-	66, 69
DW717XPS-QS	5035048210161	€ 799,00	€ 200,00	€ 679,15	-	66, 70
DW721KN-QS	5035048289099	€ 1.649,00	€ 200,00	€ 1.401,65	-	74
DW722KN-XS	5035048290798	€ 1.749,00	€ 200,00	€ 1.486,65	-	74
DW729KN-XS	5035048290804	€ 2.699,00	€ 200,00	€ 2.294,15	-	74
DW733-QS	5011402272112	€ 849,00	€ 200,00	€ 721,65	-	75
DW743N-QS	5035048161951	€ 1.049,00	€ 200,00	€ 891,65	-	66, 73
DW745-QS	5035048145500	€ 699,00	€ 200,00	€ 594,15	-	66, 74
DW745RS-QS	5035048245781	€ 799,00	nvt	nvt	-	74
DW770-QS	5035048289624	€ 369,00	€ 200,00	€ 313,65	-	66, 69
DW771-QS	5035048199954	€ 629,00	€ 200,00	€ 534,65	-	66, 69
DW777-QS	5035048193464	€ 529,00	€ 200,00	€ 449,65	-	66, 69
DW831-QS	5011402295180	€ 169,00	€ 92,95	€ 143,65	-	51
DW840-QS	5011402269297	€ 189,00	€ 103,95	€ 160,65	-	51
DW872-QS	5011402282111	€ 749,00	€ 200,00	€ 636,65	-	55
DW876-QS	5011402271450	€ 849,00	€ 200,00	€ 721,65	-	75
DWC410-QS	5035048296363	€ 269,00	€ 147,95	€ 228,65	-	55
DWD221-QS	5035048305508	€ 259,00	€ 142,45	€ 220,15	-	44
DWD522KS-QS	5035048305393	€ 199,00	€ 109,45	€ 169,15	-	45
DWD530KS-QS	5035048305423	€ 249,00	€ 136,95	€ 211,65	-	45
DWE305PK-QS	5035048554258	€ 199,00	€ 109,45	€ 169,15	-	57
DWE315KT-QS	5035048460771	€ 199,00	€ 109,45	€ 169,15	-	60
DWE357K-QS	5035048393390	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	-	57
DWE396-QS	5035048393918	€ 369,00	€ 200,00	€ 313,65	-	57
DWE397-QS	5035048393888	€ 419,00	€ 200,00	€ 356,15	-	57
DWE398-QS	5035048393871	€ 469,00	€ 200,00	€ 398,65	-	57
DWE399-QS	5035048437315	€ 429,00	€ 200,00	€ 364,65	-	57
DWE4057-QS	5035048633847	€ 69,00	€ 50,00	€ 58,65	-	50
DWE4203-QS	5035048464205	€ 105,00	€ 57,75	€ 89,25	-	50
DWE4207-QS	5035048464359	€ 109,00	€ 59,95	€ 92,65	-	50
DWE4217-QS	5035048464557	€ 119,00	€ 65,45	€ 101,15	-	50
DWE4237K-QS	5035048617281	€ 149,00	€ 81,95	€ 126,65	-	51
DWE4559-QS	5035048394922	€ 199,00	€ 109,45	€ 169,15	-	52
DWE4579-QS	5035048394977	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	-	52
DWE4579RDT-QS	5035048444122	€ 419,00	nvt	nvt	-	53
DWE4579R-QS	5035048402375	€ 259,00	€ 142,45	€ 220,15	-	52
DWE4599-QS	5035048395004	€ 259,00	€ 142,45	€ 220,15	-	53
DWE46101-QS	5035048402399	€ 259,00	€ 142,45	€ 220,15	-	53, 66
DWE46150-XJ	5035048352953	€ 55,00	nvt	nvt	-	54, 66
DWE46170-XJ	5035048352939	€ 105,00	nvt	nvt	-	54, 66

Cat. nr.	EAN	Prijs 2016	GRC	Trade in eindgebruiker	Onderhoud/ kalibratie	Pagina
DWE492SDT-QS	5035048617250	€ 199,00	nvt	nvt	-	53
DWE492S-QS	5035048617205	€ 149,00	€ 81,95	€ 126,65	-	52
DWE576K-QS	5035048377581	€ 199,00	€ 109,45	€ 169,15	-	64, 66
DWE74911-XJ	5035048446508	€ 209,00	€ 114,95	€ 177,65	-	74
DWE7491-QS	5035048446478	€ 949,00	€ 200,00	€ 806,65	-	66, 74
DWH050K-XJ	5035048340158	€ 105,00	nvt	nvt	-	43, 47, 66, 85
DWH051K-XJ	5035048340172	€ 105,00	nvt	nvt	-	43, 47, 66, 87
DWH052K-XJ	5035048344170	€ 105,00	nvt	nvt	-	43, 47, 66, 87
DWP352VS-QS	5035048615850	€ 279,00	€ 153,45	€ 237,15	-	58
DWP849X-QS	5035048338896	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	53
DWS5021-XJ	5035048191088	€ 65,00	nvt	nvt	-	62, 64
DWS5022-XJ	5035048191095	€ 85,00	nvt	nvt	-	62, 64
DWS5023-XJ	5035048191101	€ 169,00	nvt	nvt	-	62, 64
DWS5025-XJ	5035048191309	€ 65,00	nvt	nvt	-	62, 64
DWS5026-XJ	5035048199305	€ 75,00	nvt	nvt	-	62, 64
DWS5029-XJ	5035048199602	€ 30,00	nvt	nvt	-	62, 64
DWS5030-XJ	5035048199619	€ 45,00	nvt	nvt	-	62, 64
DWS5031-XJ	5035048199329	€ 75,00	nvt	nvt	-	62
DWS5032-XJ	5035048199626	€ 45,00	nvt	nvt	-	62, 64
DWS520KT-QS	5035048558652	€ 399,00	€ 200,00	€ 339,15	-	63
DWS778-QS	5035048399606	€ 629,00	€ 200,00	€ 534,65	-	66, 70
DWS780-QS	5035048332344	€ 949,00	€ 200,00	€ 806,65	-	66, 70
DWST1-75659-QW	3253561756597	€ 219,00	€ 120,45	€ 186,15	-	24, 28, 30
DWV9000-XJ	5035048359679	€ 10,00	nvt	nvt	-	47, 64
DWV901L-QS	5035048467404	€ 369,00	€ 200,00	€ 313,65	-	65, 66
DWV902L-QS	5035048402009	€ 529,00	€ 200,00	€ 449,65	-	65, 66
DWV902M-QS	5035048401965	€ 629,00	€ 200,00	€ 534,65	-	42, 43, 65, 66
DWV9110-XJ	5035048363249	€ 10,00	nvt	nvt	-	64
DWV9120-XJ	5035048359716	€ 10,00	nvt	nvt	-	47, 64
DWV9130-XJ	5035048359693	€ 10,00	nvt	nvt	-	47, 64
DWV9150-XJ	5035048359730	€ 10,00	nvt	nvt	-	64
DWV9210-XJ	5035048359631	€ 20,00	nvt	nvt	-	47
DWV9220-XJ	5035048359655	€ 45,00	nvt	nvt	-	64
DWV9310-XJ	5035048434413	€ 45,00	nvt	nvt	-	65
DWV9315-XJ	5035048434420	€ 30,00	nvt	nvt	-	65
DWV9316-XJ	5035048434437	€ 49,00	nvt	nvt	-	65
DWV9340-XJ	5035048556924	€ 45,00	nvt	nvt	-	65
DWV9400-XJ	5035048434444	€ 20,00	nvt	nvt	-	65
DWV9401-XJ	5035048434451	€ 20,00	nvt	nvt	-	65
DWV9402-XJ	5035048434468	€ 20,00	nvt	nvt	-	65
DWV9500-XJ	5035048467480	€ 30,00	nvt	nvt	-	65

ACCESSOIRES

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
D25301D-XJ	5035048238462	€ 85,00	42, 46, 47, 66, 83
DP40-QZ	5035048054727		109
DP41-QZ	5035048054734		109
DR1002-XC	7392585010011	€ 19,70	131
DR1003-XC	7392585010028	€ 23,45	131
DR1004-XC	7392585010035	€ 24,75	131
DR1005-XC	7392585010042	€ 25,85	131
DR1006-XC	7392585010059	€ 26,40	131
DR1007-XC	7392585010066	€ 27,00	131
DR1008-XC	7392585010073	€ 27,50	131
DR1009-XC	7392585010080	€ 28,10	131
DR1010-XC	7392585010097	€ 28,65	131
DR1011-XC	7392585010103	€ 29,20	131
DR1012-XC	7392585010110	€ 29,75	131
DR1013-XC	7392585010127	€ 30,35	131
DR1015-XC	7392585010141	€ 34,80	131
DR2803-XC	7392585010677	€ 34,80	131
DR2804-XC	7392585010684	€ 37,05	131
DR2806-XC	7392585010707	€ 44,95	131
DT10300-QZ	5035048085844	€ 31,45	120, 122
DT10301-QZ	5035048085851	€ 35,65	120, 122
DT10640-QZ	5035048085837	€ 35,65	120, 122
DT1086-QZ	5035048083352	€ 67,75	120, 122
DT1087-QZ	5035048083369	€ 89,00	120, 122
DT1088-QZ	5035048083376	€ 78,75	120, 122
DT1089-QZ	5035048083383	€ 47,75	120, 122
DT1090-QZ	5035048066416	€ 77,15	120, 122
DT1091-QZ	5035048072677	€ 78,25	120, 122
DT1094-QZ	5011402382071	€ 4,35	122
DT1095-QZ	5011402382088	€ 4,35	122
DT1096-QZ	5011402382095	€ 4,35	122
DT1099-QZ	5011402382101	€ 4,35	122
DT1141-QZ	5035048011027	€ 26,40	120
DT1142-QZ	5035048011034	€ 26,40	120
DT1143-QZ	5035048011041	€ 31,45	120
DT1144-QZ	5035048011058	€ 26,80	121
DT1145-QZ	5035048011065	€ 32,60	121
DT1148-QZ	5035048011096	€ 26,40	121
DT1149-QZ	5035048011102	€ 26,40	121
DT1150-QZ	5035048011119	€ 34,80	121
DT1151-QZ	5035048011126	€ 34,80	121
DT1152-QZ	5035048011133	€ 28,65	121
DT1153-QZ	5035048011140	€ 35,95	121
DT1156-QZ	5035048011171	€ 34,80	64, 121
DT1157-QZ	5035048011188	€ 42,15	121
DT1158-QZ	5035048011195	€ 39,90	74, 118
DT1159-QZ	5035048011201	€ 46,75	118
DT1163-QZ	5035048011249	€ 57,75	119
DT1200-QZ	5011402378159	€ 30,45	120
DT1201-QZ	5011402370160	€ 30,45	120
DT1202-QZ	5011402378173	€ 36,75	120
DT1203-QZ	5035048031056	€ 32,45	120
DT1204-QZ	5035048031063	€ 36,75	120
DT1207-QZ	5035048060483	€ 36,75	120
DT1208-QZ	5035048060490	€ 30,45	120
DT1209-QZ	5035048083628	€ 40,95	120
DT1210-XJ	5035048056431	€ 72,45	121
DT1211-QZ	5035048061992	€ 40,95	121
DT1306-QZ	5011402382118	€ 47,25	131
DT1307-QZ	5011402382125	€ 61,95	131
DT1668-QZ	5035048537039	€ 37,95	118
DT1669-QZ	5035048537046	€ 34,95	118
DT1670-QZ	5035048537053	€ 39,95	118
DT1910-QZ	5035048093283	€ 69,00	120
DT1911-QZ	5035048093290	€ 75,00	120
DT1912-QZ	5035048093306	€ 85,00	121
DT1913-QZ	5035048093313	€ 99,00	121
DT1914-QZ	5035048093320	€ 105,00	118
DT1915-QZ	5035048093337	€ 145,00	118
DT1916-QZ	5035048093344	€ 175,00	119
DT1917-QZ	5035048093351	€ 225,00	119
DT1918-QZ	5035048093368	€ 85,00	120
DT1919-QZ	5035048093375	€ 99,00	120
DT1920-QZ	5035048093382	€ 229,00	119
DT1921-QZ	5035048093399	€ 289,00	119
DT1922-QZ	5035048093405	€ 349,00	119
DT1923-QZ	5035048093412	€ 79,00	120
DT1924-QZ	5035048093429	€ 89,00	120
DT1925-QZ	5035048093436	€ 189,00	119
DT1926-QZ	5035048093443	€ 205,00	119
DT1927-QZ	5035048093450	€ 239,00	119
DT2048-QZ	5035048060872	€ 12,15	124
DT2049-QZ	5035048060889	€ 8,70	124
DT2051-QZ	5035048060902	€ 14,50	124
DT2052-QZ	5035048060919	€ 14,50	124
DT2054-QZ	5035048060933	€ 11,95	125
DT2055-QZ	5035048060940	€ 13,35	125
DT2056-QZ	5035048060957	€ 17,95	125
DT2057-QZ	5035048060964	€ 11,55	124
DT2058-QZ	5035048060971	€ 9,15	124
DT2059-QZ	5035048060988	€ 14,95	125
DT2061-QZ	5035048061008	€ 6,55	124
DT2062-QZ	5035048061015	€ 4,75	124
DT2063-QZ	5035048061022	€ 6,90	124
DT20650-QZ	5035048537299	€ 9,99	26, 154
DT20651-QZ	5035048537305	€ 19,99	26, 154
DT20700-QZ	5035048099230	€ 14,95	135
DT20701-QZ	5035048099247	€ 14,95	112, 134, 135
DT20702-QZ	5035048099254	€ 19,95	134
DT20703-QZ	5035048099261	€ 14,95	134
DT20704-QZ	5035048099278	€ 11,95	112, 134, 135
DT20705-QZ	5035048099285	€ 17,95	134
DT20706-QZ	5035048099292	€ 12,95	112, 134, 135
DT20707-QZ	5035048099308	€ 22,95	134
DT20708-QZ	5035048099315	€ 22,95	134
DT20709-QZ	5035048099322	€ 27,95	134
DT20710-QZ	5035048099339	€ 24,95	134
DT20711-QZ	5035048099346	€ 29,95	112, 134, 135
DT20712-QZ	5035048099353	€ 9,95	135
DT20713-QZ	5035048099360	€ 29,95	112, 135
DT20714-QZ	5035048099384	€ 7,95	112, 135
DT20715-QZ	5035048099377	€ 49,95	112, 135
DT20716-QZ	5035048099391	€ 7,95	135
DT20717-QZ	5035048099407	€ 24,95	135
DT20718-QZ	5035048099414	€ 29,95	135
DT20719-QZ	5035048099421	€ 19,95	135
DT20723-QZ	5035048050378	€ 64,95	134
DT20724-QZ	5035048050385	€ 64,95	134
DT20725-QZ	5035048050392	€ 49,95	134
DT20726-QZ	5035048050408	€ 54,95	134
DT20727-QZ	5035048050415	€ 99,95	134
DT20728-QZ	5035048050422	€ 89,95	134
DT20729-QZ	5035048050439	€ 99,95	134
DT20731-QZ	5035048093818	€ 49,95	112, 135
DT20732B-QZ	5035048094037	€ 897,00	134
DT20733B-QZ	5035048094051	€ 1.197,00	134
DT20734B-QZ	5035048094075	€ 897,00	134
DT20735B-QZ	5035048094099	€ 717,00	134
DT20736B-QZ	5035048094112	€ 1.077,00	134
DT20737B-QZ	5035048094136	€ 777,00	134
DT20738B-QZ	5035048094150	€ 1.377,00	134
DT20739-QZ	5035048094198	€ 39,95	135
DT2074-QZ	5035048060827	€ 6,90	123, 124
DT2075-QZ	5035048060834	€ 8,70	124
DT2076-QZ	5035048060841	€ 16,80	124
DT2077-QZ	5035048060858	€ 8,10	124
DT2080-QZ	5035048014400	€ 16,05	125
DT2081-QZ	5035048014417	€ 10,30	125
DT2082-QZ	5035048014424	€ 4,05	125
DT2083-QZ	5035048014431	€ 4,05	125
DT2084-QZ	5035048014448	€ 20,25	125
DT2085-QZ	5035048070581	€ 14,50	124
DT2102-QZ	5035048059357	€ 6,65	125
DT2103-QZ	5035048059364	€ 16,80	125
DT2150-QZ	5035048059425	€ 6,35	125
DT2154-QZ	5035048059432	€ 7,50	125
DT2156-QZ	5035048059449	€ 6,35	125
DT2160-QZ	5035048033050	€ 8,70	124
DT2161-QZ	5035048033067	€ 8,70	124
DT2162-QZ	5035048033074	€ 8,70	124
DT2163-QZ	5035048033081	€ 8,70	124
DT2167-QZ	5035048014455	€ 16,80	124
DT2168-QZ	5035048033234	€ 7,30	124
DT2169-QZ	5035048033241	€ 14,95	124
DT2201-QZ	5011402370764	€ 18,40	125
DT2205-QZ	5035048074978	€ 11,75	123
DT2206-QZ	5035048074985	€ 37,60	123
DT2207-QZ	5035048074992	€ 11,75	123
DT2208-QZ	5035048075005	€ 11,60	123
DT2209-QZ	5035048075012	€ 11,75	123
DT2210-QZ	5035048075029	€ 37,60	123
DT2211-QZ	5035048075036	€ 8,95	123
DT2212-QZ	5035048075043	€ 28,64	123
DT2213-QZ	5035048075050	€ 10,70	123
DT2214-QZ	5035048075067	€ 45,25	123
DT2215-QZ	5035048075074	€ 10,60	123
DT2216-QZ	5035048075081	€ 10,95	123
DT2217-QZ	5035048075098	€ 11,75	123
DT2218-QZ	5035048075104	€ 8,05	123
DT2219-QZ	5035048075111	€ 8,55	123
DT2220-QZ	5035048075128	€ 8,05	123
DT2221-QZ	5035048075135	€ 8,55	123
DT2292-QZ	5035048061084	€ 12,65	113, 124
DT2296-QZ	5035048075142	€ 20,95	113, 123
DT2298-QZ	5035048075159	€ 24,95	113, 123
DT2300L-QZ	5035048088661	€ 30,70	112, 129
DT2301L-QZ	5035048088630	€ 27,20	112, 129
DT2303-QZ	5035048059531	€ 30,90	129
DT2307L-QZ	5035048088609	€ 35,85	112, 129
DT2308L-QZ	5035048088616	€ 35,85	112, 129
DT2310-QZ	5035048059586	€ 35,85	129
DT2314L-QZ	5035048088647	€ 40,80	129
DT2315L-QZ	5035048089859	€ 20,95	112, 129
DT2316L-QZ	5035048089866	€ 52,45	129
DT2333-QZ	5035048011294	€ 30,30	128
DT2335-QZ	5035048014264	€ 56,10	128
DT2344-QZ	5035048034668	€ 22,25	127
DT2345-QZ	5035048034675	€ 19,80	128
DT2346-QZ	5035048034682	€ 18,55	128
DT2348-QZ	5035048034637	€ 18,55	128
DT2349-QZ	5035048034590	€ 30,90	127
DT2350-QZ	5035048033302	€ 35,85	127
DT2351-QZ	5035048033319	€ 19,80	127
DT2352-QZ	5035048033326	€ 40,60	127
DT2353-QZ	5035048033333	€ 23,45	128
DT2354-QZ	5035048033340	€ 23,45	128
DT2355-QZ	5035048033357	€ 27,20	128
DT2356-QZ	5035048033364	€ 23,45	128

ACCESSOIRES

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DT2359-QZ	5035048034583	€ 23,45	127
DT2361-QZ	5035048034606	€ 19,80	128
DT2362-QZ	5035048033272	€ 15,45	127
DT2363-QZ	5035048033289	€ 24,85	127
DT2364-QZ	5035048033296	€ 21,60	127
DT2384-QZ	5035048034613	€ 18,55	128
DT2385-QZ	5035048034620	€ 18,55	128
DT2387-QZ	5035048034644	€ 27,20	128
DT2402-QZ	5035048072691	€ 29,85	127
DT2404-QZ	5035048072707	€ 30,90	128
DT2406-QZ	5035048072714	€ 48,20	128
DT2407L-QZ	5035048088593	€ 29,35	112, 128, 129
DT2408L-QZ	5035048088586	€ 36,70	112, 128, 129
DT2409L-QZ	5035048088579	€ 52,45	128, 129
DT2410-QZ	5035048072721	€ 30,90	127
DT2420-QZ	5035048072752	€ 51,90	128
DT2421-QZ	5035048072769	€ 64,90	128
DT2422-QZ	5035048072776	€ 83,65	128
DT2430-QZ	5035048072806	€ 16,70	127
DT2432-QZ	5035048072813	€ 22,50	127
DT2440L-QZ	5035048088678	€ 33,95	112, 129
DT2441L-QZ	5035048088685	€ 55,55	112, 129
DT2443L-QZ	5035048089842	€ 47,95	112, 129
DT2450-QZ	5035048094174	€ 25,90	127
DT2451-QZ	5035048094181	€ 35,50	127
DT2452-QZ	5035048095447	€ 25,90	127
DT2490-QZ	5035048640418	€ 209,00	128
DT2491-QZ	5035048640494	€ 155,00	129
DT2492-QZ	5035048640579	€ 155,00	129
DT2493-QZ	5035048640586	€ 179,00	127
DT2960-QZ	5035048025390	€ 29,45	133
DT2961-QZ	5035048025406	€ 29,45	133
DT2962-QZ	5035048025413	€ 58,85	133
DT2963-QZ	5035048025420	€ 58,85	133
DT2964-QZ	5035048033258	€ 88,30	133
DT2965-QZ	5035048033265	€ 88,30	133
DT2966-QZ	5035048058855	€ 170,15	133
DT2970-QZ	5035048083635	€ 32,00	132
DT2971-QZ	5035048083642	€ 32,00	132
DT2972-QZ	5035048083659	€ 59,00	132
DT2973-QZ	5035048083666	€ 59,00	132
DT2974-QZ	5035048083673	€ 89,00	132
DT2975-QZ	5035048083680	€ 89,00	132
DT2976-QZ	5035048083697	€ 189,00	132
DT2977-QZ	5035048083703	€ 129,00	132
DT2978-QZ	5035048083710	€ 39,00	132
DT2979-QZ	5035048098226	€ 59,00	132
DT3001-QZ	5035048066546	€ 5,05	149
DT3002-QZ	5035048066553	€ 5,05	149
DT3004-QZ	5035048066560	€ 5,05	149
DT3005-QZ	5035048066577	€ 5,05	149
DT3007-QZ	5035048066584	€ 5,05	149
DT3011-QZ	5035048058947	€ 7,50	149
DT3012-QZ	5035048058954	€ 6,85	149
DT3014-QZ	5035048058961	€ 6,85	149
DT3015-QZ	5035048058978	€ 6,85	149
DT3017-QZ	5035048058985	€ 6,85	149
DT3020-QZ	5035048014462	€ 5,65	149
DT3021-QZ	5035048014486	€ 5,65	149
DT3022-QZ	5035048014509	€ 5,65	149
DT3023-QZ	5035048014523	€ 5,65	149
DT3024-QZ	5035048014547	€ 5,65	149
DT3025-QZ	5035048014561	€ 5,65	149
DT3026-QZ	5035048071953	€ 5,65	149
DT3030-QZ	5035048014479	€ 11,45	149
DT3031-QZ	5035048014493	€ 11,45	149
DT3032-QZ	5035048014516	€ 11,45	149
DT3033-QZ	5035048014530	€ 11,45	149
DT3034-QZ	5035048014554	€ 11,45	149
DT3035-QZ	5035048014578	€ 11,45	149
DT30601-QZ	5035048085622	€ 6,55	141
DT30602-QZ	5035048085653	€ 7,60	141
DT30611-QZ	5035048085639	€ 6,55	141
DT30612-QZ	5035048085660	€ 7,60	141
DT30621-QZ	5035048085646	€ 6,55	141
DT30622-QZ	5035048085677	€ 7,60	141
DT3090-QZ	5035048061770	€ 7,75	149
DT3091-QZ	5035048061787	€ 7,75	149
DT3092-QZ	5035048061794	€ 7,75	149
DT3093-QZ	5035048061800	€ 7,75	149
DT3094-QZ	5035048061817	€ 7,75	149
DT3095-QZ	5035048061824	€ 7,75	149
DT3101-QZ	5035048058992	€ 7,15	152
DT3102-QZ	5035048059005	€ 7,15	152
DT3103-QZ	5035048059012	€ 7,15	152
DT3105-QZ	5035048059029	€ 7,15	152
DT3106-QZ	5035048059036	€ 7,15	152
DT3107-QZ	5035048059043	€ 7,15	152
DT3108-QZ	5035048059050	€ 6,60	152
DT3111-QZ	5035048059067	€ 13,40	152
DT3112-QZ	5035048059074	€ 13,40	152
DT3113-QZ	5035048059081	€ 13,40	152
DT3115-QZ	5035048059098	€ 13,40	152
DT3116-QZ	5035048059104	€ 13,40	152
DT3117-QZ	5035048059111	€ 13,40	152
DT3118-QZ	5035048059128	€ 13,40	152
DT3121-QZ	5035048059135	€ 7,90	152
DT3122-QZ	5035048059142	€ 7,90	152
DT3123-QZ	5035048059159	€ 7,90	152
DT3125-QZ	5035048059166	€ 7,90	152
DT3126-QZ	5035048059173	€ 7,90	152
DT3127-QZ	5035048059180	€ 7,90	152
DT3128-QZ	5035048059197	€ 7,90	152
DT3131-QZ	5035048059203	€ 16,30	152
DT3132-QZ	5035048059210	€ 16,30	152
DT3133-QZ	5035048059227	€ 16,30	152
DT3135-QZ	5035048059234	€ 16,30	152
DT3136-QZ	5035048059241	€ 16,30	152
DT3137-QZ	5035048059463	€ 16,30	152
DT3138-QZ	5035048059258	€ 16,30	152
DT3201-QZ	5011402375257	€ 41,75	142
DT3202-QZ	5011402375271	€ 41,75	142
DT3203-QZ	5011402375295	€ 41,75	142
DT3211-QZ	5011402375356	€ 44,95	142
DT3212-QZ	5011402375370	€ 44,95	142
DT3213-QZ	5011402375394	€ 44,95	142
DT3215-QZ	5035048067291	€ 44,95	142
DT3216-QZ	5035048067307	€ 44,95	142
DT3230-QZ	5035048073612	€ 0,85	153
DT3231-QZ	5035048073629	€ 0,85	153
DT3232-QZ	5035048073636	€ 0,85	153
DT3233-QZ	5035048073643	€ 0,85	153
DT3234-QZ	5035048073650	€ 0,85	153
DT3235-QZ	5035048073667	€ 0,85	153
DT3236-QZ	5035048073674	€ 0,85	153
DT3238-QZ	5035048073698	€ 1,00	153
DT3239-QZ	5035048073704	€ 0,95	153
DT3240-QZ	5035048073711	€ 0,85	153
DT3241-QZ	5035048073728	€ 0,90	153
DT3242-QZ	5035048073735	€ 0,90	153
DT3281-QZ	5035048073872	€ 1,95	153
DT3282-QZ	5035048073889	€ 1,95	153
DT3283-QZ	5035048073896	€ 1,95	153
DT3284-QZ	5035048073902	€ 1,95	153
DT3285-QZ	5035048073919	€ 1,95	153
DT3292-QZ	5035048075241	€ 4,65	141
DT3293-QZ	5035048075258	€ 4,65	141
DT3294-QZ	5035048075265	€ 4,65	141
DT3295-QZ	5035048075272	€ 4,65	141
DT3301-QZ	5011402375172	€ 16,30	150
DT3302-QZ	5011402375189	€ 16,30	150
DT3303-QZ	5011402375196	€ 16,30	150
DT3304-QZ	5011402375202	€ 16,30	150
DT3305-QZ	5011402375219	€ 16,30	150
DT3307-QZ	5011402375226	€ 16,30	150
DT3308-QZ	5035048075289	€ 5,40	141
DT3309-QZ	5035048075296	€ 5,40	141
DT3310-QZ	5035048075302	€ 5,40	141
DT3312-QZ	5035048025642	€ 8,65	150
DT3314-QZ	5035048025659	€ 8,65	150
DT3315-QZ	5035048025666	€ 8,65	150
DT3316-QZ	5035048025673	€ 8,65	150
DT3318-QZ	5035048025680	€ 8,65	150
DT3320-QZ	5035048068151	€ 7,00	150
DT3321-QZ	5035048068168	€ 7,00	150
DT3322-QZ	5035048068175	€ 7,00	150
DT3323-QZ	5035048068182	€ 7,00	150
DT3324-QZ	5035048068199	€ 7,00	150
DT3362-QZ	5035048034484	€ 8,45	150
DT3364-QZ	5035048053942	€ 7,75	150
DT3365-QZ	5035048053959	€ 7,75	150
DT3366-QZ	5035048053966	€ 7,75	150
DT3367-QZ	5035048053973	€ 7,75	150
DT3368-QZ	5035048053980	€ 7,75	150
DT3369-QZ	5035048053997	€ 7,75	150
DT3376-QZ	5035048068717	€ 6,10	150
DT3377-QZ	5035048068724	€ 6,10	150
DT3380-QZ	5035048054048	€ 122,50	139
DT3465-QZ	5035048079669	€ 12,10	143
DT3466-QZ	5035048079676	€ 11,30	143
DT3470-QZ	5035048079683	€ 20,55	143
DT3480-QZ	5035048079706	€ 4,35	143
DT3488-QZ	5035048079713	€ 5,30	143
DT3489-QZ	5035048079720	€ 10,15	143
DT3492-QZ	5035048079751	€ 10,65	143
DT3500-QZ	5011402375776	€ 8,70	143
DT3501-QZ	5011402375783	€ 17,55	143
DT3502-QZ	5011402375790	€ 11,30	143
DT3555-QZ	5035048083017	€ 10,45	142
DT3567-QZ	5035048083802	€ 15,70	142
DT3568-QZ	5035048083819	€ 20,95	142
DT3580-QZ	5035048067079	€ 12,25	153
DT3581-QZ	5035048067086	€ 12,25	153
DT3582-QZ	5035048067093	€ 12,25	153
DT3583-QZ	5035048067109	€ 12,25	153
DT3584-QZ	5035048067116	€ 12,25	153
DT3590-QZ	5035048067178	€ 12,25	153
DT3591-QZ	5035048067185	€ 12,25	153
DT3592-QZ	5035048067192	€ 12,25	153
DT3593-QZ	5035048067208	€ 12,25	153
DT3594-QZ	5035048067215	€ 12,25	153
DT3600-QZ	5035048059265	€ 23,55	152
DT3601-QZ	5035048059272	€ 32,00	152
DT3610-QZ	5035048059289	€ 8,00	142
DT3611-QZ	5035048059296	€ 9,65	142
DT3612-QZ	5035048059302	€ 22,35	142
DT3621-QZ	5035048059326	€ 5,50	142
DT3622-QZ	5035048059333	€ 7,90	142

ACCESSOIRES

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DT3626-QZ	5035048070826	€ 22,35	150
DT3628-QZ	5035048070840	€ 6,10	150
DT3629-QZ	5035048070857	€ 16,30	150
DT3640-QZ	5035048068809	€ 7,30	150
DT3641-QZ	5035048068816	€ 7,30	150
DT3642-QZ	5035048068823	€ 7,30	150
DT3643-QZ	5035048068830	€ 7,30	150
DT3644-QZ	5035048068847	€ 7,30	150
DT3661-QZ	5035048069011	€ 11,15	151
DT3662-QZ	5035048069028	€ 11,15	151
DT3663-QZ	5035048069035	€ 11,15	151
DT3664-QZ	5035048069042	€ 11,15	151
DT3666-QZ	5035048069066	€ 28,50	151
DT3667-QZ	5035048069073	€ 28,50	151
DT3668-QZ	5035048069080	€ 28,50	151
DT3669-QZ	5035048069097	€ 28,50	151
DT3685-QZ	5035048068458	€ 22,35	150
DT3686-QZ	5035048068465	€ 22,35	150
DT3687-QZ	5035048068472	€ 22,35	150
DT3688-QZ	5035048068489	€ 22,35	150
DT3701-QZ	5035048025895	€ 22,45	145
DT3702-QZ	5035048025970	€ 27,70	145
DT3703-QZ	5035048025956	€ 19,05	145
DT3711-QZ	5035048025901	€ 27,30	145
DT3712-QZ	5035048025987	€ 30,50	145
DT3713-QZ	5035048025963	€ 24,10	145
DT3714-QZ	5035048083109	€ 26,70	145
DT3715-QZ	5035048083116	€ 37,40	145
DT3721-QZ	5035048025918	€ 48,70	145
DT3722-QZ	5035048025994	€ 60,65	145
DT3731-QZ	5035048025925	€ 57,05	145
DT3732-QZ	5035048026007	€ 72,25	145
DT3733-XJ	5035048012413	€ 68,05	145
DT3734-XJ	5035048012420	€ 74,90	145
DT3735-XJ	5035048058732	€ 48,15	144
DT3736-XJ	5035048058749	€ 54,15	144
DT3737-XJ	5035048058756	€ 89,35	144
DT3738-XJ	5035048058763	€ 113,40	144
DT3740-XJ	5035048058374	€ 35,85	144
DT3741-XJ	5035048058381	€ 44,40	144
DT3742-XJ	5035048058398	€ 72,65	144
DT3743-XJ	5035048058404	€ 84,40	144
DT3752-QZ	5035048083772	€ 269,00	140
DT3757-QZ	5035048085462	€ 49,95	144
DT3758-QZ	5035048085479	€ 54,95	144
DT3760-XJ	5035048058473	€ 70,20	144
DT3761-XJ	5035048058480	€ 75,55	144
DT3762-XJ	5035048058497	€ 128,30	144
DT3763-XJ	5035048058503	€ 142,85	144
DT3766-XJ	5035048058534	€ 171,10	144
DT3770-XJ	5035048058572	€ 53,40	144
DT3771-XJ	5035048058589	€ 59,80	144
DT3772-XJ	5035048058596	€ 106,45	144
DT3773-XJ	5035048058602	€ 123,05	144
DT3795-QZ	5035048085486	€ 44,95	145
DT3796-QZ	5035048085493	€ 74,95	145
DT3797-QZ	5035048085509	€ 79,95	145
DT3901-QZ	5035048059456	€ 15,15	130
DT3906-QZ	5011402381869	€ 10,65	130
DT3931-QZ	5035048033531	€ 53,40	130
DT3932-QZ	5035048025383	€ 54,50	130
DT4005-QZ	5035048056608	€ 46,20	120
DT4011-QZ	5035048056660	€ 41,50	121
DT4012-QZ	5035048056677	€ 37,80	121
DT4013-QZ	5035048056684	€ 41,50	121
DT4015-QZ	5035048056707	€ 53,55	121
DT4022-QZ	5035048056745	€ 46,20	120
DT4023-QZ	5035048056752	€ 46,20	120
DT4025-QZ	5035048056776	€ 53,55	120
DT4026-QZ	5035048056783	€ 46,20	120
DT4031-QZ	5035048056837	€ 53,55	121
DT4032-QZ	5035048056844	€ 49,35	121
DT4033-QZ	5035048056851	€ 46,20	121
DT4034-QZ	5035048056868	€ 49,35	121
DT4036-QZ	5035048056882	€ 57,75	121
DT4037-QZ	5035048056899	€ 53,55	121
DT4055-QZ	5035048056967	€ 53,55	120
DT4056-QZ	5035048056974	€ 57,75	120
DT4057-QZ	5035048056981	€ 57,75	120
DT4062-QZ	5035048057032	€ 57,75	121
DT4063-QZ	5035048057049	€ 55,15	121
DT4064-QZ	5035048057056	€ 59,85	121
DT4065-QZ	5035048057063	€ 59,85	121
DT4067-QZ	5035048057087	€ 65,10	121
DT4081-QZ	5035048057124	€ 58,80	120
DT4084-QZ	5035048057155	€ 65,10	120
DT4085-QZ	5035048057162	€ 65,10	120
DT4087-QZ	5035048057186	€ 65,10	120
DT4091-QZ	5035048057223	€ 65,10	121
DT4092-QZ	5035048057230	€ 69,85	121
DT4094-QZ	5035048057254	€ 69,85	121
DT4095-QZ	5035048057261	€ 69,85	121
DT4097-QZ	5035048057285	€ 77,15	121
DT4202-QZ	5035048057322	€ 57,25	118
DT4204-QZ	5035048057346	€ 69,85	119
DT4210-QZ	5035048057353	€ 61,95	70, 119
DT4211-QZ	5035048057360	€ 46,20	118
DT4213-QZ	5035048057384	€ 49,35	118
DT4214-QZ	5035048057391	€ 57,75	118
DT4217-QZ	5035048080399	€ 156,45	118
DT4218-QZ	5035048080405	€ 177,45	119
DT4224-QZ	5035048057452	€ 57,25	121
DT4226-QZ	5035048057476	€ 61,95	118
DT42270-XJ	5035048096178	€ 1,65	138
DT42273-XJ	5035048096192	€ 1,35	138
DT42275-XJ	5035048096161	€ 2,30	138
DT42370-XJ	5035048096208	€ 1,55	138
DT42373-XJ	5035048096215	€ 1,45	138
DT42375-XJ	5035048096185	€ 3,95	138
DT4252-QZ	5035048057544	€ 61,45	118
DT4253-QZ	5035048057551	€ 77,15	118
DT4256-QZ	5035048057582	€ 69,85	121
DT42570-XJ	5035048096239	€ 2,45	138
DT42573-XJ	5035048096321	€ 2,45	138
DT4260-QZ	5035048057629	€ 81,40	119
DT42670-XJ	5035048096598	€ 3,32	138
DT42673-XJ	5035048096604	€ 3,32	138
DT4280-QZ	5035048057643	€ 95,55	118
DT4281-QZ	5035048057650	€ 111,30	119
DT4282-QZ	5035048057667	€ 117,10	118
DT4283-QZ	5035048057674	€ 100,80	119
DT4285-QZ	5035048057698	€ 88,75	118
DT4286-QZ	5035048057704	€ 101,35	118
DT4287-QZ	5035048057711	€ 99,75	118
DT4288-QZ	5035048057728	€ 106,60	119
DT4289-QZ	5035048057735	€ 117,10	119
DT4290-QZ	5035048057742	€ 128,65	119
DT4291-QZ	5035048057759	€ 133,90	119
DT4301-QZ	5035048057766	€ 61,95	118
DT4305-QZ	5035048057803	€ 90,85	119
DT4310-QZ	5035048057827	€ 54,60	
DT4311-QZ	5035048057834	€ 77,15	118
DT4312-QZ	5035048057841	€ 75,10	118
DT4314-QZ	5035048057865	€ 87,15	119
DT4317-QZ	5035048057896	€ 110,25	119
DT43180-XJ	5035048084076	€ 17,78	139
DT43185-XJ	5035048084045	€ 19,44	139
DT43200-XJ	5035048084144	€ 2,42	137
DT43202-XJ	5035048084960	€ 2,33	137
DT4320-QZ	5035048057902	€ 67,75	118
DT4321-QZ	5035048057919	€ 60,40	73, 118
DT43220-XJ	5035048084168	€ 3,15	136
DT4322-QZ	5035048057926	€ 68,80	118
DT4323-QZ	5035048057933	€ 93,45	118
DT43240-XJ	5035048084175	€ 2,00	137
DT43241-XJ	5035048084182	€ 1,72	137
DT43242-XJ	5035048084946	€ 2,40	137
DT43245-XJ	5035048084199	€ 2,44	137
DT43246-XJ	5035048084939	€ 1,73	137
DT4324-QZ	5035048057940	€ 78,75	118
DT43250-XJ	5035048084205	€ 3,33	138
DT43260-XJ	5035048084212	€ 1,60	138
DT4327-QZ	5035048057971	€ 80,85	119
DT4328-QZ	5035048057988	€ 94,00	119
DT4329-QZ	5035048057995	€ 126,55	119
DT43301-XJ	5035048084908	€ 1,70	137
DT43302-XJ	5035048084892	€ 3,39	137
DT4330-QZ	5035048058008	€ 79,80	119
DT43310-XJ	5035048084250	€ 3,39	137
DT4331-QZ	5035048058015	€ 90,85	119
DT43320-XJ	5035048084267	€ 3,86	136
DT43321-XJ	5035048084885	€ 3,43	136
DT4332-QZ	5035048058022	€ 110,25	119
DT4333-QZ	5035048058039	€ 110,25	119
DT43340-XJ	5035048084274	€ 2,18	137
DT43341-XJ	5035048084281	€ 1,97	137
DT43343-XJ	5035048084878	€ 3,10	137
DT43345-XJ	5035048084304	€ 3,23	137
DT43346-XJ	5035048084861	€ 2,03	137
DT4334-QZ	5035048058046	€ 121,30	119
DT43350-XJ	5035048084311	€ 3,92	138
DT43360-XJ	5035048084328	€ 2,15	138
DT43385-XJ	5035048084359	€ 34,72	139
DT4338-QZ	5035048058084	€ 133,35	119
DT4340-QZ	5035048061909	€ 91,35	73, 119
DT4345-QZ	5035048083789	€ 139,00	118
DT4346-QZ	5035048083796	€ 159,00	119
DT43480-XJ	5035048084342	€ 33,33	139
DT43501-XJ	5035048084786	€ 3,15	137
DT43502-XJ	5035048084779	€ 4,19	137
DT4350-QZ	5035048058107	€ 73,00	118
DT43510-XJ	5035048084373	€ 4,19	137
DT4351-QZ	5035048058114	€ 84,55	118
DT43520-XJ	5035048084380	€ 6,69	136
DT43521-XJ	5035048084762	€ 5,38	136
DT4352-QZ	5035048058121	€ 117,10	70, 118
DT4353-QZ	5035048058138	€ 117,10	118
DT43540-XJ	5035048084397	€ 3,38	137
DT43542-XJ	5035048084755	€ 4,07	137
DT43545-XJ	5035048084410	€ 4,30	137
DT43546-XJ	5035048084748	€ 3,38	137
DT4354-QZ	5035048058145	€ 117,10	118
DT43550-XJ	5035048084427	€ 6,78	138
DT4357-QZ	5035048058176	€ 133,35	119
DT4358-QZ	5035048058183	€ 121,30	119
DT43600-XJ	5035048084458	€ 4,51	137
DT43601-XJ	5035048084465	€ 4,95	137
DT4360-QZ	5035048058206	€ 155,95	119

ACCESSOIRES

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DT43620-XJ	5035048084489	€ 9,29	136
DT43621-XJ	5035048084717	€ 8,05	136
DT43640-XJ	5035048084496	€ 4,23	137
DT43641-XJ	5035048084502	€ 5,18	137
DT43645-XJ	5035048084519	€ 5,40	137
DT43646-XJ	5035048084694	€ 4,23	137
DT43650-XJ	5035048084526	€ 10,05	138
DT43701-XJ	5035048084656	€ 9,90	140
DT43702-XJ	5035048084649	€ 10,40	140
DT4370-QZ	5035048058220	€ 105,00	118
DT4373-QZ	5035048058251	€ 131,25	118
DT4376-QZ	5035048058282	€ 144,90	119
DT43770-XJ	5035048084625	€ 10,84	139
DT43771-XJ	5035048084618	€ 10,84	139
DT4378-QZ	5035048058305	€ 137,55	119
DT43801-XJ	5035048084601	€ 19,98	140
DT43802-XJ	5035048084595	€ 19,98	140
DT43870-XJ	5035048084588	€ 19,66	139
DT43871-XJ	5035048084571	€ 19,66	139
DT4503-QZ	5011402385553	€ 1,35	94
DT4504-QZ	5011402385560	€ 1,35	94
DT4505-QZ	5011402385577	€ 1,40	94
DT4506-QZ	5011402385584	€ 1,40	94
DT4507-QZ	5011402385591	€ 1,45	94
DT4508-QZ	5011402385607	€ 1,60	94
DT4509-QZ	5011402385614	€ 1,85	94
DT4510-QZ	5011402385621	€ 2,15	94
DT4511-QZ	5011402385638	€ 2,85	94
DT4512-QZ	5011402385645	€ 3,35	94
DT4513-QZ	5011402385652	€ 4,25	94
DT4514-QZ	5011402385669	€ 4,80	94
DT4516-QZ	5011402385683	€ 5,65	94
DT4518-QZ	5011402385690	€ 7,55	94
DT4520-QZ	5011402385706	€ 8,50	94
DT4535-QZ	5011402385713	€ 6,10	94, 111
DT4541-QZ	5011402386161	€ 56,70	96
DT4543-QZ	5011402386185	€ 61,95	96
DT4575-QZ	5035048072004	€ 17,85	96
DT4576-QZ	5035048072011	€ 22,35	96
DT4577-QZ	5035048072028	€ 23,55	96
DT4578-QZ	5035048072035	€ 28,00	96
DT4579-QZ	5035048072042	€ 29,75	96
DT4580-QZ	5035048072059	€ 31,45	96
DT4581-QZ	5035048072066	€ 33,70	96
DT4583-QZ	5035048072080	€ 39,30	96
DT4584-QZ	5035048072097	€ 42,70	96
DT4585-QZ	5035048072103	€ 48,30	96
DT4586-QZ	5035048072110	€ 50,55	96
DT4587-QZ	5035048072127	€ 56,20	96
DT4588-QZ	5035048072134	€ 61,80	96
DT4589-QZ	5035048072141	€ 73,05	96
DT4590-QZ	5035048072158	€ 84,25	96
DT4592-QZ	5035048072172	€ 20,95	96
DT4600-QZ	5011402385720	€ 5,00	94
DT4602-QZ	5011402385737	€ 5,15	94
DT4604-QZ	5011402385744	€ 5,60	94
DT4606-QZ	5011402385751	€ 9,70	94
DT4608-QZ	5011402385768	€ 10,25	94
DT4610-QZ	5011402385775	€ 11,45	94
DT4612-QZ	5011402385782	€ 12,60	94
DT4614-QZ	5011402385799	€ 14,90	94
DT4615-QZ	5011402385805	€ 16,05	94
DT4616-QZ	5011402385812	€ 18,30	94
DT4618-QZ	5011402385829	€ 20,65	94
DT4619-QZ	5011402385836	€ 22,95	94
DT4620-QZ	5011402385843	€ 27,50	94
DT4621-QZ	5011402385850	€ 32,10	94
DT4632-QZ	5011402385867	€ 14,35	94
DT4634-QZ	5011402385874	€ 17,15	94
DT4636-QZ	5011402385881	€ 18,30	94
DT4638-QZ	5011402385898	€ 18,95	94
DT4640-QZ	5011402385904	€ 19,50	94
DT4642-QZ	5011402385911	€ 20,05	94
DT4644-QZ	5011402385928	€ 24,70	94
DT4645-QZ	5011402385935	€ 25,20	94
DT4646-QZ	5011402385942	€ 27,50	94
DT4648-QZ	5011402385959	€ 29,75	94
DT4649-QZ	5011402385966	€ 34,40	94
DT4650-QZ	5011402385973	€ 36,70	94
DT4651-QZ	5011402385980	€ 43,50	94
DT4762-QZ	5035048072950	€ 5,05	95
DT4763-QZ	5035048072967	€ 5,35	95
DT4764-QZ	5035048072974	€ 5,60	95
DT4765-QZ	5035048072981	€ 5,90	95
DT4766-QZ	5035048072998	€ 6,20	95
DT4767-QZ	5035048073001	€ 6,45	95
DT4768-QZ	5035048073018	€ 6,70	95
DT4769-QZ	5035048073025	€ 7,05	95
DT4770-QZ	5035048073032	€ 7,30	95
DT4771-QZ	5035048073049	€ 7,55	95
DT4772-QZ	5035048073056	€ 7,90	95
DT4773-QZ	5035048073063	€ 8,15	95
DT4774-QZ	5035048073070	€ 8,45	95
DT4775-QZ	5035048073087	€ 8,70	95
DT4776-QZ	5035048073094	€ 9,00	95
DT4777-QZ	5035048073100	€ 9,30	95
DT4778-QZ	5035048073117	€ 9,55	95
DT4780-QZ	5035048073124	€ 11,20	95
DT4781-QZ	5035048073131	€ 11,80	95
DT4783-QZ	5035048073155	€ 12,30	95
DT4784-QZ	5035048073162	€ 12,65	95
DT4785-QZ	5035048073179	€ 14,05	95
DT4786-QZ	5035048073186	€ 14,50	95
DT4787-QZ	5035048073193	€ 16,30	95
DT4788-QZ	5035048073209	€ 16,80	95
DT4789-QZ	5035048073216	€ 18,55	95
DT4791-QZ	5035048073230	€ 20,80	95
DT4792-QZ	5035048073247	€ 21,90	95
DT4793-QZ	5035048073254	€ 22,45	95
DT4849-QZ	5035048058923	€ 8,10	95
DT4871-QZ	5035048014042	€ 10,45	95
DT4872-QZ	5035048014059	€ 11,30	95
DT4873-QZ	5035048014066	€ 14,25	95
DT4874-QZ	5035048014073	€ 18,25	95
DT4875-QZ	5035048014080	€ 21,65	95
DT4876-QZ	5035048014097	€ 26,95	95
DT4877-QZ	5035048014103	€ 32,40	95
DT4900-QZ	5035048094648	€ 2,40	90
DT4901-QZ	5035048094655	€ 2,55	90
DT4902-QZ	5035048094662	€ 3,80	90
DT4903-QZ	5035048094679	€ 3,95	90
DT4904-QZ	5035048094686	€ 3,95	90
DT4905-QZ	5035048094693	€ 3,00	90
DT4906-QZ	5035048094709	€ 3,10	90
DT4907-QZ	5035048094716	€ 3,20	90
DT4908-QZ	5035048094723	€ 3,30	90
DT4909-QZ	5035048094730	€ 3,95	90
DT4910-QZ	5035048095966	€ 6,30	90
DT4911-QZ	5035048094747	€ 4,20	90
DT4912-QZ	5035048094754	€ 5,30	90
DT4913-QZ	5035048094761	€ 7,05	90
DT4914-QZ	5035048094778	€ 8,75	90
DT4915-QZ	5035048094785	€ 10,25	90
DT4916-QZ	5035048094792	€ 12,65	90
DT4917-QZ	5035048094808	€ 14,05	90
DT4918-QZ	5035048534571	€ 10,85	90
DT4919-QZ	5035048534588	€ 11,60	90
DT4920-QZ	5035048534595	€ 17,00	90
DT4921-QZ	5035048534601	€ 20,80	90
DT4922-QZ	5035048534618	€ 21,55	90
DT4923-QZ	5035048534632	€ 17,75	90
DT4924-QZ	5035048534649	€ 17,75	90
DT4925-QZ	5035048534656	€ 39,50	90
DT4926-QZ	5035048534670	€ 40,30	90
DT4927-QZ	5035048534687	€ 23,95	90
DT4928-QZ	5035048534694	€ 27,85	90
DT4929-QZ	5035048534717	€ 24,80	90
DT4930-QZ	5035048534724	€ 43,25	90
DT4931-QZ	5035048534762	€ 31,40	90
DT4932-QZ	5035048534786	€ 28,80	90
DT4933-QZ	5035048534809	€ 29,75	90
DT4934-QZ	5035048534823	€ 35,45	90
DT4936-QZ	5035048534861	€ 37,80	90
DT4937-QZ	5035048534878	€ 64,75	90
DT4938-QZ	5035048534892	€ 47,70	90
DT4939-QZ	5035048534908	€ 72,75	90
DT4940-QZ	5035048534915	€ 63,30	90
DT4941-QZ	5035048534922	€ 81,75	90
DT4942-QZ	5035048534939	€ 78,90	90
DT4943-QZ	5035048534946	€ 88,20	90
DT4944-QZ	5035048534960	€ 55,55	90
DT4945-QZ	5035048534984	€ 46,10	90
DT4946-QZ	5035048534991	€ 70,90	90
DT4947-QZ	5035048535004	€ 56,95	90
DT4948-QZ	5035048535028	€ 91,00	90
DT4949-QZ	5035048535042	€ 63,30	90
DT4950-QZ	5035048027202	€ 18,90	115
DT4951-QZ	5035048027219	€ 21,90	115
DT4952-QZ	5035048011300	€ 40,45	115
DT4956-QZ	5035048535059	€ 17,15	90, 112
DT4957-QZ	5035048535066	€ 149,00	90, 112
DT4958-QZ	5035048535073	€ 3,10	90
DT4959-QZ	5035048535080	€ 3,35	90
DT4960-QZ	5035048535110	€ 4,80	90
DT4961-QZ	5035048535127	€ 5,05	90
DT4962-QZ	5035048535134	€ 7,20	90
DT4963-QZ	5035048535141	€ 8,10	90
DT4964-QZ	5035048535158	€ 9,10	90
DT4965-QZ	5035048535165	€ 12,35	90
DT4966-QZ	5035048535172	€ 15,75	90
DT4967-QZ	5035048535189	€ 20,20	90
DT50000-QZ	5035048535684	€ 7,50	92
DT50001-QZ	5035048535691	€ 7,50	92
DT50002-QZ	5035048535714	€ 7,50	92
DT50003-QZ	5035048535721	€ 7,80	92
DT50004-QZ	5035048535738	€ 7,80	92
DT50005-QZ	5035048535745	€ 8,05	92
DT50006-QZ	5035048535769	€ 8,60	92
DT50007-QZ	5035048535776	€ 8,80	92
DT50008-QZ	5035048535783	€ 8,95	92
DT50009-QZ	5035048535790	€ 9,00	92
DT50010-QZ	5035048535813	€ 9,05	92
DT50011-QZ	5035048535820	€ 9,60	92
DT50013-QZ	5035048535844	€ 9,45	92
DT50014-QZ	5035048535851	€ 10,05	92
DT50015-QZ	5035048535868	€ 10,95	92
DT50016-QZ	5035048535882	€ 12,40	92
DT50017-QZ	5035048535905	€ 13,25	92

ACCESSOIRES

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DT50018-QZ	5035048535912	€ 13,90	92
DT50019-QZ	5035048535929	€ 16,00	92
DT50050-QZ	5035048536810	€ 69,00	92
DT5026-QZ	5035048077276	€ 54,00	93
DT5027-QZ	5035048077283	€ 65,05	93
DT5030-QZ	5035048077290	€ 76,05	93
DT5031-QZ	5035048077306	€ 87,10	93
DT5034-QZ	5035048034767	€ 2,90	91
DT5035-QZ	5035048034774	€ 2,90	91
DT5036-QZ	5035048034781	€ 2,90	91
DT5037-QZ	5035048034798	€ 2,90	91
DT5038-QZ	5035048034804	€ 3,80	91
DT5039-QZ	5035048034811	€ 3,80	91
DT5040-QZ	5035048034828	€ 3,80	91
DT5041-QZ	5035048034835	€ 3,80	91
DT5042-QZ	5035048034842	€ 3,80	91
DT5043-QZ	5035048034859	€ 2,75	91
DT5044-QZ	5035048034866	€ 2,75	91
DT5045-QZ	5035048034873	€ 2,75	91
DT5046-QZ	5035048034880	€ 2,75	91
DT5047-QZ	5035048034897	€ 3,05	91
DT5048-QZ	5035048034903	€ 3,05	91
DT5049-QZ	5035048034910	€ 3,55	91
DT5050-QZ	5035048034927	€ 4,15	91
DT5051-QZ	5035048034934	€ 4,35	91
DT5052-QZ	5035048034941	€ 4,65	91
DT5053-QZ	5035048034958	€ 5,05	91
DT5054-QZ	5035048034965	€ 5,40	91
DT5055-QZ	5035048034972	€ 5,80	91
DT5056-QZ	5035048034989	€ 6,30	91
DT5057-QZ	5035048034996	€ 7,05	91
DT5058-QZ	5035048052006	€ 7,70	91
DT5059-QZ	5035048052013	€ 8,25	91
DT50600-QZ	5035048081723	€ 7,50	92
DT50601-QZ	5035048081730	€ 7,50	92
DT50602-QZ	5035048081747	€ 7,50	92
DT50603-QZ	5035048081754	€ 7,80	92
DT50604-QZ	5035048081761	€ 7,80	92
DT50605-QZ	5035048081778	€ 8,05	92
DT50606-QZ	5035048081785	€ 8,60	92
DT50607-QZ	5035048081792	€ 8,80	92
DT50608-QZ	5035048081808	€ 8,95	92
DT50609-QZ	5035048081815	€ 9,00	92
DT5060-QZ	5035048052020	€ 9,05	91
DT50610-QZ	5035048081822	€ 9,05	92
DT50611-QZ	5035048081839	€ 9,60	92
DT50613-QZ	5035048081853	€ 9,45	92
DT50614-QZ	5035048081860	€ 10,05	92
DT50615-QZ	5035048081877	€ 10,95	92
DT50616-QZ	5035048081884	€ 12,40	92
DT50617-QZ	5035048081891	€ 13,25	92
DT50618-QZ	5035048081907	€ 13,90	92
DT5061-QZ	5035048052037	€ 9,20	91
DT5062-QZ	5035048052044	€ 9,45	91
DT5063-QZ	5035048052648	€ 3,90	91
DT5064-QZ	5035048052655	€ 2,90	91
DT5065-QZ	5035048052662	€ 2,90	91
DT5066-QZ	5035048052679	€ 3,05	91
DT5067-QZ	5035048052686	€ 4,00	91
DT5201-QZ	5011402373437	€ 1,75	92
DT5202-QZ	5011402373451	€ 1,85	92
DT5203-QZ	5011402373475	€ 2,10	92
DT5204-QZ	5011402373499	€ 2,35	92
DT5205-QZ	5011402373512	€ 2,70	92
DT5206-QZ	5011402373536	€ 2,85	92
DT5208-QZ	5011402373574	€ 3,05	92
DT5209-QZ	5011402373598	€ 3,25	92
DT5211-QZ	5011402373635	€ 2,25	92
DT5212-QZ	5011402373659	€ 2,35	92
DT5213-QZ	5011402373673	€ 2,45	92
DT5214-QZ	5011402373697	€ 2,45	92
DT5215-QZ	5011402373710	€ 2,45	92
DT5216-QZ	5011402373734	€ 2,35	92
DT5217-QZ	5011402373758	€ 3,25	92
DT5218-QZ	5011402373772	€ 3,45	92
DT5219-QZ	5011402373796	€ 3,80	92
DT5220-QZ	5011402373819	€ 3,45	92
DT5221-QZ	5011402373833	€ 4,10	92
DT5222-QZ	5011402373857	€ 4,60	92
DT5224-QZ	5011402373895	€ 5,85	92
DT5226-QZ	5011402373932	€ 7,05	92
DT5227-QZ	5011402373956	€ 8,20	92
DT5228-QZ	5011402373970	€ 10,40	92
DT5229-QZ	5011402373994	€ 12,85	92
DT5230-QZ	5011402374014	€ 14,05	92
DT5535-QZ	5035048052051	€ 11,55	91
DT5536-QZ	5035048052068	€ 11,55	91
DT5537-QZ	5035048052075	€ 11,55	91
DT5538-QZ	5035048052082	€ 11,55	91
DT5539-QZ	5035048052099	€ 15,10	91
DT5540-QZ	5035048052105	€ 15,10	91
DT5541-QZ	5035048052112	€ 15,10	91
DT5542-QZ	5035048052129	€ 15,10	91
DT5543-QZ	5035048052136	€ 15,10	91
DT5544-QZ	5035048052143	€ 21,85	91
DT5545-QZ	5035048052150	€ 21,85	91
DT5546-QZ	5035048052167	€ 21,85	91
DT5547-QZ	5035048052174	€ 21,85	91
DT5548-QZ	5035048052181	€ 24,35	91
DT5549-QZ	5035048052198	€ 24,35	91
DT5550-QZ	5035048052204	€ 28,55	91
DT5551-QZ	5035048052211	€ 33,20	91
DT5552-QZ	5035048052228	€ 34,85	91
DT5553-QZ	5035048052235	€ 37,40	91
DT5554-QZ	5035048052242	€ 40,30	91
DT5555-QZ	5035048052259	€ 43,25	91
DT5556-QZ	5035048052266	€ 46,20	91
DT5557-QZ	5035048052273	€ 50,40	91
DT5558-QZ	5035048052280	€ 56,30	91
DT5559-QZ	5035048052297	€ 61,75	91
DT5560-QZ	5035048052303	€ 65,95	91
DT5561-QZ	5035048052310	€ 72,25	91
DT5562-QZ	5035048052327	€ 73,50	91
DT5563-QZ	5035048052334	€ 75,60	91
DT5567-QZ	5035048052716	€ 23,10	91
DT5568-QZ	5035048052723	€ 23,10	91
DT5921-QZ	5011402374137	€ 18,95	92, 112
DT5922-QZ	5011402374151	€ 14,95	92, 112
DT5923-QZ	5011402374175	€ 42,95	92, 112
DT5928-QZ	5035048077412	€ 149,00	90, 112
DT5929-QZ	5035048077429	€ 89,00	92, 112
DT5940-QZ	5011402376254	€ 17,15	90, 112
DT60330-QZ	5035048099957	€ 19,95	86, 111
DT6037-QZ	5035048066300	€ 24,75	89
DT6038-QZ	5035048066317	€ 24,75	89
DT6039-QZ	5035048066324	€ 25,85	89
DT6040-QZ	5035048066331	€ 25,85	89
DT6041-QZ	5035048066348	€ 25,85	89
DT6042-QZ	5035048066355	€ 29,20	89
DT6043-QZ	5035048066362	€ 32,60	89
DT6044-QZ	5035048066379	€ 37,05	89
DT6045-QZ	5035048066386	€ 43,85	89
DT6046-QZ	5035048066393	€ 119,00	89, 111
DT6047-QZ	5035048066409	€ 7,95	89
DT6049-QZ	5035048072547	€ 99,00	89, 111
DT60701-QZ	5035048538333	€ 9,95	86
DT60702-QZ	5035048538340	€ 11,95	86
DT60703-QZ	5035048538364	€ 9,95	86
DT60704-QZ	5035048538388	€ 11,95	86
DT60705-QZ	5035048538395	€ 17,95	86
DT60800-QZ	5035048096642	€ 46,50	85
DT60801-QZ	5035048096659	€ 54,50	85
DT60802-QZ	5035048096666	€ 76,50	85
DT60803-QZ	5035048096673	€ 48,00	85
DT60804-QZ	5035048096680	€ 57,50	85
DT60805-QZ	5035048096697	€ 50,50	85
DT60806-QZ	5035048096703	€ 60,50	85
DT60807-QZ	5035048096710	€ 57,50	85
DT60808-QZ	5035048096727	€ 69,50	85
DT60809-QZ	5035048096734	€ 61,00	85
DT60810-QZ	5035048096741	€ 73,50	85
DT60811-QZ	5035048096758	€ 64,50	85
DT60812-QZ	5035048096765	€ 77,00	85
DT60813-QZ	5035048096772	€ 64,50	85
DT60814-QZ	5035048096789	€ 75,00	85
DT60815-QZ	5035048096796	€ 82,00	85
DT60816-QZ	5035048096802	€ 66,50	85
DT60817-QZ	5035048096819	€ 77,00	85
DT60818-QZ	5035048096826	€ 116,00	85
DT60819-QZ	5035048096833	€ 75,00	85
DT60820-QZ	5035048096840	€ 84,00	85
DT60821-QZ	5035048096857	€ 125,50	85
DT60822-QZ	5035048096864	€ 79,00	85
DT60823-QZ	5035048096871	€ 90,50	85
DT60824-QZ	5035048096888	€ 82,50	85
DT60825-QZ	5035048096895	€ 91,50	85
DT60826-QZ	5035048096901	€ 142,50	85
DT60827-QZ	5035048096918	€ 87,00	85
DT60828-QZ	5035048096925	€ 102,00	85
DT60829-QZ	5035048096932	€ 95,50	85
DT60830-QZ	5035048096949	€ 109,00	85
DT60831-QZ	5035048096956	€ 136,50	85
DT60832-QZ	5035048096963	€ 92,00	85
DT60833-QZ	5035048096970	€ 111,50	85
DT60834-QZ	5035048096987	€ 105,50	85
DT60835-QZ	5035048096994	€ 117,50	85
DT60836-QZ	5035048097007	€ 172,50	85
DT60837-QZ	5035048097014	€ 119,50	85
DT60838-QZ	5035048097021	€ 142,50	85
DT60839-QZ	5035048097038	€ 177,50	85
DT60840-QZ	5035048097045	€ 118,00	85
DT60841-QZ	5035048097052	€ 129,50	85
DT60842-QZ	5035048097069	€ 163,00	85
DT60843-QZ	5035048097076	€ 187,00	85
DT60844-QZ	5035048097083	€ 139,50	85
DT60845-QZ	5035048097090	€ 200,00	85
DT60846-QZ	5035048097106	€ 261,50	85
DT6515-QZ	5035048066010	€ 3,25	88
DT6516-QZ	5035048066027	€ 3,25	88
DT6517-QZ	5035048066034	€ 3,95	88
DT6518-QZ	5035048066041	€ 3,95	88
DT6519-QZ	5035048066058	€ 4,35	88
DT6520-QZ	5035048066065	€ 4,50	88
DT6521-QZ	5035048066072	€ 4,50	88
DT6522-QZ	5035048066089	€ 5,05	88
DT6523-QZ	5035048066096	€ 5,60	88
DT6524-QZ	5035048066102	€ 6,20	88
DT6525-QZ	5035048066119	€ 7,30	88

ACCESSOIRES

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DT6526-QZ	5035048066126	€ 7,90	88
DT6527-QZ	5035048077504	€ 3,95	88
DT6528-QZ	5035048077511	€ 4,20	88
DT6529-QZ	5035048077528	€ 4,80	88
DT6530-QZ	5035048077535	€ 5,05	88
DT6531-QZ	5035048077542	€ 5,35	88
DT6533-QZ	5035048077559	€ 6,70	88
DT6671-QZ	5035048060568	€ 2,10	79
DT6671-XJ	5035048489291	€ 2,10	79
DT6672-QZ	5035048060575	€ 2,30	79
DT6672-XJ	5035048489307	€ 2,30	79
DT6673-QZ	5035048060582	€ 2,45	79
DT6673-XJ	5035048489314	€ 2,45	79
DT6674-QZ	5035048060599	€ 2,65	79
DT6674-XJ	5035048489321	€ 2,65	79
DT6675-QZ	5035048060605	€ 2,45	79
DT6675-XJ	5035048489338	€ 2,45	79
DT6676-QZ	5035048060612	€ 2,85	79
DT6676-XJ	5035048489345	€ 2,85	79
DT6677-QZ	5035048060629	€ 3,45	79
DT6677-XJ	5035048489352	€ 3,45	79
DT6678-QZ	5035048060636	€ 2,45	79
DT6678-XJ	5035048489369	€ 2,45	79
DT6679-QZ	5035048060643	€ 3,00	79
DT6679-XJ	5035048489376	€ 3,00	79
DT6680-QZ	5035048060650	€ 3,00	79
DT6680-XJ	5035048489383	€ 3,00	79
DT6681-QZ	5035048060667	€ 3,10	79
DT6681-XJ	5035048489390	€ 3,10	79
DT6682-QZ	5035048060674	€ 2,85	79
DT6682-XJ	5035048489406	€ 2,85	79
DT6683-QZ	5035048060681	€ 3,90	79
DT6683-XJ	5035048489413	€ 3,90	79
DT6684-QZ	5035048060698	€ 3,40	79
DT6684-XJ	5035048489420	€ 3,40	79
DT6685-QZ	5035048060704	€ 3,40	79
DT6685-XJ	5035048489437	€ 3,40	79
DT6686-QZ	5035048060711	€ 4,65	79
DT6686-XJ	5035048489444	€ 4,65	79
DT6687-QZ	5035048060728	€ 4,00	79
DT6687-XJ	5035048489451	€ 4,00	79
DT6688-QZ	5035048060735	€ 5,15	79
DT6688-XJ	5035048489468	€ 5,15	79
DT6689-QZ	5035048060742	€ 5,55	79
DT6689-XJ	5035048489475	€ 5,55	79
DT6690-QZ	5035048060759	€ 6,40	79
DT6690-XJ	5035048489482	€ 6,40	79
DT6691-QZ	5035048060766	€ 7,15	79
DT6691-XJ	5035048489499	€ 7,15	79
DT6692-QZ	5035048060773	€ 7,80	79
DT6692-XJ	5035048489505	€ 7,80	79
DT6693-QZ	5035048060780	€ 8,55	79
DT6693-XJ	5035048489536	€ 8,55	79
DT6740-QZ	5035048013595	€ 48,60	87
DT6741-QZ	5035048013601	€ 49,50	87
DT6742-QZ	5035048013618	€ 50,95	87
DT6743-QZ	5035048013625	€ 52,55	87
DT6744-QZ	5035048013632	€ 55,65	87
DT6745-QZ	5035048013649	€ 58,90	87
DT6746-QZ	5035048013656	€ 64,75	87
DT6747-QZ	5035048013663	€ 64,75	87
DT6748-QZ	5035048013670	€ 80,10	87
DT6750-QZ	5035048013687	€ 35,30	87
DT6751-QZ	5035048013694	€ 44,60	87
DT6752-QZ	5035048013700	€ 16,05	87
DT6753-QZ	5035048013717	€ 8,00	87
DT6760-QZ	5035048013724	€ 80,80	88
DT6761-QZ	5035048013731	€ 87,90	88
DT6762-QZ	5035048013748	€ 103,90	88
DT6763-QZ	5035048013755	€ 142,25	88
DT6764-QZ	5035048013762	€ 154,60	88
DT6765-QZ	5035048013779	€ 196,80	88
DT6766-QZ	5035048013786	€ 287,10	88
DT6770-QZ	5035048013793	€ 75,00	88
DT6771-QZ	5035048013809	€ 98,10	88
DT6772-QZ	5035048013816	€ 21,45	88
DT6773-QZ	5035048013823	€ 98,40	88
DT6783-QZ	5035048013847	€ 178,00	88
DT6784-QZ	5035048013854	€ 204,60	88
DT6785-QZ	5035048013908	€ 21,00	88
DT6790-QZ	5035048013861	€ 369,50	88
DT6791-QZ	5035048013878	€ 424,95	88
DT6792-QZ	5035048013885	€ 485,00	88
DT6793-QZ	5035048013892	€ 30,30	88
DT6801-QZ	5011402371426	€ 13,20	86
DT6802-QZ	5011402371433	€ 17,00	86
DT6803-QZ	5011402371440	€ 19,05	86
DT6804-QZ	5011402371457	€ 39,75	86
DT6805-QZ	5011402371464	€ 23,90	86
DT6806-QZ	5011402371471	€ 24,55	86
DT6808-QZ	5035048083246	€ 52,00	87
DT6809-QZ	5035048083253	€ 52,00	87
DT6810-QZ	5035048014301	€ 129,95	86
DT6811-QZ	5035048082423	€ 26,35	86
DT6812-QZ	5035048082430	€ 27,45	86
DT6818-QZ	5035048082447	€ 30,75	86
DT6820-QZ	5011402378067	€ 14,55	86
DT6821-QZ	5011402378104	€ 14,55	86
DT6822-QZ	5011402378074	€ 14,55	86
DT6823-QZ	5011402378111	€ 18,20	86
DT6824-QZ	5011402378128	€ 30,35	86
DT6825-QZ	5011402378081	€ 36,40	86
DT6826-QZ	5011402378098	€ 36,40	86
DT6830-QZ	5011402378135	€ 73,05	85
DT6833-QZ	5035048034224	€ 72,75	86
DT6834-QZ	5035048034231	€ 42,45	86
DT6837-QZ	5035048034248	€ 120,05	86
DT6888-QZ	5035048082393	€ 26,35	86
DT6889-QZ	5035048082409	€ 27,45	86
DT6927-QZ	5035048070505	€ 40,10	87
DT6928-QZ	5035048070512	€ 124,95	87
DT6929-QZ	5035048070529	€ 40,10	87
DT6932-QZ	5035048070536	€ 51,55	87
DT6934-QZ	5035048070550	€ 120,35	87
DT6935-QZ	5035048070567	€ 90,55	87
DT6936-QZ	5035048070574	€ 161,95	87
DT6940-QZ	5035048025031	€ 17,20	87
DT6941-QZ	5035048025048	€ 27,70	87
DT6942-QZ	5035048025055	€ 20,65	87
DT6943-QZ	5035048025062	€ 27,90	87
DT6944-QZ	5035048025079	€ 38,45	87
DT6945-QZ	5035048025086	€ 43,20	87
DT6946-QZ	5035048025093	€ 74,95	87
DT6947-QZ	5035048058893	€ 90,05	87
DT6948-QZ	5035048058909	€ 79,95	87
DT6953-QZ	5035048082461	€ 32,95	87
DT6956-QZ	5035048060797	€ 9,15	79, 111
DT6958-QZ	5035048082485	€ 36,25	87
DT6978-QZ	5035048083581	€ 19,75	86
DT6979-QZ	5035048083598	€ 21,95	86
DT6984-QZ	5035048083604	€ 24,15	86
DT7001-QZ	5011402371358	€ 27,75	115
DT7002-QZ	5011402371365	€ 37,70	115
DT7005-QZ	5035048060278	€ 28,10	115
DT7011-QZ	5011402371372	€ 15,80	115
DT7012-QZ	5011402371389	€ 18,00	115
DT7013-QZ	5035048060186	€ 12,30	115
DT7017-QZ	5035048061695	€ 81,05	115
DT7018-QZ	5035048061701	€ 81,05	115
DT7021-QZ	5011402371396	€ 4,30	115
DT7022-QZ	5035048060506	€ 4,30	115
DT7025-QZ	5035048061718	€ 33,65	115
DT7030-QZ	5011402371419	€ 13,00	85, 115
DT7040-QZ	5035048060209	€ 19,75	115
DT7042-QZ	5035048060223	€ 34,40	115
DT7043-QZ	5035048060230	€ 33,15	115
DT7044-QZ	5035048060247	€ 43,25	115
DT7045-QZ	5035048060254	€ 33,15	115
DT7046-QZ	5035048060261	€ 43,25	115
DT70500B-QZ	5035048081921	€ 69,00	92
DT70514T-QZ	5035048089552	€ 29,95	107
DT70515T-QZ	5035048089569	€ 39,95	107
DT70518-QZ	5035048098721	€ 14,95	103, 110
DT70518T-QZ	5035048089576	€ 14,95	103, 108, 110
DT70522T-QZ	5035048089590	€ 12,95	108
DT70526TM-QZ	5035048089620		108
DT70527TM-QZ	5035048089644		108
DT70528TM-QZ	5035048089668		108
DT70529TM-QZ	5035048089682		108
DT70535T-QZ	5035048088494	€ 9,85	102, 108
DT70535T-QZ*	5035048088494	€ 9,85	102, 108
DT70536T-QZ	5035048088500	€ 9,85	102, 108
DT70536T-QZ*	5035048088500	€ 9,85	102, 108
DT70537T-QZ	5035048088517	€ 9,85	102, 108
DT70537T-QZ*	5035048088517	€ 9,85	102, 108
DT70538T-QZ	5035048088524	€ 9,85	102, 108
DT70538T-QZ*	5035048088524	€ 9,85	102, 108
DT70541T-QZ	5035048088531	€ 49,95	107
DT70542T-QZ	5035048088548		107
DT70543T-QZ	5035048088555	€ 54,95	107
DT70544T-QZ	5035048088562	€ 39,95	107
DT70545T-QZ	5035048090701	€ 54,95	107
DT70546T-QZ	5035048090718		107
DT70547T-QZ	5035048090725	€ 5,95	103
DT70548T-QZ	5035048090954	€ 9,85	103
DT70555T-QZ	5035048535226	€ 16,50	108
DT70556T-QZ	5035048535233	€ 16,50	108
DT70557T-QZ	5035048535257	€ 16,50	108
DT70558T-QZ	5035048535264	€ 16,50	108
DT70561T-QZ	5035048537954	€ 54,95	107
DT70562T-QZ	5035048537961	€ 39,95	107
DT70566T-QZ	5035048093993	€ 9,95	102
DT70567T-QZ	5035048094006	€ 9,95	102
DT70568T-QZ	5035048094013	€ 9,95	102
DT70569T-QZ	5035048094020	€ 9,95	102
DT70575T-QZ	5035048089729	€ -	107
DT70576T-QZ	5035048089736		107
DT70600T-QZ	5035048535271	€ 26,95	107
DT70601T-QZ	5035048535288	€ 26,95	107
DT70602T-QZ	5035048535295	€ 26,95	107
DT70605T-QZ	5035048535332	€ 54,95	107
DT70606T-QZ	5035048535349	€ 54,95	107
DT70613T-QZ	5035048535493	€ 39,95	107
DT70614T-QZ	5035048535509	€ 29,95	107
DT70615T-QZ	5035048535530	€ 39,95	107
DT70619T-QZ	5035048537947	€ 39,95	108
DT70620-QZ	5035048538296	€ 89,00	114
DT7106-QZ	5035048012444	€ 7,45	104

ACCESSOIRES

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DT7107-QZ	5035048012451	€ 7,45	104
DT71502-QZ	5035048098509	€ 12,95	110
DT71507-QZ	5035048098554	€ 29,95	110
DT71511-QZ	5035048098592	€ 9,95	110
DT71514-QZ	5035048098622	€ 12,95	103, 110
DT71517T-QZ	5035048089798		103, 108
DT71518-QZ	5035048098936	€ 24,95	110
DT71521-QZ	5035048535196	€ 6,45	109
DT71522-QZ	5035048535219	€ 6,45	109
DT71569-QZ	5035048537930	€ 59,00	110, 113
DT7165-QZ	5035048012659	€ 10,65	104
DT7166-QZ	5035048012666	€ 10,65	104
DT7167-QZ	5035048012673	€ 10,65	104
DT7168-QZ	5035048012680	€ 10,65	104
DT71700-QZ	5035048535356	€ 29,95	110
DT71702-QZ	5035048535370	€ 24,95	110
DT71703-QZ	5035048535394	€ 24,95	110
DT7170-QZ	5035048013564	€ 10,65	104
DT7171-QZ	5035048013571	€ 10,65	104
DT7172-QZ	5035048013588	€ 10,65	104
DT7203-QZ	5035048013250	€ 39,95	104
DT7204-QZ	5035048013267	€ 39,95	104
DT7205-QZ	5035048091777	€ 2,75	19, 105
DT7206-QZ	5035048091784	€ 9,95	19, 105
DT7207-QZ	5035048091791	€ 34,95	19, 105
DT7211-QZ	5035048012505	€ 5,85	104
DT7212-QZ	5035048012529	€ 5,85	104
DT7213-QZ	5035048012543	€ 5,85	104
DT7214-QZ	5035048012567	€ 21,30	104
DT7217-QZ	5035048012512	€ 18,15	104
DT7218-QZ	5035048012536	€ 18,15	104
DT7219-QZ	5035048012550	€ 18,15	104
DT7225-QZ	5035048013083	€ 10,65	104
DT7226-QZ	5035048013090	€ 10,65	104
DT7227-QZ	5035048013106	€ 10,65	104
DT7231-QZ	5035048012581	€ 5,85	104
DT7232-QZ	5035048012604	€ 5,85	104
DT7233-QZ	5035048012628	€ 5,85	104
DT7235-QZ	5035048066430	€ 7,95	104
DT7238-QZ	5035048012611	€ 18,15	104
DT7245-QZ	5035048013113	€ 10,65	104
DT7246-QZ	5035048013120	€ 10,65	104
DT7247-QZ	5035048013137	€ 10,65	104
DT7253-QZ	5035048012727	€ 10,65	104
DT7254-QZ	5035048012734	€ 10,65	104
DT7255-QZ	5035048012758	€ 10,65	104
DT7256-QZ	5035048012789	€ 10,65	104
DT7258-QZ	5035048012826	€ 10,65	104
DT7259-QZ	5035048012857	€ 10,65	104
DT7292-QZ	5035048013205	€ 37,40	104
DT7293-QZ	5035048013212	€ 37,40	104
DT7295-QZ	5035048013236	€ 37,40	104
DT7296-QZ	5035048013243	€ 37,40	104
DT7379T-QZ	5035048089231	€ 9,50	102
DT7380T-QZ	5035048089248	€ 9,50	102
DT7381T-QZ	5035048089255	€ 9,50	102
DT7382T-QZ	5035048089262	€ 9,50	102
DT7383T-QZ	5035048089279	€ 9,50	102
DT7384T-QZ	5035048089286	€ 9,50	102
DT7386T-QZ	5035048089309	€ 9,20	102
DT7387T-QZ	5035048089316	€ 9,20	102
DT7388T-QZ	5035048089323	€ 9,20	102
DT7390T-QZ	5035048089330	€ 10,60	102
DT7391T-QZ	5035048089347	€ 10,60	102
DT7392T-QZ	5035048089354	€ 10,60	102
DT7393T-QZ	5035048089361	€ 10,60	102
DT7394T-QZ	5035048089378	€ 10,60	102
DT7395T-QZ	5035048089385	€ 10,60	102
DT7396T-QZ	5035048089392	€ 10,60	102
DT7397T-QZ	5035048089408	€ 10,60	102
DT7398T-QZ	5035048089415	€ 10,60	102
DT7399T-QZ	5035048089422	€ 10,60	102
DT7401-QZ	5011402371181	€ 8,15	105
DT7402-QZ	5011402371198	€ 8,55	105
DT7403-QZ	5011402371204	€ 9,00	105
DT7404-QZ	5011402371211	€ 9,20	105
DT7415-QZ	5035048061473	€ 7,55	105
DT7416-QZ	5035048061480	€ 7,80	105
DT7422-QZ	5035048077580	€ 9,10	105
DT7423-QZ	5035048077597	€ 9,15	105
DT7430-QZ	5035048085714	€ 8,95	103
DT7440-QZ	5035048085721	€ 9,45	103
DT7450-QZ	5035048085738	€ 9,95	103
DT7460-QZ	5035048085776	€ 19,45	103
DT7500-QZ	5011402371310	€ 3,80	105
DT7506-QZ	5035048078624	€ 99,00	103, 108
DT7507-QZ	5035048078631	€ 59,00	103, 108, 110
DT7508-QZ	5035048082034	€ 19,95	103, 108
DT7511-QZ	5035048061497	€ 5,30	105
DT7512-QZ	5035048083055	€ 12,95	103, 108
DT7513T-QZ	5035048089804	€ 27,95	103
DT7515-QZ	5035048013274	€ 21,30	105
DT7516-QZ	5035048013281	€ 37,35	105
DT7520-QZ	5035048092521	€ 6,25	19, 105
DT7521-QZ	5035048537237	€ 12,95	105
DT7600-XJ	5035048052365	€ 28,40	97
DT7601-XJ	5035048052372	€ 28,40	97
DT7602-XJ	5035048052389	€ 28,40	97
DT7603-XJ	5035048052396	€ 28,40	97
DT7604-XJ	5035048052402	€ 6,70	97
DT7605-XJ	5035048052419	€ 6,80	97
DT7606-XJ	5035048031759	€ 6,95	97
DT7607-XJ	5035048031766	€ 7,10	97
DT7608-XJ	5035048031773	€ 6,25	97
DT7609-XJ	5035048031780	€ 6,25	97
DT7610-XJ	5035048031797	€ 6,25	97
DT7612-XJ	5035048031810	€ 49,50	97
DT7701-QZ	5035048031995	€ 4,50	105
DT7702-QZ	5035048032008	€ 5,50	105
DT7915-QZ	5035048060421	€ 9,80	109
DT7916-QZ	5035048060438	€ 9,80	109
DT7917-QZ	5035048060445	€ 9,80	109
DT7919T-QZ	5035048089811	€ 29,00	108
DT7920B-QZ	5035048072189	€ 32,85	112
DT7921B-QZ	5035048072196	€ 43,55	112
DT7926-XJ	5035048060285	€ 99,00	90, 112
DT7928B-QZ	5035048072219	€ 37,45	79, 111
DT7935B-QZ	5035048072257	€ 39,00	111
DT7936B-QZ	5035048072264	€ 55,00	111
DT7937B-QZ	5035048072271	€ 49,00	111
DT7938B-QZ	5035048072288	€ 59,00	112
DT7943B-QZ	5035048073292	€ 29,95	95, 111
DT7944M-QZ	5035048078389	€ 239,40	109
DT7944-QZ	5035048078372	€ 19,95	109
DT7969M-QZ	5035048083734	€ 228,00	109
DT7969-QZ	5035048083727	€ 19,00	109
DT7993T-QZ	5035048089439	€ 9,20	102
DT7994T-QZ	5035048089446	€ 9,20	102
DT7995T-QZ	5035048089453	€ 9,20	102
DT7997T-QZ	5035048089460	€ 9,85	102
DT7998T-QZ	5035048089477	€ 9,85	102
DT7999T-QZ	5035048089484	€ 9,85	102
DT8087-QZ	5035048061411	€ 20,65	86
DT8088-QZ	5035048061428	€ 24,25	86
DT8090-QZ	5035048034514	€ 72,75	86
DT8091-QZ	5035048034521	€ 73,10	86
DT8093-QZ	5035048034545	€ 56,20	86
DT8101-QZ	5011402370474	€ 12,50	98
DT8102-QZ	5011402370481	€ 15,00	98
DT8107-QZ	5035048053935	€ 14,95	98
DT8108-QZ	5035048061329	€ 14,95	98
DT8109-QZ	5035048093467	€ 4,00	98
DT8118-QZ	5035048012345	€ 15,25	99
DT8119L-QZ	5035048088746	€ 12,70	98
DT8120L-QZ	5035048088753	€ 13,80	98
DT8122L-QZ	5035048088777	€ 13,80	98
DT8123-QZ	5035048012116	€ 15,50	99
DT8124L-QZ	5035048088784	€ 14,25	98
DT8125L-QZ	5035048088791	€ 14,75	98
DT8126-QZ	5035048012123	€ 15,70	99
DT8127L-QZ	5035048088807	€ 14,75	98
DT8128-QZ	5035048012130	€ 16,15	99
DT8129L-QZ	5035048088814	€ 14,75	98
DT8130L-QZ	5035048088821	€ 16,65	98
DT8131-QZ	5035048012147	€ 15,45	99
DT8132L-QZ	5035048088838	€ 14,75	98
DT8133L-QZ	5035048088845	€ 17,10	98
DT8134-QZ	5035048012154	€ 17,40	99
DT8135L-QZ	5035048088852	€ 14,75	98
DT8136-QZ	5035048012161	€ 18,15	99
DT8138L-QZ	5035048088869	€ 14,75	98
DT8139-QZ	5035048012178	€ 18,70	99
DT8140L-QZ	5035048088883	€ 18,80	98
DT8141L-QZ	5035048088876	€ 14,75	98
DT8142-QZ	5035048012185	€ 19,70	99
DT8143L-QZ	5035048088890	€ 18,80	98
DT8144L-QZ	5035048088906	€ 19,95	98
DT8144-QZ	5035048012192	€ 19,95	99
DT8146L-QZ	5035048088913	€ 19,75	98
DT8147-QZ	5035048012208	€ 20,30	99
DT8148L-QZ	5035048088920	€ 16,20	98
DT8149-QZ	5035048012215	€ 20,95	99
DT8150-QZ	5035048012352	€ 21,30	99
DT8151L-QZ	5035048088937	€ 16,80	98
DT8152L-QZ	5035048088944	€ 19,75	98
DT8154L-QZ	5035048088951	€ 17,10	98
DT8155-QZ	5035048012369	€ 22,80	99
DT8156-QZ	5035048012222	€ 23,20	99
DT8157L-QZ	5035048088968	€ 17,55	98
DT8160L-QZ	5035048088975	€ 18,45	98
DT8163-QZ	5035048012239	€ 24,90	99
DT8164L-QZ	5035048088982	€ 19,00	98
DT8165L-QZ	5035048088999	€ 22,15	98
DT8167L-QZ	5035048089002	€ 19,90	98
DT8168L-QZ	5035048089019	€ 23,00	98
DT8170L-QZ	5035048089026	€ 20,85	98
DT8172-QZ	5035048012246	€ 27,30	99
DT8173L-QZ	5035048089033	€ 21,40	98
DT8174-QZ	5035048072875	€ 26,40	99
DT8175-QZ	5035048072882	€ 41,60	99
DT8176L-QZ	5035048089040	€ 21,80	98
DT8177-QZ	5035048072899	€ 47,20	99
DT8179L-QZ	5035048089057	€ 22,75	98
DT8183L-QZ	5035048089064	€ 23,45	98
DT8186L-QZ	5035048089071	€ 23,70	98
DT8189L-QZ	5035048089088	€ 25,00	98
DT8192L-QZ	5035048089095	€ 24,05	98
DT8195L-QZ	5035048089101	€ 24,60	98

ACCESSOIRES

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DT8202L-QZ	5035048089118	€ 28,20	98
DT8205L-QZ	5035048089125	€ 30,05	98
DT8208L-QZ	5035048089132	€ 30,75	98
DT8214L-QZ	5035048089156	€ 31,60	98
DT8221L-QZ	5035048089163	€ 33,10	98
DT8227L-QZ	5035048089170	€ 34,25	98
DT8240L-QZ	5035048089187	€ 36,65	98
DT8252L-QZ	5035048089194	€ 39,50	98
DT8253-QZ	5035048079959	€ 19,50	93
DT8254-QZ	5035048079966	€ 19,75	93
DT8255-QZ	5035048079973	€ 20,00	93
DT8257-QZ	5035048079997	€ 23,50	93
DT8258-QZ	5035048080009	€ 24,00	93
DT8259-QZ	5035048080016	€ 24,50	93
DT8270L-QZ	5035048089200	€ 129,00	98, 112
DT8276-QZ	5035048012314	€ 149,00	99
DT8277-QZ	5035048012321	€ 159,00	99
DT8278-QZ	5035048012338	€ 165,00	99
DT8280-QZ	5035048012253	€ 5,55	99
DT8281-QZ	5035048012260	€ 6,90	99
DT8282-QZ	5035048012277	€ 14,65	99
DT8283-QZ	5035048012284	€ 44,75	99
DT8284-QZ	5035048012291	€ 44,75	99
DT8285-QZ	5035048013939	€ 4,45	99
DT8286-QZ	5035048073377	€ 17,95	98
DT8288-QZ	5035048073391	€ 19,95	98
DT8290-QZ	5035048061299	€ 9,95	98
DT8295-QZ	5035048061312	€ 5,00	98
DT8331-QZ	5035048094334	€ 30,00	93
DT8332-QZ	5035048094341	€ 32,00	93
DT8333-QZ	5035048094358	€ 33,50	93
DT8334-QZ	5035048094365	€ 42,50	93
DT8335-QZ	5035048094372	€ 43,50	93
DT8336-QZ	5035048094389	€ 44,50	93
DT8338-QZ	5035048094402	€ 50,50	93
DT8339-QZ	5035048094419	€ 51,50	93
DT8340-QZ	5035048094426	€ 55,00	93
DT8341-QZ	5035048094433	€ 61,00	93
DT8342-QZ	5035048094440	€ 64,50	93
DT8344-QZ	5035048094464	€ 68,50	93
DT8346-QZ	5035048094488	€ 74,50	93
DT8348-QZ	5035048094501	€ 76,00	93
DT8349-QZ	5035048094518	€ 76,50	93
DT8350-QZ	5035048094525	€ 91,50	93
DT8351-QZ	5035048094532	€ 97,50	93
DT8352-QZ	5035048094549	€ 99,50	93
DT8353-QZ	5035048094556	€ 116,50	93
DT8354-QZ	5035048094563	€ 120,00	93
DT8355-QZ	5035048094570	€ 121,50	93
DT8356-QZ	5035048094587	€ 139,50	93
DT8360-QZ	5035048094624	€ 133,00	93
DT8362-QZ	5035048095942	€ 6,50	93
DT8462-QZ	5035048090909	€ 44,95	130
DT8463-QZ	5035048090916	€ 44,95	130
DT8470-QZ	5011402380978	€ 48,00	130
DT8471-QZ	5011402380985	€ 48,00	130
DT8472-QZ	5011402380992	€ 48,00	130
DT8473-QZ	5011402381005	€ 48,00	130
DT8474-QZ	5011402381012	€ 48,00	130
DT8475-QZ	5011402381029	€ 48,00	130
DT8476-QZ	5011402381036	€ 48,00	130
DT8481-QZ	5035048025550	€ 39,45	130
DT8482-QZ	5035048025567	€ 43,30	130
DT8483-QZ	5035048025574	€ 37,15	130
DT8484-QZ	5035048025581	€ 37,50	130
DT8485-QZ	5035048025598	€ 40,65	130
DT8486-QZ	5035048025604	€ 36,10	130
DT8510-QZ	5035048069202	€ 8,45	148
DT8511-QZ	5035048069219	€ 8,45	148
DT8512-QZ	5035048069226	€ 8,45	148
DT8550-QZ	5035048069608	€ 10,15	148
DT8551-QZ	5035048069615	€ 10,15	148
DT8552-QZ	5035048069622	€ 10,15	148
DT8553-QZ	5035048069639	€ 10,15	148
DT8590-QZ	5035048069905	€ 7,05	148
DT8591-QZ	5035048069912	€ 6,70	148
DT8592-QZ	5035048069929	€ 6,70	148
DT8620-QZ	5035048070208	€ 11,15	149
DT8621-QZ	5035048070215	€ 11,15	149
DT8622-QZ	5035048070222	€ 11,15	149
DT8623-QZ	5035048070239	€ 11,15	149
DT8624-QZ	5035048070246	€ 11,15	149
DT8907-QZ	5035048077689	€ 6,50	83
DT8908-QZ	5035048077696	€ 7,90	83
DT8909-QZ	5035048077702	€ 9,65	83
DT8912-QZ	5035048077733	€ 6,40	83
DT8913-QZ	5035048077740	€ 6,60	83
DT8914-QZ	5035048077757	€ 8,30	83
DT8915-QZ	5035048077764	€ 10,75	83
DT8916-QZ	5035048077771	€ 9,10	83
DT8917-QZ	5035048077788	€ 10,35	83
DT8918-QZ	5035048077795	€ 12,15	83
DT8919-QZ	5035048077801	€ 14,60	83
DT8922-QZ	5035048077832	€ 7,90	83
DT8923-QZ	5035048077849	€ 8,55	83
DT8924-QZ	5035048077856	€ 9,75	83
DT8925-QZ	5035048077863	€ 12,00	83
DT8926-QZ	5035048077870	€ 15,85	83
DT8927-QZ	5035048077887	€ 30,00	83
DT8928-QZ	5035048077894	€ 9,20	83
DT8929-QZ	5035048077900	€ 11,80	83
DT8930-QZ	5035048077917	€ 12,50	83
DT8931-QZ	5035048077924	€ 16,55	83
DT8932-QZ	5035048077931	€ 31,45	83
DT8933-QZ	5035048077948	€ 12,50	83
DT8934-QZ	5035048077955	€ 14,20	83
DT8935-QZ	5035048077962	€ 15,75	83
DT8936-QZ	5035048077979	€ 18,10	83
DT8937-QZ	5035048077986	€ 32,45	83
DT8938-QZ	5035048077993	€ 17,60	83
DT8939-QZ	5035048078006	€ 18,75	83
DT8940-QZ	5035048078013	€ 20,75	83
DT8941-QZ	5035048078020	€ 22,50	83
DT8942-QZ	5035048078037	€ 34,60	83
DT8950-QZ	5035048078105	€ 52,15	83
DT8951-QZ	5035048078112	€ 62,90	83
DT8955-QZ	5035048078150	€ 51,25	83
DT8956-QZ	5035048078167	€ 53,05	83
DT8957-QZ	5035048078174	€ 66,05	83
DT8965-QZ	5035048078259	€ 68,30	83
DT8966-QZ	5035048078266	€ 78,15	83
DT8967-QZ	5035048078273	€ 78,35	83
DT8968-QZ	5035048078280	€ 94,40	83
DT8971-QZ	5035048078310	€ 99,75	83
DT8972-QZ	5035048078327	€ 113,25	83
DT8976-QZ	5035048078341	€ 57,75	83, 111
DT8977B-QZ	5035048078358	€ 68,25	83, 111
DT90000-QZ	5035048538449	€ 19,70	131
DT90001-QZ	5035048538456	€ 23,45	131
DT90002-QZ	5035048538463	€ 24,75	131
DT90003-QZ	5035048538494	€ 25,85	131
DT90004-QZ	5035048538500	€ 26,40	131
DT90005-QZ	5035048538517	€ 27,00	131
DT90006-QZ	5035048538524	€ 27,50	131
DT90007-QZ	5035048538531	€ 28,10	131
DT90008-QZ	5035048538548	€ 28,65	131
DT90009-QZ	5035048538555	€ 29,20	131
DT9000-QZ	5035048095935	€ 19,95	86, 111
DT90010-QZ	5035048538562	€ 29,75	131
DT90011-QZ	5035048538586	€ 30,35	131
DT90012-QZ	5035048538593	€ 34,80	131
DT90013-QZ	5035048538609	€ 34,80	131
DT90014-QZ	5035048538616	€ 37,05	131
DT90015-QZ	5035048538623	€ 44,95	131
DT90016-QZ	5035048538647	€ 79,00	113, 131
DT90017-QZ	5035048538654	€ 139,00	113, 131
DT9281-QZ	5035048073308	€ 75,00	113
DT9282-QZ	5035048073315	€ 75,00	113
DT9283-QZ	5035048073322	€ 79,00	113
DT9286-QZ	5035048073353	€ 75,00	113
DT9291-QZ	5035048012376	€ 119,00	113
DT9292-QZ	5035048012383	€ 119,00	113
DT9293-QZ	5035048012390	€ 119,00	113
DT9296-QZ	5035048061626	€ 109,00	113
DT9400-QZ	5035048059678	€ 40,50	84
DT9401-QZ	5035048059685	€ 45,10	84
DT9402-QZ	5035048059692	€ 69,45	84
DT9405-QZ	5035048059722	€ 42,80	84
DT9406-QZ	5035048059739	€ 48,60	84
DT9407-QZ	5035048059746	€ 52,10	84
DT9408-QZ	5035048059753	€ 63,65	84
DT9409-QZ	5035048059760	€ 52,10	84
DT9410-QZ	5035048059777	€ 63,65	84
DT9411-QZ	5035048059784	€ 52,10	84
DT9412-QZ	5035048059791	€ 63,65	84
DT9414-QZ	5035048059814	€ 57,85	84
DT9416-QZ	5035048059838	€ 57,85	84
DT9417-QZ	5035048059845	€ 63,65	84
DT9418-QZ	5035048059852	€ 92,55	84
DT9419-QZ	5035048059869	€ 63,65	84
DT9420-QZ	5035048059876	€ 69,45	84
DT9421-QZ	5035048059883	€ 104,15	84
DT9422-QZ	5035048059890	€ 64,85	84
DT9423-QZ	5035048059906	€ 72,80	84
DT9424-QZ	5035048059913	€ 69,45	84
DT9425-QZ	5035048059920	€ 77,55	84
DT9426-QZ	5035048059937	€ 114,55	84
DT9428-QZ	5035048059951	€ 81,80	84
DT9429-QZ	5035048059968	€ 81,00	84
DT9430-QZ	5035048059975	€ 92,55	84
DT9431-QZ	5035048059982	€ 114,55	84
DT9432-QZ	5035048059999	€ 75,25	84
DT9433-QZ	5035048060001	€ 92,55	84
DT9435-QZ	5035048060025	€ 98,40	84
DT9436-QZ	5035048060032	€ 144,65	84
DT9438-QZ	5035048060056	€ 126,10	84
DT9439-QZ	5035048060063	€ 133,10	84
DT9440-QZ	5035048060070	€ 104,15	84
DT9442-QZ	5035048060094	€ 144,65	84
DT9443-QZ	5035048060100	€ 152,20	84
DT9444-QZ	5035048060117	€ 127,40	84
DT9445-QZ	5035048060124	€ 177,55	84
DT9446-QZ	5035048060131	€ 218,25	84
DT9447-QZ	5035048060148	€ 171,40	84
DT9448-QZ	5035048060155	€ 213,20	84
DT9449-QZ	5035048060162	€ 230,05	84
DT9450-QZ	5035048060179	€ 247,35	84
DT9500-QZ	5035048054758	€ 6,60	80

ACCESSOIRES

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DT9502-QZ	5035048054772	€ 3,20	80
DT9503-QZ	5035048054789	€ 5,45	80
DT9504-QZ	5035048054796	€ 2,95	80
DT9505-QZ	5035048054802	€ 3,45	80
DT9506-QZ	5035048054819	€ 5,85	80
DT9507-QZ	5035048054826	€ 9,90	80
DT9508-QZ	5035048054833	€ 4,35	80
DT9509-QZ	5035048054840	€ 4,10	80
DT9510-QZ	5035048054857	€ 5,30	80
DT9511-QZ	5035048054864	€ 7,00	80
DT9512-QZ	5035048054871	€ 10,45	80
DT9514-QZ	5035048054895	€ 2,90	80
DT9515-QZ	5035048054901	€ 3,00	80
DT9516-QZ	5035048054918	€ 3,75	80
DT9517-QZ	5035048054925	€ 7,05	80
DT9518-QZ	5035048054932	€ 14,05	80
DT9519-QZ	5035048054949	€ 3,45	80
DT9520-QZ	5035048054956	€ 4,05	80
DT9521-QZ	5035048054963	€ 5,85	80
DT9522-QZ	5035048054970	€ 8,20	80
DT9523-QZ	5035048054987	€ 8,75	80
DT9524-QZ	5035048054994	€ 4,05	80
DT9525-QZ	5035048055007	€ 4,10	80
DT9526-QZ	5035048055014	€ 5,80	80
DT9527-QZ	5035048055021	€ 7,00	80
DT9528-QZ	5035048055038	€ 3,45	80
DT9529-QZ	5035048055045	€ 3,85	80
DT9530-QZ	5035048055052	€ 4,40	80
DT9531-QZ	5035048055069	€ 5,40	80
DT9532-QZ	5035048055076	€ 8,20	80
DT9533-QZ	5035048055083	€ 11,60	80
DT9534-QZ	5035048055090	€ 13,45	80
DT9535-QZ	5035048055106	€ 18,65	80
DT9536-QZ	5035048055113	€ 5,25	80
DT9537-QZ	5035048055120	€ 5,85	80
DT9539-QZ	5035048055144	€ 3,75	80
DT9540-QZ	5035048055151	€ 4,10	80
DT9541-QZ	5035048055168	€ 5,30	80
DT9542-QZ	5035048055175	€ 5,55	80
DT9543-QZ	5035048055182	€ 8,75	80
DT9544-QZ	5035048055199	€ 9,35	80
DT9545-QZ	5035048055205	€ 11,25	80
DT9546-QZ	5035048055212	€ 14,60	80
DT9547-QZ	5035048055229	€ 56,05	80
DT9548-QZ	5035048055236	€ 7,05	80
DT9549-QZ	5035048055243	€ 7,50	80
DT9552-QZ	5035048055274	€ 4,65	80
DT9553-QZ	5035048055281	€ 6,35	80
DT9554-QZ	5035048055298	€ 7,05	80
DT9555-QZ	5035048055304	€ 9,35	80
DT9556-QZ	5035048055311	€ 11,60	80
DT9557-QZ	5035048055328	€ 14,55	80
DT9558-QZ	5035048055335	€ 26,80	80
DT9559-QZ	5035048055342	€ 58,45	80
DT9560-QZ	5035048055359	€ 7,05	80
DT9561-QZ	5035048055366	€ 7,55	80
DT9562-QZ	5035048055373	€ 8,20	80
DT9566-QZ	5035048055410	€ 7,00	80
DT9567-QZ	5035048055427	€ 7,05	80
DT9568-QZ	5035048055434	€ 7,55	80
DT9569-QZ	5035048055441	€ 9,35	80
DT9570-QZ	5035048055458	€ 14,05	80
DT9571-QZ	5035048055465	€ 21,65	80
DT9572-QZ	5035048055472	€ 57,25	80
DT9573-QZ	5035048055489	€ 9,35	80
DT9574-QZ	5035048055496	€ 9,90	80
DT9575-QZ	5035048055502	€ 11,15	80
DT9576-QZ	5035048055519	€ 12,25	80
DT9578-QZ	5035048055533	€ 8,20	80
DT9579-QZ	5035048055540	€ 11,60	80
DT9580-QZ	5035048055557	€ 14,05	80
DT9581-QZ	5035048055564	€ 19,85	80
DT9582-QZ	5035048055571	€ 22,80	80
DT9583-QZ	5035048055588	€ 25,10	80
DT9584-QZ	5035048055595	€ 52,60	80
DT9585-QZ	5035048055601	€ 60,80	80
DT9587-QZ	5035048055625	€ 17,55	81
DT9588-QZ	5035048055632	€ 21,00	81
DT9589-QZ	5035048055649	€ 22,80	81
DT9590-QZ	5035048055656	€ 29,15	81
DT9591-QZ	5035048055663	€ 35,00	81
DT9592-QZ	5035048055670	€ 58,45	81
DT9593-QZ	5035048055687	€ 74,75	81
DT9597-QZ	5035048055724	€ 23,35	81
DT9598-QZ	5035048055731	€ 28,65	81
DT9599-QZ	5035048055748	€ 29,20	81
DT9600-QZ	5035048055755	€ 34,50	81
DT9601-QZ	5035048055762	€ 75,95	81
DT9602-QZ	5035048055779	€ 31,00	81
DT9603-QZ	5035048055786	€ 33,35	81
DT9604-QZ	5035048055793	€ 32,30	81
DT9605-QZ	5035048055809	€ 40,90	81
DT9606-QZ	5035048055816	€ 81,50	81
DT9607-QZ	5035048055823	€ 88,80	81
DT9609-QZ	5035048055847	€ 35,05	81
DT9610-QZ	5035048055854	€ 35,50	81
DT9611-QZ	5035048055861	€ 34,50	81
DT9612-QZ	5035048055878	€ 40,30	81
DT9613-QZ	5035048055885	€ 38,00	81
DT9614-QZ	5035048055892	€ 106,75	81
DT9615-QZ	5035048055908	€ 34,50	81
DT9616-QZ	5035048055915	€ 40,90	81
DT9617-QZ	5035048055922	€ 100,00	81
DT9618-QZ	5035048055939	€ 40,90	81
DT9619-QZ	5035048055946	€ 58,45	81
DT9620-QZ	5035048061855	€ 22,80	80
DT9621-QZ	5035048061862	€ 8,75	80
DT9680-QZ	5035048066133	€ 29,70	84
DT9681-QZ	5035048066140	€ 37,00	84
DT9682-QZ	5035048066157	€ 33,10	84
DT9683-QZ	5035048066164	€ 40,35	84
DT9684-QZ	5035048066171	€ 37,60	84
DT9685-QZ	5035048066188	€ 44,90	84
DT9686-QZ	5035048066195	€ 44,30	84
DT9687-QZ	5035048066201	€ 53,85	84
DT9688-QZ	5035048066218	€ 49,95	84
DT9689-QZ	5035048066225	€ 59,50	84
DT9690-QZ	5035048066232	€ 53,30	84
DT9691-QZ	5035048066249	€ 62,85	84
DT9692-QZ	5035048066256	€ 66,20	84
DT9693-QZ	5035048066263	€ 57,80	84
DT9694-QZ	5035048066270	€ 71,80	84
DT9695-QZ	5035048066287	€ 63,40	84
DT9696-QZ	5035048066294	€ 77,45	84
DT9700-QZ	5035048056400	€ 13,45	81, 111
DT9701-QZ	5035048056417	€ 31,05	81, 111
DT9800-QZ	5035048055953	€ 27,00	81
DT9803-QZ	5035048055984	€ 32,60	81
DT9812-QZ	5035048056073	€ 27,00	81
DT9815-QZ	5035048056103	€ 28,10	81
DT9818-QZ	5035048056134	€ 32,60	81
DT9827-QZ	5035048056226	€ 35,95	81
DT9830-QZ	5035048056257	€ 40,45	81
DT9831-QZ	5035048056264	€ 50,55	81
DT9834-QZ	5035048056295	€ 38,20	81
DT9837-QZ	5035048056325	€ 49,45	81
DT9839-QZ	5035048056349	€ 43,85	81
DT9841-QZ	5035048056363	€ 59,55	81
DT9842-QZ	5035048056370	€ 66,30	81
DTM3022-QZ	5035048024096	€ 5,95	146
DTM3023-QZ	5035048024102	€ 5,95	146
DTM3025-QZ	5035048024119	€ 5,95	146
DTM3092-QZ	5035048024140	€ 7,95	146
DTM3093-QZ	5035048024126	€ 7,95	146
DTM3095-QZ	5035048024133	€ 7,95	146
DTM3103-QZ	5035048024201	€ 7,95	147
DTM3105-QZ	5035048024171	€ 7,95	147
DTM3107-QZ	5035048024157	€ 7,95	147
DTM3113-QZ	5035048024263	€ 13,95	147
DTM3115-QZ	5035048024232	€ 13,95	147
DTM3117-QZ	5035048024218	€ 13,95	147
DTM3123-QZ	5035048024195	€ 12,95	147
DTM3125-QZ	5035048024164	€ 12,95	147
DTM3127-QZ	5035048024188	€ 12,95	147
DTM3133-QZ	5035048024256	€ 24,95	147
DTM3135-QZ	5035048024225	€ 24,95	147
DTM3137-QZ	5035048024249	€ 24,95	147
DTM8551-QZ	5035048024287	€ 21,95	147
DTM8552-QZ	5035048024270	€ 21,95	147
DTM8553-QZ	5035048093481	€ 9,95	147
DTM8554-QZ	5035048093498	€ 9,95	147
DTM8555-QZ	5035048093504	€ 9,95	147
DTM8556-QZ	5035048093856	€ 12,95	147
DTM8557-QZ	5035048093863	€ 24,95	147
DTM8558-QZ	5035048093870	€ 12,95	147
DTM8559-QZ	5035048093887	€ 24,95	147
DTM8560-QZ	5035048093894	€ 7,95	147
DTM8561-QZ	5035048093900	€ 13,95	147
DTM8562-QZ	5035048093917	€ 7,95	147
DTM8563-QZ	5035048093924	€ 13,95	147
DTM8564-QZ	5035048093955	€ 14,95	147
DTM8565-QZ	5035048093962	€ 14,95	147
DTM8566-QZ	5035048093979	€ 14,95	147
DTM8567-QZ	5035048095348	€ 59,95	147
DTM8568-QZ	5035048095355	€ 59,95	147
DTM8569-QZ	5035048095362	€ 59,95	147
DTM8570-QZ	5035048095379	€ 59,95	147
DTM8571-QZ	5035048095386	€ 59,95	147
DTM8572-QZ	5035048095393	€ 69,95	147
DTM8573-QZ	5035048095409	€ 69,95	147
DTM8574-QZ	5035048095416	€ 69,95	147
DTM8575-QZ	5035048095423	€ 69,95	147
DTM8576-QZ	5035048095430	€ 69,95	147
DTM8621-QZ	5035048024065	€ 10,75	147
DTM8622-QZ	5035048024072	€ 10,75	147
DTM8624-QZ	5035048024089	€ 10,75	147
DWH050K-XJ	5035048340158	€ 105,00	43, 47, 66, 85
DWH051K-XJ	5035048340172	€ 105,00	43, 47, 66, 87
DWH052K-XJ	5035048344170	€ 105,00	43, 47, 66, 87

NAILING

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DCN660D2-QW	5035048558379	€ 499,00	17
DCN692P2-QW	5035048467770	€ 749,00	16
DNBA1632GZ	5902013961178	€ 18,55	17, 168
DNBA1632SZ	5902013961123	€ 55,85	17, 168
DNBA1638GZ	5902013961161	€ 21,40	17, 168
DNBA1638SZ	5902013961116	€ 65,25	17, 168
DNBA1644GZ	5902013961154	€ 22,95	17, 168
DNBA1644SZ	5902013961109	€ 74,80	17, 168
DNBA1650GZ	5902013961147	€ 24,40	17, 168
DNBA1650SZ	5902013961093	€ 83,55	17, 168
DNBA1663GZ	5902013961130	€ 30,30	17, 168
DNBA1663SZ	5902013961086	€ 103,15	17, 168
DNBDA1525GZ	5902013951537	€ 28,58	168
DNBDA1532GZ	5902013951520	€ 30,22	168
DNBDA1538GZ	5902013951513	€ 31,26	168
DNBDA1538SZ	5902013951476	€ 80,10	168
DNBDA1545GZ	5902013951506	€ 34,66	168
DNBDA1550GZ	5902013951490	€ 38,20	168
DNBDA1550SZ	5902013951469	€ 95,34	168
DNBDA1564GZ	5902013951483	€ 42,40	168
DNBHL2312Z	5902013959410	€ 19,00	170
DNBHL2315Z	5902013959403	€ 21,00	170
DNBHL2318Z	5902013959397	€ 24,38	170
DNBHL2325Z	5902013959380	€ 13,50	170
DNBSB1618S316Z	5902013960041	€ 21,45	169
DNBSB1622S316Z	5902013960034	€ 23,50	169
DNBSB1625S316Z	5902013960027	€ 26,40	169
DNBSB1625Z	5902013951667	€ 18,36	169
DNBSB1632S316Z	5902013960010	€ 34,75	169
DNBSB1632Z	5902013951650	€ 9,86	169
DNBSB1638S316Z	5902013960003	€ 40,50	169
DNBSB1638Z	5902013951643	€ 6,44	169
DNBSB1645Z	5902013951636	€ 7,10	169
DNBSB1650S316Z	5902013959991	€ 49,95	169
DNBSB1650Z	5902013951629	€ 13,65	169
DNBSB1657Z	5902013951612	€ 14,83	169
DNBSB1664Z	5902013957980	€ 15,74	169
DNBT1815GZ	5902013951841	€ 6,56	169, 170
DNBT1820GZ	5902013951834	€ 7,22	169, 170
DNBT1820SZ	5902013951827	€ 40,04	169, 170
DNBT1825GZ	5902013951810	€ 7,88	169, 170
DNBT1825SZ	5902013951803	€ 46,59	169, 170
DNBT1830GZ	5902013951797	€ 8,54	169, 170
DNBT1830SZ	5902013951780	€ 51,84	169, 170
DNBT1835GZ	5902013951773	€ 9,20	169, 170
DNBT1835SZ	5902013951766	€ 55,11	169, 170
DNBT1838GZ	5902013951759	€ 9,54	169, 170
DNBT1840GZ	5902013951742	€ 9,85	169, 170
DNBT1840SZ	5902013951735	€ 57,09	169, 170
DNBT1845GZ	5902013951728	€ 10,50	169, 170
DNBT1845SZ	5902013951711	€ 62,34	169, 170
DNBT1850GZ	5902013951704	€ 11,16	169, 170
DNBT1850SZ	5902013951698	€ 68,91	169, 170
DNF23R55E	5902013952855	€ 154,79	164
DNF23R64E	5902013952831	€ 141,53	164
DNF2550E	5902013952824	€ 127,21	164
DNF2560E	5902013952800	€ 123,62	164
DNF2564E	5902013952794	€ 130,79	164
DNF2570E	5902013952787	€ 137,95	164
DNF25R40E	5902013952770	€ 175,59	164
DNF25R40HDZ	5902013959625	€ 26,37	164
DNF25R45E	5902013952763	€ 161,23	164
DNF25R45HDZ	5902013959618	€ 29,18	164
DNF25R50E	5902013952756	€ 141,53	164
DNF25R50S316E	5902013952619	€ 743,37	164
DNF25R55E	5902013952749	€ 148,69	164
DNF25R55S316E	5902013952602	€ 760,36	164
DNF25R57E	5902013952732	€ 150,49	164
DNF25R60E	5902013952725	€ 141,53	164
DNF25R64E	5902013952718	€ 145,12	164
DNF25R64G12E	5902013952701	€ 285,98	164
DNF25R64S316E	5902013952596	€ 310,84	165
DNF25R70E	5902013952695	€ 152,29	164
DNF25R70S316E	5902013952589	€ 752,99	165
DNF25R75E	5902013952688	€ 133,30	164
DNF25SP50E	5902013952671	€ 141,53	164
DNF25SP55E	5902013952664	€ 148,69	164
DNF25SP60E	5902013952657	€ 141,53	164
DNF25SP64E	5902013952640	€ 145,12	164
DNF25SP70E	5902013952633	€ 152,29	164
DNF25SP75E	5902013952626	€ 133,30	164
DNF2865E	5902013952565	€ 134,38	164
DNF2875E	5902013952541	€ 118,24	164
DNF2880E	5902013952534	€ 122,54	164
DNF2890E	5902013952527	€ 133,30	164
DNF28R42E	5902013952510	€ 169,30	164
DNF28R50E	5902013952503	€ 146,62	164
DNF28R50HDZ	5902013960591	€ 41,53	164
DNF28R55E	5902013952480	€ 146,92	164
DNF28R55G12E	5902013952473	€ 232,90	164
DNF28R60E	5902013952466	€ 157,66	164
DNF28R60G12E	5902013952459	€ 241,86	164
DNF28R63HDZ	5902013960621	€ 52,05	164
DNF28R65E	5902013952442	€ 169,30	164
DNF28R65G12E	5902013952435	€ 276,79	164
DNF28R70E	5902013952428	€ 150,50	164
DNF28R75E	5902013952404	€ 161,23	164
DNF28R75HDZ	5902013959854	€ 59,13	164
DNF28R80E	5902013952381	€ 165,54	164
DNF28R80S316E	5902013952350	€ 627,46	165
DNF28R90E	5902013952367	€ 172,00	164
DNF30SP70E	5902013952343	€ 154,78	164
DNF30SP80E	5902013952336	€ -	164
DNF30SP90E	5902013952329	€ 142,83	164
DNF3190E	5902013952299	€ 105,95	164
DNF31R70E	5902013952275	€ 144,02	164
DNF31R70S316E	5902013952220	€ 543,49	165
DNF31R75E	5902013952268	€ 154,78	164
DNF31R75S316E	5902013952213	€ 533,70	165
DNF31R80E	5902013952251	€ 163,38	164
DNF31R80S316E	5902013952206	€ 540,16	165
DNF31R85E	5902013952244	€ 128,98	164
DNF31R90E	5902013952237	€ 133,59	164
DNF31R90HDZ	5902013960614	€ 78,77	164
DNF31R90S316E	5902013952190	€ 481,64	165
DNM40R40GZ	5902013952947	€ 140,00	163
DNM40R40HDZ	5902013960072	€ 72,35	163
DNM40R50GZ	5902013952954	€ 150,00	163
DNM40R50HDZ	5902013960065	€ 84,46	163
DNM40R60GZ	5902013952961	€ 160,00	163
DNM40R60HDZ	5902013960058	€ 100,90	163
DNN2040E	5902013952176	€ 225,74	165
DNN2045E	5902013952169	€ 199,93	165
DNN2050E	5902013952152	€ 174,69	165
DNN2055E	5902013952145	€ 183,65	165
DNN20R32S316E	5902013952039	€ 404,89	165
DNN20R35E	5902013952138	€ 227,82	165
DNN20R35G12E	5902013952121	€ 305,17	165
DNN20R35HDZ	5902013959793	€ 35,35	165
DNN20R38E	5902013952114	€ 235,79	165
DNN20R38G12E	5902013952107	€ 316,05	165
DNN20R38S316E	5902013952022	€ 267,32	165
DNN20R40HDZ	5902013959786	€ 31,64	165
DNN20R45E	5902013952091	€ 212,83	165
DNN20R45G12E	5902013952084	€ 300,98	165
DNN20R45HDZ	5902013959779	€ 35,00	165
DNN20R45S316E	5902013952015	€ 346,85	165
DNN20R50E	5902013952077	€ 188,11	165
DNN20R50G12E	5902013952060	€ 268,74	165
DNN20R50HDZ	5902013959762	€ 38,37	165
DNN20R55E	5902013952053	€ 197,08	165
DNN20R55G12E	5902013952046	€ 282,19	165
DNN20R55S316E	5902013952008	€ 416,38	165
DNN2350E	5902013951988	€ 145,12	165
DNN2355E	5902013951971	€ 162,44	165
DNN2360E	5902013951964	€ 171,99	165
DNN23R45S316E	5902013951872	€ 374,88	165
DNN23R50E	5902013951919	€ 154,08	165
DNN23R50HDZ	5902013959755	€ 43,81	165
DNN23R50S316E	5902013951865	€ 418,33	165
DNN23R55E	5902013951902	€ 176,79	165
DNN23R55S316E	5902013951858	€ 455,18	165
DNN23R60E	5902013951896	€ 183,93	165
DNN23R63HDZ	5902013959748	€ 38,92	165
DNN23R64E	5902013951889	€ 145,12	165
DNPT2863Z	5902013961505	€ 28,09	16, 162
DNPT28R50G12Z	5902013961529	€ 35,39	16, 162
DNPT28R50Z	5902013961536	€ 24,71	16, 162
DNPT28R63G12Z	5902013961475	€ 42,48	16, 162
DNPT28R63Z	5902013961482	€ 28,85	16, 162
DNPT28R70G12Z	5902013961444	€ 46,33	16, 162
DNPT28R75Z	5902013961420	€ 32,71	16, 162
DNPT3190G12Z	5902013961383	€ 66,37	16, 162
DNPT3190Z	5902013961390	€ 42,73	16, 162
DNPT31R90G12Z	5902013961369	€ 68,40	16, 162
DNW2850E	5902013950806	€ 24,20	16, 163
DNW2863E	5902013950790	€ 26,69	16, 163
DNW2870E	5902013950783	€ 28,74	16, 163
DNW2880E	5902013950776	€ 30,80	16, 163
DNW2890E	5902013950769	€ 33,00	16, 163
DNW28R50E	5902013950752	€ 23,47	16, 163
DNW28R50G12E	5902013950745	€ 33,62	16, 163
DNW28R63E	5902013950738	€ 27,41	16, 163
DNW28R63G12E	5902013950721	€ 40,36	16, 163
DNW28R70E	5902013950714	€ 29,70	16, 163
DNW28R70G12E	5902013950707	€ 44,01	16, 163
DNW28R75E	5902013950691	€ 31,07	16, 163
DNW28R75G12E	5902013950684	€ 48,40	16, 163
DNW28R80E	5902013950677	€ 33,00	16, 163
DNW28R80G12E	5902013950660	€ 50,60	16, 163
DNW28R90E	5902013950653	€ 35,20	16, 163
DNW28R90G12E	5902013950646	€ 55,00	16, 163
DNW3180E	5902013950639	€ 36,96	16, 163
DNW3190E	5902013950622	€ 40,59	16, 163
DNW3190G12E	5902013950615	€ 57,20	16, 163
DNW31R70E	5902013950608	€ 34,39	16, 163
DNW31R75E	5902013950592	€ 36,27	16, 163
DNW31R80E	5902013950585	€ 37,40	16, 163
DNW31R90E	5902013950578	€ 39,60	16, 163
DNW31R90G12E	5902013950561	€ 63,05	16, 163
DPC10QTC-QS	5902013958406	€ 269,00	159, 172
DPC16PS-QS	5902013950851	€ 419,00	159, 172
DPC6MRC-QS	5902013950905	€ 179,00	159, 173
DPN1564APP-XJ	5902013958567	€ 359,00	159, 168
DPN1664PP-XJ	5902013958550	€ 319,00	159, 169
DPN1850PP-XJ	5902013958574	€ 249,00	159, 169
DPN2330-XJ	5902013959014	€ 159,00	159, 170
DPN250MCN-XJ	5902013958918	€ 505,00	159, 163

NAILING

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DPN64C-XJ	5902013950929	€ 579,00	159, 165
DPN9033SM-XJ	5902013950981	€ 525,00	159, 162
DPN90C-XJ	5902013951001	€ 855,00	159, 164
DPS8016-XJ	5902013959076	€ 235,00	159, 171
DPSB2IN1-XJ	5902013959069	€ 265,00	159, 170
DPSSX38-XJ	5902013950943	€ 249,00	159, 171
DST8006Z	5902013959373	€ 7,95	171
DST8008Z	5902013959366	€ 9,26	171
DST8010Z	5902013959359	€ 9,94	171
DST8012Z	5902013959342	€ 11,42	171
DST8014Z	5902013959335	€ 12,30	171
DST8016Z	5902013959328	€ 6,92	171
DSTSX12Z	5902013951605	€ 8,62	171
DSTSX15Z	5902013951599	€ 8,58	170, 171
DSTSX18SE	5902013951452	€ 64,63	170, 171
DSTSX19Z	5902013951582	€ 8,95	170, 171
DSTSX22Z	5902013951575	€ 9,31	170, 171
DSTSX25SE	5902013951445	€ 73,57	170, 171
DSTSX25Z	5902013951568	€ 12,18	170, 171
DSTSX28SE	5902013951438	€ 46,15	170, 171
DSTSX30SE	5902013951421	€ 49,49	170, 171
DSTSX30Z	5902013951551	€ 9,24	170, 171
DSTSX35SE	5902013951414	€ 51,50	170, 171
DSTSX35Z	5902013951544	€ 9,87	170, 171
DT9900-QZ	5035048061640	€ 18,55	17, 168
DT9901-QZ	5035048061657	€ 21,40	17, 168
DT9902-QZ	5035048061664	€ 22,95	17, 168
DT9903-QZ	5035048061671	€ 24,40	17, 168
DT9904-QZ	5035048061688	€ 30,30	17, 168
DT9910-QZ	5035048011461	€ 55,85	17, 168
DT9911-QZ	5035048011478	€ 65,25	17, 168
DT9912-QZ	5035048011485	€ 74,80	17, 168
DT9913-QZ	5035048011492	€ 83,55	17, 168
DT9914-QZ	5035048011508	€ 103,15	17, 168
DT99528RB-QZ	5035048098240	€ 65,77	16, 162
DT99528RG-QZ	5035048098288	€ 74,04	16, 162
DT99628PB-QZ	5035048098370	€ 65,32	16, 162
DT99628RB-QZ	5035048098257	€ 71,62	16, 162
DT99628RG-QZ	5035048098295	€ 81,34	16, 162
DT99708RG-QZ	5035048417034	€ 98,78	16, 162
DT99728RB-QZ	5035048098264	€ 74,91	16, 162
DT99931PB-QZ	5035048098387	€ 92,38	16, 162
DT99931PG-QZ	5035048098400	€ 125,73	16, 162
DT99931RG-QZ	5035048098318	€ 128,79	16, 162
DWP-CPACK30	5902013953685	€ 87,00	159, 173

FIXINGS

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DDF1220100	075352109305	€ 9,90	212
DDF1220200	075352109329	€ 9,90	212
DDF1350000	075352958705	€ 9,52	213
DDF1350050	075352958729	€ 9,52	213
DDF1350100	075352958743	€ 9,52	213
DDF2120400	075352958781	€ 449,00	213
DDF2130000	075352109282	€ 685,00	212
DDF2230000	075352109565	€ 8,05	212
DDF3000050	075352958811	€ 8,11	214
DDF3000100	075352958835	€ 8,80	214
DDF3000150	075352958859	€ 9,03	214
DDF3000200	075352958873	€ 9,57	214
DDF3000250	075352958897	€ 10,11	214
DDF3000300	075352958910	€ 11,48	214
DDF3000350	075352958934	€ 12,25	214
DDF3000400	075352958958	€ 14,32	214
DDF3000450	075352958972	€ 15,31	214
DDF3000500	075352958996	€ 16,23	214
DDF3000550	075352959016	€ 17,61	214
DDF3010000	075352958798	€ 7,97	214
DDF3060000	075352959030	€ 16,08	214
DDF3060050	075352959054	€ 17,61	214
DDF3080000	075352959078	€ 16,54	214
DDF3080050	075352959092	€ 17,33	214
DDF3410050	075352959139	€ 8,11	215
DDF3410100	075352959153	€ 8,42	215
DDF3410150	075352959177	€ 9,03	215
DDF3410200	075352959191	€ 9,57	215
DDF3410250	075352959214	€ 9,95	215
DDF3410300	075352959238	€ 11,48	215
DDF3410350	075352959252	€ 13,02	215
DDF3410400	075352959276	€ 14,55	215
DDF3410450	075352959290	€ 16,08	215
DDF3410500	075352959313	€ 17,61	215
DDF3430000	075352959115	€ 7,97	215
DDF3440000	075352109343	€ 68,05	214
DDF3440050	075352109367	€ 71,75	214
DDF3440100	075352109381	€ 75,00	214
DDF3440150	075352109404	€ 76,40	214
DDF3440200	075352109428	€ 77,80	214
DDF3440250	075352109442	€ 49,74	214
DDF3440300	075352109466	€ 52,50	214
DDF3440350	075352109480	€ 55,83	214
DDF4020100	075352959375	€ 22,20	215
DDF5110500	075352959436	€ 945,00	209
DDF5120550	075352061450	€ 945,00	209
DDF5140500	075352967813	€ 23,50	209
DDF5150500	075352959467	€ 93,05	209
DDF5150550	075352959474	€ 84,00	209
DDF5260000	075352959481	€ 36,75	209
DDF5330000	075352109046	€ 17,50	210
DDF5610500	075352959504	€ 73,74	209, 210
DDF5610510	075352959511	€ 46,82	209, 210
DDF5610520	075352959528	€ 67,88	209, 210
DDF6110000	075352967851	€ 124,56	209
DDF6110050	075352967875	€ 129,44	209
DDF6110100	075352967899	€ 131,52	209
DDF6110150	075352967912	€ 134,96	209
DDF6110200	075352967936	€ 136,72	209
DDF6110250	075352967950	€ 138,40	209
DDF6120000	075352109060	€ 155,70	210
DDF6120200	075352109145	€ 168,70	210
DDF6120250	075352109169	€ 173,00	210
DDF6310000	075352967974	€ 138,40	210
DDF6310100	075352967998	€ 138,40	210
DDF6310150	075352968018	€ 138,40	210

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DDF6320020	075352109183	€ 173,00	210
DDF6320100	075352109206	€ 173,00	210
DDF6320170	075352109220	€ 173,00	210
DDF6710000	075352959542	€ 31,60	209
DDF6710050	075352959566	€ 33,43	209
DDF6750000	075352959627	€ 11,34	209
DDF6750050	075352959641	€ 9,45	209
DFC1110000	075352959726	€ 24,30	200
DFC1110050	075352959740	€ 35,38	200
DFC1110100	075352061696	€ 79,58	200
DFC1130000	075352968070	€ 16,72	200
DFC1130050	075352968094	€ 33,73	200
DFC1210200	075352109589	€ 13,77	202
DFC1230000	075352959764	€ 22,95	202
DFC1230050	075352959788	€ 18,36	202
DFC1230100	075352959801	€ 22,04	202
DFC1230150	075352959825	€ 44,13	202
DFC1250000	075352061788	€ 22,95	202
DFC1310000	075352061818	€ 10,56	203
DFC1310100	075352959900	€ 13,32	203
DFC1320000	075352061863	€ 12,40	203
DFC1510000	075352959924	€ 11,93	204
DFC1510050	075352959948	€ 12,13	204
DFC1510100	075352959962	€ 12,54	204
DFC1510150	075352959986	€ 12,90	204
DFC1510200	075352960005	€ 29,60	204
DFC1510250	075352960029	€ 36,18	204
DFC1510300	075352061887	€ 31,46	204
DFC1610000	075352061900	€ 20,00	200, 202, 203
DFC1610050	075352960050	€ 29,00	202, 203
DFC1610100	075352968209	€ 32,00	202, 203
DFC1610150	075352960043	€ 149,00	202, 203
DFC1610200	075352968223	€ 159,00	200
DFC1610300	075352968131	€ 69,00	200
DFC1610350	075352968117	€ 59,00	200
DFC1630000	075352061924	€ 799,00	202
DFC1630050	075352061948	€ 699,00	200
DFC1630250	075352109787	€ 549,00	202, 203
DFC1630500	075352109725	€ 1.199,00	200
DFC1640200	075352968261	€ 13,20	204
DFC1640250	075352968285	€ 26,50	204
DFC1640300	075352968308	€ 53,00	204
DFC1640350	075352968322	€ 13,24	204
DFC1640450	075352968360	€ 9,36	204
DFC1640500	075352968384	€ 6,10	204
DFC1650050	075352968407	€ 15,91	205
DFC1660000	075352960074	€ 6,55	205
DFC1660050	075352960081	€ 8,43	205
DFC1660100	075352960098	€ 10,30	205
DFC1670000	075352960104	€ 5,74	205
DFC1670050	075352960128	€ 7,50	205
DFC1670100	075352960142	€ 8,83	205
DFC1670150	075352960166	€ 8,83	205
DFC1670200	075352960180	€ 9,71	205
DFC1670250	075352960203	€ 9,71	205
DFC1670300	075352960227	€ 10,59	205
DFC1670350	075352960241	€ 10,59	205
DFC1670400	075352960265	€ 10,59	205
DFC1670450	075352960289	€ 12,36	205
DFC1670500	075352960302	€ 12,36	205
DFC1670550	075352960326	€ 14,12	205
DFC1670600	075352960340	€ 14,12	205
DFC1690000	075352960364	€ 1,69	205
DFC1690050	075352960388	€ 1,97	205
DFC1690150	075352960425	€ 2,39	205
DFC1690250	075352960463	€ 2,81	205

FIXINGS

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DFC1690300	075352960487	€ 3,09	205
DFC1690350	075352960500	€ 3,37	205
DFC1690400	075352960524	€ 3,66	205
DFC4130000	075352960548	€ 6,15	206
DFC4130050	075352960562	€ 7,98	206
DFC4130100	075352960586	€ 11,10	206
DFC4130150	075352960609	€ 20,00	206
DFC4130200	075352960623	€ 21,09	206
DFC4130250	075352960647	€ 55,00	206
DFC4150000	075352960937	€ 20,06	206
DFC4150050	075352960951	€ 33,22	206
DFC4150100	075352960975	€ 52,64	206
DFC4150150	075352960999	€ 114,11	206
DFC4150200	075352961019	€ 115,48	206
DFC4150250	075352961033	€ 208,64	206
DFC4170000	075352961194	€ 19,95	205
DFC4170040	075352961217	€ 27,83	205
DFC4170160	075352961231	€ 16,80	205
DFC4170200	075352968605	€ 33,60	205
DFC4170320	075352968643	€ 63,00	205
DFC4170400	075352961279	€ 126,00	205
DFC4710000	075352968919	€ 2,32	206
DFC4710050	075352968933	€ 2,69	206
DFC4710100	075352968957	€ 3,42	206
DFC4720000	075352968971	€ 3,41	206
DFC4720050	075352968995	€ 4,11	206
DFC4730000	075352969015	€ 11,00	206
DFC4730050	075352969039	€ 12,00	206
DFC4730100	075352969053	€ 15,00	206
DFM1110000	075352969473	€ 40,95	185
DFM1110010	075352109978	€ 33,60	185
DFM1110020	075352969497	€ 43,05	185
DFM1110040	075352969510	€ 45,15	185
DFM1110050	075352110004	€ 52,50	185
DFM1110060	075352961781	€ 46,83	185
DFM1110070	075352062198	€ 3,90	185
DFM1110080	075352961804	€ 47,04	185
DFM1110100	075352961828	€ 49,43	185
DFM1110120	075352961842	€ 54,20	185
DFM1110140	075352961866	€ 56,80	185
DFM1110160	075352961880	€ 58,97	185
DFM1110180	075352961903	€ 33,91	185
DFM1110200	075352961927	€ 47,70	185
DFM1110220	075352961941	€ 69,37	185
DFM1110230	075352110141	€ 36,75	185
DFM1110250	075352062211	€ 5,64	185
DFM1110260	075352961965	€ 33,17	185
DFM1110280	075352961989	€ 33,30	185
DFM1110320	075352962009	€ 35,99	185
DFM1110340	075352962023	€ 40,32	185
DFM1110360	075352962047	€ 41,93	185
DFM1110400	075352962061	€ 54,20	185
DFM1110440	075352962085	€ 65,04	185
DFM1110460	075352962108	€ 37,50	185
DFM1110480	075352962122	€ 42,27	185
DFM1110510	075352062235	€ 8,50	185
DFM1110520	075352962146	€ 48,13	185
DFM1110540	075352962160	€ 49,86	185
DFM1110560	075352962184	€ 50,90	185
DFM1110580	075352962207	€ 26,23	185
DFM1110600	075352962221	€ 27,64	185
DFM1110620	075352962245	€ 29,48	185
DFM1110640	075352962269	€ 31,44	185
DFM1110660	075352962283	€ 36,85	185
DFM1110680	075352962306	€ 44,44	185
DFM1110700	075352962320	€ 46,61	185
DFM1110720	075352962344	€ 20,73	185
DFM1110730	075352062273	€ 14,31	185
DFM1110740	075352962368	€ 49,21	185
DFM1110760	075352962382	€ 40,24	185
DFM1110780	075352962405	€ 41,97	185
DFM1110800	075352962429	€ 45,09	185
DFM1110810	075352969534	€ 23,41	185
DFM1110830	075352969558	€ 29,14	185
DFM1110870	075352969572	€ 57,75	185
DFM1110880	075352969596	€ 68,25	185
DFM1110900	075352969619	€ 73,50	185
DFM1110920	075352969633	€ 77,70	185
DFM1110940	075352969657	€ 89,25	185
DFM1110960	075352969671	€ 94,50	185
DFM1110980	075352969695	€ 96,60	185
DFM1140080	075352969718	€ 132,11	185
DFM1140100	075352969732	€ 141,66	185
DFM1140150	075352969756	€ 171,78	185
DFM1140170	075352969770	€ 96,48	185
DFM1140280	075352969794	€ 126,15	185
DFM1140320	075352969817	€ 135,08	185
DFM1140420	075352969831	€ 172,64	185
DFM1140560	075352969855	€ 194,37	185
DFM1140650	075352969879	€ 122,20	185
DFM1150050	075352969893	€ 65,45	186
DFM1150080	075352969916	€ 66,23	186
DFM1150120	075352969930	€ 73,47	186
DFM1150160	075352969954	€ 76,53	186
DFM1150230	075352969978	€ 83,14	186
DFM1150250	075352969992	€ 68,35	186
DFM1150280	075352970011	€ 53,46	186
DFM1150320	075352970035	€ 53,77	186
DFM1150360	075352962580	€ 58,69	186
DFM1150440	075352970059	€ 74,60	186
DFM1150580	075352970073	€ 35,62	186
DFM1150620	075352970097	€ 38,31	186
DFM1150640	075352970110	€ 42,73	186
DFM1150660	075352970134	€ 54,17	186
DFM1150680	075352970158	€ 56,23	186
DFM1150730	075352970172	€ 60,46	186
DFM1150780	075352970196	€ 51,00	186
DFM1150810	075352970219	€ 38,39	186
DFM1150830	075352970233	€ 51,06	186
DFM1150850	075352970271	€ 79,03	186
DFM1150860	075352970295	€ 49,03	186
DFM1210390	075352962900	€ 20,89	186
DFM1210450	075352962948	€ 17,26	186
DFM1210480	075352962962	€ 20,44	186
DFM1210510	075352962986	€ 12,49	186
DFM1210540	075352963006	€ 13,17	186
DFM1210570	075352963020	€ 15,44	186
DFM1210600	075352963044	€ 26,14	186
DFM1410000	075352963389	€ 27,70	183
DFM1410030	075352963402	€ 27,83	183
DFM1410050	075352963426	€ 38,92	183
DFM1410070	075352963440	€ 39,95	183
DFM141007S	075352110530	€ 19,50	183
DFM1410090	075352963464	€ 25,56	183
DFM141011S	075352110561	€ 30,29	183
DFM1410130	075352963501	€ 76,66	183
DFM1410180	075352963549	€ 27,09	183
DFM1410210	075352963563	€ 30,87	183
DFM1410240	075352963587	€ 35,91	183
DFM141024S	075352110585	€ 18,00	183
DFM1410280	075352963600	€ 43,62	183
DFM1410320	075352971049	€ 46,69	183
DFM141032S	075352110608	€ 24,00	183
DFM1410360	075352971063	€ 58,36	183
DFM141036S	075352110622	€ 30,00	183
DFM1410430	075352971087	€ 34,09	183
DFM1410450	075352963709	€ 40,85	183
DFM1410480	075352963723	€ 38,58	183
DFM1410510	075352963747	€ 47,42	183
DFM1410540	075352963761	€ 61,43	183
DFM1410580	075352963785	€ 70,52	183
DFM1410650	075352963822	€ 32,43	183
DFM1410680	075352963846	€ 39,04	183
DFM1410710	075352963860	€ 42,82	183
DFM1410770	075352963907	€ 80,59	183
DFM1410800	075352963921	€ 44,84	183
DFM1410830	075352963945	€ 49,11	183
DFM1410860	075352963969	€ 57,74	183
DFM1410890	075352963983	€ 70,64	183
DFM1420000	075352062426	€ 32,22	183
DFM1420030	075352062440	€ 34,37	183
DFM1420090	075352062488	€ 29,00	183
DFM1420330	075352062648	€ 23,34	183
DFM1420420	075352062709	€ 59,19	183
DFM1420480	075352062747	€ 90,67	183
DFM1420510	075352062761	€ 93,84	183
DFM1420570	075352062808	€ 62,34	183
DFM1420600	075352062822	€ 69,27	183
DFM2100000	075352062846	€ 15,89	190
DFM2100010	075352964881	€ 6,34	190
DFM2100050	075352062860	€ 16,83	190
DFM2100060	075352964782	€ 7,42	190
DFM2100100	075352062884	€ 18,70	190
DFM2100110	075352964805	€ 7,42	190
DFM2100150	075352062907	€ 21,50	190
DFM2100160	075352964829	€ 10,56	190
DFM2100200	075352062921	€ 24,31	190
DFM2100210	075352964843	€ 13,76	190
DFM2100250	075352062945	€ 26,18	190
DFM2100260	075352964867	€ 15,88	190
DFM2110000	075352964904	€ 14,79	189
DFM2110100	075352964928	€ 22,44	189
DFM211010S	075352110400	€ 12,60	189
DFM2110150	075352964942	€ 36,82	189
DFM211015S	075352110424	€ 21,00	189
DFM2110200	075352964966	€ 59,00	189
DFM211020S	075352110448	€ 34,13	189
DFM2110250	075352964980	€ 64,58	189
DFM2110300	075352965000	€ 29,92	189
DFM2110500	075352965024	€ 11,74	189
DFM2110550	075352965048	€ 18,00	189
DFM211055S	075352110462	€ 10,50	189
DFM2110600	075352965062	€ 29,40	189
DFM211060S	075352110486	€ 16,80	189
DFM2110650	075352965086	€ 52,01	189
DFM211065S	075352110509	€ 30,98	189
DFM2110700	075352965109	€ 29,35	189
DFM2110750	075352965123	€ 51,51	189
DFM2120000	075352965147	€ 150,56	189
DFM2120050	075352965161	€ 163,80	189
DFM2120100	075352965185	€ 226,67	189
DFM2120150	075352965208	€ 380,53	189
DFM2120200	075352965222	€ 202,68	189
DFM2120250	075352965246	€ 412,96	189
DFM2200050	075352965260	€ 36,85	190
DFM2200100	075352965284	€ 36,85	190
DFM2220000	075352965307	€ 55,20	190
DFM2220050	075352965321	€ 34,87	190

FIXINGS

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DFM2220100	075352965345	€ 38,51	190
DFM2300000	075352965369	€ 4,05	188
DFM2300050	075352965376	€ 4,29	188
DFM2300100	075352965383	€ 11,00	188
DFM2310000	075352971285	€ 31,29	188
DFM2310050	075352971308	€ 31,29	188
DFM2310100	075352965420	€ 85,67	188
DFM2450000	075352965437	€ 26,92	187
DFM2450020	075352965451	€ 36,63	187
DFM2450040	075352965475	€ 51,90	187
DFM2450060	075352965499	€ 42,60	187
DFM2450120	075352965550	€ 35,58	187
DFM2450140	075352965574	€ 38,15	187
DFM2450160	075352965598	€ 47,90	187
DFM2450180	075352965611	€ 49,60	187
DFM2450200	075352965635	€ 27,34	187
DFM2450220	075352965659	€ 72,44	187
DFM2450240	075352965673	€ 73,72	187
DFM2450260	075352965697	€ 40,04	187
DFM2450280	075352965710	€ 41,53	187
DFM2450300	075352965734	€ 68,42	187
DFM2450320	075352965758	€ 71,37	187
DFM2450340	075352965772	€ 34,56	187
DFM2450360	075352965796	€ 37,45	187
DFM2450400	075352965819	€ 46,99	187
DFM2450420	075352965833	€ 49,56	187
DFM2450440	075352965857	€ 53,30	187
DFM2450460	075352965871	€ 64,83	187
DFM2450480	075352965895	€ 67,62	187
DFM2450500	075352965918	€ 73,72	187
DFM2450520	075352965932	€ 93,46	187
DFM2450540	075352965956	€ 97,92	187
DFM2450560	075352965970	€ 109,87	187
DFM2450580	075352965994	€ 62,82	187
DFM2450600	075352966014	€ 77,95	187
DFM2450620	075352966038	€ 81,35	187
DFM2450640	075352966052	€ 87,93	187
DFM2450660	075352966076	€ 93,92	187
DFM3110000	075352966137	€ 19,46	191
DFM3110240	075352966182	€ 21,25	191
DFM3110280	075352966199	€ 21,84	191
DFM3130000	075352966427	€ 12,96	192
DFM3130050	075352966441	€ 14,28	192
DFM3130100	075352966465	€ 15,54	192
DFM3130150	075352966489	€ 17,26	192
DFM3130200	075352966502	€ 9,42	192
DFM3130250	075352966526	€ 12,32	192
DFM3130300	075352966540	€ 14,25	192
DFM3130350	075352966564	€ 8,42	192
DFM3130400	075352966588	€ 12,96	192
DFM3130450	075352966601	€ 30,46	192
DFM3130500	075352966625	€ 10,96	192
DFM3150000	075352966342	€ 8,82	192
DFM3150050	075352966366	€ 10,01	192
DFM3150100	075352966380	€ 11,63	192
DFM3150150	075352966403	€ 13,74	192
DFM3210000	075352971544	€ 4,54	193
DFM3210050	075352971568	€ 6,55	193
DFM321005S	075352110646	€ 6,83	193
DFM321006S	075352110660	€ 8,40	193
DFM321007S	075352110684	€ 10,50	193
DFM3210100	075352971582	€ 9,47	193
DFM321010S	075352110707	€ 11,82	193
DFM3210150	075352971605	€ 14,36	193
DFM321015S	075352110721	€ 12,60	193
DFM321018S	075352110752	€ 14,70	193

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DFM3210200	075352064253	€ 2,82	193
DFM3210250	075352971629	€ 6,04	193
DFM3210450	075352971643	€ 7,84	193
DFM3310000	075352966649	€ 51,76	192
DFM3310050	075352966663	€ 31,03	192
DFM3310100	075352966687	€ 27,17	192
DFM3310150	075352966700	€ 32,02	192
DFM3420000	075352971667	€ 9,54	193
DFM3420100	075352971681	€ 12,98	193
DFM3420150	075352971704	€ 8,07	193
DFM3420250	075352971728	€ 9,54	193
DFM3420300	075352971742	€ 10,95	193
DFM3420350	075352971766	€ 12,29	193
DFM3420400	075352971780	€ 15,64	193
DFM3440000	075352971841	€ 1,71	198
DFM3440050	075352971865	€ 2,67	198
DFM3440150	075352971889	€ 3,88	198
DFM3440200	075352971902	€ 3,78	198
DFM3440250	075352971926	€ 2,85	198
DFM3440300	075352971940	€ 4,10	198
DFM3450100	075352109886	€ 7,79	198
DFM3450200	075352109909	€ 10,02	198
DFM3450300	075352109930	€ 10,68	198
DFM3460000	075352971964	€ 3,88	198
DFM3460050	075352971988	€ 5,59	198
DFM3460100	075352972008	€ 6,95	198
DFM3510000	075352972022	€ 10,66	194
DFM3510050	075352972046	€ 12,18	194
DFM3510100	075352972060	€ 13,70	194
DFM3510150	075352972084	€ 7,61	194
DFM3510250	075352966724	€ 12,00	194
DFM3510300	075352966748	€ 15,00	194
DFM3510350	075352966762	€ 9,00	194
DFM3510400	075352966786	€ 10,75	194
DFM3510450	075352966809	€ 13,75	194
DFM3510500	075352966823	€ 20,00	194
DFM3520350	075352972169	€ 12,00	194
DFM3520400	075352972183	€ 15,00	194
DFM3520450	075352972206	€ 9,00	194
DFM3520500	075352972220	€ 10,75	194
DFM3520550	075352972244	€ 13,75	194
DFM3520650	075352972268	€ 20,00	194
DFM4110000	075352966885	€ 20,27	196
DFM4120000	075352966908	€ 9,79	196
DFM424000P	075352109848	€ 12,56	197
DFM424015P	075352139593	€ 12,56	197
DFM425000P	075352109862	€ 12,56	197
DFM425005P	075352139623	€ 12,56	197
DFM4400000	075352966960	€ 17,04	197
DFM4410050	075352966977	€ 28,53	197
DFM4410150	075352966991	€ 35,68	197
DFM4410200	075352967011	€ 19,02	197
DFM4410300	075352967035	€ 23,39	197
DFM4460050	075352967059	€ 16,38	198
DFM4460100	075352967073	€ 19,66	198
DFM4470000	075352967097	€ 16,62	196
DFM4540050	075352967134	€ 27,66	196
DFM4540100	075352967158	€ 13,83	196
DFM4570000	075352967172	€ 18,29	196
DWF4000250	075352140612	€ 17,23	19, 194
DWF4000350	075352140636	€ 19,21	19, 194
DWF4000450	075352140650	€ 23,67	19, 194
DWF4000550	075352140667	€ 26,90	19, 194
DWF4100350	075352140674	€ 19,21	19, 194
DWF4100450	075352140681	€ 23,67	19, 194
DWF4100550	075352140698	€ 26,90	19, 194

Cat. nr.	EAN	Euro excl. BTW	Pagina
DWT1400100	075352967196	€ 17,77	191
DWT1400150	075352967219	€ 19,98	191
DWT1400200	075352967233	€ 22,54	191
DWT1400250	075352967257	€ 24,51	191
DWT1400300	075352967271	€ 26,68	191
DWT1410100	075352967479	€ 17,77	191
DWT1410150	075352967493	€ 19,98	191
DWT1410200	075352967516	€ 22,54	191
DWT1410250	075352967530	€ 24,71	191
DWT1410300	075352967554	€ 26,68	191
DWT1410400	075352967592	€ 29,61	191
DWT1410450	075352972619	€ 41,70	191
DWT1410650	075352972626	€ 17,38	191
DWT1410700	075352967677	€ 18,39	191
DWT1410850	075352967738	€ 22,54	191

COMPLETE SOLUTIONS

POWERTOOLS - ACCESSOIRES - NAILING - FIXINGS - OPBERGSYSTEMEN

Volg ons ook op

DEWALT België
Egide Walschaertsstraat 16, B-2800 Mechelen
Tel. 015-473763, Fax 015-473799
www.DEWALT.be

DEWALT Nederland
Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel. 0164-283063, Fax. 0164-283200
www.DEWALT.nl

Uw DEWALT dealer:

Alle gecommuniceerde prijzen zijn adviesverkoopprijzen excl. BTW en de wettelijke verwijderingsbijdrage
Onder voorbehoud van technische wijzigingen, druk- of zetfouten

MP16815-NL 2016